

ПОГОДЖУЮ
Директор державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства "Київлісозахист"
Сергій СОЛОХА
16 2024 року

ПОГОДЖУЮ
Начальник Центрального міжрегіонального
управління лісового та мисливського господарства
Сергій СМІЧИК
19 2024 року

ПЕРЕЛІК
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП "Олевський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс"
Житомирської області

Лісництво (урочище)	Номер кварталу		Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Найвміст рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
	2	3			загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Кишинське	31	18	1.0				6С34БП+ВЛЧ	56	0.50	2	18	22	160	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Кишинське	33	11	2.8				5С34БП1ВЛЧ+ДЗ	70	0.50	2	21	26	180	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Кишинське	33	14	1.6				9С31БП	66	0.60	1	21	26	250	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Кишинське	39	1	0.9				10С3+СБ+БП	53	0.50	1	20	26	200	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Кишинське	41	25	5.5				10С3+БП+ВЛЧ	54	0.50	2	18	22	170	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Кишинське	43	36	5.3	(1)	3.3	3.3	7С32БП1ВЛЧ+ДЗ	70	0.60	1	22	28	240	3	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Кишинське	44	35	3.3				8С32БП	61	0.60	1	20	24	200	3	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Кишинське	44	37	3.8				9С31БП	51	0.60	1	20	24	220	3	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Кишинське	44	41	0.9				6С3(91)2БП2С3(51)+ВЛЧ	91	0.50	2	22	28	190	3	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Кишинське	44	42	2.3				9С31БП	71	0.60	2	21	30	250	3	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Кишинське	50	20	1.5				6С32БП2ВЛЧ	56	0.50	1	20	26	165	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Кишинське	74	35	18.5	(1)	12.5	12.5	7С32БП1ВЛЧ	56	0.50	1	20	28	170	4	ВСП	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Разом			47.4		15.8	15.8												
Разом ВСП						39.4												
Корощинське	3	14	5.0				6С32ВЛЧ2БП+ДЗ+ОС	81	0.70	1	25	32	290	3	ВСП	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Корощинське	15	3	1.2				7С32БП1ВЛЧ+ДЗ	55	0.50	2	18	24	150	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Корощинське	17	44	0.9				9С31БП	37	0.90	1	15	18	250	3	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено
Корощинське	20	17	1.4				10С3+БП	71	0.70	1	25	32	390	3	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Корощинське	20	20	1.8				4С3(81)4С3(56)1ВЛЧ1БП	81	0.70	1	24	36	310	3	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Корощинське	24	5	2.2				6С34БП	56	0.65	1	21	24	220	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Корощинське	26	11	1.6				7С32БП1ВЛЧ	66	0.75	1	23	30	300	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Корощинське	28	28	3.2	(2)	3.0	3.0	6С33БП1ВЛЧ	66	0.70	1	23	28	260	3	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Корощинське	31	21	9.2				6С33БП1ВЛЧ	56	0.50	1	21	28	170	3	ВСП	стовбурові шкідники	10	не виявлено
Корощинське	35	9	1.1				9С31БП	66	0.80	2	19	28	280	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Корощинське	46	1	4.7				10С3К	56	0.80	2	17	18	270	4	ВСП	коренева губка, стовбурові шкідники	15	не виявлено
Корощинське	46	3	0.4				10С3+БП	61	0.60	1	20	24	240	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	не виявлено

Корошинське	61	50	1.1				10СЗ	91	0.50	2	23	32	250	3	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Корошинське	70	22	0.6				10СЗ	54	0.80	1А	23	24	405	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	не виявлено
Корошинське	71	6	0.8				7СЗЗБП+ВЛЧ	48	0.60	1А	21	24	220	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	не виявлено
Корошинське	92	17	1.8				10СЗ	40	0.85	1	17	18	275	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Корошинське	92	18	2.5				10СЗ	45	0.80	1	18	20	285	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	не виявлено
Разом			39.5		3.0	3.0												
Разом ВСР						39.3												
Копишанське	33	47	0.9				10СЗ	56	0.60	1	20	26	240	3	ВСР	вітровал бурелом, стовбурові шкідники	30	не виявлено
Копишанське	37	12	32.7				7СЗЗБП+ВЛЧ	61	0.70	1А	23	28	270	4	ВСР	вітровал бурелом, стовбурові шкідники	15	не виявлено
Копишанське	51	18	1.9				6СЗ(61)4СЗ(95)+БП	61	0.70	1	20	28	300	4	ВСР	вітровал бурелом, стовбурові шкідники	25	не виявлено
Копишанське	60	40	8.4				10СЗ	55	0.70	2	16	18	205	4	ВСР	вітровал бурелом, стовбурові шкідники	20	не виявлено
Копишанське	70	20	3.2				6СЗ2ОС1ДЗ1БП	66	0.80	1	23	32	320	4	ВСР	вітровал бурелом, стовбурові шкідники	25	не виявлено
Копишанське	70	25	3.3				6СЗ2ОС1ДЗ1БП	66	0.80	1	23	32	350	4	ВСР	вітровал бурелом, стовбурові шкідники	20	не виявлено
Копишанське	70	30	1.5				10СЗ	61	0.60	2	17	22	190	4	ВСР	вітровал бурелом, стовбурові шкідники	25	не виявлено
Копишанське	72	42	1.6				10СЗ	61	0.60	1	21	32	260	4	ВСР	вітровал бурелом, стовбурові шкідники	25	не виявлено
Копишанське	72	44	1.3				10СЗ	71	0.80	1	23	28	390	4	ВСР	вітровал бурелом, стовбурові шкідники	25	не виявлено
Копишанське	79	13	0.8				7СЗЗБП	26	0.50	2	9	12	60	4	ВСР	вітровал бурелом, стовбурові шкідники	20	не виявлено
Копишанське	84	11	1.8				8СЗ2БП	56	0.80	2	18	26	250	4	ВСР	лісова пожежа свіжа, стовбурові шкідники	25	не виявлено
Разом			68.3															
Разом ВСР						57.4												
Всього ВСР						136.1												

Директор ДП "Олевський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс"

2024 року

Сергій ВОВК