

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«27» червня 2025 року

село Борівське

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Великорублівського сільського голови Олійника В.А. та лісничого Борівського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Попика В.В., 27 червня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 1,0 га.

В ході обстеження насаджень Борівського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва встановлено наступне:

Квартал № 80 виділ № 8 ділянка № 3 площа 0,5 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ+БП+ОС, віком 77 років, бонітет 1А, повнота 0,6, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 119 виділ № 17 ділянка № 1 площа 0,5 га.

Категорія лісів – ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін..

Насадження складом 10СЗ, віком 60 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворювання лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1- Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2- Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3- Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"

Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства

Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Андрій ВЕЛИКОЖОН

Великорублівський сільський голова

Лісничий Борівського (ДП «Полтавське ДП»)
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Вячеслав ОЛІЙНИК

Володимир ПОПИК

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«27» червня 2025 року

село Мала Перещепина

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Терешківського сільського голови Турпінця В.П. та лісничого Малоперещепинського (ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Саусі В.О., 27 червня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 4,1 га.

В ході обстеження насаджень Малоперещепинського (ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва встановлено наступне:

Квартал № 1 виділ № 10 ділянка № 10 площа 0,9 га.

Категорія лісів – ліси уздовж смуг відведення залізниць.

Насадження складом 10СЗ, віком 74 роки, бонітет 1, повнота 0,8, середня висота 23 м, середній діаметр 28 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 9 виділ № 3 ділянка № 11 площа 0,9 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 74 роки, бонітет 1, повнота 0,85, середня висота 24 м, середній діаметр 30 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 32 виділ № 10 ділянка № 3 площа 0,5 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 69 років, бонітет 3, повнота 0,9, середня висота 15 м, середній діаметр 16 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев

вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дерева V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 35 виділ № 6 ділянка № 2 площа 0,7 га.

Категорія лісів – ліси уздовж смуг відведення залізниць.

Насадження складом 10СЗ, віком 74 роки, бонітет 3, повнота 0,9, середня висота 16 м, середній діаметр 18 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 38 виділ № 13 ділянка № 1 площа 0,4 га.

Категорія лісів – ліси уздовж смуг відведення залізниць.

Насадження складом 10СЗ, віком 78 років, бонітет 2, повнота 0,7, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 82 виділ № 3 ділянка № 10 площа 0,7 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗК, віком 66 років, бонітет 1, повнота 0,85, середня висота 22 м, середній діаметр 24 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан

навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворювання лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1-Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2-Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3-Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»


Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"



Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства



Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Андрій ВЕЛИКОЖОН

Терешківський сільський голова

Віталій ТУРПІТЬКО

Лісничий Малоперещепинського
(ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва
Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Володимир САУСЯ

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«27» червня 2025 року

село Мала Перещепина

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Новосанжарського селищного голови Супруна Г.І. та лісничого Малоперещепинського (ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Саусі В.О., 27 червня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 4,3 га.

В ході обстеження насаджень Малоперещепинського (ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва встановлено наступне:

Квартал № 70 виділ № 22 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 60 років, бонітет 1, повнота 0,8, середня висота 20 м, середній діаметр 22 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 76 виділ № 4 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 65 років, бонітет 1, повнота 0,8, середня висота 22 м, середній діаметр 28 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 96 виділ № 8 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 56 років, бонітет 3, повнота 0,7, середня висота 14 м, середній діаметр 16 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 97 виділ № 14 ділянка № 2 площа 0,3 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 57 років, бонітет 1, повнота 0,85, середня висота 20 м, середній діаметр 24 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 97 виділ № 19 ділянка № 3 площа 1,0 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 57 років, бонітет 1, повнота 0,85, середня висота 19 м, середній діаметр 20 см.

Насадження розладнане внаслідок стійкої пожежі минулого року. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. На окремих деревах висота нагару більше 5 м. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1-Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2-Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3-Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»


Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"




Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства



Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Андрій ВЕЛИКОЖОН

Новосанжарський селищний голова

Лісничий Малоперещепинського
(ДП «Новосанжарське ЛГ») лісництва
Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Геннадій СУПРУН

Володимир САУСЯ

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«27» червня 2025 року

селище Опішня

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., директора СКП "Благоустрій-Опішня" Зінченка Р.В. та лісничого Опішнянського (ДП «Диканське ДЛМГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Нетудихати В.П., 27 червня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 2,4 га.

В ході обстеження насаджень Опішнянського (ДП «Диканське ДЛМГ») лісництва встановлено наступне:

Квартал № 72 виділ № 25 ділянка № 1 площа 0,8 га.

Категорія лісів – ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг.

Насадження складом 10СЗ, віком 70 років, бонітет 1А, повнота 0,8, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвою. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 72 виділ № 26 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів – ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг.

Насадження складом 10СЗ, віком 70 років, бонітет 1А, повнота 0,8, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвою. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*).

Насадження на частині виділу пошкоджене внаслідок пожежі минулого року (№3725 від 05.09.2024 року). Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони та обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) більше, ніж 1/2 периметра. Обгорання кореневої шийки, кореневих лап, відмирання камбію в нижній частині стовбура дерев, смоловиділення, охоплюють понад 50 відсотків периметра стовбура. Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 117 виділ № 24 площа 0,6 га.

Категорія лісів – ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін..

Насадження складом 10СЗ, віком 79 років, бонітет 1А, повнота 0,9, середня висота 26 м, середній діаметр 28 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1-Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2-Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3-Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»


Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"



Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства



Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони та захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»




Андрій ВЕЛИКОЖОН

Директор СКП "Благоустрій-Опішня"



Роман ЗІНЧЕНКО

Лісничий Опішнянського (ДП «Диканське ДЛМГ»)
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Вадим НЕТУДИХАТА

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«27» червня 2025 року

село Велика Рублівка

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Великорублівського сільського голови Олійника В.А. та лісничого Рублівського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Корсуна П.А., 27 червня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 1,8 га.

В ході обстеження насаджень Рублівського (ДП «Полтавське ЛГ») лісництва встановлено наступне:

Квартал № 22 виділ № 8 ділянка № 6 площа 0,8 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 78 років, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 25 м, середній діаметр 28 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 45 виділ № 1 ділянка № 1 площа 1,0 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ+ДЗ, віком 101 рік, бонітет 1, повнота 0,7, середня висота 28 м, середній діаметр 60 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворювання лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1-Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2-Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3-Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"

Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства

Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Андрій ВЕЛИКОЖОН

Великорублівський сільський голова



Вячеслав ОЛІЙНИК

Лісничий Рублівського (ДП «Полтавське ЛГ»)
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Павло КОРСУН

АКТ

обстеження насаджень, що потребують суцільно санітарної рубки,
санітарного та лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень
на території Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

«27» червня 2025 року

селище Шишаки

Нами, комісією у складі: начальника відділу діагностики державного спеціалізованого лісозахисного підприємства "Харківлісозахист" Осадчого Р.А., головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Марченка Я.О., інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії відділу охорони і захисту лісів філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Великожона А.О., Великосорочинського сільського голови Тищицького О.В. та лісничого Шишацького (ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс») лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Хорольця Г.Д., 27 червня 2025 року було проведено лісопатологічне обстеження насаджень на загальній площі 2,6 га.

В ході обстеження насаджень Шишацького (ДП «ПДЛП «Полтаваоблагроліс») лісництва встановлено наступне:

Квартал № 10 виділ № 7 ділянка № 1 площа 0,9 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 70 років, бонітет 3, повнота 0,5, середня висота 15 м, середній діаметр 26 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвою. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 11 виділ № 4 ділянка № 2 площа 0,8 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 46 років, бонітет 1Б, повнота 0,6, середня висота 18 м, середній діаметр 22 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвою. Дереву IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Дереву V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Квартал № 11 виділ № 6 ділянка № 3 площа 0,9 га.

Категорія лісів – інші захисні ліси.

Насадження складом 10СЗ, віком 40 років, бонітет 1А, повнота 0,7, середня висота 14 м, середній діаметр 18 см.

Насадження всихає внаслідок ураження кореневою губкою (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref), збудника строкатої кореневої гнилі – деструктивного типу. Осередок діючий, про що свідчить наявність свіжого сухостою. Характер всихання мішаного типу, тобто наявність куртинного та суцільного всихання, сильного ступеню. Приріст дерев

вкорочений, з блідо-зеленою та жовто-зеленою хвоєю. Деревя IV категорії (відмираючі) з ознаками заселення стовбуровими комахами з родини короїдів та лубоїдів. Деревя V та VI категорії фізіологічного стану заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами - деструкторами з родини вусачів (*Cerambycidae*) та златок (*Buprestidae*). Насадження втратило біологічну стійкість.

Комісія прийшла до висновку, що проведення вибіркового санітарного рубки призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника повноти.

Враховуючи результати обстеження та незадовільний санітарний стан насаджень комісія, керуючись вимогами «Санітарних правил в лісах України» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в чинній редакції), вважає за необхідне на ділянках лісу провести суцільні санітарні рубки у 2025 році.

Здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачає застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу.

Заходи з відновлення лісів забезпечити шляхом створення лісових культур з високими захисними властивостями протягом двох років після рубки відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303.

В суміжних насадженнях вести постійний нагляд за санітарним станом та в разі необхідності призначати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3-х примірниках:

- 1-Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист»
- 2-Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства
- 3-Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Підписи:

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Харківлісозахист"

Роман ОСАДЧИЙ

Головний спеціаліст відділу
охорони та захисту лісів, мисливського
господарства та полювання Північно-Східного
міжрегіонального управління лісового
та мисливського господарства

Ярослав МАРЧЕНКО

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
відділу охорони і захисту лісів
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Андрій ВЕЛИКОЖОН

Великосорочинський сільський голова

Олександр ТИЩИЦЬКИЙ

Лісничий Шишацького (ДП «ПДЛП «Полтаваобласроліс»
лісництва Полтавського надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Григорій ХОРОЛЕЦЬ