

КНИГА
обліку осередків шкідників
та хвороб лісу
по ДП «Шепетівський військовий
лісгосп»
Міністерства Оборони України

Згод. лісничий

[Signature]

Початок: 2025 рік
Закінчення:



ДП «Шепетівський військовий лісгосп»

№ п/п	Кв.	Вид.	Площа, га	Сквіт насадження	Вік, років	Клас бонітету	Тип лісу	Повнота	Супінь пошкодження	Пошкодження хворобами лісу	Заходи
2025 рік											
Формула: $\frac{100 \times \text{Вік} \times \text{Клас}}{10000} \times \text{Повнота} \times \text{Супінь}$											
195	59	4	99	703357 + 081414 + 03	64	1	1	0,70	15%	адаптація, станційний ліс	ВСР
196	59	17	2,0	5032057 + 0314123 + 00	65	1	1	0,70	25%	адаптація, станційний ліс	ВСР
197	60	6	92	8032057 + 03 + 814	65	1	1	0,70	15%	адаптація, станційний ліс	ВСР
198	61	64	3,0	903157 + 03	74	1A	1A	0,70	35%	адаптація, станційний ліс	ВСР
199	62	20	2,9	5573814123 + 100 + 03	70	1	1	0,5	35%	адаптація, станційний ліс	ВСР
200	64	1	0,1	903157 + 03	64	1	1	0,70	20%	адаптація, станційний ліс	ВСР
201	65	58	0,3	9814157 + 00	70	1	1	0,60	25%	адаптація, станційний ліс	ВСР
202	65	60	2,2	457200 + 0414 + 03 + 03	60	1A	1A	0,60	20%	адаптація, станційний ліс	ВСР
203	65	43	1,0	9571314 + 03 + 0415	50	2	2	0,50	25%	адаптація, станційний ліс	ВСР
204	65	41	0,8	6314157 + 03	15	2	2	0,70	15%	адаптація, станційний ліс	ВСР
205	65	24	1,2	93157 + 814 + 03 + 00	79	1	1	0,60	10%	адаптація, станційний ліс	ВСР
206	66	39	2,6	1003 + 0415	58	1A	1A	0,70	15%	адаптація, станційний ліс	ВСР
207	66	36	0,8	8572814123 + 00	35	1A	1A	0,70	15%	адаптація, станційний ліс	ВСР
208	66	28	0,4	6572814123 + 00	74	2	2	0,6	25%	адаптація, станційний ліс	ВСР
209	67	46	2,3	85712313141 + 00	69	1A	1A	0,60	25%	адаптація, станційний ліс	ВСР

200	67	46	2.3	857123131414 +00	69	14	0.60	25%	аварийная станция	БСР
210	67	44	2.0	1003	60	14	0.70	15%	аварийная станция	БСР
211	68	70	2.8	82322414 +314	53	1	0.70	25%	аварийная станция	БСР
212	69	44	2.9	1003	61	14	0.7	20%	аварийная станция	БСР
213	69	33	2.2	5233551314 +00	64	14	0.60	15%	аварийная станция	БСР
214	69	23	2.9	6257223141423 +00	50	1	0.60	35%	аварийная станция	БСР
215	69	37	2.9	9031511	69	1	0.70	20%	аварийная станция	БСР
216	69	36	2.9	10031511	65	1	0.70	10%	аварийная станция	БСР
217	69	14	3.5	7814257123	64	1	0.70	15%	аварийная станция	БСР
218	69	1	1.17	1003	51	14	0.85	10%	аварийная станция	БСР
219	31	8	12.0	1003	60	14	0.70	10%	аварийная станция	БСР
220	2	1	5.2	80322313	155	2	0.87	15%	аварийная станция	БСР
221	23	18	8.1	82325713100	65	1	0.65	10%	аварийная станция	БСР
222	23	1	11.0	903143	88	1	0.60	5%	аварийная станция	БСР
223	24	14	3.9	903143	59	14	0.75	5%	аварийная станция	БСР

ДП «Шепетівський виськовий лісгосп»

№ п/п	Кв.	Вид.	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Клас бонітету	Тип лісу	Повнота	Ступінь пошкодження лісу	Пошкодження хворобами лісу	Зходи
224 69	27	27	0.7	103+14	54	1		0.70	15%	«Воріт» старий ліс	ВСР
225 2	6	6	15.0	113+57+10+25	80	1	мешукт. ВСР	0.8	5%	«Воріт»	ВСР
226 9	1	1	2.70	113+57+10+13	80	2	СЛІІІ	0.7	5%	«Воріт»	ВСР
227 51	3	3	2.8	103+57+13	139	2	СЛІІІ	0.7	10%	«Воріт»	ВСР
228 51	7	7	6.8	103+57+10	139	2	СЛІІІ	0.5	10%	«Воріт»	ВСР
229 35	19	19	3.9	113+14+57+10	84	1	СЛІІІ	0.7	10%	«Воріт»	ВСР
230 36	18	18	7.6	103+10+57	70	2	СЛІІІ	0.7	5%	«Воріт»	ВСР
231 56	19	19	4.0	103+13	80	2	СЛІІІ	0.7	5%	«Воріт»	ВСР
232 37	20	20	9.6	893+22+3	80	1	СЛІІІ	0.7	5%	«Воріт»	ВСР
233 38	19	19	8.8	958+13	80	1	СЛІІІ	0.7	5%	«Воріт»	ВСР
234 44	6	6	1.6	613+10+57+8+14	79	1	СЛІІІ	0.8	10%	«Воріт»	ВСР
235 45	8	8	0.5	103+10	43	15	СЛІІІ	0.7	10%	«Воріт»	ВСР
236 45	1	1	3.9	103	79	1	СЛІІІ	0.7	10%	«Воріт»	ВСР
237 46	14	14	3.3	593+57+10+25	65	1	СЛІІІ	0.7	10%	«Воріт»	ВСР
238 46	17	17	0.7	813+23+14	89	1	СЛІІІ	0.6	10%	«Воріт»	ВСР

2025 рік

237	40	14	53	543573+01-23	65	1	4474	0,7	10%	изобраз	БСР
238	40	17	0,7	843333,11	88	1	4374	0,6	10%	изобраз	БСР
Резерв: 94770											
239	2	1	1,9	1003	39	1A	мечта БС				
240	2	9	2,3	923123	81	1		0,7	5%	изобраз	БСР
241	4	12	5,2	833857+01-304	43	1A		0,80	10%	изобраз	БСР
242	5	12	2,1	1003	58	1		0,80	10%	изобраз	БСР
243	7	18	9,3	1013+01-13	79	2		0,7	10%	изобраз	БСР
244	8	10	8,2	190-1013 240-1013	74 39	2		0,7 0,9	10%	изобраз	БСР
245	9	3	5,1	1013+01-01	44	1A		0,85	10%	изобраз	БСР
246	18	7	18,0	9131157+10	52	1A		0,80	10%	изобраз	БСР
247	20	2	0,8	1003	39	15		0,80	15%	изобраз	БСР
248	20	5	4,5	1003+03+57	33	2		0,8	10%	изобраз	БСР
249	30	9	2,8	1003+57	33	15		0,85	10%	изобраз	БСР

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень _____

Житомирська

(Автономна Республіка Крим, область)

філія «Житомирське військове лісове господарство»

ДП «Шепетівський військовий лісгосп»

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Корбутівське урочище _____
Квартал 2 виділ № 4 ділянка № 2 площа 1,9 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10Сз, вік 59 роки, бонітет 1А, середній діаметр 30 сантиметрів, середня висота 23 метрів, повнота 0,7, тип лісу С2ГДС, рельєф рівнинний, експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Малий та великий соснові лубоїди, вітровал

Ступінь пошкодження, ураження: середній

(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: поодинокий

(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу

(посада)

28 08 2025 року

лісничий

(лісничий (помічник
лісничого)

28 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Потребує проведення СРВ

Провірний інженер -
лісознавець

(посада)

28.08.2025р.

(підпис)

Микола Луговський

(ініціали та прізвище)

Володимир Ежевський

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

_____ Житомирська _____

(Автономна Республіка Крим, область)
__ ДП "Шепетівський військовий лісгосп" філія « Житомирське військове л/г » __
(найменування власника лісів, постійного лісотористувача)

Лісництво Корбутівське урочище Основний масив
квартал № 2 виділ № 3 ділянка № _____ площа 2,3 гектарів

Таксаційна характеристика насаджень

Склад С33103, вік 81 роки, бонітет 1, середній діаметр 40 сантиметрів,
середня висота 27 метрів, повнота 0,7, тип лісу С330С, рельєф _____,
експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлучення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Старо хвої/листя, відлучення кори

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

[Підпис]
(підпис)

М.М. Луговський
(ініціали та прізвище)
28 08 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

[Підпис]
(підпис)

В.А.Єжевський
(ініціали та прізвище)

28 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісгосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Не потребує проведення СРВ

Провідний
інженер-лісопатолог
(посада)

28 08 2025 року

[Підпис]
(підпис)

В.В. Орел
(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

_____ Житомирська _____

(Автономна Республіка Крим, область)
__ ДП "Шепетівський військовий лісгосп" філія « Житомирське військове л/г » __
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Корбутівське урочище Основний масив
квартал № 4 виділ № 12 ділянка № _____ площа 5,2 гектарів

Таксаційна характеристика насаджень

Склад БС, 2Бп+Ос+Влх, вік 43 роки, бонітет 1А, середній діаметр 24 сантиметрів,
середня висота 20 метрів, повнота 0,8, тип лісу СгБС, рельєф _____,
експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насаджень

Вид пошкодження насаджень (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Знох хвої, відлущення кори на стовбурах

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

М.М. Луговський
(ініціали та прізвище)
28 08 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

[підпис]
(підпис)

В.А. Єжевський
(ініціали та прізвище)
28 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Необхідне проведення СРВ

Провідний
інженер-лісопатолог
(посада)
28 08 2025 року

[підпис]
(підпис)

В.В. Орел
(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

_____ Житомирська _____

(Автономна Республіка Крим, область)
__ ДП "Шепетівський військовий лісгосп" філія « Житомирське військове л/г » __
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Корбутівське урочище Основний масив
квартал № 5 виділ № 12 ділянка № _____ площа 2,4 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 1069, вік 58 роки, бонітет 1, середній діаметр 26 сантиметрів,
середня висота 22 метрів, повнота 0,8, тип лісу С2Г0С, рельєф _____,
експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Старанне хвої, відлущення кори

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 25 куб. метрів, у тому числі сухостійної 20 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

МХ
(підпис)

М.М. Луговський
(ініціали та прізвище)
28 08 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)

[підпис]
(підпис)

В.А. Єжевський
(ініціали та прізвище)
28 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Немає ознак погіршення стану лісу

Провідний
інженер-лісопатолог
(посада)

[підпис]
(підпис)

В.В. Орел
(ініціали та прізвище)

28 08 2025 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

_____ Житомирська _____

(Автономна Республіка Крим, область)
__ ДП "Шепетівський військовий лісгосп" філія « Житомирське військове л/г » __
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Корбутівське урочище Основний масив
квартал № 7 виділ № 18 ділянка № _____ площа 9,3 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 100% + 0% + 0%, вік 73 роки, бонітет 2, середній діаметр 28 сантиметрів,
середня висота 25 метрів, повнота 0,7, тип лісу свґсо, рельєф _____,
експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Відсутність шкідників лісу, відсутність кори

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокі, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

М.М. Луговський
(ініціали та прізвище)
28 08 20 25 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)

[підпис]
(підпис)

В.А. Єжевський
(ініціали та прізвище)
28 08 20 25 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Немає потреби проведення СРВ

Провідний
інженер-лісопатолог
(посада)
28 08 20 25 року

[підпис]
(підпис)

В.В. Орел
(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

_____ Житомирська _____

(Автономна Республіка Крим, область)
— ДП "Шепетівський військовий лісгосп" філія « Житомирське військове л/г » —
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Корбутівське урочище Основний масив
квартал № 8 виділ № 10 ділянка № _____ площа 8,2 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 1022, вік 74 роки, бонітет 2, середній діаметр 30 сантиметрів,
середня висота 25 метрів, повнота 0,7, тип лісу СЗГСО, рельєф _____,
експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Стар листя, відлущення кори

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

М.М. Лугобийний
(ініціали та прізвище)
28 08 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник лісничого))

[підпис]
(підпис)

В.А. Єжєвський
(ініціали та прізвище)
28 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Не потребує проведення СРВ

Провідний
інженер-лісопатолог
(посада)

[підпис]
(підпис)

В.В. Орел
(ініціали та прізвище)

28 08 2025 року

Додаток 2
до Санітарних правил

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

_____ Житомирська _____

(Автономна Республіка Крим, область)
__ ДП "Шепетівський військовий лісгосп" філія « Житомирське військове л/г » __
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Корбутівське урочище Основний масив
квартал № 9 виділ № 3 ділянка № 2 площа 5,1 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 10С2+БП+ОС, вік 44 роки, бонітет 1А, середній діаметр 24 сантиметрів,
середня висота 21 метрів, повнота 0,85, тип лісу С2ГБС, рельєф _____,
експозиція _____, ґрунт _____, підріст _____, підлісок _____

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'їдання шкідниками хвої/листя, наявність гусені, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відлущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Опад хвої, відлущення кори

Ступінь пошкодження, ураження: Середнє
(поодинокі, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: Груповий
(поодинокий, груповий, куртинний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) _____ куб. метрів, у тому числі
сухостійної _____ куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

майстер лісу
(посада)

[підпис]
(підпис)

Н.М. Луговський
(ініціали та прізвище)
28 08 2025 року

лісничий
(лісничий (помічник
лісничого)

[підпис]
(підпис)

В.А. Єжевський
(ініціали та прізвище)

28 08 2025 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки:

Найбільше проведення СРВ

Провідний
інженер-лісопатолог
(посада)

[підпис]
(підпис)

В.В. Орел
(ініціали та прізвище)

28 08 2025 року