

лісопатологічного обстеження лісових насаджень відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція», що потребують суцільної санітарної рубки

25 вересня 2025 року

місто Боярка

На звернення відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» (далі – Боярська ЛДС»), лист № 551/1 від 23.09.2025, відповідно до вимог Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ №555 від 27.05.1995 (далі – Правила), комісією створеною згідно наказу «Про створення комісії для обстеження та призначення в 2025 році суцільних санітарних рубок» від 09.09.2025 № 70-О, у відповідності до п.30 Правил в складі: головного спеціаліста відділу лісового господарства Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимира ВОРОБІЙОВА, головного лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Валентина ГОЛИКА, головного спеціаліста - еколога відділу землевпорядкування, кадастру та екології виконавчого комітету Боярської міської ради – Андрія КОСТЕЦЬКОГО, заступника Калинівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Анатолія СТЕПАНЕНКА, начальника відділу лісового господарства Боярської ЛДС Антона МОВЧАН, начальника Плесецького лісництва - Івана КОВАЛЯ, було проведено лісопатологічне обстеження насаджень Боярської ЛДС, що потребують суцільної санітарної рубки (далі - ССР) на 2025 рік.

Короткий таксаційний опис ділянок, що пропонуються для проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів наведений нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2018 року.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів
				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота , метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, м3 на 1 га	
Плесецьке лісництво											
368	2	5.7	0.2	10СЗ	62	0.60	1	23	28	310	2
368	8	7.4	0.7	10СЗ	79	0.55	1	24	26	310	2
375	4	1.0	0.9	4С34ЯЛЕ1ДЧР1БП+КЛГ	45	0.70	1Б	22	24	290	2
442	1	1.0	0.5	10СЗ	105	0.50	2	26	36	310	2
459	14	0.6	0.3	9ДЗ1СЗ	110	0.50	2	27	40	275	2
483	6	2.0	0.3	10СЗ(92)+СЗ(112)+ДЗ	92	0.55	1А	30	36	400	2
Разом ССР			2.9								

Обстеження проводилось наземним рекогносцирувальним методом із використанням критеріїв прогнозування після пожеж («Рекомендації щодо ведення лісового господарства в умовах антропогенного впливу», під

керівництвом к.с.-г.н., с.н.с. В.П.Ворона, схвалені Вченою радою УкрНДІЛГА, протокол №1 від 17 січня 2017р., затверджені НТР Держлісагентства, протокол №3 від 20 квітня 2017р.). Критерії шкодочинності стовбурових комах, виявлених на території пожеж 2022 року розраховувались згідно «Методичних рекомендацій щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу», розроблених під керівництвом доктора с.-г. наук В.Л.Мешкової (затверджених НТР Держкомлісгоспу 04.02.2010 р.). У лісових насадженнях Боярської ЛДС, пошкоджених лісовою пожежею у 2022 р., було проведено оцінку стану надґрунтового покриву (сукупність мохів, лишайників, трав'янистих рослин, чагарничків та чагарників), підросту, підліску, вогневих уражень стовбура, кореневих лап, крони та загального стану.

ЛІСОПАТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ НАСАДЖЕНЬ:

Плесецьке лісництво

Квартал 368, виділ 2, площа ділянки (1) – 0.2 гектари. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В південно-західній частині виділу на площі 0.2 га спостерігається відмирання дерев. Деревя IV-VI категорії стану пошкоджені внаслідок стійкої низової пожежі. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони, обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) сягає більше ніж 1/2 периметра. Окрім того дерева в нижній частині стовбура під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus pinipereda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі 0,2 га є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 368, виділ 8, площа ділянки (1) – 0.7 гектари. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В центрі південної частини виділу на площі 0.7 га спостерігається відмирання дерев. Деревя IV-VI категорії стану пошкоджені внаслідок стійкої низової пожежі. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони, обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) сягає більше ніж 1/2 периметра. Окрім того дерева в нижній частині стовбура під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus pinipereda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі 0,7 га є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 375, виділ 4, ділянка (1) площа – 0.9 гектари. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В більшій частині виділу на площі – 0,9 га спостерігається відмирання дерев. Дереву IV-VI категорії стану, які в нижній частині крони під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus pinipereda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори. На ділянці також спостерігається суцільне відмирання ялини звичайної, що є в складі даного насадження. Причиною є враження дерев короїдом типографом *Ips typographus*. В нижній частині стовбура відмерлих дерев під корою є відбитки ходів характерні для даного шкідника.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі 0,9 га є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 442, виділ 1, ділянка (2) площа – 0,5 гектарів. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В південній частині виділу на площі – 0,5 га спостерігається відмирання дерев. Дереву IV-VI категорії стану, які в нижній частині крони під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus pinipereda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі 0,5 га є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 459, виділ 14, ділянка (1) – 0.3 гектари. Головна порода дуб звичайний. В південній частині виділу спостерігається суцільне відмирання дерев. Переважна частина дерев дуба IV-VI категорії стану, вражена несправжнім дубовим трутовиком *Phellinus rotaceus* про що свідчать плодові тіла даних грибів.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі 0,3 втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 483, виділ 6, ділянка (1), площа – 0,3 гектара. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В північній частині виділу на площі – 0,3 га, спостерігається відмирання дерев. Деревя IV-VI категорії стану, які в нижній частині крони під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus pinipereda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі 0,3 га є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

В результаті проведеного обстеження комісія призначає проведення суцільної санітарної рубки (ССР) згідно Санітарних правил в лісах України на таких площах у відповідних виділах та кварталах:

Плесецьке лісництво

Квартал 368, виділ 2, ділянка (1) площа – 0,2 га;

Квартал 368, виділ 8, ділянка (1) площа – 0,7 га;

Квартал 375, виділ 4, ділянка (1) площа – 0,9 га;

Квартал 442, виділ 1, ділянка (2) площа – 0,5 га;

Квартал 459, виділ 14, ділянка (1) площа – 0,3 га;

Квартал 483, виділ 6, ділянка (1) площа – 0,3 гектара.

Разом по лісництву: 2,9 гектарів.

Оптимальний термін проведення ССР – до кінця 2025 року.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев, а також рослин і тварин занесених до Червоної книги України при обстеженні не виявлено.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
2. Зруби заліснити згідно лісорослинних умов методом створення лісових культур на загальній площі 2,9 гектара.
3. З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в стислі терміни з одночасним знищенням (подрібненням) порубкових залишків.
4. Розробку лісосік проводити згідно з технологією проведення робіт, передбаченою технологічною картою, що включає в себе підготовчі та основні види робіт (визначення меж розробки лісосік, визначення 50 м небезпечної зони навколо лісосік, встановлення знаків огороження небезпечної зони, ліквідація особливо-небезпечних дерев та гілок в першу чергу на лісосіці та в зоні навколо неї, вздовж магістральних трелювальних волоків та лісовозних доріг, в радіусі 50 м від місць розміщення верхнього складу, стоянки механізмів, складу ПММ

тощо, розмітка лісосіки на пасіки, визначення магістральних, трелювальних волоків та ін.)

Підписи:

Головний спеціаліст відділу
лісового господарства
Центрального міжрегіонального
управління лісового та
мисливського господарства



Володимир ВОРОБІЙОВ

Головний лісопатолог ДСЛП
«Київлісозахист»



Валентин ГОЛИК

Головний спеціаліст - еколог
відділу землевпорядкування,
кадастру та екології виконавчого
комітету Боярської міської ради



Андрій КОСТЕЦЬКИЙ

Заступник Калинівського
селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів



Анатолій СТЕПАНЕНКО

Начальник відділу лісового
господарства Боярської ЛДС



Антон МОВЧАН

Начальник Плесецького лісництва



Іван КОВАЛЬ