

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

18 липня 2025 року

м. Корюківка

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., заступником директора РКСЛП «Корюківкаліс» Ходашом А. М., інженером з охорони і захисту лісу РКСЛП «Корюківкаліс» Пінчуком О. М. провела обстеження насаджень РКСЛП «Корюківкаліс» Чернігівської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **245,3 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа Ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2015 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
30	1		3,7	10СЗ	57	0,70	1А	22	24	335
30	2		4,6	10СЗ	71	0,70	1	24	30	370
30	17		4,6	10СЗ+ДЗ+БП	52	0,70	1А	21	26	305
31	8		9,1	10СЗ	65	0,60	1	22	26	290
31	10		3,8	10СЗ	65	0,60	1	22	26	290
32	8		3,9	9СЗ(85)1СЗ(56)	85	0,60	2	22	32	275
32	10		3,8	10СЗ	65	0,60	1	23	28	290
32	13		3,9	10СЗ	65	0,70	1А	25	28	380
32	14		1,6	9СЗ1БП	18	0,90	1Б	7	8	80
32	15		2,6	10СЗ+ДЗ	80	0,60	1	24	32	310
33	1		4,5	10СЗ	60	0,60	1А	23	26	310
33	2		1,7	9СЗК1БП	65	0,60	1	23	28	280
40	2		16,0	9СЗК1БП	53	0,60	1	21	24	255
40	10		0,3	9СЗ1БП	61	0,70	1А	23	24	315
40	11		1,4	7СЗ3БП	19	0,80	2	11	12	130
113	21		0,9	8СЗ2БП	66	0,50	1	24	26	205
114	5		1,8	7СЗ3БП+ОС	68	0,60	1	24	30	255
114	10	2	0,9	10СЗ+БП+ОС	58	0,60	1А	24	26	315
114	21		10,1	10СЗ+БП	71	0,60	1	25	28	330
115	1		2,5	9СЗ1БП	76	0,50	1А	27	28	280
115	2	3	7,5	10СЗ+БП	51	0,60	1А	21	22	270
115	12		0,2	10БП+ОС+ВЛЧ	41	0,60	1	19	16	140
115	14		0,6	8БП2СЗ	51	0,60	1	19	18	170
115	16		8,0	10СЗ	66	0,60	1	24	26	310
115	17		1,4	10СЗ	60	0,60	1	20	24	260
115	20		0,6	6СЗ(41)4СЗ(61)	41/61	0,60	1Б	20/24	20/28	270
115	22		2,2	10СЗ	61	0,60	2	19	20	230
115	27	2	9,7	10СЗ+БП	50	0,60	1	19	22	230
115	35		0,9	10СЗ	66	0,60	1	24	26	325
115	56		1,1	10СЗ+АКБ	51	0,70	1А	21	22	315
115	60		0,9	10СЗ	51	0,60	1А	21	22	270
116	6		30,9	10СЗ	71	0,60	1	25	30	330
117	5		3,9	10СЗ+БП	76	0,60	2	22	24	285

167	13		7,6	10СЗ	32	0,70	1Б	18	18	270
168	18	1	6,5	10СЗ+БП	50	0,70	2	17	18	250
168	19		0,3	10СЗ	31	0,70	2	10	12	100
148	12	2	0,4	7СЗ3БП	51	0,70	1А	21	24	270
149	20	2	5,2	10СЗ	55	0,70	1	21	22	305
149	25	1	0,5	9СЗ1БП	65	0,70	1	21	22	300

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що деревостани пошкоджені аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом). Ступінь пошкодження насаджень слабкий та середній, характер пошкодження дифузний, груповий та куртинний. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами та вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. На зламаних та повалених, а також відмираючих деревах відмічено ознаки заселення стовбуровими шкідниками (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди, вусачі та златки). При закладанні палеток відмічено характерні входні та вихідні отвори, маточні та личинкові ходи, шлюбні камери камбіофагів та ксилофагів. Відмічено ураження дерев інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка, облямований трутовик, рак сірянка, бактеріальний рак водянка, березовий трутовик, трутовик звичайний, несправжній осиковий трутовик, несправжній дубовий трутовик та березова губка.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа Ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2015 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
37	1	1	5,7	6СЗ4БП	66	0,70	1	23	26	275
37	2	1	3,1	9СЗ1БП	51	0,70	1А	23	24	330
39	1		4,9	10СЗ	65	0,70	1	21	24	310
39	2		1,6	9СЗ1БП	61	0,60	1А	24	26	300
76	16		6,0	10СЗ+БП	57	0,70	1	20	18	295
76	17		0,8	10СЗ	64	0,70	1	24	24	370
91	5		0,9	10СЗ	56	0,60	1А	22	24	280
93	1		1,9	10СЗ	65	0,70	1	21	24	325
93	3	3	1,2	10СЗ	65	0,70	1	21	24	325
166	5	2	8,2	10СЗ	48	0,70	1	18	20	250
167	15	2	14,2	10СЗ	51	0,50	1	18	18	180
169	10		8,1	8СЗ2БП	50	0,70	1	19	20	230
155	52	1	0,7	10СЗ	75	0,70	1	24	28	365
226	51	1	6,6	9СЗ1БП	56	0,80	1	20	20	300
204	13		0,5	10СЗ	85	0,40	2	22	30	180
204	19		0,5	10СЗ	79	0,50	1	27	30	310
204	20		0,3	10СЗ+БП	39	0,70	1	17	18	220
205	8	1	4,2	8СЗ2БП	55	0,60	1А	23	28	260
205	11	4	2,1	10СЗ+БП	85	0,60	1	27	34	360

В результаті лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI

категорії санітарного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії санітарного стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шести зубий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами березової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа Ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2015 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
169	9	1	0,9	7БПЗВЛЧ	61	0,70	2	21	26	200
169	11	1	0,7	9ВЛЧ1БП	50	0,70	1	20	20	190
169	12	1	0,4	10БП	61	0,70	1	21	26	190
155	49	1	0,7	9БП1ВЛЧ	70	0,70	2	23	24	200
226	49	1	0,5	10ВЛЧ	64	0,80	2	23	28	320
204	12		0,5	біополяна	-	-	1Б	-	-	-

Під час лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що фактично склад насаджень представлений сосною звичайною з домішками берези повислої, дерева та їх групи в насадженнях ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії санітарного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії санітарного стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (вершинний та шести зубий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами березової губки, облямованого трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стихійними явищами, осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на пошкодження стихійними явищами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуватись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2025 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Враховуючи ступінь пошкодження стихійними явищами, розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників - вибірково санітарні рубки (на загальній площі **245,3 га**), з вирубкою небезпечних, сухостійних дерев,

дерев зі зламаними стовбурами та вивалених з коренем, дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та корневих лап на 2/3 периметра і більше, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже ліквідація наслідків стихійних явищ, попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.


Акт складено в 3 - х примірниках:

1 – ДСЛП «Харківлісозахист»;

2 – РКСЛП «Корюківкаліс»;

3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 Є. В. Воробей
 А. Д. Воробей
 А. М. Ходаш
 О. М. Пінчук