

Філія «Південний лісовий офіс»

ДП «Ліси України»

КНИГА

обліку осередків

шкідників та хвороб

по Лісовому лісництву

Баштанське надлісництво

Почата: 2024

Закінчена: _____

21.26

2025

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкоджень. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру, м ² дерево і т. д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Мисе			Земля дубова Листоїлка		
	1(1)	Qz, 71р.	ЗДА	4,5	всихали до 20%
	1(4)	Qz, 101р.	ЗДА	5,8	— до 5%
	1(6)	Qz, 63р.	ЗДА	2,5	всихали до 20%
	2(1)	Qz, 71р.	—	4,4	всихали до 20%
	2(2,4)	Qz, 101р.	—	12,7	всихали до 5%
	3(3)	Qz, 75р.	—	19,0	всихали до 20%
	5(1,3-10)	Qz, 57-81р.	—	39,2	всихали до 5%
	6(1,2,3)	Qz, 47-81р.	—	38,3	—
	8(2)	Qz, 66р.	—	3,3	всихали до 20%
	9(3,5,6,9)	Qz, 44-66р.	—	32,8	всихали до 5%
	11(2,7)	Qz, 56,74р.	—	21,0	—
	12(4,6-8, 10,15)	Qz, 67-86р.	—	11,2	—
	12(17)	Qz, 62р.	—	1,5	всихали до 20%
	13(2,3,4, 4,12)	Qz, 57-86р.	—	24,4	всихали до 5%
	14(2,3,7, 9,11,13,15, 17,19,20)	Qz, 36-96р.	—	33,5	—
	15(1)	Qz, 67р.	—	6,2	—
	15(3)	Qz, 60р.	—	13,6	—
	15(7)	Qz, 86р.	—	3,0	всихали до 20%
	17(4)	Qz, Qz, 81р.	—	2,6	всихали до 5%
	20(3,5,6)	Qz, 63-101р.	—	11,3	—
	21(2,5)	Qz, 101,71р.	—	7,8	—
	22(1-5)	Qz, 61-73р.	—	32,9	—
	22(6)	Qz, Qz, 71р.	—	8,8	всихали до 10%
	22(8)	Qz, 66р.	—	0,4	всихали до 5%
	23(1)	Qz, 63р.	—	22,3	—
	23(2)	Qz, 71р.	—	7,4	всихали до 40%
	23(4)	Qz, 67р.	—	11,4	всихали до 5%
	24(4)	Qz, 59р.	—	8,0	всихали до 10%
	25(1,3,4, 5,7-11)	Qz, 58-96р.	—	39,9	всихали до 5%
	26(1,3-6)	Qz, 57-63р.	—	14,9	—
	26(10)	Qz, 54р.	—	6,6	—
	31(1,5,6,7)	Qz, 45-73р.	—	28,1	—
	32(2)	Qz, 81р.	—	13,2	—
	33(1,3)	Qz, 71,74р.	—	32,9	—
	34(3)	Qz, 81р.	—	6,8	—
	34(7)	Qz, 67р.	—	2,5	всихали до 20%
	34(9)	Qz, 91р.	—	3,0	всихали до 5%
	35(7,13)	Qz, 91р.	—	5,8	—
	36(4)	Qz, 81р.	—	3,3	—
	37(7)	Qz, 81р.	—	1,0	—
				547,8	

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкоджень. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру, на дерево і т. д.). Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
<i>Медве</i>			<i>Старобукова жинь</i>		
	1(2)	Дз, 66р.	<i>Старобукова жинь</i>	11,0	всиханні до 5%
	4(4)	Дз, 50р.	—	2,2	—
	5(11)	Дз, 56р.	—	1,2	—
	6(5)	Дз, 50р.	—	6,0	— до 10%
	7(5)	Дз, 61р.	—	0,3	—
	8(1)	Дз, 36р.	—	3,9	всиханні до 2%
	8(15)	Дз, 71р.	—	1,0	—
	11(6)	Дз, 82р.	—	1,6	всиханні до 5%
	12(2,2)	Дз, 71, 64р.	—	3,3	всиханні до 20%
	13(1,5,6)	Дз, 66р.	—	4,3	всиханні до 5%
	15(5)	Дз, 62р.	—	1,1	всиханні до 5%
	17(10)	Дз, 81р.	—	3,5	всиханні до 5%
	19(6)	Дз, 26	—	4,0	всиханні до 20%
	26(2,7)	Дз, 84, 50р.	—	5,5	всиханні до 5%
	26(9)	Дз, 81р.	—	3,5	всиханні до 20%
	27(5)	Ср, 43р.	—	0,9	всиханні до 10%
	27(9)	Дз, 50р.	—	1,6	всиханні до 5%
	28(1,5)	Дз, 71, 72р.	—	8,9	—
	32(1,7)	Дз, 63р.	—	16,1	всиханні до 70%
	37(4)	Дз, 81	—	2,4	всиханні до 5%
				<u>82,3</u>	
			<i>Пеганосниця</i>		
	11(1)	Дз, 101	—	11,0	всиханні до 5%
	13(8,9,15)	Дз, 86-96р.	—	16,4	—
	15(2)	Дз, 66	—	5,5	—
	27(3,8,10)	Дз, 66-96	—	8,3	—
	28(9)	Дз, 71	—	7,8	—
	29(9)	Дз, 35	—	5,8	— до 10%
	30(7)	Дз, 67	—	17,0	всиханні до 5%
	33(2)	Дз, 99	—	13,4	—
				<u>85,2</u>	га
			<i>Рак поперечний</i>		
	16(2)	Дз, 91р.	—	5,6	всиханні до 5%
	17(1,3,6)	Дз, 91, 55р.	—	6,3	—
	20(1)	Дз, 66р.	—	11,7	—
	29(9)	Дз, 72р.	—	2,5	—
				<u>26,1</u>	га
			<i>Ранній сосновий пильщик</i>		
	33(7)	Ср, 64р.	—	0,5	всиханні до 10%

