

**обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок
в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»,
Рахівського надлісництва**

06 жовтня 2025 року

с. Видричка

Нами, заступником начальника відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області ЗМРУЛМГ Романом СОБОЛІВСЬКИМ, головними спеціалістами ЗМРУЛМГ відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Юрієм ЦАЛАНОМ, старостою села Видричка Богданської сільської ради Миколою КОВАЧУКОМ, начальником Закарпатського опорного лісопатологічного пункту ДСЛП „Львівлісозахист” Олександром ГАЙЧЕНЯМ, за участю помічника лісничого Устеріцького лісництва Михайло КРІЧФАЛУШІЙ проведено комісійне обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них суцільної санітарної рубки.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Устеріцьке лісництво

Квартал 6, виділ 3.3, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 6, виділ 3, площа 8,3 га, склад 10Яле1Бкл+Яв, вік 65 років, повнота 0,85, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 28 см, запас на 1 га 650 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 59 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 4.8, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 6, виділ 4, площа 29,0 га, склад 9Яле1Бкл+Яв, вік 62 роки, повнота 0,90, бонітет 1б, середня висота 27 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 660 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають

ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 69 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 4.9, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: квартал 6, виділ 4, площа 29,0 га, склад 9Яле1Бкл+Яв, вік 62 роки, повнота 0,90, бонітет 1б, середня висота 27 м, середній діаметр 26 см, запас на 1 га 660 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 78 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 1.2, площа відведена в рубку 1,0 га.

Таксаційна характеристика: квартал 21, виділ 1, площа 14,0 га, склад 8Яле1Яв1Бкл, вік 67 років, повнота 0,80, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 690 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 65 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 1.4, площа відведена в рубку 0,6 га.

Таксаційна характеристика: квартал 22, виділ 1, площа 14,0 га, склад 9Яле(67)1Яле(80)+Бкл+Яв вік 67 років, повнота 0,70, бонітет 1а, середня висота 27 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 580 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі

шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 76 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 4,4 га; загальною кубомасою 3062м³ в т. ч. ліквідної – 2497 м³, ділової – 1657 м³;

Устеріцьке лісництво

Кв. 6, виділ 3.3, площа 1,0 га 696 м³, в т. ч. ліквідної – 549м³, ділової – 365 м³;
Кв. 6, виділ 4.8, площа 1,0 га 874 м³, в т. ч. ліквідної – 713м³, ділової – 466 м³;
Кв.6, виділ 4.9, площа 0,8 га 515 м³, в т. ч. ліквідної – 419м³, ділової – 288 м³;
Кв. 21, виділ 1.2, площа 1,0 га 542 м³, в т. ч. ліквідної – 461м³, ділової – 261 м³;
Кв. 22, виділ 1.4, площа 0,6 га 435м³, в т. ч. ліквідної – 355м³, ділової – 277 м³;

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Головний спеціаліст ЗМРУЛМГ,
відділу лісового та мисливського
господарства у Закарпатській області

Юрій ЦАЛАН

Заступник начальника відділу
лісового та мисливського господарства
у Закарпатській області ЗМРУЛМГ

Роман СОБОЛІВСЬКИЙ

Староста с. Видричка Богданської
сільської ради

Микола КОВАЧУК

Начальник відділу Закарпатського
ОЛП ДСЛП „Львівлісозахист”

Олександр ГАЙЧЕНЯ

Пом. Лісничий Устеріцького лісництва

Михайло КРІЧФАЛУШІЙ