

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

КНИГА
обліку шкідників
та хвороб лісу

Барвінківського Л-ва

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Білий ліс	74-17	10С+Бн; 70; 0,7	стовбур. шкід.	16,3	сильна
1-60	46-14	9С10С; 60; 0,7	стовбур. шкід.	0,4	сильна
2025р.	49-27	8С2Б; 48; 0,8	стовбур. шкід.	0,9	сильна
	51-31	10С; 80; 0,3	стовбур. шкід.	0,1	сильна
	58-6	10С; 72; 0,1	стовбур. шкід.	0,5	сильна
	60-17	10С; 65; 0,3	стовбур. шкід.	0,3	сильна
	62-25	10С; 64; 0,7	стовбур. шкід.	0,3	сильна
	66-54	10С+Бн+Ан; 52; 0,65	стовбур. шкід.	0,3	сильна
	74-19	9С1Бн; 50; 0,8	стовбур. шкід.	0,4	сильна
	80-16	10С; 80; 0,4	корен. губи	0,1	сильна
	21-29	10С; 60; 0,65	корен. губи	0,3	сильна
	36-3	10С+Бн; 55; 0,4	корен. губи	0,3	сильна
	43-42	10С; 70; 0,3	корен. губи	0,6	сильна
	36-47	8С2Б; 70; 0,6	корен. губи	2,0	сильна
	36-48	10С; 65; 0,72	корен. губи	1,0	сильна
	36-49	10С+Бн; 52; 0,8	корен. губи	0,6	сильна
	43-23	10С; 65; 0,65	корен. губи	2,0	сильна
	43-31	10С; 70; 0,4	корен. губи	1,3	сильна
	43-32	10С; 65; 0,65	стовбур. шкід.	0,7	сильна
	44-14	10С+Бн; 65; 0,65	стовбур. шкід.	2,0	сильна
	46-14	9С10С; 60; 0,7	стовбур. шкід.	1,2	сильна
	50-51	9С1Б; 80; 0,6	стовбур. шкід.	1,6	сильна
	55-4	10С+Бн; 66; 0,65	стовбур. шкід.	2,0	сильна
	62-14	10С; 59; 0,7	стовбур. шкід.	2,0	сильна
	62-25	10С; 64; 0,7	стовбур. шкід.	0,5	сильна
	62-27	9С1Б; 64; 0,6	стовбур. шкід.	6,0	сильна
	62-38	10С; 45; 0,7	стовбур. шкід.	0,2	сильна
	62-40	6С4Бн; 55; 0,7	стовбур. шкід.	0,6	сильна
	62-41	6С4Б; 45; 0,7	стовбур. шкід.	0,5	сильна
	62-51	8С2Б; 40; 0,6	стовбур. шкід.	0,3	сильна
	62-107	10С+Бн; 56; 0,5	корен. губи	0,3	сильна
	62-108	10С; 47; 0,7	корен. губи	1,0	сильна
	63-65	10С; 71; 0,7	корен. губи	0,3	сильна
	63-79	8С2Б+Бн; 70; 0,7	стовбур. шкід.	0,3	сильна
	65-13	10С; 57; 0,1	корен. губи	0,9	сильна
	65-14	10С+Бн; 57; 0,66	корен. губи	1,0	сильна
	65-18	10С; 70; 0,7	стовбур. шкід.	1,5	сильна

Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Оцінка проведених робіт (всього на 1 га.)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
7	8	9	10	11
СРБ - 16,3га				
СРС - 0,4га				
СРС - 0,9га				
СРС - 0,1га				
СРС - 0,5га				
СРС - 0,3га				
СРС - 0,3га				
СРС - 0,3га				
СРС - 0,4га				
СРС - 0,1га				
СРС - 0,9га				
СРС - 0,3га				
СРС - 0,3га				
СРС - 0,6га				
СРС - 2,0га				
СРС - 1,0га				
СРС - 0,6га				
СРС - 2,0га				
СРС - 4,3га				
СРС - 0,7га				
СРС - 2,0га				
СРС - 1,2га				
СРС - 1,6га				
СРС - 2,0га				
СРС - 2,0га				
СРС - 0,5га				
СРС - 6,0га				
СРС - 0,2га				
СРС - 0,6га				
СРС - 0,5га				
СРС - 0,3га				
СРС - 0,3га				
СРС - 1,0га				
СРС - 0,3га				
СРС - 0,3га				
СРС - 0,9га				
СРС - 1,0га				
СРС - 1,5га				

[illegible][illegible]

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

КНИГА

обліку шкідників та хвороб лісу

*Ворсівське лісництво
ФП „Маминський лісгосп АПК”
ЖДКАП „Житомиробллісгосп”*

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсив заражен (число шкідників на одиницю м ² , характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Ворсівське лесо	1-11	10Вк, 63, 1, В2	коренева гниль	0,6	середня
	1-12	10Вк, 63, 1, В2	К.Г	1,5	слабка
	1-19	10Вк, 68, 1, В2	К.Г	8,6	слабка
	1-21	10Вк, 63, 1, В2	К.Г	2,4	слабка
	4-4	10Вк, 48, 1, В2	К.Г	2,4	слабка
	4-6	10Вк, 48, 1, В2	К.Г	2,5	слабка
	5-18	10Вк, 41, 1, В2	К.Г	1,5	слабка
	5-59	10Вк, 60, 1, В2	К.Г	12,1	слабка
	5-60	10Вк, 60, 1, В2	К.Г	2,1	слабка
	6-11	4Вк3Вк, 60, 1А, В2	К.Г	5,6	слабка
	6-18	10Вк, 59, 1А, В2	К.Г	6,8	слабка
	6-38	10Вк, 53, 1А, В2	К.Г	2,1	слабка
	10-24	10Вк, 66, 1А, В2	К.Г	3,3	слабка
	10-29	10Вк, 41, 1, В2	К.Г	2,7	слабка
	13-6	10Вк, 89, 1, В2	К.Г	13,3	слабка
	13-13	10Вк, 48, 1, В2	К.Г	4,4	слабка
	13-17	10Вк, 68, 1, В2	К.Г	10,5	слабка
	13-44	10Вк, 89, 1, В2	К.Г	0,2	слабка
	14-8	10Вк, 43, 1, В2	К.Г	11,3	слабка
	14-9	10Вк, 43, 1, В2	К.Г	3,3	слабка
	14-33	10Вк, 43, 1, В2	К.Г	11,4	слабка
	16-15	10Вк, 58, 1А, В2	К.Г	2,5	слабка
	18-55	8Вк2Вк, 62, 1А, В2	К.Г	6,6	слабка
	26-98	10Вк, 68, 1, В2	К.Г	1,5	сильна
	30-39	10Вк, 57, 1А, В2	К.Г	0,5	слабка
	30-42	10Вк, 57, 1А, В2	К.Г	0,6	середня
	30-104	10Вк, 57, 1А, В2	К.Г	0,4	слабка
	30-107	10Вк, 58, 1А, В2	К.Г	0,6	слабка
	32-4	10Вк, 55, 1А, В2	К.Г	4,8	слабка
	34-32	4Вк3Вк, 58, 1А, В2	К.Г	0,8	слабка
	43-23	10Вк, 60, 2, А2	К.Г	6,2	слабка
	43-29	10Вк, 43, 2, А2	К.Г	24,0	слабка
	43-34	10Вк, 59, 1, В2	К.Г	10,1	слабка
	43-37	10Вк, 59, 1А, В2	К.Г	0,2	слабка
	43-38	10Вк, 43, 2, А2	К.Г	0,3	слабка
	43-39	10Вк, 60, 2, А2	К.Г	0,5	слабка
	43-40	10Вк, 43, 1, А2	К.Г	0,5	слабка

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю вим. м2, дерево і т.д. характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Ворсівське лісництво	46-29	9Сзк, 53, 1, В2	коренева гниль	14,5	середня
	46-30	10Сзк, 51, 1, В2	К.Г	2,7	середня
	47-9	10Сзк, 83, 1, В2	К.Г	1,0	середня
	48-9	10Сзк, 55, 1А, В2	К.Г	0,5	середня
	48-11	10Сзк, 55, 1А, В2	К.Г	1,6	середня
	48-13	10Сзк, 53, 1А, В2	К.Г	0,7	середня
	48-25	10Сзк, 71, 1, В2	К.Г	1,2	середня
	48-39	10Сзк, 71, 1, В2	К.Г	0,7	середня
	49-9	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	4,3	середня
	49-10	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	2,3	середня
	49-13	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	1,1	середня
	49-15	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	1,4	середня
	49-26	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	0,9	середня
	49-30	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	0,7	середня
	49-32	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	2,5	середня
	49-40	10Сзк, 65, 1, В2	К.Г	1,4	середня
	49-48	10Сзк, 67, 1, В2	К.Г	1,5	середня
	49-50	10Сзк, 68, 1, В2	К.Г	2,2	середня
	49-54	10Сзк, 67, 1, В2	К.Г	0,7	середня
	49-55	10Сзк, 55, 1А, В2	К.Г	1,2	середня
	49-57	10Сзк, 55, 1А, В2	К.Г	1,8	середня
	49-60	10Сзк, 72, 1, В2	К.Г	3,9	середня
	49-62	10Сзк, 67, 1, В2	К.Г	0,5	середня
	50-5	10Сзк, 54, 1А, В2	К.Г	1,1	середня
	50-12	10Сзк, 54, 1, В2	К.Г	1,4	середня
	50-27	10Сзк, 54, 1А, В2	К.Г	0,4	середня
	50-30	10Сзк, 54, 1, В2	К.Г	0,9	середня
	50-31	10Сзк, 54, 1А, В2	К.Г	1,0	середня
	51-2	10Сзк, 68, 1, В2	К.Г	2,5	середня
	51-6	10Сзк, 68, 1, В2	К.Г	12,1	середня
	53-31	10Сзк, 57, 1А, В2	К.Г	2,0	середня
	54-20	10Сзк, 57, 1А, В2	К.Г	1,9	середня
	58-1	10Сзк, 70, 1, В2	К.Г	4,1	середня
	58-8	10Сзк, 68, 1, В2	К.Г	1,4	середня
	59-36	10Сзк, 52, 1, В2	К.Г	0,8	середня
	59-38	10Сзк, 58, 1, В2	К.Г	1,1	середня
	59-40	10Сзк, 58, 1, В2	К.Г	2,6	середня

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру м2, дерево і т.д. характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Ворсівське	62-62	10Сз, 53, 1, В2	коренева гниль	0,3	слабка
лісництво	64-25	10Сз, 69, 1, В2	к. г.	3,1	слабка
	64-37	10Сз, 69, 1, В2	к. г.	2,0	слабка
	65-13	10Сз, 56, 1А, В2	к. г.	1,3	слабка
	65-20	10Сз, 68, 1А, В2	к. г.	2,4	слабка
	65-25	10Сз, 65, 1А, В2	к. г.	10,8	слабка
	65-26	10Сз, 68, 1, В2	к. г.	5,3	слабка
	65-27	10Сз, 66, 1А, В2	к. г.	2,7	слабка
	65-43	10Сз, 59, 1А, В2	к. г.	2,0	слабка
	65-47	10Сз, 59, 1А, В2	к. г.	0,6	слабка
	65-50	10Сз, 59, 1А, В2	к. г.	1,0	слабка
		Разом:	коренева гниль	288,8	
		в тому числі:			
		слабка ступінь пошкодження		286,1	
		середня ступінь пошкодження		1,2	
		сильна ступінь пошкодження		1,5	
	1-15	10Сз, 48, 1, В2	коротк. верхівковий	0,3	сильна
	5-23	10Сз, 68, 1, В2	коротк. верхівковий	0,2	сильна
	5-24	10Сз, 68, 1, В2	коротк. верхівковий	1,0	сильна
	4-25	10Сз, 41, 1, В3	коротк. верхівковий	1,5	сильна
	10-35	10Сз, 68, 1, В2	коротк. верхівковий	0,5	середня
	16-10	10Сз, 58, 1А, В2	коротк. верхівковий	0,6	середня
	16-33	10Сз, 48, 1, В2	коротк. верхівковий	0,3	середня
	17-14	9Сз/Вн, 43, 1, В2	коротк. верхівковий	0,6	середня
	21-9	10Сз, 48, 2, А2	коротк. верхівковий	0,7	середня
	21-33	10Сз, 68, 1, В2	коротк. верхівковий	0,2	сильна
	21-41	10Сз, 58, 2, А2	коротк. верхівковий	1,5	сильна
	21-44	10Сз, 43, 1, В2	коротк. верхівковий	0,6	середня
	21-73	10Сз, 65, 1, В2	коротк. верхівковий	0,2	середня
	21-93	10Сз, 68, 1, В2	коротк. верхівковий	0,6	сильна
	21-94	10Сз, 68, 1, В2	коротк. верхівковий	0,3	сильна
	23-8	10Сз, 103, 1, В2	коротк. верхівковий	0,6	середня
	24-98	10Сз, 51, 1А, В2	коротк. верхівковий	0,5	сильна
	26-48	10Сз, 1, В3	коротк. верхівковий	1,0	сильна
	26-81	10Сз, 41, 1, В2	коротк. верхівковий	0,8	сильна
	27-3	10Сз, 65, 1, В2	коротк. верхівковий	1,0	сильна
	27-43	10Сз, 66, 1, В2	коротк. верхівковий	0,2	сильна

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю площі м2, дерево і т.д. характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Ворівецьке лісництво	27-56	10С3, 66, 1, В2, 0,1	корію верхівковий	0,2	сильна
	29-62	8С3, 63, 3, В2	корію верхівковий	1,1	сильна
	29-64	4С3, 63, 1, В2	корію верхівковий	1,2	сильна
	29-68	10С3, 88, 1, В2	корію верхівковий	0,7	сильна
	30-31	10С3, 68, 1А, В2	корію верхівковий	0,4	сильна
	30-45	10С3, 68, 1, В2	корію верхівковий	0,7	сильна
	30-47	10С3, 78, 1, В2	корію верхівковий	0,8	сильна
	30-48	10С3, 78, 1, В2	корію верхівковий	1,5	сильна
	30-63	10С3, 73, 1, В2	корію верхівковий	1,2	сильна
	30-116	10С3, 73, 1, В2	корію верхівковий	0,9	сильна
	35-32	10С3, 73, 1, В2	корію верхівковий	0,8	середня
	35-33	10С3, 73, 2, А2	корію верхівковий	0,3	сильна
	38-4	10С3, 53, 1А, В2	корію верхівковий	0,6	сильна
	38-10	10С3, 53, 1А, В2	корію верхівковий	0,2	сильна
	38-24	9С3, 15п, 68, 1, В2	корію верхівковий	0,8	сильна
	38-37	8С3, 15п, 73, 1, В2	корію верхівковий	1,0	сильна
	38-39	10С3, 63, 1, В2	корію верхівковий	0,2	сильна
	38-61	10С3, 53, 1А, В2	корію верхівковий	0,5	сильна
	39-12	10С3, 55, 1А, В2	корію верхівковий	0,5	середня
	39-15	1, В3	корію верхівковий	1,9	сильна
	39-30	10С3, 66, 1А, В2	корію верхівковий	0,8	середня
	39-42	10С3, 68, 1, В2	корію верхівковий	0,7	середня
	39-50	10С3, 68, 1, В2	корію верхівковий	1,1	середня
	41-25	10С3, 60, 1, В2	корію верхівковий	0,3	середня
	41-43	10С3, 60, 1, В2	корію верхівковий	0,6	сильна
	43-26	10С3, 59, 1, А2	корію верхівковий	0,3	сильна
	43-28	10С3, 68, 2, В2	корію верхівковий	0,2	сильна
	43-38	10С3к, 73, 2, А2	корію верхівковий	0,3	середня
	43-39	10С3к, 60, 2, А2	корію верхівковий	0,5	слабка
	43-40	10С3к, 73, 1, А2	корію верхівковий	0,5	середня
	44-39	10С3, 73, 1, В2	корію верхівковий	0,6	сильна
	44-47	10С3, 73, 1, В2	корію верхівковий	3,3	сильна
	44-60	10С3, 74, 1, В2	корію верхівковий	1,2	сильна
	44-61	10С3, 40, 1, В2	корію верхівковий	0,9	сильна
	45-8	10С3, 78, 2, В2	корію верхівковий	0,3	сильна
	45-26	10С3, 73, 2, В3	корію верхівковий	0,9	сильна
	46-4	10С3, 73, 1, В2	корію верхівковий	0,7	сильна

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю площі м2, дерево і т.д. характер пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Ворсівське лісництво	47-9	10Сз, 83, 1, В2	коріж верхівковий	1,0	середнє
	47-30	10Сз, 68, 1, В2	коріж верхівковий	2,7	середнє
	47-45	10Сз, 62, 1, В2	коріж верхівковий	0,1	сильна
	47-58	10Сз, 71, 1, В2	коріж верхівковий	0,3	середнє
	47-69	10Сз, 68, 1, В2	коріж верхівковий	0,2	сильна
	47-70	10Сз, 62, 1, В2	коріж верхівковий	0,4	сильна
	49-61	10Сз, 64, 1, В2	коріж верхівковий	0,4	сильна
	50-34	10Сз, 58, 1, В2	коріж верхівковий	0,4	сильна
	51-29	10Сз, 68, 1А, С2РД	коріж верхівковий	0,7	сильна
	53-35	10Сз, 57, 1, В2	коріж верхівковий	0,6	сильна
	53-41	10Сз, 56, 1А, В2	коріж верхівковий	1,5	сильна
	54-12	10Сз, 74, 1, В2	коріж верхівковий	0,9	сильна
	54-30	10Сз, 73, 1, В3	коріж верхівковий	1,3	сильна
	54-46	10Сз, 68, 1, В2	коріж верхівковий	0,6	сильна
	54-78	10Сз, 56, 1, В2	коріж верхівковий	0,7	сильна
	54-80	10Сз, 58, 1А, В2	коріж верхівковий	0,5	сильна
	54-81	10Сз, 63, 1, В3	коріж верхівковий	0,3	сильна
	54-82	10Сз, 56, 2, А2	коріж верхівковий	0,4	сильна
	57-17	10Сз, 73, 1, В3	коріж верхівковий	0,5	сильна
	58-12	8СзДВн, 49, 1А, В2	коріж верхівковий	0,5	сильна
	58-19	10Сз, 68, 1, В2	коріж верхівковий	1,3	сильна
	59-21	10Сз, 63, 1, В2	коріж верхівковий	0,3	сильна
	59-26	10Сз, 73, 1, В2	коріж верхівковий	0,6	сильна
	59-29	10Сз, 68, 1, В2	коріж верхівковий	1,0	сильна
	60-9	10Сз, 73, 1, В2	коріж верхівковий	0,5	сильна
	61-27	10Сз, 68, 1А, В2	коріж верхівковий	1,1	сильна
	61-75	10Сз, 68, 1, В2	коріж верхівковий	0,3	сильна
	61-82	10Сз, 73, 1, В2	коріж верхівковий	0,7	сильна
	62-15	10Сз, 73, 1, В2	коріж верхівковий	0,3	сильна
	63-42	10Сз, 68, 1, В2	коріж верхівковий	1,0	сильна
	64-40	10Сз, 69, 1, В2	коріж верхівковий	0,6	сильна
	65-17	10Сз, 59, 1А, С2РД	коріж верхівковий	0,5	сильна
	Разом:		коріж верхівковий	64,1	
	в тому числі:				
	слабка ступінь пошкодження			0,5	
	середня ступінь пошкодження			13,1	
	сильна ступінь пошкодження			50,5	

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

КНИГА
обліку шкідників
та хвороб лісу

Недашківське лісництво

2025 pka

[illegible]

Нужно ли тебе свидетельство

[illegible]

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

КНИГА
обліку шкідників
та хвороб лісу

по Тривітнямському л-ву
ДП „Чалемський лісгосп АГК”

розпочата - 2022р.

Назва лісництва	Квартали	Характер насаджень	Час виявлення	Хворобами	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами	Характер і час проведення заходів та їх ефективність	робіт (всього на 1 га.)	спостережень і час їх проведенні	Час затування і його опис	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Змішане л-во	12/16	10х; 2;	век. короїд	3,0	сильно					
	32/48	10х; 40; 1; 0,3	век. короїд	0,6	сильно					
	69/13	10х; 65; 1; 0,65	век. короїд	0,3	середн.					
	69/16	10х; 65; 1; 0,25	век. короїд	1,0	сильно					
	71/10	10х; 53; 1; 0,30	век. короїд	2,1	сильно					
	73/18	10х; 1	век. короїд	0,5	сильно					
	Всього:	веківковий короїд		4,5						
	9/30	5х; 15х; 1х; 100; 2; 0,7	копер. рак дуба	5,2	сильно					
	14/16	5х; 15х; 1х; 30; 3; 0,7	копер. рак дуба	3,0	сильно					
	14/25	5х; 15х; 1х; 30; 1; 0,7	копер. рак дуба	3,0	сильно					
	Всього:	коперивий рак дуба		11,2						
	65/30			0,9	сильно					
	Виконаний	світловий смол. короїд		0,9						
	1/14	6х; 10х; 1х; 70; 1; 0,7	трутовик смк.	0,5	сильно					
	5/26	5х; 10х; 1х; 55; 1; 0,7	трутовик смк.	2,3	сильно					
	Всього:	трутовик смк.		2,8						
	2/10	10х; 63; 1; 0,65	коренева цубка	21,2	сильно					
	2/12	10х; 60; 1; 0,70	коренева цубка	1,8	сильно					
	2/16	10х; 60; 1; 0,60	коренева цубка	2,4	сильно	СРС-10х5р; 1,5га;		СРС-10х5р		
	2/17	10х; 60; 1; 0,70	коренева цубка	3,2	сильно					
	2/20	10х; 60; 1; 0,50	коренева цубка	0,9	середн.	СРС-10х5р; 2,5га		СРС-10х5р		
	2/22	10х; 60; 1; 0,50	коренева цубка	4,5	сильно					
	3/1	10х; 66; 1; 0,70	коренева цубка	4,1	сильно					
	3/18	10х; 68; 1; 0,60	коренева цубка	1,6	сильно					
	3/19	10х; 68; 1; 0,70	коренева цубка	2,1	сильно					
	3/23	10х; 66; 1; 0,65	коренева цубка	0,9	сильно					
	3/26	10х; 68; 1; 0,50	коренева цубка	0,8	сильно					
	3/31	10х; 68; 1; 0,65	коренева цубка	4,1	сильно	СРС-10х5р; 10,5га		СРС-10х5р		
	4/3	10х; 64; 1; 0,70	коренева цубка	10,5	сильно					
	4/17	10х; 58; 1; 0,70	коренева цубка	11,7	сильно					
	4/19	10х; 58; 1; 0,60	коренева цубка	6,2	сильно					
	4/21	10х; 58; 1; 0,50	коренева цубка	1,0	сильно					

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю м2, дерева) характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Оцінка проведених робіт (всього на 1 га.)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зубівтиське л-во	5/4	100ж; 80; 1; 0,65	коричнева цурка	2,3	середня					
	5/8	100ж; 80; 1; 0,60	коричнева цурка	2,2	середня					
	5/9	100ж; 69; 1; 0,60	коричнева цурка	0,3	середня	РВ-2025; 2,3га	РВ-2025			
	4/5	100ж; 62; 1; 0,65	коричнева цурка	3,7	середня					
	9/41	100ж; 65; 1; 0,90	коричнева цурка	0,4	середня	РВ-2025; 0,3га	РВ-2025			
	10/28	100ж; 150; 1; 0,80	коричнева цурка	0,4	середня					
	10/41	100ж; 55; 1; 0,70	коричнева цурка	8,4	середня					
	10/43	100ж; 65; 1; 0,70	коричнева цурка	1,3	середня					
	11/4	80ж; 150; 55; 1; 0,7	коричнева цурка	10,0	середня	РВ-2025; 3,5га	РВ-2025			
	14/6	100ж; 59; 1; 0,60	коричнева цурка	2,7	середня	РВ-2025; 1,3га	РВ-2025			
	16/11	100ж; 55; 1; 0,70	коричнева цурка	0,9	середня					
	14/11	100ж; 58; 1; 0,80	коричнева цурка	8,7	середня					
	21/2	100ж; 350; 55; 1; 0,80	коричнева цурка	6,3	середня					
	21/7	100ж; 52; 1; 0,65	коричнева цурка	1,0	середня					
	21/8	100ж; 57; 1; 0,65	коричнева цурка	3,1	середня					
	21/9	100ж; 43; 1; 0,70	коричнева цурка	3,2	середня					
	21/26	100ж; 57; 1; 0,50	коричнева цурка	1,7	середня					
	22/6	100ж; 57; 1; 0,80	коричнева цурка	4,2	середня					
	22/9	100ж; 56; 1; 0,80	коричнева цурка	6,0	середня					
	22/19	100ж; 57; 1; 0,60	коричнева цурка	0,8	середня					
	22/22	100ж; 55; 1; 0,70	коричнева цурка	2,5	середня					
	23/12	100ж; 350; 60; 1; 0,50	коричнева цурка	4,4	середня					
	23/13	100ж; 60; 1; 0,65	коричнева цурка	0,7	середня					
	23/22	100ж; 60; 1; 0,60	коричнева цурка	0,4	середня					
	24/12	100ж; 63; 1; 0,65	коричнева цурка	1,2	середня					
	24/30	100ж; 65; 1; 0,65	коричнева цурка	2,8	середня					
	25/2	100ж; 64; 1; 0,80	коричнева цурка	0,5	середня					
	25/3	100ж; 70; 1; 0,60	коричнева цурка	3,0	середня					
	25/4	100ж; 60; 1; 0,60	коричнева цурка	0,3	середня					
	25/9	100ж; 70; 1; 0,70	коричнева цурка	0,5	середня					
	25/21	100ж; 70; 1; 0,50	коричнева цурка	2,0	середня					
	25/27	100ж; 70; 1; 0,55	коричнева цурка	1,0	середня					
	25/36	100ж; 65; 1; 0,70	коричнева цурка	1,8	середня					
	26/6	100ж; 80; 1; 0,65	коричнева цурка	0,5	середня					
	26/10	100ж; 60; 1; 0,65	коричнева цурка	2,9	середня					
	26/21	100ж; 60; 1; 0,65	коричнева цурка	2,2	середня					
	26/23	100ж; 80; 1; 0,65	коричнева цурка	2,7	середня					

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю м ² , дерева харчово пошкоджені)	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Оцінка проведених робіт (всього на 1 га.)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Змішане д-во	26/26	100% ; 60; 1; 0,65	коричнева цврка	9,7	шадка					
	26/31	100% ; 55; 1; 0,65	коричнева цврка	1,5	шадка					
	26/30	100% ; 40; 1; 0,50	коричнева цврка	1,3	шадка					
	24/1	100% ; 65; 1; 0,60	коричнева цврка	0,5	шадка					
	28/5	100% ; 60; 1; 0,60	коричнева цврка	0,4	шадка					
	30/33	100% ; 60; 2; 0,60	коричнева цврка	4,9	шадка					
	31/9	100% ; 60; 1; 0,65	коричнева цврка	1,3	шадка	ОВ-1025; 4,0 га	СРВ-2025;			
	31/11	100% ; 85; 1; 0,50	коричнева цврка	1,4	шадка					
	31/30	100% ; 70; 1; 0,65	коричнева цврка	3,4	шадка					
	31/66	100% ; 55; 1; 0,65	коричнева цврка	4,2	шадка					
	31/31	100% ; 60; 1; 0,65	коричнева цврка	0,1	шадка					
	32/35	100% ; 50; 15; 0,65	коричнева цврка	0,7	шадка					
	32/34	100% ; 50; 15; 0,65	коричнева цврка	0,2	шадка					
	32/38	100% ; 50; 15; 0,65	коричнева цврка	0,6	шадка					
	33/17	100% ; 50; 15; 0,60	коричнева цврка	2,0	шадка					
	33/51	100% ; 30; 15; 0,60	коричнева цврка	0,8	шадка					
	34/24	100% ; 65; 1; 0,50	коричнева цврка	4,3	шадка					
	35/5	100% ; 54; 1; 0,65	коричнева цврка	1,3	шадка					
	35/13	100% ; 60; 2; 0,65	коричнева цврка	1,7	шадка	СР-2025; 0,7 га	СРВ-2025;			
	35/26	100% ; 60; 2; 0,65	коричнева цврка	8,4	шадка	СР-2025; 1,0 га	СРВ-2025;			
	35/41	80% ; 56; 1; 0,65	коричнева цврка	1,2	шадка					
	35/48	100% ; 50; 2; 0,30	коричнева цврка	0,2	шадка					
	35/54	90% ; 39; 1; 0,8	коричнева цврка	1,7	шадка					
	35/68	90% ; 38; 1; 0,8	коричнева цврка	0,8	шадка	СР-2025; 1,7 га	СРВ-2025;			
	35/69	80% ; 56; 1; 0,65	коричнева цврка	0,3	шадка	СР-2025; 0,8 га	СРВ-2025;			
	36/35	100% ; 60; 2; 0,30	коричнева цврка	0,3	шадка					
	36/39	90% ; 60; 2; 0,65	коричнева цврка	1,2	шадка					
	37/6	100% ; 55; 1; 0,80	коричнева цврка	1,0	шадка					
	40/23	80% ; 55; 1; 0,3	коричнева цврка	2,9	шадка	СР-2025; 1,9 га	СРВ-2025;			
	41/19	100% ; 65; 2; 0,25	коричнева цврка	0,4	шадка					
	41/25	100% ; 60; 2; 0,65	коричнева цврка	1,8	шадка	СРВ-2025; 0,7 га	СРВ-2025;			
	41/35	100% ; 2;	коричнева цврка	0,6	шадка					
	42/21	100% ; 60; 1; 0,25	коричнева цврка	0,5	шадка					
	43/21	100% ; 47; 1; 0,25	коричнева цврка	1,6	шадка					
	43/24	100% ; 16; 2; 0,65	коричнева цврка	1,2	шадка					
	43/37	90% ; 15; 1; 0,65	коричнева цврка	0,6	шадка					
	44/3	100% ; 60; 2; 0,4	коричнева цврка	0,2	шадка					

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Шкідники, та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Шкідниками та хворобами	Зараженість на одиницю м2, дерев, характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Оцінка проведених робіт (всього на 1 га.)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дубівницьке ліс-во	44/4	10Ск; 60; 2; 0,25	коренева цврка	0,3	сильна					
	44/14	10Ск; 50; 2; 0,25	коренева цврка	1,0	сильна					
	45/6	10Ск; 70; 2; 0,65	коренева цврка	7,9	сильна					
	45/8	10Ск; 70; 1; 0,65	коренева цврка	1,2	сильна					
	45/12	10Ск; 70; 1; 0,60	коренева цврка	2,6	сильна					
	45/23	10Ск; 56; 1; 0,50	коренева цврка	0,9	сильна					
	45/24	10Ск; 56; 1; 0,30	коренева цврка	0,1	сильна					
	45/35	10Ск; 61; 1; 0,60	коренева цврка	3,4	сильна					
	45/39	8Ск; 15м; 61; 2; 0,65	коренева цврка	3,1	сильна					
	45/43	10Ск; 60; 1; 0,65	коренева цврка	4,0	сильна					
	45/47	10Ск; 65; 1; 0,65	коренева цврка	8,8	сильна					
	45/50	10Ск; 65; 1; 0,65	коренева цврка	3,4	сильна					
	45/54	10Ск; 70; 2; 0,65	коренева цврка	0,2	сильна	ДВ-2025р; 3,4 т	СРВ-2025р;			
	45/56	10Ск; 70; 1; 0,65	коренева цврка	1,9	сильна					
	45/60	10Ск; 70; 1; 0,60	коренева цврка	0,1	сильна					
	46/13	8Ск; 15м; 51; 11; 0,80	коренева цврка	3,4	сильна					
	46/16	8Ск; 15м; 80; 1; 0,40	коренева цврка	9,5	сильна					
	46/20	8Ск; 15м; 80; 1; 0,60	коренева цврка	0,3	сильна					
	46/50	10Ск; 51; 11; 0,65	коренева цврка	0,8	сильна					
	48/23	10Ск; 50; 1; 0,60	коренева цврка	0,7	сильна					
	48/24	10Ск; 56; 2; 0,65	коренева цврка	3,2	сильна					
	52/16	10Ск; 75; 2; 0,60	коренева цврка	0,2	сильна					
	52/18	8Ск; 15м; 50; 1; 0,4	коренева цврка	0,6	сильна					
	52/10	10Ск; 60; 1; 0,65	коренева цврка	3,1	сильна					
	52/14	10Ск; 60; 1; 0,25	коренева цврка	2,6	сильна					
	52/21	10Ск; 45; 1; 0,50	коренева цврка	15,1	сильна					
	52/23	10Ск; 45; 2; 0,55	коренева цврка	2,2	сильна					
	52/34	10Ск; 45; 1; 0,60	коренева цврка	9,9	сильна					
	52/30	10Ск; 75; 2; 0,50	коренева цврка	4,6	сильна					
	54/25	8Ск; 15м; 75; 2; 0,70	коренева цврка	2,7	сильна					
	54/26	10Ск; 65; 2; 0,65	коренева цврка	2,6	сильна					
	54/38	10Ск; 65; 1; 0,65	коренева цврка	8,3	сильна	СРВ-2025р; 3,0 т	СРВ-2025р;			
	54/41	10Ск; 60; 1; 0,70	коренева цврка	8,0	сильна					
	54/44	9Ск; 15м; 50; 1; 0,65	коренева цврка	2,4	сильна					
	54/64	8Ск; 15м; 50; 1; 0,65	коренева цврка	0,4	сильна					
	54/65	10Ск; 65; 1; 0,65	коренева цврка	0,4	сильна					
	55/1	10Ск; 65; 2; 0,65	коренева цврка	2,6	сильна					

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю м ² , деревини характеру пошкодження)	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Оцінка проведених робіт (всього на 1 га.)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лісництво 1-60	51/24	50/50; 6,1; 0,70	мирова кошеня	3,0	сильна					
	51/30	50/50; 6,1; 0,60	мирова кошеня	2,4	середня					
	51/41	40/30; 1	мирова кошеня	1,7	середня					
	52/18	100; 27; 1,080	мирова кошеня	6,8	середня					
	52/36	80/20; 6,1; 0,60	мирова кошеня	1,9	середня					
	52/39	100; 25; 2,050	мирова кошеня	4,6	середня					
	55/8	40/30; 40; 1,070	мирова кошеня	3,0	середня					
	55/22	80/20; 40; 1,070	мирова кошеня	10,0	середня					
	56/1	40/30; 40; 1,070	мирова кошеня	1,3	середня					
	56/6	80/20; 40; 1,070	мирова кошеня	2,1	середня					
	56/8	100; 80; 2,060	мирова кошеня	14,3	середня					
	56/18	40/30; 55; 2,080	мирова кошеня	2,3	середня					
	56/19	100; 80; 2,040	мирова кошеня	7,8	середня					
	56/20	100; 56; 1,040	мирова кошеня	2,6	сильна					
	56/21	100; 40; 2,050	мирова кошеня	1,6	сильна					
	56/24	100; 45; 11,050	мирова кошеня	3,8	сильна					
	56/46	100; 80; 2,060	мирова кошеня	3,6	середня					
	61/5	100; 85; 1,060	мирова кошеня	2,3	середня					
	61/7	100; 85; 1,050	мирова кошеня	9,2	середня					
	61/10	100; 84; 2,045	мирова кошеня	0,3	сильна					
	61/14	40/30; 7; 1,080	мирова кошеня	1,9	середня					
	61/15	100; 84; 2,045	мирова кошеня	0,4	сильна					
	61/16	40; 1; 0,65; 100	мирова кошеня	1,2	середня					
	61/17	50/50; 1;	мирова кошеня	2,1	середня					
	61/18	100; 65; 11,065	мирова кошеня	2,7	середня					
	61/20	100; 55; 11,060	мирова кошеня	1,6	середня					
	61/21	100; 55; 11,065	мирова кошеня	0,6	середня					
	61/25	100; 60; 1,065	мирова кошеня	2,3	середня					
	61/27	100; 84; 1,050	мирова кошеня	1,3	середня					
	61/29	100; 11; 68; 0,85	мирова кошеня	0,8	середня					
	61/30	100; 85; 1,070	мирова кошеня	1,7	середня					
	61/31	100; 10; 11,060	мирова кошеня	1,6	середня					
	61/41	100; 80; 11,060	мирова кошеня	1,7	середня					
	61/42	60/40; 10; 1,080	мирова кошеня	2,9	сильна					
	61/43	100; 70; 3,045	мирова кошеня	0,3	сильна					
	61/49	100; 100; 1,060	мирова кошеня	1,3	середня					
	61/50	100; 65; 1,065	мирова кошеня	2,6	середня					

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю м ² , дерев характеру пошкодження)	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Оцінка проведених робіт (всього на 1 га.)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дубівський лісництво л-60	61/54	60/56m; 1	шкідлива пожежа	0,9	середня					
	61/55	100m; 12; 1,050	шкідлива пожежа	2,0	середня					
	61/56	100; 50; 1; 0,65	шкідлива пожежа	0,7	середня					
	61/57	90; 15m; 8; 2,040	шкідлива пожежа	0,5	середня					
	61/58	100m; 50; 1; 0,50	шкідлива пожежа	0,2	середня					
	61/62	100; 84; 1; 0,60	шкідлива пожежа	1,2	середня					
	61/63	100; 84; 1; 0,50	шкідлива пожежа	0,7	середня					
	61/64	100; 84; 1; 0,60	шкідлива пожежа	0,9	середня					
	61/65	100; 84; 1; 0,65	шкідлива пожежа	2,0	середня					
	61/66	100; 1A	шкідлива пожежа	0,1	середня					
	40/23	100; 40; 1A; 0,65	шкідлива пожежа	2,2	середня					
	43/9	2;	шкідлива пожежа	1,8	середня					
	Всього Дубівського лісництва шкідливою пожежею:			211,3						
Всього Дубівського лісництва	10/8	100; 100; 3; 0,50	шкідливою	2,9	середня					
	25/7	100; 40; 1; 0,70	шкідливою	0,5	середня					
	25/8	100; 80; 1; 0,40	шкідливою	1,2	середня					
	25/50	100; 85; 1; 0,25	шкідливою	1,8	середня					
	26/9	60; 40m; 40; 1; 0,50	шкідливою	0,8	середня					
	26/3	100; 50; 1A; 0,65	шкідливою	1,7	середня					
	26/5	100; 50; 1; 0,25	шкідливою	1,5	середня					
	26/14	1;	шкідливою	0,3	середня					
	26/28	100; 85; 1; 0,30	шкідливою	1,7	середня					
	26/32	1;	шкідливою	0,1	середня					
	26/79	80; 20m; 80; 2; 0,40	шкідливою	1,2	середня					
	26/93	100; 65; 2; 0,25	шкідливою	0,3	середня					
	28/13	90; 15m; 60; 2; 0,30	шкідливою	2,2	середня					
	28/40	1;	шкідливою	0,4	середня					
	30/4	80; 16m; 80; 40; 1,050	шкідливою	1,7	середня					
	30/14	100; 80; 2; 0,25	шкідливою	0,7	середня					
	31/34	100; 80; 2; 0,25	шкідливою	0,9	середня					
	32/5	100; 1	шкідливою	1,1	середня					
	32/6	100; 40; 1; 0,65	шкідливою	1,6	середня					
	32/7	100; 65; 1; 0,80	шкідливою	0,5	середня					
	32/14	100; 1	шкідливою	0,6	середня					
	32/40	100; 1	шкідливою	0,5	середня					
	33/14	100; 50; 15; 0,60	шкідливою	2,0	середня					

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю м ² , деревна харчова пошкодження)
1	2	3	4	5	6
Дубівітківська	68/13	109; 100; 7,0; 25	екітосеми	5,2	середня
а-60	71/1	109; 85; 1; 0,40	екітосеми	2,0	сильна
	43/6	109; 57; 1; 0,25	екітосеми	0,8	сильна
	73/22	109; 95; 1; 0,40	екітосеми	1,7	середня
	73/32	109; 1	екітосеми	0,5	сильна
Всього:		екітосеми		96,4 га	
	28/51.1	109; 65; 1; 0,65	стобб. шкідники	0,7	сильна
	32/49.1	109; 70; 1; 0,60	стобб. шкідники, хвороби	0,2	сильна
	35/3.1	109; 49; 1; 0,25	стобб. шкідники	0,3	середня
	37/5.1	залишки насадж.	стобб. шкідники	0,4	сильна
	41/34.1	залишки насадж.	стобб. шкідники	0,2	сильна
	43/1.1	залишки насадж.	стобб. шкідники	0,4	сильна
	44/41.1	109; 70; 75; 1; 0,40	стобб. шкідники, хвороби	0,7	сильна
	48/5.1	109; 80; 1; 0,40	стобб. шкідники	0,8	сильна
	61/13	109; 75; 1; 0,10	стобб. шкідники	0,6	сильна
	62/20.1	109; 60; 1; 0,60	стобб. шкідники	0,4	сильна
Всього:		стобб. шкідники, хвороби:		4,7 га	
	4/2.1.2	109; 70; 70; 1; 0,70	стобб. шкідники, хвороби	19,9	середня
	4/15	89; 70; 65; 1; 0,70	стобб. шкідники, хвороби	3,3	сильна
	11/5	109; 70; 1; 0,60	стобб. шкідники	1,1	середня
	12/21	109; 70; 70; 1; 0,70	стобб. шкідники, хвороби	5,7	середня
	23/10	109; 70; 70; 2; 0,70	стобб. шкідники, хвороби	3,5	середня
	25/11	89; 70; 70; 1; 0,50	стобб. шкідники, хвороби	0,8	середня
	26/18	89; 70; 70; 1; 0,70	стобб. шкідники, хвороби	1,0	середня
	31/44.2	89; 70; 70; 75; 2; 0,70	стобб. шкідники	1,2	середня
	31/58	109; 60; 1; 0,60	стобб. шкідники	0,5	середня
	45/20	109; 70; 1; 0,60	стобб. шкідники	1,0	середня
	62/20.2	109; 60; 1; 0,60	стобб. шкідники	0,6	середня
	62/29	109; 60; 1; 0,65	стобб. шкідники	0,4	середня
Всього:		стобб. шкідники, хвороби:		39 га	
	11/4	109; 70; 2; 0,40	стобб. шкідники	2,0	сильна
	11/6.9	99; 70; 60; 1; 0,70	стобб. шкідники	2,0	сильна
	12/18	109; 70; 70; 1; 0,60	стобб. шкідники	2,2	сильна
	24/28	89; 70; 70; 1; 0,70	стобб. шкідники	2,0	сильна

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення.	Площа охоплення шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число на одиницю м ² , демак. хара. пошкод.	Необхідні заходи по боротьбі із шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Оцінка проведених робіт (всього на 1 га.)	Характер стану по даним останніх спостережень і час їх проведення	Час затухання і його опис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бісвітисенське	25/35	100; 80; 1; 0,60	шкідники	1,1	сильно					
1-60	25/35	100; 100; 1; 0,40	шкідники	1,7	сильно					
	28/51	100; 65; 1; 0,65	шкідники	2,3	сильно					
	29/41	65; 75; 1; 0,70	шкідники	3,9	сильно					
	29/36	65; 75; 1; 0,70	шкідники	0,8	сильно					
	30/3.1	70; 70; 80; 1; 0,50	шкідники	1,1	сильно					
	31/5	100; 60; 70; 1; 0,20	шкідники	2,0	сильно					
	33/6.1	100; 60; 70; 1; 0,20	шкідники	1,0	сильно					
	35/38.1	100; 60; 1; 0,60	шкідники	2,0	сильно					
	35/50	0; 1; 70; 70; 1; 0,65	шкідники	0,8	сильно					
	35/53.1	100; 60; 50; 1; 0,8	шкідники	1,3	сильно					
	41/31.1	75; 50; 0; 60; 70; 0,70	шкідники	1,3	сильно					
	43/26	70; 70; 25; 1	шкідники	1,0	сильно					
	44/35.1	100; 70; 60; 70; 1; 0,40	шкідники	2,5	сильно					
	44/39	100; 60; 1; 0,20	шкідники	1,3	сильно					
	46/22	100; 55; 1; 0,25	шкідники	0,7	сильно					
	46/24	100; 60; 1; 0,20	шкідники	2,1	сильно					
	47/31.2	100; 85; 1; 0,10	шкідники	1,7	сильно					
	47/32	100; 45; 1; 0,70	шкідники	0,7	сильно					
	48/11.1	100; 60; 75; 2; 0,50	шкідники	1,3	сильно					
	48/17.1	100; 80; 1; 0,50	шкідники	3,0	сильно					
	48/20	100; 75; 1; 0,10	шкідники	1,0	сильно					
	Всього	шкідники		42,82						