

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

15 жовтня 2025 року

м. Суми

Нами, головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером – лісопатологом І категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., головним лісничим ДП «Миколаївський агролісгосп» Маслюком В. Г., разом з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Миколаївський агролісгосп» ОКАП «Сумиоблагроліс» Сумської області з метою визначення та оцінки санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **625,4 гектара**.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
45	23	11,6	6ВРЛ2КЛЯ1ЯЗЛ1БРС+ОС	50	0,6	5	19	28	150
37	13	2,4	9ВРЛ1КЛЯ+ТБ+БРС+ЯЗЛ	60	0,6	4	25	30	250

При лісопатологічному обстеженні даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, лускатий трутовик, графіоз, бактеріальний рак ясена та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
56	32	9,0	3Д32КЛГ2ЛПД2БРС1КЛП	75	0,6	2	23	30	230
43	18	3,8	5Д34ЯЗЛ1БП+ЛПД	65	0,7	2	22	28	240
43	20	2,0	5Д34ЯЗЛ1БП+ЛПД	65	0,7	2	22	28	270
48	28	11,2	6Д32ЯЗЛ2БРС+КЛГ+ЛПД	63	0,6	1А	24	30	250
48	31	8,6	4Д33ЯЗ2БРС1АКБ+ЯЛС	62	0,6	1А	24	30	260
87	17	23,7	5Д32КЛГ2ЛПД1БРС	70	0,6	2	24	30	220
44	30	4,0	5Д35КЛЯ	62	0,7	2	17	24	120
44	31	4,8	8Д31КЛГ1ЛПД+ТБ+КЛЯ	72	0,7	2	20	26	200
44	32	1,6	10Д3+КЛГ+ЛПД	45	0,7	2	16	20	160
62	1	2,7	10Д3+ЛПД	75	0,6	1	24	30	260

62	3	1,7	1 ЯР. 10ДЗ 2 ЯР. 10ЛПД	85/25	0,5/0,3	2	24/8	30/8	240
98	21	14,1	4Д34ЛПД2КЛГ	91	0,7	3	23	32	265
99	4	1,8	10ДЗ+ЯЗЛ	66	0,6	1	22	28	230
99	6	1,2	4Д34БРС2ЯЗЛ+КЛГ	61	0,6	1	22	28	215
99	9	1,5	10ДЗ+КЛГ	86	0,7	1	25	30	330
99	10	1,2	6Д34ЯЗ+ЯЗЛ+БП	81	0,6	2	23	30	270
99	13	3,7	10ДЗ+БП+ЛПД	96	0,6	2	25	32	280
101	25	3,5	10ДЗ	61	0,7	1А	24	28	310
101	28	0,4	5Д35БП	70	0,6	1	24	30	230
82	24	28,3	5Д33ЛПД1КЛГ1КЛП+ЯЗ+ВЛЧ+БП+БРС+ЯЗЛ	95	0,7	2	25	44	260
82	11	27,8	8Д32ЛПД+БРС+КЛГ	95	0,6	2	25	40	240
82	10	4,5	9Д31ЛПД+БРС	60	0,6	1	21	28	210
82	16	3,1	6Д33ЛПД1ОС	80	0,6	2	23	32	220
82	20	1,9	3Д34ЛПД1КЛГ1ЯЗ1ОС+ВЛЧ+КЛП	95	0,7	2	25	40	290
81	17	15	3Д33ЛПД2КЛГ1КЛП1БРС	80	0,6	2	25	36	250
81	33	6,6	5Д32ЯЗЛ1БРС1КЛГ1ЯЗ+ЛПД	67	0,6	1	24	32	240
84	1	4,6	6Д33БРС1АКБ+БП+КЛГ	59	0,7	1	21	26	225
84	3	5,8	9Д31ЯЗ+БП+ОС	79	0,6	2	21	26	220
84	5	4,1	10ДЗ+СЗ+БП+ЯЗ	79	0,7	2	22	26	280
85	15	2,5	8Д31КЛГ1БП	53	0,5	2	18	20	135
86	10	13,2	4Д35ЛПД1КЛГ+ОС	70	0,6	1	25	32	265
91	20	2,4	10ДЗ+ГШЗ	79	0,6	3	19	32	190
91	41	2,9	10ДЗ+АКБ+ЯЗЛ	79	0,6	2	23	30	250
91	49	0,9	10ДЗ+ЛПД	84	0,6	2	23	30	250
91	61	2,5	5Д35ЛПД+ОС+КЛГ	75	0,6	2	22	32	220
92	24	0,6	10ДЗ+ЛПД	70	0,6	1	24	30	270
93	35	1,3	4Д34БРС2ЯЗ+КЛГ+ГШЗ	65	0,5	3	17	22	130
94	9	5,2	5Д33ЛПД2КЛГ	60	0,6	2	23	30	200
94	11	3,1	6Д34ЛПД	62	0,7	2	22	28	220
109	50	2,2	9Д31БРС+ЯЗ+БП	70	0,7	1	24	32	310
112	11	6,3	4Д32ЯЗ3ЛПД1КЛГ	80	0,7	2	24	30	280
113	16	11,1	4Д33ЯЗ2ЛПД1КЛГ+ОС	80	0,6	2	24	32	250
115	4	5,3	4Д35КЛГ1ЛПД	62	0,7	2	21	28	220
115	7	3,9	4Д33БП2ОС1ЛПД+АКБ	59	0,6	1А	23	30	250
115	9	13,5	4Д33ЛПД3КЛГ+ОС+ЯЗ	75	0,7	2	24	30	295
69	27	11,1	6Д32ЯЗ1ЛПД1КЛГ+БРС	91	0,7	2	25	30	320
69	2	9,5	6Д32ЯЗ1ЛПД1КЛГ+БРС	85	0,6	1	27	32	295
70	35	2,6	9Д31ОС	75	0,5	2	20	28	180
70	36	6,3	8Д32БРС	76	0,6	1	24	30	260
70	38	4,6	10ДЗ	75	0,5	2	21	32	190
70	52	4,2	8Д32БРС+ЯЗЛ	60	0,6	2	18	22	170
70	41	3,5	10ДЗ+КЛГ+БРС	70	0,6	2	19	32	190
70	44	1,4	10ДЗ+БРС	70	0,6	1	22	26	240

В результаті лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик, печіночниця звичайна, несправжній осиковий трутовик, халаровий некроз, бактеріальний рак ясена, трутовик звичайний, лускатий трутовик, березова губка, графіоз, бактеріальний рак водянка та вертицильозне в'янення. Про що свідчить наявність

стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
43	21	4,9	ЗБРСЗКЛЯ1ЯЗЛ1КЛГ1ДЗ1ЯЗ+ГЦЗ+АКБ+ЛПД	54	0,6	3	17	20	140
99	3	4,5	ЗБРС2ДЗ2КЛЯ1КЛГ1ЛПД1ЯЗЛ+ОС	70	0,6	2	21	28	160

Під час лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: графіоз, вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик та трутовик звичайний. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
48	51	1,4	8КЛГ2ОС+ДЗ+ЛПД+БП	67	0,6	1	22	20	210
50	10	5,1	5КЛГ2ДЗ2ЛПД1ЯЗ	75	0,7	2	21	24	240
51	11	21,7	6КЛГ2ДЗ1ЛПД1БРС	64	0,6	2	20	24	200
62	2	1,8	6ЛПД2КЛГ1БП1ДЗ+БРС	50	0,6	1	22	22	210
62	6	6,8	4ЛПД3ЯЗ2ДЗ1КЛГ	85	0,7	2	25	40	314
153	2	6,2	6ЛПД2ДЗ2КЛГ+ОС	70	0,6	2	24	30	240
153	5	20,9	7ЛПД2ДЗ1КЛГ+ОС	72	0,6	2	21	24	200
98	19	6,2	5ЛПД3ДЗ2КЛГ	85	0,6	2	24	32	250
98	22	6,0	8ЛПД1КЛГ1ДЗ	75	0,7	2	23	28	270
91	24	8,6	4КЛП2ДЗ1БРС2КЛГ1ЛПД+ОС	80	0,6	3	21	26	190
91	53	21,6	6ЛПД2КЛП1ДЗ1ОС+БРС	80	0,6	2	23	32	240
91	60	5,8	5ЛПД3ДЗ2КЛГ+ОС+ЯЗ	67	0,6	3	20	26	190
91	68	2,7	5ЛПД3ДЗ1БРС1КЛГ+ОС+ГШЗ	70	0,6	2	24	30	240
92	18	18,3	8ЛПД1ДЗ1ЯЗ+КЛГ+БРС	80	0,7	3	21	26	245
69	24	11,2	6ЛПД(45)2ЛПД(25)2БП+ДЗ+ОС+ЯЗ	45	0,6	2	19	26	150

Під час лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер

розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, сірчано – жовтий трутовик, графіоз, халаровий некроз, несправжній осиковий трутовик та трутовик звичайний. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
48	29	2,3	8ЯЗЛ1АКБ1БРС	40	0,7	1	17	18	150
57	8	11,7	6ЯЗ2КЛГ2БП+ВЛЧ+БРС	70	0,6	1А	26	28	250
57	11	4,2	7ЯЗ2БП1КЛГ	60	0,7	1А	24	24	260
105	15	1,1	5ЯЗЛ5АКБ+ДЗ+ДЧР	57	0,6	1	20	28	165
105	25	3,0	9ЯЗ1ДЗ+КЛГ	47	0,6	1Б	24	22	250
105	29	1,4	9ЯЗ1ДЗ+КЛП	60	0,6	1	25	28	265
99	5	2,5	7ЯЗЛ2БРС1АКБ+КЛГ+ДЗ	61	0,6	1А	23	30	210
73	16	1,7	10ЯЗЛ+АКБ	45	0,7	1	18	20	175
73	18	1,5	6ЯЗ4ЯЗЛ+ЛПД+КЛГ+БРС	60	0,7	1	21	30	230
145	30	1,0	8ЯЗЛ2ДЗ	60	0,6	1	20	26	180
81	11	2,7	8ЯЗЛ1ТБ1БП	52	0,6	1	19	20	160
81	15	2,8	9ЯЗЛ1ТБ+БП	70	0,7	1	25	28	305
86	11	23	4ЯЗ3КЛГ2ЛПД1ДЗ+БП	65	0,7	1	24	28	290
91	27	10,8	5ЯЗ2ДЗ1КЛП1ЛПД1КЛГ+ГШЗ	67	0,6	2	21	28	215
92	19	4,0	7ЯЗ3ЛПД+ДЗ	80	0,6	3	22	30	220
93	34	1,6	8ЯЗ1КЛГ1ДЗ+БРС	65	0,5	2	20	26	165
113	10	1,5	8ЯЗЛ1ЛПД1КЛЯ+ДЗ	60	0,6	1	21	24	170
115	10	18,9	4ЯЗ3КЛГ2ЛПД1ДЗ	70	0,7	2	23	28	275
69	31	1,5	10ЯЗЛ+БП+ОС+КЛГ	52	0,7	2	17	20	160
69	37	3,9	6ЯЗ3КЛГ1ОС+ДЗ	70	0,6	1	26	30	275

В ході проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами, ступінь ураження слабкий та середній, характер розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, бактеріальний рак ясена, опеньок осінній, несправжній дубовий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, графіоз, вертицильозне в'янення, бактеріальний рак – водянка, трутовик звичайний, несправжній осиковий трутовик та лускатий трутовик. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
144	7	8,9	9БП1ЯЗЛ	50	0,7	1	20	28	190
144	19	4,5	10БП+ЯЗЛ	55	0,6	1А	23	24	190
83	7	1,5	10БП+ЛПД	62	0,7	1А	25	32	250
69	39	0,9	5БП2ЯЗ2КЛГ1ОС+ЛПД	60	0,6	1	26	28	250
141	25	1,8	8БП2КЛГ+ЛПД	50	0,5	1Б	24	30	155

В результаті проведення лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами, ступінь ураження слабкий та середній, характер розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: березовий трутовик, бактеріальний рак – водянка, бактеріальний рак ясена, вертицильозне в'янення та звичайний трутовик. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухоостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
145	15	3,5	6ТЧЗТБ1БП+ВРЛ	60	0,5	4	25	44	255
83	9	2,2	10ТЧ	67	0,7	4	23	30	335
83	10	2,4	10ТЧ+КЛЯ+ВРЛ+ВЛЧ	67	0,6	4	25	32	325
83	12	1,4	10ТЧ+КЛЯ	67	0,6	4	25	44	310
83	14	1,4	8ТЧ2ТК+КЛЯ	67	0,6	4	26	46	320
83	19	5,8	6ТЧ2ТБ2ЯЗЛ	72	0,6	3	29	60	360

Лісопатологічним обстеженням даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають внаслідок ураження хворобами, ступінь ураження слабкий та середній, характер розповсюдження – дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: трутовик звичайний, бактеріальний рак ясена, вертицильозне в'янення та звичайний трутовик. Про що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухоостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. Також виявлено ураження дерев омелою білою понад 50 %. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний стан, який на час обстеження можна характеризувати як

незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження хвороб та шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуватись п. 12 – 26 «Санітарними правилами в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **625,4 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можливе тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – ДП «Миколаївський агролісгосп».
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Підписи:

 А. Д. Воробей
 І. В. Рідкокаша
 В. Г. Маслюк