

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 135 виділ № 2 ділянка №
площа 0,8 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	66	29	29	0	0	0	22,7	22,6996	-	-	-	-
	ДЗ	66	28	21	0	0,311	0	0,8844	1,19538	-	-	-	-
Усього					0	0,311	0	23,584	23,895	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,311	0,000	23,584	23,895	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	3,9	3,9	301,5	309,2	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9СЗ1ГЗ+ДЗ+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 8 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 301,5 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 301,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потрібне проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 137 виділ № 26 ділянка № 1
площа 0,4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	88	26,4	34	0	0	0	18,209	18,2087	-	-	-	-
											-	-	-
Усього					0	0	0	18,209	18,2087	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	18,209	18,209	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,												
	куб. метрів												
					0	0,0	0,0	214,1	214,1	-	-	-	-
										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 214,1 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 214,1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 139 виділ № 6 ділянка № 1
площа 0,3 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	61	29	27	0	0	0	35,823	35,8226	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	35,823	35,8226	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	35,823	35,823	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0,0	0,0	458,5	458,5	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 458,5 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 458,5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 148 виділ № 6 ділянка № 2
площа 0,1 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	76	29	23	0	0	0	51,723	51,7233	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	51,723	51,7233	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	51,723	51,723	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0,0	0,0	1082,8	1082,8	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 1082,8 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 1082,8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 150 виділ № 2 ділянка № 13
площа 0,3 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	103	29	42	0	0	0	29,196	29,1959	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	29,196	29,1959	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	29,196	29,196	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,									-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз+Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 373,7 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 373,7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 150 виділ № 31 ділянка № 2
площа 0,2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В1ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	66	29	25	0	0	0	23,273	23,273	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	23,273	23,273	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	23,273	23,273	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями ріями стану,				0	0,0	0,0	297,9	297,9	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 297,9 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 297,9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 161 виділ № 8 ділянка № 1
площа 0,6 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	66	29	23	0	0	0	8,6206	8,62055	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	8,6206	8,62055	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	8,621	8,621	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,												
	куб. метрів												
					0	0,0	0,0	110,3	110,3	-	-	-	-
										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 110,3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 110,3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 161 виділ № 18 ділянка № 1
площа 0,6 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В1ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	98	29	35	0	0	0	20,714	20,7136	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	20,714	20,7136	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	20,714	20,714	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0,0	0,0	265,1	265,1	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 265,1 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 265,1 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 161 виділ № 21 ділянка № 1
площа 0,5 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу С2ГСД

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	66	26,3	29	0	0	0	42,263	42,2633	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	42,263	42,2633	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	42,263	42,263	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0,0	0,0	495,3	495,3	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 495,3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 495,3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Вільхівське квартал № 93 виділ № 9 ділянка № 1
площа 0,3 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	98	29	34	0	0	0	23,252	23,252	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	23,252	23,252	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	23,252	23,252	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,												
	куб. метрів												
					0	0,0	0,0	297,6	297,6	-	-	-	-
										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 297,6 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 297,6 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Денгівське квартал № 101 виділ № 16 ділянка № 1
площа 0,4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	56	26	34	0	0	0	24,765	24,7652	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	24,765	24,7652	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	24,765	24,765	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0,0	0,0	287,3	287,3	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

- Склад: 10СЗ
 - Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0
 - Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 287,3 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 287,3 куб. метрів.
 - Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.
 - Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)
 - Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне проведення суцільної санітарної рубки
- Обстеження виконали:
19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Прохорівське квартал № 92 виділ № 13 ділянка № 1
площа 0,6 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	88	28	34	0	0	0	14,621	14,621	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	14,621	14,621	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	14,621	14,621	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0,0	0,0	181,3	181,3	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 181,3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 181,3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Прохорівське квартал № 92 виділ № 19 ділянка № 1
площа 0,2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	64	26	33	0	0	0	33,27	33,2695	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	33,27	33,2695	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	33,270	33,270	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,												
	куб. метрів												
					0	0,0	0,0	385,9	385,9	-	-	-	-
										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 385,9 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 385,9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 124 виділ № 18 ділянка № 1
площа 0,4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	76	30	34	0	0	0	30,48	30,4798	-	-	-	-
	ДЗ	76	30	16	0	0,179	0	0,4901	0,66916	-	-	-	-
Усього					0	0,179	0	30,97	31,149	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,179	0,000	30,970	31,149	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	2,4	2,4	408,8	413,5	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 5 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 408,8 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 408,8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 124 виділ № 18 ділянка № 2
площа 0,2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	76	30	34	0	0	0	21,237	21,2372	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	21,237	21,2372	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	21,237	21,237	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,												
	куб. метрів												
					0	0,0	0,0	280,3	280,3	-	-	-	-
										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ+ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 280,3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 280,3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 124 виділ № 27 ділянка № 1
площа 0,2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	88	32	34	0	0	0	23,022	23,0216	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	23,022	23,0216	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	23,022	23,022	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0,0	0,0	322,3	322,3	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 5СЗ2Дз3Бп+Гз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 322,3 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 322,3 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 125 виділ № 17 ділянка № 1
площа 0,3 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	73	29	36	0	0	0	25,539	25,5391	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	25,539	25,5391	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	25,539	25,539	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0,0	0,0	326,9	326,9	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8С3ІГ3ІЛпд+Дз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева І+ІІ+ІІІв+ІІІпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева І+ІІ+ІІІв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+ІІІв+ІІІпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 326,9 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (ІІІпв+IV+V+VI категорій стану), — 326,9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 126 виділ № 8 ділянка № 4
площа 0,7 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу B2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	88	28	32	0	0	0	10,891	10,8915	-	-	-	-
	Дз	88	25,2	24	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Усього					0	0	0	10,891	10,8915	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	10,891	10,891	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,												
	куб. метрів												
					0	0,0	0,0	135,1	135,1	-	-	-	-
										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 6Сз4Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 135,1 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 135,1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 127 виділ № 1 ділянка № 1
площа 0,5 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	66	29	31	0	0	0	40,582	40,5819	-	-	-	-
	ДЗ	66	9	9	0	0,063	0	0,0427	0,10556	-	-	-	-
Усього					0	0,063	0	40,625	40,6875	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,063	0,000	40,625	40,687	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0,3	0,3	519,7	520,3	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 1 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 519,7 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 519,7 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 128 виділ № 19 ділянка № 1
площа 0,2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу B2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	98	29	27	0	0	0	44,875	44,8746	-	-	-	-
										-	-	-	-
Усього					0	0	0	44,875	44,8746	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	44,875	44,875	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,												
	куб. метрів												
					0	0,0	0,0	574,4	574,4	-	-	-	-
										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 574,4 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 574,4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Руськополянське квартал № 134 виділ № 28 ділянка № 1
площа 0,9 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	72	29	28	0	0	0	38,309	38,3094	-	-	-	-
	Дз	72	28	14	0	0	0	0,6074	0,60738	-	-	-	-
Усього					0	0	0	38,917	38,9167	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0,000	0,000	38,917	38,917	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	0,0	0,0	497,9	497,9	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 497,9 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 497,9 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потрібне; проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

