

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

03 жовтня 2025 року

м. Конотоп

Нами, головним мікробіологом – начальником відділу лісової фітопатології ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., помічником начальника Конотопського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Рубаном С. В., інженером з охорони та захисту лісу I категорії філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Жаданом О. О. разом з лісовою охороною Бочечківського, Грузчанського, Дубовицького, Конотопського, Кролевецького, Путивльського та Хрещатинського лісництв проведено обстеження насаджень Конотопського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження – **163,6 гектара.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Бочечківське лісництво (24,0 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
23	12		0,5	10СЗ+БП	91	0.65	1	29	40	430
23	15		0,8	10СЗ+БП	101	0.65	1	28	36	410
23	21		0,5	10СЗ+ДЗ+БП	91	0.60	1	26	32	350
23	23		0,4	10СЗ	81	0.60	1	26	32	350
29	16	2	0,3	10СЗ+ДЗ	91	0.70	1	28	32	440
34	4		0,6	9СЗ1ДЗ+ВЛЧ	91	0.70	1А	30	36	470
35	13	3	1,2	10СЗ+ДЗ	91	0.65	1	29	40	430
55	5		1,2	10СЗ+БП	111	0.65	1	30	48	455
55	12		0,7	10СЗ+БП	111	0.70	1	31	44	500
64	50		0,5	9СЗ1БП+ДЗ	82	0.50	2	23	32	250
65	10		1,0	9СЗ1ДЗ+БП	86	0.60	2	22	28	285
65	13		0,1	10СЗ	86	0.65	1А	29	30	440
68	6		0,8	7СЗ1БП1ДЗ	76	0.60	2	22	32	240
68	12		0,8	10СЗ+ДЗ+БП	76	0.70	1А	27	32	420
69	3		0,6	9СЗ1ДЗ	81	0.70	1	27	36	410

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка і соснова губка, та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжсередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено

дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика, трутовика звичайного та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
23	1		3,0	7ДЗ1БП1КЛГ1ЯЗ	101	0.60	2	24	32	240
23	3	2	4,1	8ДЗ1ЯЗ1ЛПД	111	0.55	2	25	32	220
23	16		0,8	9ДЗ1БП+КЛГ	96	0.45	2	25	36	160
23	17		2,3	7ДЗ3БП+ОС	81	0.70	3	19	22	210
23	19		2,6	7ДЗ2БП1СЗ	81	0.60	2	22	28	220
54	34		1,2	9ДЗ1БП+СЗ	81	0.75	2	22	28	270

Під час лісопатологічного обстеження даних насаджень встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, коренева губка, трутовик звичайний, бактеральний рак водянка та березовий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Грузчанське лісництво (19,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
66	12	9,5	10СЗ+БП+ДЗ+БРС	84	0.70	1А	30	36	510
66	13	3,1	10СЗ+БП	79	0.75	1А	29	36	500
66	18	3,3	10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ	87	0.65	1А	30	36	490
67	25	3,8	10СЗ+ДЗ+ЛПД+БП+БРС	97	0.70	1А	32	40	530

В ході проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено

дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, несправжнього дубового трутовика, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водянкою та вертицильозним в'яненням. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Дубовицьке лісництво (35,3 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
30	1	5,1	10СЗК	67	0.60	1А	27	32	350
30	2	1,6	10СЗК	76	0.60	1А	29	36	390
30	8	5,5	9СЗК1БП	71	0.60	1А	27	32	350
30	14	2,6	10СЗК+ДЗ	67	0.60	1Б	28	32	390
34	10	3,7	9СЗК1БП	86	0.55	1А	31	40	370
34	11	1,6	10СЗК	76	0.70	1А	29	32	440
34	12	1,8	9СЗК1БП	86	0.65	1А	30	40	390
34	14	4,8	10СЗК+БП	71	0.60	1А	27	28	400
84	12	8,6	10СЗ	76	0.60	1А	29	32	380

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою та бактеріальним раком водянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.

Конотопське лісництво (28,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
52	34	0,8	10СЗ	64	0.60	1	22	32	320
53	7	0,7	10СЗ	123	0.50	2	28	44	300
53	13	1,5	10СЗ(86)+СЗ+БП	86	0.60	1	26	32	340
53	16	0,9	10СЗ	76	0.60	1	23	28	295
57	7	0,5	10СЗ	86	0.70	1	27	36	435
58	11	1,3	10СЗ	86	0.70	2	23	30	375
63	4	1,6	10СЗ	86	0.70	1	25	32	380
71	8	11,5	10СЗ+СБ	63	0.85	1	21	22	370
71	19	3,9	8СЗ(58)2СЗ(81)	58/81	0.70	2	18/17	20/36	240

Лісопатологічним обстеженням вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та

пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
30	4	2,0	ЗДЗЗЯЗЗЛПДІКЛП	91	0.60	2	23	30	210

В результаті лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, халаровий некроз, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
30	14	3,9	4ЯЗ2ДЗЗЛПДІОС	76	0.60	1	26	32	250

Під час проведення лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, опеньок осінній, несправжній дубовий трутовик, вертицильозне в'янення, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та несправжній осиковий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії санітарного стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кролевецьке лісництво (2,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
60	21	2,7	9СЗК1БП+КЛГ	81	0.60	1А	29	36	375

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, березової губки та ознаками ураження раком сірянкою, вертицильозним в'яненням. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Путівльське лісництво (13,7 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
7	5	1,3	10СЗ+БП+ДЗ	66	0.60	1А	27	32	360
7	6	1,2	10СЗ	91	0.70	1	28	36	440
8	25	1,6	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ	86	0.70	1	28	40	450
12	6	1,9	4СЗ2ДЗ3БП1ЛПД	101	0.65	1	28	44	300
12	8	2,7	7СЗ1ДЗ1БП1ЛПД	75	0.70	1А	29	40	350

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною, вертицильозним в'яненням. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
9	9	1	5,0	10ДЗ+БП+ЛПД+КЛГ	95	0.60	2	25	36	240

Лісопатологічним обстеженням даного насадження встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, березовий трутовик та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Хрещатинське лісництво (39,6 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	Запас деревостану, куб. м. на 1 га
27	23	1	16,2	10СЗК+БП	76	0.70	1А	29	36	460
53	11	3	9,3	10СЗК+БП	86	0.70	1А	30	36	480
56	2		3,0	9СЗ1БП	72	0.75	1А	28	36	460
56	7		5,1	10СЗК+БП	80	0.70	1А	30	36	495
100	2	1	6,0	10СЗК+ДЗ+БП	80	0.70	1А	30	40	495

В результаті проведення лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика та ознаками ураження раком сірянкою, бактеріальним раком водяною. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:




В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях шкідників та хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2025

році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **163,6 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можливе тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Конотопське надлісництво філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
- Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

	А. Д. Воробей
	І. В. Рідкокаша
	С. В. Рубан
	О. О. Жадан