

АКТ
лісопатологічного обстеження насаджень по
ДП «Волинський військовий лісгосп»

12 грудня 2025 року

м. Луцьк
Волинської області

Мною, заступником начальника філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» Валентином МАЦКОВИМ, на підставі поданого виклику ДП «Волинський військовий лісгосп» №665 від 08.12.2025 року та наказу по філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» за участю начальника відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимира КАСЯНЧУКА, в присутності головного лісничого ДП «Волинський військовий лісгосп» Віктора МАКСИМЧУКА та лісничих ДП «Волинський військовий лісгосп», а саме: лісничого Козлинського лісництва Олександра ІВАНЬКОВА, лісничого Грушівського лісництва Миколи МЕЛЬНИЧУКА, було проведено лісопатологічне обстеження насаджень даного підприємства.

Матеріали базового лісовпорядкування станом на 01.01.2018 року.

Обстеження проводилось в період 09.12.2025 року по 12.12.2025 року.

Лісопатологічне обстеження проведено на загальній площі 167.5га

В результаті лісопатологічного обстеження встановлено, що лісопатологічний стан обстежених насаджень на час обстеження є не задовільний на площі 167.5га, зокрема:

- Козлинське лісництво-51.1 га;
- Грушівське лісництво-116.4 га;

Лісопатологічний журнал																				
ДП "Волинський військовий лісгосп"																				
(визначено на основі класифікації лісів, постійного замірювача)																				
Рівненська																				
(Автономна Республіка Хмельницька)																				
Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа осередку, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування								Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м ³ на 1 га	Інтенсивність ураження, %	Ступінь ураження
					новозапланованого	лісного	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревини, куб. метрів на 1 га							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Козлинське	6	15	8.6		8.6		КС31БП1ОС	60	0.60	1	22	26	260	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	10		
Козлинське	8	14	9.2	2	8.6		КС31ДЗ1БП+ОС	61	0.70	1А	23	24	300	4	ВСП	стовбурові шкідники	20	7		
Козлинське	19	15	9.8		9.8		КС31ДЗ1БП	60	0.70	1	21	26	250	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	10		
Козлинське	24	15	6.7		6.7		7С32БП1ОС+ДЗ	65	0.60	1	23	28	250	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	10		
Козлинське	35	42	6.7		6.7		5С34ОС1БП+ВЛЧ+ГЗ+ДЗ	75	0.65	1	26	36	350	4	ВСП	стовбурові шкідники	30	9		
Козлинське	37	36	3.2	3	1.7		7С32БП1ОС	75	0.65	1А	27	32	310	4	ВСП	стовбурові шкідники	25	8		

Козинське	62	13	9.0		9.0		8С32ДЗ	56	0.65	1А	24	26	300	4	ВСР	стовбурові шкідники	30	10	середня
Грушівське	3	3	11.0	2	10.3		8С32ЯЛЕ	54	0.70	1А	22	24	320	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	5	слабка
Грушівське	26	30	7.9		7.9		9С31БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	60	0.65	1	22	24	270	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	4	відпад
Грушівське	45	20	3.9		3.9		6С32БП2ОС+ГЗ+ДЗ	55	0.70	1А	22	22	300	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	5	слабка
Грушівське	45	21	1.6		1.6		7С31БП2ОС+ДЗ	56	0.70	1А	23	24	300	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	5	слабка
Грушівське	57	14	4.5		4.5		8С31БП1ОС+ДЗ	60	0.60	1	21	24	240	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	8	слабка
Грушівське	63	34	3.9		3.9		10С3+ЯЛЕ+ВЛЧ	50	0.75	1	20	20	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	5	слабка
Грушівське	71	33	4.6	3	3.9		8С32БП	56	0.65	1	21	24	250	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	4	відпад
Грушівське	73	35	14.4		14.4		10С3+БП	50	0.70	1	18	18	220	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	9	слабка
Грушівське	74	50	9.0	2	8.7		9С31ВЛЧ+БП	48	0.75	1А	21	22	300	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	7	слабка
Грушівське	74	57	2.4		2.4		10С3+БП	50	0.70	1	19	20	250	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	8	слабка
Грушівське	74	58	7.7		7.7		10С3+БП+ОС	55	0.65	1	20	22	250	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	8	слабка
Грушівське	81	36	4.9		4.9		10С3	60	0.80	1	22	24	360	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	6	слабка
Грушівське	82	22	12.5		12.5		10С3+БП	60	0.70	1	22	26	330	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	8	слабка
Грушівське	83	10	2.8		2.8		9С31БП+ВЛЧ	60	0.65	1	21	24	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	9	слабка
Грушівське	84	47	1.1		1.1		10С3+ДЗ+ВЛЧ+ОС	60	0.60	1А	23	26	290	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	7	слабка
Грушівське	85	50	4.6		4.6		10С3+ЯЛЕ+ВЛЧ+БП	50	0.70	1А	22	24	350	4	ВСР	стовбурові шкідники	25	7	слабка
Грушівське	86	21	2.3		2.3		10С3+ЯЛЕ	55	0.65	1	21	24	280	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	7	слабка
Грушівське	89	14	5.4		5.4		7С32ДЗ1БП	60	0.75	1	22	24	290	4	ВСР	стовбурові шкідники	15	5	слабка
Грушівське	99	23	8.2		8.2		7С32БП1ДЗ+ОС	65	0.65	1	22	24	250	4	ВСР	стовбурові шкідники	10	4	відпад
Грушівське	103	19	2.5		2.5		8С32ЯЛЕ+ДЗ	55	0.65	1А	23	26	320	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	6	слабка
Грушівське	103	22	2.9		2.9		7С31ДЗ2ВЛЧ+ЯЛЕ	55	0.60	1А	22	24	240	4	ВСР	стовбурові шкідники	20	8	слабка
Разом виявлено по підприємству:							167.5												
В тому числі:							0.0												
							167.5	відпад слабка середня сильна											
								20.0 113.4 34.1											
Шкідники							167.5	відпад слабка середня сильна											
								20 113.4 34.1											
Стовбурові шкідники							167.5	20 113.4 34.1											

Причиною ослаблення соснових насаджень є заселення ослаблених дерев стовбуровими шкідниками (вершинний короїд, шести зубчастий короїд, синя соснова златка, великий та малий соснові лубоїди).

Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності вторинних шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо), результат діяльності котрих на даний час призвів до ослаблення та повної загибелі окремі дерева сосни. На окремих ділянках на підстилці виявлено не значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами.

Характер пошкодження поодинокій, всихання по стовбуру спостерігається з верху до низу, дерева сосни з відсутньою хвоєю, переважна більшість дерев, котрі потребують рубки 4-6 категорії санітарного стану, стовбурова частина також пошкоджена офіоостомовими грибами (характерне синьо-фіолетове забарвлення деревини при відлущенні кори). На окремих ділянках наявні вітровальні та буреломні дерева.

Висновки та пропозиції:

1. Обстежені насадження на площі 167.5га. перебувають у незадовільному санітарному стані. Для приведення лісів до належного санітарного стану, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається комплексом стовбурових шкідників, розробки вітровальних, буреломних дерев рекомендовано провести заходи з поліпшення санітарного стану в 2025 році на загальній 167.5га., в тому числі:

- ВСР-167.5га

Запас, що підлягає вирубуванню з 1га. є орієнтовний.

2. При здійсненні заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачити застосування найефективніших методів і технологій, запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища та максимально стислі строки їх здійснення з урахуванням стану насаджень, особливостей розвитку шкідників та хвороб лісу відповідно до Санітарних правил в лісах України (в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року №756), також врахувати зміни до Санітарних правил в лісах України постанова КМУ №1224 від 09.12.2020р.

3. Лісовій охороні підприємства вести посилений нагляд за суміжними ділянками лісу, в разі необхідності формувати повідомлення про погіршення санітарного стану.

Акт складено в 3-ох примірниках, котрі надаються:

- Філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»
- Північно-Західне міжрегіональне УЛМГ
- ДП «Волинський військовий лісгосп»

Заступник начальника
філії «Рівнелісозахист»
ДСЛП «Київлісозахист»



Валентин МАЦКОВ

Начальник відділу
мисливського господарства,
охорони та захисту лісів
Північно-Західного
міжрегіонального УЛМГ



Володимир КАСЯНЧУК

Головний лісничий
ДП «Волинський військовий лісгосп»



Віктор МАКСИМЧУК

Лісничий Козлинського л-ва

Олександр ІВАНЬКОВ

Лісничий Грушівського л-ва

Микола МЕЛЬНИЧУК