

Інвентаризація

*осередків шкідників та хвороб лісу за 2025 рік
по Львівському надлісництву
філії "Карпатський лісовий офіс"*

м. Львів 2025

Зведена відомість
по інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу за 2025 рік

по Львівському надлісництві філії " Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бутинське									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
1	14	0,3					0,3		
1	28	1,0	1,0					1,0	1,0
30	8	0,1	0,1					0,1	0,1
30	9	0,1	0,1					0,1	0,1
31	8	1,5					1,5		
31	9	1,3					1,3		
32	10	3,3	3,3					3,3	
33	12	1,1	1,1					1,1	
36	1	3,0	3,0					3,0	
42	13	1,0	1,0					1,0	1,0
47	10	3,0					3,0		
47	20	0,1					0,1		
47	21	2,0					2,0		
47	24	0,7					0,7		
48	7	5,5					5,5		
48	8	3,8					3,8		
51	2	2,0	2,0					2,0	2,0
51	17	0,6	0,6					0,6	0,6
52	11	1,1					1,1		
52	24	1,4					1,4		
54	2			7,0				7,0	7,0
54	3			1,6				1,6	1,6
54	12	0,6					0,6		
54	13	0,6					0,6		
55	5	1,4					1,4		
56	8	4,0	4,0					4,0	4,0
56	12	1,6	1,6					1,6	1,6
61	4	4,0	4,0					4,0	4,0
63	3	0,3					0,3		
69	13	1,0	1,0					1,0	1,0
69	17	1,5					1,5		
73	22	4,0	4,0					4,0	4,0
81	1	0,1					0,1		
81	6	2,9					2,9		

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	8			3,5				3,5	3,5
81	9			0,5				0,5	0,5
Всього:		54,9	26,8	12,6			28,1	39,4	32,0
Соснова губка									
14	29	1,0					1,0		
40	11	1,8					1,8		
55	2	0,4	0,4					0,4	
55	16	0,1					0,1		
57	9	1,2					1,2		
57	27	1,8					1,8		
59	3	0,2					0,2		
61	2	10,1					10,1		
62	21	0,8					0,8		
63	1	6,8						6,8	
63	5	1,7	1,5					1,7	
66	2	0,1	0,1					0,1	
66	16	1,3					1,3		
72	18	0,4					0,4		
75	7	0,1	0,1					0,1	
Всього:		27,8	2,1				18,7	9,1	
Коренева губка									
32	14	0,8	0,8					0,8	0,8
Всього:		0,8	0,8					0,8	0,8
Опеньок осінній									
8	16	9,5						9,5	
35	5	1,6	1,6					1,6	1,6
76	21	0,5	0,5					0,5	0,5
Всього:		11,6	2,1					11,6	2,1
Несправжній осиковий трутовик									
43	13	1,3	1,3					1,3	1,3
Всього:		1,3	1,3					1,3	1,3
Трутовики									
Всього:									
Всього:									
Разом по лісництву		96,4	33,1	12,6			46,8	62,2	36,2
В'язівське									
Соснова губка									
8	26	0,1					0,1		
Всього:		0,1					0,1		
Опеньок осінній									
42	23	3,6						3,6	
45	16	2,5	2,5					2,5	2,5

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього:		6,1	2,5					6,1	2,5
Трутовики									
Всього:									
Стовбурові гнилі									
Всього:									
Некрозно-ракові хвороби									
Всього:									
Поперечний рак дуба									
Всього:									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
3	6			0,7	0,7				
3	39	0,2					0,2		
8	24			0,3	0,3				
10	3	4,7	4,7					4,7	4,7
12	7	3,0	3,0					3,0	3,0
19	9	5,0	5,0					5,0	5,0
25	38			6,1	6,1				
57	1	4,3	4,3					4,3	4,3
57	2	1,5	1,5					1,5	1,5
57	7	10,0	10,0					10,0	10,0
Всього:		28,7	28,5	7,1	7,1		0,2	28,5	28,5
Стовбурові гнилі									
30	16			6,1	6,1				
41	2			7,0	7,0				
41	18			4,3	4,3				
34	13			2,1	2,1				
34	18			7,0	7,0				
46	8			5,4				5,4	5,4
71	11			10,0	10,0				
Всього:				41,9	36,5			5,4	5,4
Разом по лісництву		34,9	31,0	49,0	43,6		0,3	40,0	36,4
Великомостівське									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
2	30	2,8	2,8					2,8	2,8

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	0,1	0,1					0,1	
8	2	0,8	0,8					0,8	
9	38	0,3	0,3					0,3	
11	8	0,8	0,8					0,8	
14	26	0,4	0,4					0,4	
15	9	0,2	0,2					0,2	
18	15	0,2	0,2					0,2	
19	8	0,4	0,4					0,4	0,4
20	23			0,9	0,9				
21	32	0,1	0,1	0,7	0,8				
21	46	1,0	1,0					1,0	
43	12	0,1	0,1		0,1				
43	43	0,8	0,8					0,8	0,8
44	8	3,9	3,9					3,9	3,9
45	13	1,0						1,0	
45	14			10,8				10,8	10,8
Всього:		12,9	11,9	12,4	1,8			23,5	18,7
Опеньок осінній									
23	6	6,2	6,2					6,2	6,2
23	16	8,7	8,7					8,7	8,7
Всього:		14,9	14,9					14,9	14,9
Соснова губка									
1	11	0,9	0,9					0,9	
8	10	1,3					1,3		
16	15	14,0						14,0	
16	16	11,0					11,0		
20	4	27,0						27,0	
22	39	0,3					0,3		
23	25	3,1	0,9					3,1	
Всього:		57,6	1,8				12,6	45,0	
Дубовий трутовик									
61	11	6,4	6,4					6,4	6,4
61	12	5,8						5,8	
Всього:		12,2	6,4					12,2	6,4
Стовбурові гнилі									
Всього:									
Разом по лісництву		97,6	35,0	12,4	1,8		12,6	95,6	40,0
Соснівське									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
11	1	0,3	0,3					0,3	
12	2	2,2	2,2					2,2	
22	4	1,2	1,2					1,2	

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	2	1,4	1,4					1,4	
26	2	4,2	4,2					4,2	
26	12	0,6	0,6					0,6	
27	2	0,4	0,4					0,4	
27	7	2,3	2,3					2,3	
27	34	0,3	0,3					0,3	
27	35	1,5	1,5					1,5	
28	34			1,2	1,2				
30	10			1,6	1,6				
33	3	1,4	1,4					1,4	
37	23			12,0	12,0				
37	27			5,2	5,2				
38	9			1,3	1,3				
38	10			3,0	3,0				
38	11			0,7	0,7				
38	12			0,6	0,6				
40	24	0,2	0,2					0,2	
40	25	0,4	0,4					0,4	
42	2	0,1	0,1					0,1	
42	3	0,1	0,1					0,1	
45	16	0,3	0,3					0,3	
47	34	0,3	0,3					0,3	
48	33	0,1	0,1					0,1	
50	16			5,4	5,4				
52	17			4,5	4,5				
52	21	2,0	2,0					2,0	
52	25	3,4	3,4					3,4	
52	29	0,1	0,1					0,1	
53	11			3,8	3,8				
54	26	0,2	0,2					0,2	
56	27	0,4	0,4					0,4	
57	36	0,2	0,2					0,2	
58	3	0,3	0,3					0,3	
58	15	0,3	0,3					0,3	
58	29			1,0	1,0				
61	12	0,4	0,4					0,4	
65	3	0,3					0,3		
65	10	0,4	0,4				0,4		
68	3	0,8	0,8					0,8	
80	12	0,5					0,5		
Всього:		26,6	25,8	40,3	40,3		1,2	25,4	
Опеньок осінній									
38	17			3,3	3,3				

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	18			1,5	1,5				
Всього:				4,8	4,8				
Стовбурові гнилі									
53	9			20,7				20,7	20,7
Всього:				20,7				20,7	20,7
Соснова губка									
Всього:									
Разом по лісництву		26,6	25,8	65,8	45,1		1,2	46,1	20,7
Зібоклівське									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
5	7	4,0					4,0		
14	25			2,2	1,4			0,8	0,8
20	7			2,4	2,4				
23	28	1,2	1,2					1,2	
24	32	1,5	1,5					1,5	
27	23			6,5	6,5				
29	33	0,7	0,7					0,7	
32	18			6,0	6,0				
34	27	3,6	3,6					3,6	3,6
35	10	1,5	1,5					1,5	
35	12	0,5	0,5					0,5	
37	5			9,2	9,2				
41	27	1,4	1,4		1,0			0,4	0,4
52	29	0,1					0,1		
53	14	0,9	0,9					0,9	
53	21	3,5	3,5					3,5	
54	5	2,3	2,3					2,3	
59	20	0,2					0,2		
61	9			3,6	3,6				
64	36			4,9	4,9				
69	6			1,1				1,1	1,1
72	20	1,5	1,5					1,5	1,5
Всього:		22,9	18,6	35,9	35,0		4,3	19,5	7,4
Опеньок осінній									
24	41	1,6	1,6					1,6	1,6
Всього:		1,6	1,6					1,6	1,6
Несправжній осиковий трутовик									
2	8	11,0	11,0					11,0	11,0
7	10	0,6						0,6	
7	12	2,2	2,2					2,2	2,2
70	16	2,2						2,2	
Всього:		16,0	13,2					16,0	13,2

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Несправжній дубовий трутовик									
Всього:									
Стовбурові гнилі									
51	12	1,7						1,7	
50	14	4,8	4,8		1,0			3,8	3,8
51	52	0,7						0,7	
51	58	0,3						0,3	
55	8	3,8						3,8	
Всього:		11,3	4,8		1,0			10,3	3,8
Трутовики									
69	11			2,4	2,4				
Всього:				2,4	2,4				
Разом по лісництву		51,8	38,2	38,3	38,4		4,3	47,4	26,0
Любельське									
Опеньок осінній									
37	22	0,8	0,8					0,8	0,8
Всього:	22	0,8	0,8					0,8	0,8
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
11	32	2,0	2,0					2,0	
18	27	0,4	0,4					0,4	
20	10	1,1	1,1					1,1	
20	13	1,6	1,6					1,6	
42	39	0,1	0,1					0,1	
44	8	0,1	0,1					0,1	
44	23	3,0	3,0					3,0	
50	26	0,9	0,9					0,9	
54	7	7,5	7,5					7,5	
54	23	0,5	0,5	1,0	1,5				
54	27			0,5	0,5				
Всього:		17,2	17,2	1,5	2,0			16,7	
Разом по лісництву		18,0	18,0	1,5	2,0			17,5	0,8
Низівське									
Опеньок осінній									
45	1	2,6	2,6					2,6	2,6
63	11	0,3						0,3	
46	20	0,1						0,1	
19	8	3,1						3,1	
19	13	3,4						3,4	
Всього:		9,5	2,6					9,5	2,6
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
14	42	1,7	1,7					1,7	

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	13	10,0						10,0	
18	1	1,0	1,0					1,0	
23	8	0,4	0,4					0,4	
42	12	0,3	0,3					0,3	
50	20	5,0	5,0					5,0	
56	33	0,5	0,5					0,5	0,5
69	36	0,7	0,7					0,7	0,7
69	28	0,3	0,3					0,3	
Всього:		19,9	9,9					19,9	1,2
Коренева губка									
Всього:									
Стовбурові гнилі									
Всього:									
Поперечний рак дуба									
60	23	1,8						1,8	
Всього:		1,8						1,8	
Трутовики									
Всього:									
Некроз ясеня									
Всього:									
Разом по лісництву		31,2	12,5					31,2	3,8
Суходільське									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
20	5	1,4	1,4					1,4	1,4
72	1	5,0	5,0	13,0				18,0	18,0
Всього:		6,4	6,4	13,0				19,4	19,4
Бактеріальний рак ясеня									
1	4	3,1	3,1					3,1	3,1
Всього:		3,1	3,1					3,1	3,1
Трутовик березовий									
47	1	21,5	21,5					21,5	21,5
72	1	5,0	5,0					5,0	5,0
72	3	5,0	5,0					5,0	5,0
Всього:		31,5	31,5					31,5	31,5
Трутовик несправжній									
37	4	1,6	1,6					1,6	1,6
37	16	3,2	3,2					3,2	3,2
40	3	5,0	5,0					5,0	5,0
72	2	5,0	5,0					5,0	5,0

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього		14,8	14,8					14,8	14,8
Опеньок осінній									
Всього:									
Губка ялинова									
3	7	3,7	3,7					3,7	
72	12	2,5	2,5					2,5	
Всього		6,2	6,2					6,2	
Стовбурові гнилі									
3	14	1,7	1,7					1,7	1,7
4	3			3,1				3,1	3,1
4	8			11,5				11,5	11,5
5	1			3,1				3,1	3,1
9	5	4,4	4,4					4,4	4,4
19	6			5,4				5,4	5,4
20	16	9,5	9,5					9,5	9,5
29	5			23,5	23,5				
33	6			17,5	17,5				
36	6			8,0	8,0				
38	6			9,5				9,5	9,5
51	1			7,2				7,2	7,2
65	18			2,3				2,3	2,3
73	5			5,7				5,7	5,7
76	8			2,7	2,7				
76	12			3,7	3,7				
90	3			10,5				10,5	10,5
93	2			10,0				10,0	10,0
Всього:		15,6	15,6	123,7	55,4			83,9	83,9
Разом по лісництву		77,6	77,6	136,7	55,4			158,9	152,7
Романівське									
Стовбурові гнилі									
3	2			12,0	12,0				
3	5			14,0	14,0				
3	23	5,5	5,5					5,5	5,5
6	2	24,0	24,0					24,0	24,0
31	1			10,0	10,0				
39	3			13,0				13,0	13,0
42	16			26,7				26,7	26,7
Всього:		29,5	29,5	75,7	36,0			69,2	69,2
Трутовики									
Всього:									
Опеньок осінній									

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	5			7,5	7,5				
12	3	6,2						6,2	
Всього:		6,2		7,5	7,5			6,2	
Омела біла									
Всього:									
Разом по лісництву		35,7	29,5	83,2	43,5			75,4	69,2
Свірзьке									
Опеньок осінній									
15	5	0,9	0,9					0,9	0,9
17	15	2,9						2,9	
21	3			5,5	5,5				
23	27	0,5						0,5	
47	3	6,5	6,5					6,5	6,5
Всього:		10,8	7,4	5,5	5,5			10,8	7,4
Трутовик березовий									
6	12	9,0	9,0		4			5,0	5,0
Всього:		9,0	9,0		4,0			5,0	5,0
Поперечний рак дуба									
23	40	0,4	0,4					0,4	0,4
57	32	1,4	1,4					1,4	1,4
Всього:		1,8	1,8					1,8	1,8
Трутовик несправжній									
6	1	9,5	9,5					9,5	9,5
6	2	4,5	4,5					4,5	4,5
24	6	11,5	11,5					11,5	11,5
29	7	1,3	1,3					1,3	1,3
40	14	1,2	1,2					1,2	
40	16	3,6	3,6					3,6	3,6
43	20	3,5	3,5					3,5	3,5
49	15	1,6	1,6					1,6	1,6
51	4	2,4	2,4					2,4	2,4
52	5	5,8	5,8					5,8	5,8
53	1	3,8	3,8					3,8	3,8
53	2	3,8	3,8					3,8	3,8
53	11	5,0	5,0		5,0			5,0	
53	13	5,0	5,0					5,0	
54	3	3,0	3,0					3,0	3,0
Всього		65,5	65,5		5,0			60,5	54,3
Бактеріальний рак ясеня									
6	9	0,6	0,6					0,6	0,6
6	10	0,8	0,8					0,8	0,8
8	8	1,4	1,4					1,4	1,4

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього:		2,8	2,8					2,8	2,8
Некроз ясена									
47	19			14,5	14,5				
57	6	2,6	2,0					2,6	2,0
57	8	4,6	4,6					4,6	4,6
Всього:		7,2	6,6	14,5	14,5			7,2	6,6
Стовбурові гнилі									
8	14	1,5	1,5					1,5	1,5
9	1			7,6	7,6				
11	1	10,0	10,0					10,0	10,0
21	1			4,3	4,3				
21	2			2,0	2,0				
42	5			10,2	10,2				
Всього:		11,5	11,5	24,1	24,1			11,5	11,5
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
18	2	2,7						2,7	
23	39	2,4						2,4	
66	3	1,4	1,4					1,4	1,4
Всього		6,5	1,4					6,5	1,4
Разом по лісництву		115,1	106,0	44,1	53,1			106,1	90,8
Перемишлянське									
Трутовик північний									
35	5	4,0	4,0					4,0	
Всього:		4,0	4,0					4,0	
Бактеріальний рак ясена									
21	13	1,4	1,4	8,6	10,0				
45	16	2,7	2,7					2,7	2,7
Всього:		4,1	4,1	8,6	10,0			2,7	2,7
Некроз ясена, кореневі гнилі									
21	17			2,3	2,3				
40	34	8,0	8,0		8,0				
Всього:		8	8	2,3	10,3				
Поперечний рак дуба									
23	8	1,3	1,3		1,3				
Всього:		1,3	1,3		1,3				
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
33	18	1,0						1,0	
Всього:		1,0						1,0	
Стовбурові гнилі									
4	13			7,0				7,0	7,0
8	9	2,6	2,6					2,6	2,6

[illegible]

квартал	виділ	діючих на початок звітнього року		виникли в звітньому році, га	ліквідованих в звітньому році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього:									
Разом по лісництву		97,7	87,9					97,7	87,9
Старосільське									
Поперечний рак дуба									
23	18	2,3						2,3	
26	9	5,9	5,9					5,9	5,9
26	11			5,5	5,5				
Всього		8,2	5,9	5,5	5,5			8,2	5,9
Некроз ясена, кореневі гнилі									
Всього									
Бактеріальний рак ясена									
3	11	0,7	0,7					0,7	0,7
5	32	4,8	0,5					4,8	0,5
23	20	1,3						1,3	
Всього:		6,8	1,2					6,8	1,2
Коренева губка									
29	8	0,9	0,9					0,9	0,9
31	2	0,8	0,8					0,8	0,8
37	3	2,4	2,4					2,4	2,4
Всього:		4,1	4,1					4,1	4,1
Стовбурові гнилі									
2	22	4,4	4,4					4,4	4,4
15	4			10,0	10,0				
20	9			7,7	7,7				
20	13			9,0	9,0				
20	17			2,9	2,9				
21	3			8,0	8,0				
21	12	10,0	10,0					10,0	10,0
23	6	12,5	12,5					12,5	12,5
27	14	2,1	2,1					2,1	2,1
38	6			6,0	6,0				
Всього:		29,0	29,0	43,6	43,6			29,0	29,0
Трутовик несправжній									
2	28	1,1	1,1					1,1	1,1
10	26	1,4	1,4					1,4	1,4
19	23	1,0	1,0					1,0	
19	24	1,9	1,9					1,9	1,9
23	16	0,4	0,4					0,4	0,4
31	11			3,7	3,7				
38	5	6,0	6,0					6,0	6,0

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього:		11,8	11,8	3,7	3,7			11,8	10,8
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
25	13			8,0	8,0				
25	16	3,0	3,0					3,0	3,0
Всього		3,0	3,0	8,0	8,0			3,0	3,0
Разом по лісництву		62,9	55,0	60,8	60,8			62,9	54,0
Короснянське									
Стовбурові гнилі									
44	1			1,2	1,2				
44	2			20,1	20,1				
45	3			1,8	1,8				
48	12	1	1					1,0	1,0
62	5	5,4	5,4					5,4	5,4
64	3	4,7	4,7					4,7	4,7
77	14	3,5	3,5					3,5	3,5
77	15	5,6	5,6					5,6	5,6
Всього:		20,2	20,2	23,1	23,1			20,2	20,2
Опеньок осінній									
Всього:									
Разом по лісництву		20,2	20,2	23,1	23,1			20,2	20,2
Борщовицьке									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
13	6	4,0	2,1					4,0	
14	28	2,8					2,8		
19	1	3,0	2,0					3,0	
19	18	2,8	2,8					2,8	
19	19	6,3	6,3					6,3	
19	20	7,7	7,7					7,7	7,7
19	23	6,7	6,7					6,7	6,7
22	7	1,5	1,5					1,5	
36	4	4,0	4,0	4,7				8,7	8,7
49	1	4,5	4,5					4,5	4,5
49	7	2,1	2,1					2,1	2,1
59	2	0,2					0,2		
62	19	8,3					8,3		
63	2	2,2					2,2		
68	1	4,4	4,4		4,4				
Всього:		60,5	44,1	4,7	4,4		13,5	47,3	29,7
Несправжній трутовик									
25	7	4,7						4,7	
26	9	6,1						6,1	
26	13	4,7						4,7	

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	13	8,0						8,0	
51	6	8,0						8,0	
56	3	1,3						1,3	
60	2	2,7						2,7	
66	4	2,3						2,3	
67	4	1,6						1,6	
Всього:		39,4						39,4	
Опеньок осінній									
28	16	3,9						3,9	
28	20	1,6						1,6	
33	5			2,7	2,7				
38	19			1,0				1,0	1,0
39	12			1,5				1,5	1,5
39	17	0,7						0,7	
39	20	0,6						0,6	
44	5			5,3	5,3				
59	6			7,8				7,8	7,8
Всього:		6,8		18,3	8,0			17,1	10,3
Бактеріальний рак ясеня									
12	7	0,9						0,9	
12	8	5,5	5,5	6,0				11,5	11,5
10	3	1,3						1,3	
58	17	1,5						1,5	
58	14	2,1						2,1	
58	18	1,1						1,1	
64	4	1,5	1,5					1,5	1,5
65	21	1,3						1,3	
70	13	3,0						3,0	
70	14			4,4				4,4	4,4
Всього:		18,2	7,0	10,4				28,6	17,4
Разом по лісництву		124,9	51,1	33,4	12,4		13,5	132,4	57,4
Винниківське									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
6	17	0,9	0,9					0,9	0,9
35	6	1,9	1,9					1,9	1,9
44	5	5,2	5,2					5,2	5,2
56	12	0,6	0,6					0,6	0,6
83	18			5,5	5,5				
84	15	0,8						0,8	
Всього:		9,4	8,6	5,5	5,5			9,4	8,6
Трутовик звичайний									
1	27	0,8						0,8	
8	9	0,7	0,7					0,7	0,7

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	11	1,7						1,7	
8	13	1,7						1,7	
8	14	1,7						1,7	
8	15	1,3						1,3	
10	12	1,5						1,5	
52	10	5,2						5,2	
53	6	9,0	1,0					9,0	1,0
54	6	3,1						3,1	
60	1	8,5						8,5	
Всього:		35,2	1,7					35,2	1,7
Опеньок осінній									
6	23			2,2				2,2	2,2
7	6			1,3				1,3	1,3
7	8			1,6				1,6	1,6
7	10			0,9				0,9	0,9
11	1	2,0					2,0		
14	1			0,9				0,9	0,9
14	2			0,7				0,7	0,7
14	3			1,8				1,8	1,8
14	4			0,8				0,8	0,8
21	3			1,8				1,8	1,8
21	5			2,0				2,0	2,0
21	7			5,2				5,2	5,2
23	30	1,1					1,1		
26	21	0,8					0,8		
28	13	0,6					0,6		
28	18	1,9					1,9		
36	11	2,0					2,0		
36	14	2,3					2,3		
36	13	1,3					1,3		
37	1	1,8					1,8		
37	2	1,9					1,9		
37	3			1,1	1,1				
37	4	2,5						2,5	
37	11	5,8						5,8	
38	2	1,0						1,0	
38	3	0,7						0,7	
38	4	1,7						1,7	
38	11	2,6						2,6	
38	13			3,2				3,2	3,2
38	16			1,5				1,5	1,5
38	17	0,4						0,4	
39	1	0,5						0,5	

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	2	1,7						1,7	
39	3	0,6						0,6	
39	11	1,5						1,5	
41	3	0,7						0,7	
41	4	2,2						2,2	
42	1	5,7						5,7	
42	2	1,8						1,8	
43	10	1,6						1,6	
43	17	1,6						1,6	
44	2	0,7						0,7	
49	9	1,9						1,9	
55	3	0,4						0,4	
55	6	1,2						1,2	
56	15	0,6						0,6	
56	18	4,3						4,3	
58	3	1,8						1,8	
58	4	1,0					1,0		
58	15	1,1						1,1	
58	17	1,5						1,5	
59	5	4,5						4,5	
59	10	2,6						2,6	
59	18	4,0						4,0	
59	22	4,3						4,3	
59	26	1,3						1,3	
59	29	2,0						2,0	
62	1	3,3						3,3	
64	2	1,1					1,1		
64	3	1,9						1,9	
64	8	4,4						4,4	
65	17	3,8						3,8	
66	11	1,7						1,7	
67	15	0,6						0,6	
67	22	2,6						2,6	
68	3	2,0						2,0	
68	4	1,3						1,3	
68	5	3,0					3,0		
68	7			1,4	1,4				
69	6	1,2						1,2	
71	14	1,1						1,1	
72	4	1,3						1,3	
75	7	7,0						7,0	
79	2	4,0						4,0	
79	7	4,0						4,0	

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	21	1,6						1,6	
85	7	4,5						4,5	
86	1	1,3						1,3	
86	3	2,9						2,9	
Всього:		136,1		26,4	2,5		20,8	139,2	23,9
Бактеріальний рак ясеня									
26	8			4,7	4,7				
68	5	3,0					3,0		
Всього:		3,0		4,7	4,7		3,0		
Поперечний рак дуба									
2	9	1,1						1,1	
2	7	3,9						3,9	
32	13	0,4						0,4	
35	10			1,5	1,5				
35	11			1,4	1,4				
44	11	0,3						0,3	
52	14			2,7	2,7				
59	19	2,0						2,0	
77	3	2,3						2,3	
77	8	0,9						0,9	
77	16	1,1						1,1	
81	18	1,8						1,8	
83	25	1,2						1,2	
Всього:		15,0		5,6	5,6			15,0	
Разом по лісництву		198,7	10,3	42,2	18,3		23,8	198,8	34,2
Завадівське									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
50	7			6,3	6,3				
51	1			7,0	7,0				
51	6			4,8	4,8				
51	8			10,3	10,3				
51	9			4,5	4,5				
Всього:				32,9	32,9				
Трутовик звичайний									
18	1	2,8	2,8					2,8	2,8
18	2	0,5	0,5					0,5	0,5
18	3	3,2	3,2					3,2	3,2
14	6			2,0	2,0				
14	7			0,9	0,9				
14	11			2,6	2,6				
20	7			5,0	5,0				
25	16			4,5	4,5				
31	13			12,0	12,0				

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	20			5,0	5,0				
54	6	0,4	0,4					0,4	0,4
Всього:		6,9	6,9	32,0	32,0			6,9	6,9
Несправжній трутовик									
10	7	1,4						1,4	
36	7	0,7	0,7					0,7	0,7
Всього:		2,1	0,7					2,1	0,7
Опеньок осінній									
15	3			1,5				1,5	1,5
15	4			1,4				1,4	1,4
15	5			5,3				5,3	5,3
15	6			12				12,0	12
15	12			3,5				3,5	3,5
16	13			8,7				8,7	8,7
20	8			1,1				1,1	1,1
28	16			2,9				2,9	2,9
30	4			3,9				3,9	3,9
36	11	0,7						0,7	
38	18	0,6						0,6	
40	16			5,0	5,0				
40	17			2,4	2,4				
46	2			3,0				3,0	3
45	8			4,2				4,2	4,2
50	4			10,0				10,0	10
64	12	0,5						0,5	
Всього:		1,8		64,9	7,4			59,3	57,5
Поперечний рак дуба									
44	1	1,8						1,8	
44	21	1,2						1,2	
Всього:		3,0						3,0	
Разом по лісництву		13,8	7,6	129,8	72,3			71,3	65,1
Красівське									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
Всього:									
Несправжній трутовик									
6	1	3,6	3,6					3,6	3,6
10	7			4,5	4,5				
11	7			8,0	8,0				
11	9			1,6	1,6				
43	22	3,5						3,5	
44	12	6,0						6,0	
67	8			3,8				3,8	3,8

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	8			0,8	0,8				
74	17	1,6						1,6	
75	8	5,6						5,6	
77	6	5,3						5,3	
Всього:		25,6	3,6	18,7	14,9			29,4	7,4
Опеньок осінній									
16	6			9,7				9,7	9,7
70	4			2,0	2,0				
71	1			2,4				2,4	2,4
71	4			9,2	9,2				
Всього:				23,3	11,2			12,1	12,1
Бактеріальний рак ясеня									
45	23	6,2						6,2	
47	4	1,8						1,8	
47	17	4,9						4,9	
56	28	1,3						1,3	
58	5	2,7						2,7	
72	15	0,5	0,5					0,5	0,5
75	7	1,2						1,2	
Всього:		18,6	0,5					18,6	0,5
Поперечний рак дуба									
43	3	4,8						4,8	
43	4	2,5						2,5	
64	8	10,5	10,5					10,5	10,5
64	2	13,0						13,0	
Всього:		30,8	10,5					30,8	10,5
Разом по лісництву		75,0	14,6	42,0	26,1			90,9	30,5
Лапаївське									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
37	14			3,8	3,8				
42	2			1,1	1,1				
Всього:				4,9	4,9				
Несправжній трутовик									
11	20	0,6	0,6					0,6	0,6
13	7	2,3						2,3	
20	18	2,2						2,2	
48	28	1,6						1,6	
Всього:		6,7	0,6					6,7	0,6
Опеньок осінній									
17	8			3,6	3,6				
17	10			13,0	13,0				
37	13			6,0	6,0				
42	1			1,7	1,7				

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	5			1,8				1,8	1,8
42	7			2,4				2,4	2,4
49	7			1,9	1,9				
Всього:				30,4	26,2			4,2	4,2
Бактеріальний рак ясеня									
20	18	2,2						2,2	
56	9	3,5						3,5	
Всього:		5,7						5,7	
Поперечний рак дуба									
Всього:									
Омела біла									
Всього:									
Разом по лісництву		12,4	0,6	35,3	31,1			16,6	4,8
Великолюбінське									
Несправжній трутовик									
88	11	7,0	7,0					7,0	7,0
Всього:		7,0	7,0					7,0	7,0
Бактеріальний рак ясеня									
52	1	3,2						3,2	
55	5	4,1						4,1	
58	18	0,6						0,6	
60	5	7,0						7,0	
69	4	11,0						11,0	
Всього:		25,9						25,9	
Поперечний рак дуба									
52	3	6,7						6,7	
57	3			5,0				5,0	5,0
57	12			2,5				2,5	2,5
66	5			4,9	4,9				
71	2	7,6						7,6	
90	4			6,4				6,4	6,4
98	3			2,8				2,8	2,8
Всього:		14,3		21,6	4,9			31,0	16,7
Разом по лісництву		47,2	7,0	21,6	4,9			63,9	23,7
Липниківське									
Трутовик звичайний									
22	6			15,0				15,0	15,0
32	9	2,5						2,5	
Всього:		2,5		15,0				17,5	15,0
Опеньок осінній									
48	1			14,6	14,6				

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	7	4,6						4,6	
Всього:		4,6		14,6	14,6			4,6	
Кореневі гнилі некроз ясеня									
1	4			3,3				3,3	3,3
9	7	3,6						3,6	
18	1			11,0	11,0				
18	2	1,8						1,8	
21	9	1,9						1,9	
Всього:		7,3		14,3	11,0			10,6	3,3
Разом по лісництву		14,4		43,9	25,6			32,7	18,3
Товшівське									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
26	4	11,5	11,5					11,5	11,5
38	4	7,0	7,0					7,0	7,0
Всього:		18,5	18,5					18,5	18,5
Бактеріальний рак ясеня									
1	9	1,2					1,2		
1	11	0,5					0,5		
1	12	3,3						3,3	
1	17	0,9					0,9		
2	5	2,0					2,0		
2	6	2,2						2,2	
2	8	2,1						2,1	
2	11	1,5						1,5	
7	10	5,4						5,4	
7	12	4,4						4,4	
7	13	2,7						2,7	
7	14	3,4						3,4	
11	1	1,5						1,5	
11	7	1,1					1,1		
11	11	5,1						5,1	
12	7	0,6					0,6		
13	4	4,6						4,6	
13	7	0,7					0,7		
13	13	1,0					1,0		
14	7	2,9						2,9	
18	6	4,6						4,6	
18	8	4,5						4,5	
19	3	5,3						5,3	
20	3	3,9						3,9	
20	5	4,1						4,1	
24	10	3,2						3,2	
24	17	1,3						1,3	

[illegible]

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	2			1,0				1,0	1,0
38	2			17,0				17,0	17,0
38	9			7,2				7,2	7,2
19	8			5,0				5,0	5,0
Всього:				30,2				30,2	30,2
Стовбурові гнилі									
Всього:									
Разом по лісництву				30,2				30,2	30,2
ХЛІВЧАНСЬКЕ									
лубоїд сосновий									
39	6	1,5	0,3					1,5	0,3
42	15	0,9						0,9	
75	22	6,3	6,3					6,3	6,3
Всього:		8,7	6,6					8,7	6,6
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
3	7	3,0	3,0					3,0	3,0
Всього:		3,0	3,0					3,0	3,0
стовбурові шкідники									
Всього:									
стовбурові гнилі									
36	23			4,3	4,3				
41	10			7,2	7,2				
Всього:				11,5	11,5				
Разом по лісництву		11,7	9,6	11,5	11,5			11,7	9,6
МИХАЙЛІВСЬКЕ									
ясеневий лубоїд									
8	13	2,7						2,7	
Всього:		2,7						2,7	
лубоїд сосновий									
23	13	2,0						2,0	
Всього:		2,0						2,0	
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
4	4			1,7	1,7				
4	11			0,3	0,3				
6	1			7,1	7,1				
6	12			4,2				4,2	4,2
6	19			0,9	0,9				
10	8			0,5	0,5				
10	14			0,7	0,7				
10	20			9,6	9,6				

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	12			1,0	1,0				
30	13			2,2	2,2				
43	5			2,5	2,5				
Всього:				30,7	26,5			4,2	4,2
стовбурові шкідники									
Всього:									
Разом по лісництву		4,7		30,7	26,5			8,9	4,2
РІЧКІВСЬКЕ									
соснова лубойд									
60	5	6,1	1,6					6,1	1,6
Всього:		6,1	1,6					6,1	1,6
Всього:									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
25	20			4,9	4,9				
26	13			0,8	0,8				
28	24			1,6	1,6				
28	25			1,2	1,2				
41	5			1,7	1,7				
41	6			3,4	3,4				
79	18	2,8	2,8					2,8	2,8
Всього:		2,8	2,8	13,6	13,6			2,8	2,8
стовбурові шкідники									
Всього:									
Разом по лісництву		8,9	4,4	13,6	13,6			8,9	4,4
РАВА-РУСЬКЕ									
сосновий лубойд									
17	10	1,7						1,7	
23	6	2,0						2,0	
Всього:		3,7						3,7	
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
1	8			5,9	5,9				
2	39			4,5	4,5				
3	17	1,1	1,1					1,1	1,1
3	19			1,0	1,0				
3	22			0,6	0,6				
3	27			2,0	2,0				
17	34	2,1	1					2,1	1,0

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	27	1,4	0,2					1,4	0,2
26	2			2,7	2,7				
34	22			6,7	6,7				
35	11			3,7	3,7				
35	12			4,8	4,8				
52	17			2,4	2,4				
57	4			0,5	0,5				
57	10			10,0	10				
58	6			0,4	0,4				
59	3			6,8	6,8				
Всього:		4,6	2,3	52,0	52,0			4,6	2,3
осиковий трутовик									
7	16	5,9						5,9	
Всього:		5,9						5,9	
березова губка									
40	4	7,5						7,5	
Всього:		7,5						7,5	
стовбурові гнилі									
1	3			0,7	0,7				
1	9			3,5	3,5				
38	13			6,6	6,6				
38	14			5,6	5,6				
Всього:				16,4	16,4				
трутовики									
Всього:									
стовбурові шкідники									
Всього:									
Разом по лісництву		21,7	2,3	68,4	68,4			21,7	2,3
НЕМИРІВСЬКЕ									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
7	35			0,3	0,3				
16	20			6,2	6,2				
48	12	1,0	1,0					1,0	1,0
Всього:		1,0	1,0	6,5	6,5			1,0	1,0
стовбурові гнилі									
25	9			3,8	3,8				
26	10			11,0	11				
Всього:				14,8	14,8				

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребує заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом по лісництву		1,0	1,0	21,3	21,3			1,0	1,0
СВИДНИЦЬКЕ									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
29	22			1,0	1,0				
30	21			1,0	1,0				
34	5			5,0	5,0				
34	7			1,0	1,0				
33	14	6,2	6,2					6,2	6,2
Всього:		6,2	6,2	8,0	8,0			6,2	6,2
стовбурові гнилі									
21	6			3,5	3,5				
21	12			4,2	4,2				
21	13			3,6	3,6				
21	15			1,6	1,6				
27	13			2,5	2,5				
29	21			5,3	5,3				
34	6			6,0	6,0				
34	16			2,6	2,6				
37	28			1,2	1,2				
37	29			0,2	0,2				
Всього:				30,7	30,7				
стовбурові шкідники									
Всього:									
Разом по лісництву		6,2	6,2	38,7	38,7			6,2	6,2
ПОТЕЛИЦЬКЕ									
стовбурові гнилі									
66	6			7,5	7,5				
Всього:				7,5	7,5				
Разом по лісництву				7,5	7,5				
ВОЛИЦЬКЕ									
стовбурові шкідники									
6	2			2,6	2,6				
Всього:				2,6	2,6				
Разом по лісництву				2,6	2,6				
ШКЛІВСЬКЕ									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
1	5			2,7	2,7				
1	7			3,0	3				
1	8			4,1	4,1				
1	9			2,1	2,1				
1	16	2,0	2,0		2,0				
1	17	3,3	3,3		3,3				

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19	10,0	10,0		10,0				
1	20	1,1	1,1		1,1				
3	4			4,2	4,2				
16	20			4,4	4,4				
16	27			2,7	2,7				
17	14			2,2				2,2	2,2
23	28			8,7				8,7	8,7
24	12			4,0	4				
29	10			5,0				5,0	5,0
39	5			1,1	1,1				
39	6			1,5	1,5				
49	3			5,3	5,3				
53	9			1,9	1,9				
54	2			5,7	5,7				
59	3			0,4				0,4	0,4
Всього:		16,4	16,4	59,0	59,1			16,3	16,3
стовбурові гнилі									
7	11			1,0				1,0	1,0
19	1			0,6	0,6				
34	17			3	3				
Всього:				4,6	3,6			1,0	1,0
Разом по лісництву		16,4	16,4	63,6	62,7			17,3	17,3
ЯВОРІВСЬКЕ									
трутовики									
Всього:									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
Всього:									
Разом по лісництву									
РОГІЗНЯНСЬКЕ									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
59	5			1,6	1,6				
61	5			5,3	5,3				
61	7			2,9	2,9				
64	23			9,1	9,1				
68	6			10,0	10,0				
68	19			2,2	2,2				
Всього:				31,1	31,1				
Разом по лісництву				31,1	31,1				
Всього по		1566,3	784,6	1260,9	907,7		110,5	1809,0	1027,3
в тому числі:									

квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби		322,4	252,4	415,6	341,0		47,3	349,7	237,8
Сосновий лубоїд		20,5	8,2					20,5	8,2
Ясеновий лубоїд		2,7						2,7	
Стовбурові шкідники				2,6	2,6				
Бактеріальний рак Яс		268,2	40,8	23,7	14,7		11,0	266,2	49,8
Некроз ясена, кореневі гнилі		42,7	33,8	31,1	35,8			38,0	29,1
Поперечний рак дуба		105,6	48,3	41,5	26,1			121,0	63,7
Опеньок осінній		222,2	34,1	195,7	87,7		20,8	309,4	142,1
Трутовик несправжній		185,1	110,4	22,4	23,6			183,9	102,0
Трутовик березовий (березова губка)		48,0	40,5		4,0			44,0	36,5
Трутовик північний (трутовики)		4,0	4,0					4,0	
Ялинова губка		6,2	6,2					6,2	
Соснова губка		85,5	3,9				31,4	54,1	
Коренева губка		4,9	4,9					4,9	4,9
Стовбурові гнилі		180,5	174,0	478,9	337,8			321,6	315,1
Омела біла									
Трутовик звичайний		44,6	8,6	49,4	34,4			59,6	23,6
Несправжній осиковий трутовик		23,2	14,5					23,2	14,5
Некрозно-ракові хвороби									

Начальник Львівського надлісництва
Виконавець: Андрій ДЗЯНИЙ



Роман КОВАЛЬ