

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Свидівське квартал № 45 виділ № 12 ділянка № 1
площа 0.3 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III _{нв} (не підлягає вирубуванню)	III _{пв} (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	66	28.5	30	0	0	0	12.7633	12.7633	-	-	-	-
	Дз	66	27.7	20	0	0.561	0	3.17511	3.73641	-	-	-	-
Усього					0	0.561	0	15.9384	16.4997	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.561	0.000	15.938	16.500	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,												
	куб. метрів				0	6.9	6.9	199.8	213.6	-	-	-	-
										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8С32ДЗ+БП

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 14 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 199.8 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 199.8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребують проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Свидівське квартал № 45 виділ № 13 ділянка № 1
площа 0.6 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	66	26.3	28	0	0	0	5.88108	5.88108	-	-	-	-
	Дз	66	25.2	23	0	0.649	0	2.17399	2.82325	-	-	-	-
Усього					0	0.649	0	8.05506	8.70433	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.649	0.000	8.055	8.704	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,										-	-	-	-
куб. метрів					0	7.3	7.3	93.4	108.1	-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9С31ДЗ+БП+ОС

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 15 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 93.4 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 93.4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насаджень потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Свидівське квартал № 47 виділ № 11 ділянка № 1
площа 0.6 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу С2ГДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	71	27.3	28	0	0	0	17.1594	17.1594	-	-	-	-
	ДЗ	71	27.8	16	0	0.348	0	0.20525	0.55292	-	-	-	-
Усього					0	0.348	0	17.3647	17.7123	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.348	0.000	17.365	17.712	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
	запас за категоріями стану,				0	4.3	4.3	210.5	219.1	-	-	-	-
	куб. метрів									-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9СЗ1ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 9 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 210.5 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 210.5 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

31.10.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дубіївське квартал № 189 виділ № 8 ділянка № 1
площа 0.1 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захаращеність				
						I+II	Шнв (не підлягає вирубуванню)	Шпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
проба №1	Сз	66	23.5	23	0	0	0	32.9365	32.9365	-	-	-	-	
	Дз	66	27.7	20	0	0	0	0	0	-	-	-	-	
Усього					0	0	0	32.9365	32.9365	-	-	-	-	
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	32.937	32.937	-	-	-	-	
Середні дані										-	-	-	-	
	запас за категоріями стану,									-	-	-	-	
	куб. метрів									-	-	-	-	

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8С32ДЗ+БП

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+Шнв+Шпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+Шнв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+Шнв+Шпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 349.1 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (Шпв+IV+V+VI категорій стану), — 349.1 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дубіївське квартал № 189 виділ № 8 ділянка № 2
площа 0.4 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	71	23.5	22	0	0	0	19.4339	19.4339	-	-	-	-
	ДЗ	71	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Усього					0	0	0	19.4339	19.4339	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	19.434	19.434	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	206.0	206.0	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 9СЗ1ДЗ

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 206.0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 206.0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насаджень потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

31.10.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дубіївське квартал № 192 виділ № 7 ділянка № 1
площа 0.2 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв (не підлягає вирубуванню)	IIIпв (підлягає вирубуванню)	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	66	23.5	22	0	0	0	27.9602	27.9602	-	-	-	-
	Дз	66	27.7	20	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Усього					0	0	0	27.9602	27.9602	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	27.960	27.960	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	296.4	296.4	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8С32ДЗ+БП

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 296.4 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 296.4 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дубіївське квартал № 193 виділ № 32 ділянка № 1
площа 0.9 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1 тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	Шпв	Шпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	Сз	66	27.8	34	0	0	0	20.5223	20.5223	-	-	-	-
	Дз	66	27.7	20	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Усього					0	0	0	20.5223	20.5223	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	20.522	20.522	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	252.8	252.8	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8С32ДЗ+БП

2. Повнота:

до рубки (дерев І+ІІ+Шпв+Шпв категорій стану) — 0

після рубки (дерев І+ІІ+Шпв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (І+ІІ+Шпв+Шпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 252.8 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (Шпв+IV+V+VI категорій стану), — 252.8 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насаджень омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: насаджень потребує проведення суцільної санітарної рубки
Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Черкаська
(Автономна Республіка Крим, область)
філія "Центральний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Черкаське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Дубіївське квартал № 193 виділ № 46 ділянка № 1
площа 0.7 гектарів група віку 5 походження штучне бонітет 1А тип лісу В2ДС

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	СЗ	66	28.5	28	0	0	0	14.5268	14.5268	-	-	-	-
	ДЗ	66	27.7	22	0	0	0	0.40392	0.40392	-	-	-	-
Усього					0	0	0	14.9307	14.9307	-	-	-	-
сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					0	0.000	0.000	14.931	14.931	-	-	-	-
Середні дані										-	-	-	-
запас за категоріями стану,					0	0.0	0.0	188.0	188.0	-	-	-	-
куб. метрів										-	-	-	-

Привязка пробних площ (план лісосіки) наведена у матеріалах відводу
Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 8С32ДЗ+БП

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIв+IIIпв категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+IIIв категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIв+IIIпв категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 188.0 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), — 188.0 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — 0 куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — 0 куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: ослаблення насадження омелою австрійською та заселення стовбуровими шкідниками (короїдами, лубоїдами)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: насадження потребує проведення суцільної санітарної рубки

Обстеження виконали:

19.09.2025 інженер лісового господарства Биченко В.В.

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)



