

А К Т

лісопатологічного обстеження лісових насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркової санітарної рубки у **Кременецькому надлісництві**
Філії „Подільський лісовий офіс” ДП „Ліси України”.

19 вересня 2025 року

м. Кременець

Нами, начальником відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства „Львівлісозахист” (далі – ДСЛП „Львівлісозахист”) Ігорем ПАЦУЛОЮ і інженером лісопатологом першої категорії Тернопільського опорного лісопатологічного пункту (далі – Тернопільського ОЛПП) ДСЛП „Львівлісозахист” Марією МАКАРОЮ, в присутності інженера з охорони і захисту лісу I категорії Філії „Подільський лісовий офіс” Олександра СУХЕНКА, за участю лісової охорони проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень Кременецького надлісництва Філії „Подільський лісовий офіс” ДП „Ліси України” на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркової санітарної рубки, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, а також візуальне встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог Санітарних правил в лісах України (лісопатологічний журнал в розрізі лісництва, копії матеріалів лісовпорядкування 2014 року та копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень додаються).

Теребовлянське лісництво.

Квартал 4, виділ 1, площа 9,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев модрина європейської уражена білою периферичною гниллю коренів, яка викликається грибом *Armillaria mellea* Quel – опеньок осінній.

На ділянці є повалені дерева та дерева з нахилом стовбурів більше ніж 30° від вертикальної осі (далі – дерева з підірваною кореневою системою).

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

Квартал 40, виділ 5, площа 1,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та

стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев сосни звичайної уражена опеньком осіннім.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

Квартал 40, виділ 6, площа 4,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев сосни звичайної уражена опеньком осіннім.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

Разом по Тербовлянському лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі 14,5 га.

Тернопільське лісництво.

Квартал 1, виділ 5, площа виділу 5,5 га, обстеження проведено на площі 1,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 25, площа виділу 4,0 га, обстеження проведено на площі 0,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 8, виділ 11, площа 4,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 8, виділ 12, площа 3,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 44, виділ 4, площа 5,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та із зламаним стовбуром.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 61, виділ 4, площа 17,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 38, виділ 7, площа 4,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 68, виділ 6, площа 1,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та

стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 68, виділ 8, площа 1,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та із зламаним стовбуром.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Тернопільському лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі 41,3 га.

Стіжоцьке лісництво.

Квартал 42, виділ 6, площа виділу 18,3 га, обстеження проведено на площі 13,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою, із дугоподібно зігнутими та зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 15, виділ 8, площа 4,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є повалені дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 15, виділ 12, площа 3,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та

стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 16, виділ 11, площа 7,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев сосни звичайної уражена офіостомовими грибами.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 7, площа виділу 11,8 га, обстеження проведено на площі 5,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев сосни звичайної уражена офіостомовими грибами.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою, із дугоподібно зігнутим та зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Стіжоцькому лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі 33,8 га.

Забарівське лісництво.

Квартал 7, виділ 6, площа 7,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев сосни звичайної уражена офіостомовими грибами.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою та зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 23, виділ 3, площа 12,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев сосни звичайної уражена офіостомовими грибами.

На ділянці є дерева: повалені, з підірваною кореневою системою, із дугоподібно зігнутим та зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 34, виділ 16, площа 4,1 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Квартал 35, виділ 11, площа 11,5 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Разом по Забарівському лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **36,1 га.**

Микулинецьке лісництво.

Квартал 4, виділ 2, площа 1,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 3, площа 0,7 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Квартал 4, виділ 4, площа 2,7 га.

Патологічних явищ, що могли б вплинути на погіршення санітарного стану і біологічну стійкість деревостану не виявлено. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів недоцільне.

Квартал 15, виділ 1, площа 3,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.
Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 20, виділ 6, площа 1,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.
Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 49, виділ 3, площа 1,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.
Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 53, виділ 6, площа 2,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, із зламаними стовбурами та масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 54, виділ 4, площа 1,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці дерева з підірваною кореневою системою та масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 54, виділ 5, площа 2,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та

стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, із підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 54, виділ 6, площа 2,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, із підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 54, виділ 7, площа 0,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 54, виділ 9, площа 1,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці дерева з підірваною кореневою системою та масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Микулинецькому лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **21,7 га.**

Збаразьке лісництво.

Квартал 17, виділ 11, площа 6,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, із підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 29, виділ 24, площа 2,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, із підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 36, виділ 10, площа 4,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є повалені дерева та дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 51, виділ 2, площа 10,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, із підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 51, виділ 3, площа 8,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена опеньком осіннім.

На ділянці є дерева: повалені, із підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев III – VI категорій стану.

Квартал 70, виділ 4, площа 12,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими та стовбуровими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, із підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 70, виділ 8, площа 5,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими та стовбуровими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, із підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 83, виділ 1, площа виділу 14,5 га, обстеження проведено на площі 7,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, із підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 88, виділ 5, площа 5,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими та стовбуровими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, із підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Збаразькому лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі 63,1 га.

Мшанецьке лісництво.

Квартал 16, виділ 7, площа 13,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, зламані та з підірваною кореневою системою. Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 31, виділ 1, площа 8,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев сосни звичайної уражена офіостомовими грибами.

На ділянці є дерева: повалені, зламані та з підірваною кореневою системою. Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 40, виділ 3, площа 7,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими та стовбуровими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, зламані та з масовими водяними пагонами. Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 48, виділ 1, площа 9,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими та стовбуровими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, зламані, з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхомвилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 63, виділ 1, площа 5,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими та стовбуровими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, зламані, з підірваною кореневою системою та з масовими водяними пагонами.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 65, виділ 10, площа 0,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев уражена кореневими та стовбуровими гнилями.

На ділянці є дерева: повалені, зламані та з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Квартал 99, виділ 1, площа 10,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі та сильно ослаблені дерева внаслідок пошкодження їх дереворуйнівними грибами та стовбуровими шкідниками різних видів, в тому числі частина дерев ясена звичайного уражена халаровим некрозом.

На ділянці є дерева: повалені, зламані та з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Для поліпшення санітарного стану лісів провести вибіркову санітарну рубку шляхом вилучення з насаджень дерев IV – VI категорій стану.

Разом по Мшанецькому лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **53,9 га.**

Підлісецьке лісництво.

Квартал 13, виділ 1, площа 4,0 га.

На даній ділянці не виявлено патологічних явищ, які впливають на стан насадження, тому заходи з поліпшення санітарного стану проводити недоцільно.

Квартал 21, виділ 1, площа 5,4 га.

На виділі спостерігається поодинокі всихання дерев сосни звичайної, внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи.**

Крона дуже ажурна, а хвоя світло-зелена. Окремі дерева вітровальні та з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСП провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 25, виділ 16, площа 7,0 га.

Сосна звичайна всихає внаслідок заселення її **стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи.** Деякі дерева вітровальні та із зламаними вершинами. Також присутні дерева з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 80, виділ 26, площа 1,0 га.

На даній ділянці не виявлено патологічних явищ, які впливають на стан насаджень, тому заходи з поліпшення санітарного стану проводити **недоцільно**.

Разом по Підлісецькому лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **17,4 га**.

Суразьке лісництво.

Квартал 1, виділ 8, площа 4,2 га.

Спостерігається поодинокі та групові ослаблення і всихання дерев сосни звичайної. Частина дерев вітровальна. На стовбурах вітровальних та ослаблених дерев наявні ризоморфи **опенька осіннього** та сліди діяльності стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок III-VI категорій стану дерев.

Квартал 7, виділ 1, площа 1,3 га.

Дерева сосни звичайної сухостійні та всихають внаслідок заселення їх **стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи**.

Береза повисла уражена стовбуровими гнилями, на стовбурах ослаблених дерев наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Разом по Суразькому лісництву лісопатологічне обстеження лісових насаджень проведено на загальній площі **5,5 га**.

Висновки та пропозиції.

1. Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **287,3 га**.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог Санітарних правил в лісах України провести вибірково санітарні рубки на загальній площі **263,3 га**.

3. Проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на площі **24,0 гектара** недоцільно, а саме:

- Микулинецьке лісництво - квартал 4, виділ 3, площа 0,7 га, квартал 4, виділ 4, площа 2,7 га;

- Забарівське лісництво — квартал 34, виділ 16, площа 4,1 га, квартал 35, виділ 11, площа 11,5 га;

- Підлісецьке лісництво — квартал 13, виділ 1, площа 4,0 га, квартал 80, виділ 6, площа 1,0 га.

4. Під час проведення лісопатологічного обстеження виявлено:

- халаровий некроз ясена звичайного на загальній площі 52,1 га, в тому числі середня ступінь пошкодження 5,8 га, слабка ступінь пошкодження 46,3 га;

- опеньок осінній на загальній площі 27,2 га, в тому числі середня ступінь пошкодження 4,2 га, слабка ступінь пошкодження 23,0 га;
- кореневі і стовбурові гнилі на загальній площі 129,5 га, слабка ступінь пошкодження;
- гриби офіостомової групи на загальній площі 54,5 га, слабка ступінь пошкодження.

5. Відбір дерев в рубку провести згідно вимог Санітарних правил в лісах України.

6. Лісовій охороні вести постійний нагляд за санітарним станом лісових насаджень.

Підписи:

Начальник відділу нагляду за дотриманням
правил ведення лісового господарства
ДСЛП „Львівлісозахист”

Ігор ПАЦУЛА

Інженер лісопатолог I категорії
Тернопільського ОЛПП
ДСЛП „Львівлісозахист”

Марія МАКАРА

Інженер з охорони
та захисту лісу I категорії
Філії „Подільський лісовий офіс”

Олександр СУХЕНКО