

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів у
Національній природній парку «Кременецькі гори»

від 06 грудня 2024 року

м. Кременець

Мною, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист» Марією МАКАРОЮ, в присутності начальника відділу державної охорони природно-заповідного фонду національного природного парку «Кременецькі гори» Андрія РОСИЦЬКОГО, та начальника Угорського ПНДВ Анатолія ВАСІРУКА, проведено лісопатологічне рекогносцирувальне обстеження лісових деревостанів НПП «Кременецькі гори» на предмет доцільності призначення в їх межах заходів з поліпшення санітарного стану на загальній площі 21,3 га.

Лісівничо-таксаційна характеристика обстежених деревостанів наведена на підставі матеріалів лісовпорядкування 2002 року для філіалу «Кременецькі гори» природного заповідника «Медобори» (кв.13,18,19) та матеріалів лісовпорядкування 2014 року для ДП «Кременецьке ЛГ» (решта ділянок); лісові ділянки на даний час передані в користування НПП «Кременецькі гори».

Згідно Проекту організації території НПП «Кременецькі гори», затвердженого наказом Міністерства ресурсів України від 30.12.2016 р. № 559, всі обстежені ділянки знаходяться в межах зони регульованої рекреації.

В процесі обстеження встановлено:

Маслятинське ПНДВ

- **квартал 19 виділ 6, площа 0,6 га** – Значна частина дерев ялини європейської сильно ослаблені, сухостійні або всихають внаслідок ураження **опеньком осіннім**, з наявними смоляними виділеннями. Пошкодженні дерева заселені та відпрацьовані стовбуровими та технічними шкідниками. Також наявні всихаючі дерева граба звичайного, осики, верби.

Відбір у ВСП проведено за рахунок дерев III-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – сильна.

- **квартал 13 виділ 3,1, площа 1,7 га** – Спостерігається всихання дерев граба звичайного, берези, ясеня звичайного, модрина європейської. Деякі дерева вітровальні та з підірваною кореневою системою, на коренях яких наявні ризоморфи **опенька осіннього**. Граб та береза пошкоджені стовбуровими гнилями в різних частинах стовбура.

Відбір у ВСП проведено за рахунок дерев III-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня.

- **квартал 18 виділ 9, площа 1,6 га** – На даній ділянці спостерігається всихання дерев граба звичайного, модрина європейської, береста, берези та деяких інших порід. Ясен звичайний вітровальний з підірваною кореневою

системою. На повалених деревах наявні плодові тіла дерево руйнуючих грибів та ризоморфи **опенька осіннього**.

На стовбурах ослаблених і сухостійних дерев наявні отвори та ходи стовбурових шкідників (короїда західного непарного, лубоїда ясеневового великого та заболонники). Також присутні дерева з нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев III-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня.

- **квартал 47 виділ 8,1, площа 0,8 га** – На даній ділянці присутні дерева ясена звичайного та ялини європейської, сухостійні, частина з них вітровальна. На стовбурах вітровальних дерев наявні ходи стовбурових шкідників та ризоморфи **опенька осіннього**.

Дерева граба звичайного з наявними стовбуровими гнилями, сухостійні.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев III-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня.

Білокриницьке ПНДВ

- **квартал 26 виділ 4,1, площа 1,8 га** – Дерева ясена звичайного, дуба звичайного, береста та деяких інших порід сухостійні, значна частина з них вітровальна. На стовбурах пошкоджених дерев наявні отвори, а під корою ходи стовбурових шкідників, а також ризоморфи **опенька осіннього** та плодові тіла дереворуйнівних грибів. Присутні дерева із зломаними стовбурами та підірваною кореневою системою.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев III-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня.

- **квартал 36 виділ 47,1, площа 1,3 га** – Частина дерев ясена звичайного вітровальна та сухостійна з наявними ризоморфами **опенька осіннього**. На корі ясеня виявлено значну кількість отворів короїда західного непарного, а під корою наявні ходи лубоїдів (великого і малого ясеневового лубоїда). Деякі дерева граба звичайного, дуба звичайного, береста та деяких інших порід уражені гнилями, сухостійні або всихають.

На ділянці присутня неліквідна деревина.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев III-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – сильна.

- **квартал 36 виділ 15,1 площа 3,8 га** – Дерева ясена звичайного, береста, деякі дуба звичайного та інших порід, сухостійні або всихають, заселені стовбуровими шкідниками. Частина дерев вітровальна з наявними ризоморфами **опенька осіннього**. На стовбурах пошкоджених дерев наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев III-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня

- **квартал 36 виділ 1,1 площа 0,4 га** – На ділянці помітне групове та поодинокі всихання дерев сосни звичайної, деякі дерева вітровальні та з нахилом стовбура більше ніж 30 градусів. На стовбурах ослаблених та

пошкоджених дерев наявні отвори, а під корою ходи **стовбурових шкідників**.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану дерев; інтенсивність вибірки - слабка.

Угорське ПНДВ

- квартал 22 виділ 11,1, площа 0,9 га – Спостерігається поодинокі та групове всихання дерев сосни звичайної. Наявні вітровальні дерева та із зломаними стовбурами. На стовбурах ослаблених та пошкоджених дерев присутні отвори, а під корою ходи **стовбурових шкідників**. Присутні дерева ясена звичайного вітровальні. Граб звичайний з наявними стовбуровими гнилями. сухостійний.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану дерев; інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 56 виділ 5, площа 2,7 га – Значна частина дерев ясена звичайного вітровальна, виявлені характерні ознаки популяційних показників стовбурових та технічних шкідників (короїда західного непарного, лубоїда ясеневого великого та заболонники). На стовбурах вітровальних дерев наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів та ризоморфи **опенька осіннього**. Деякі дерева граба звичайного та інших порід суховершинні, подекуди наявні розкльови кори птахами.

На ділянці наявна частина неліквідної деревини.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев III-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – сильна.

- квартал 51 виділ 3,1, площа 1,7 га – частина дерев ясена звичайного вітровальна та сухостійна з наявними ризоморфами **опенька осіннього** на корінні вивернутих дерев. На корі ясеня виявлено значну кількість отворів короїда західного непарного, а під корою наявні ходи лубоїдів (великого і малого ясеневого лубоїда). Деякі дерева граба звичайного, дуба звичайного, береста та деяких інших порід уражені гнилями, сухостійні або всихають.

На ділянці присутня неліквідна деревина.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев III-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня.

- квартал 42 виділ 8,1, площа 4,0 га – Дерев ясена звичайного вітровальні, всихають. На стовбурах пошкоджених дерев наявні отвори стовбурових шкідників. Ризоморфи **опенька осіннього** присутні на коренях та стовбурі вітровальних дерев.

Деякі дерева граба звичайного, береста та деяких інших порід уражені гнилями, сухостійні або всихають.

Відбір у ВСР проведено за рахунок дерев III-VI категорій санітарного стану дерев, інтенсивність вибірки – середня.

Висновки та пропозиції

1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто 12 лісових ділянки на загальній площі 21,3 га., при цьому виявлено:

Опеньок осінній – 20,0га, а саме:

Середня ступінь пошкодження – 15,4 га

Сильна ступінь пошкодження – 4,6 га

Стовбурові шкідники – 1,3 га, а саме:

Слабка ступінь пошкодження – 1,3 га

2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб лісу, рекомендувати погодити проведення вибіркового санітарного рубок в межах 12 обстежених ділянок на загальній площі 21,3 га.
3. Вибіркові санітарні рубки провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

До акту додається:


1. Лісопатологічний журнал на 1 арк.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 12 аркушах.
3. Плани ділянок, запроектованих в рубку, на 12 арк.
4. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 12 арк.

Інженер-лісопатолог Тернопільського
опорного лісопатологічного пункту
ДСЛП „Львівлісозахист”




Марія МАКАРА

Начальник відділу
державної охорони природно-заповідного фонду
НПП «Кременецькі гори»



Андрій РОСІЦЬКИЙ

Начальник Угорського ПНДВ



Анатолій ВАСІРУК