

Зведена відомість пробних площ, закладених у
насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки

ДП "Ліси України" Філія "Карпатський лісовий офіс" Рахівське надлісництво

(найменування підприємства, установи, організації, прізвище лісокористувача)

Закарпатська

(область)

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид	
						порода	на пробній площі)								VI %
							I %	II %	III %	IV %	V %				
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21	
Білотисянське, рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон.	1	27	13д1	379	хвороби, шкідники	Ялина	22	16	32	25	1	4	62	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
				32		Бук	100	0	0	0	0	0			
				1		Явір	100	0	0	0	0	0			
				2		Вяз	100	0	0	0	0	0			
				414		Разом	23	16	31	25	1	4	61		
Білотисянське, рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон.	2	27	13д2	336	хвороби, шкідники	Ялина	25	21	22	22	3	7	54	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
				14		Бук	100	0	0	0	0	0	0		
				8		Явір	100	0	0	0	0	0	0		
				358		Разом	26	20	22	22	3	6	53		
				415		Ялина	19	15	30	26	1	9	66		
Білотисянське, рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон.	3	27	19д1	1	хвороби, шкідники	Ялиця	100	0	0	0	0	0	0	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
				5		Бук	74	0	0	26	0	0	26		
				17		Явір	60	0	0	40	0	0	40		
				438		Разом	20	15	29	26	1	9	65		
				401		Ялина	17	15	29	23	10	6	68		
Говерлянське, експлуатаційні ліси.	4	1	18д9	4	хвороби, шкідники	Ялиця	28	0	0	72	0	0	72	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом	
				41		Бук	79	0	0	21	0	0	21		
				3		Явір	100	0	0	0	0	0	0		
				449		Разом	20	14	27	24	9	6	66		

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I %	II %	III %	IV %	V %	VI %		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21
Говерлянське, рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон.	5	1	51д1	389	хвороби, шкідники	Ялина	17	10	34	30	5	4	73	опеньок осінній, коренева губка, етовбурові шкідники, вітровал, вітролом
				1		Ялиця	100	0	0	0	0	0	0	
				14		Бук	32	0	0	55	0	14	68	
				5		Явір	60	0	0	25	0	15	40	
				409		Разом	17	10	33	30	5	5	72	
Говерлянське, рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон.	6	18	32д2	493	хвороби, шкідники	Ялина	15	11	24	20	25	6	74	опеньок осінній, коренева губка, етовбурові шкідники, вітровал, вітролом
				5		Ялиця	43	0	0	31	0	26	57	
				133		Бук	70	0	0	30	0	0	30	
				50		Явір	73	0	0	27	0	0	27	
				20		Ясен	57	0	0	43	0	0	43	
Богданське, експлуатаційні ліси.	7	11	15д16	1	хвороби, шкідники	Вільха	100	0	0	0	0	0	0	опеньок осінній, коренева губка, етовбурові шкідники, вітровал, вітролом
				702		Разом	22	9	20	21	22	5	69	
				121		Ялина	25	13	33	21	7	1	62	
				17		Ялиця	31	0	0	69	0	0	69	
				35		Бук	38	0	0	53	0	9	62	
Богданське, експлуатаційні ліси.	8	19	3д4	7	хвороби, шкідники	Явір	72	0	0	28	0	0	28	опеньок осінній, коренева губка, етовбурові шкідники, вітровал, вітролом
				180		Разом	28	10	26	29	6	2	62	
				367		Ялина	21	14	28	23	9	4	65	
				58		Бук	56	0	0	5	0	39	44	
				20		Явір	61	0	0	35	0	4	39	
Богданське, експлуатаційні ліси.	8	19	3д4	3	хвороби, шкідники	Ясен	100	0	0	0	0	0	0	опеньок осінній, коренева губка, етовбурові шкідники, вітровал, вітролом
				448		Разом	24	13	26	23	9	5	63	

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид																			
						порода	I						II					III				IV				V				VI						
							%						%						%				%				%				%					
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21																						
Богданське, експлуатаційні ліси.	9	22	14д1	349	хвороби, шкідники	Ялина	10	10	38	28	9	4	80	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітролом																						
				61		Ялиця	15	3	0	82	0	0	82																							
				157		Бук	52	5	0	43	0	0	43																							
				22		Явір	48	0	0	52	0	0	52																							
				9		Ясен	55	0	0	24	0	21	45																							
				3		Вяз	100	0	0	0	0	0	0																							
				601		Разом	16	8	27	39	7	3	76																							
Богданське, експлуатаційні ліси.	10	8	10д2	322	хвороби, шкідники	Ялина	17	12	27	31	8	4	71	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітролом																						
				17		Ялиця	46	0	9	44	0	2	54																							
				97		Бук	48	0	14	28	0	9	52																							
				28		Явір	46	0	11	40	0	4	54																							
				464		Разом	24	9	24	32	6	5	67																							
				197		Ялина	24	15	25	33	2	2	61																							
				11		Ялиця	31	0	0	69	0	0	69																							
Богданське, експлуатаційні ліси.	11	8	13д4	40	хвороби, шкідники	Бук	55	0	17	18	0	10	45	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітролом																						
				12		Явір	58	0	13	29	0	0	42																							
				1		Ясен	0	0	100	0	0	100																								
				4		Вяз	0	20	0	80	0	0	80																							
				2		Тополя	40	0	0	60	0	0	60																							
				267		Разом	28	12	23	33	2	2	60																							
				611		Ялина	12	11	26	32	7	13	77																							
Устатківське, експлуатаційні ліси.	12	6	6д1	30	хвороби, шкідники	Ялиця	41	0	21	38	0	0	59	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітролом																						
				69		Бук	66	0	6	28	0	0	34																							
				3		Явір	100	0	0	0	0	0	0																							
				713		Разом	18	9	24	32	6	11	73																							

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаблення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)											Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						порода	I						II						III				IV				V				VI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I %	II %	III %	IV %	V %	VI					
												%	%				
I	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21			
Чортотисянське, ліси протигерозійні.	18	5	21	39	хвороби, шкідники	Ялиця	69	0	0	31	0	0	31	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				5		Бук	100	0	0	0	0	0					
				3		Явір	49	0	0	51	0	0	51				
				252		Разом	19	6	25	34	16	1	75				
Лопушанське, експлуатаційні ліси.	19	3	28	186	хвороби, шкідники	Ялина	26	23	23	19	1	8	51	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				4		Ялиця	68	0	0	32	0	0	32				
				7		Явір	100	0	0	0	0	0	0				
				197		Разом	29	22	22	19	1	7	49				
Лопушанське, експлуатаційні ліси.	20	3	28д1	166	хвороби, шкідники	Ялина	23	23	18	14	1	22	54	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				20		Ялиця	65	0	0	35	0	0	35				
				1		Явір	100	0	0	0	0	0	0				
				187		Разом	29	20	16	17	1	19	52				
Лопушанське, експлуатаційні ліси.	21	3	43	176	хвороби, шкідники	Ялина	30	19	26	15	1	9	51	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				16		Ялиця	100	0	0	0	0	0	0				
				3		Бук	100	0	0	0	0	0	0				
				3		Явір	100	0	0	0	0	0	0				
Лопушанське, експлуатаційні ліси.	22	3	50	198	хвороби, шкідники	Разом	36	17	24	13	1	8	46	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				279		Ялина	29	21	24	17	1	8	50				
				12		Ялиця	100	0	0	0	0	0	0				
				1		Бук	100	0	0	0	0	0	0				
Лопушанське, експлуатаційні ліси.	23	3	53	4	хвороби, шкідники	Явір	100	0	0	0	0	0	0	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				296		Разом	33	20	23	16	1	8	47				
				546		Ялина	18	16	26	22	3	15	66				
				6		Ялиця	34	0	0	66	0	0	66				
Довжанське, експлуатаційні ліси.	24	17	27д5	17	хвороби, шкідники	Бук	56	0	0	44	0	0	44	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом			
				569		Разом	20	15	25	23	3	15	66				
				284		Ялина	31	20	24	13	0	12	49				
				287		Ялина	23	15	19	29	2	12	62				

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)							Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид
						порода	I	II	III	IV	V	VI		
							%	%	%	%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21
Довжанське, експлуатаційні ліси.	25	11	2д1	12	хвороби, шкідники	Ялиця	62	0	0	38	0	0	38	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
				Бук		69	0	0	31	0	0	31		
				Разом		28	13	17	29	2	11	59		
Статиславське, експлуатаційні ліси.	26	3	4	421	хвороби, шкідники	Ялина	9	9	23	31	6	22	82	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
				9		Ялиця	58	0	0	42	0	0	42	
				34		Бук	81	0	8	11	0	0	19	
				126		Явір	66	0	16	13	0	6	34	
				9		Вяз	38	0	0	21	0	41	62	
				599		Разом	26	6	20	26	4	17	67	
Статиславське, ліси протиперозійні.	27	4	26	404	хвороби, шкідники	Ялина	15	9	22	29	4	21	76	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
				1		Ялиця	100	0	0	0	0	0	0	
				35		Бук	59	0	14	16	0	10	41	
				14		Явір	76	0	0	24	0	0	24	
				454		Разом	23	7	21	27	3	19	70	
Статиславське, ліси протиперозійні.	28	6	20д1	722	хвороби, шкідники	Ялина	15	12	23	29	3	18	73	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом
				20		Ялиця	78	0	5	17	0	1	22	
				25		Бук	87	0	4	10	0	0	13	
				12		Явір	75	0	12	13	0	0	25	
				779		Разом	20	11	22	28	3	16	69	

Лісництво	№ п/п	№ кв.	№ вид.	Кількість дерев на п/п	Причини ослаб- лення деревостану	Розподіл дерев за категоріями стану (відсотків до загального запасу деревини на пробній площі)										Підлягає рубці, %	Переважаючі шкідники, хвороби, вид																					
						порода	I					II						III					IV					V					VI					
							%					%						%					%					%					%					
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	19	20	21																								
Лазещинське, експлуатаційні ліси.	29	8	24	247	хвороби, шкідники	Ялина	29	21	21	29	0	0	50	опеньок осінній, коренева губка, стовбурові шкідники, вітровал, вітролом																								
				Бук		94	0	0	0	0	6	6																										
				Явір		100	0	0	0	0	0	0																										
				Разом		32	20	20	28	0	0	48																										

Начальник

Рахівського надлісництва

Василь ШЕМОТА

Начальник відділу діагностики ДСЛП

"Львівлісзахист":

/Юрій КРАМАРЕЦЬ/

Начальник Закарпатського ОЛП ДСЛП

"Львівлісзахист":

/Олександр ГАЙЧЕНЯ/

Інженер-ліснотолог відділу діагностики ДСЛП

"Львівлісзахист":

/Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ/