

КНИГА


**обліку динаміки вогнищ
шкідників та хвороб лісу
ДП «Липовецький райагроліс»**

Найменування лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкоджень лісу. Час виявлення	Площа, охоплена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру: м², дерево тощо. Характер пошкоджень)
1	2	3	4	5	6
					2025
Ліс. "Липовецький райагроліс"	14-1	10Сз+2Лс+БП+Дз	корінь тликограєр, ефемери, губоїди, злаїтки	1.3	слабка
ВКСЛТ "Виколіс"	2-15	7Дз2Ахб1Кл+Дз+ГКз	судинний мікроз Дз, поперечний рак Дз, губо-хор. шмів Ахб	2.3	слабка
Липовецька гілляниця	24-19	8Дз2Лз+Бр+КЛГ	судинний мікроз Дз, поперечний рак Дз, шмів Ахб	5.5	слабка
	34-1	10Дз+Дз+Ос	судинний мікроз Дз, хворобливий некроз Дз, трутовика, рак Дз	9.2	слабка
	17-2	7Сз2Лс+БП	корінь тликограєр, ефемери, губоїди, злаїтки	3.2	середня
	17-18	7Сз2Лс+БП	корінь тликограєр, ефемери, губоїди, злаїтки	9.2	середня
	43-12	10Дз	судинний мікроз Дз, трутовика, поперечний рак Дз	2.2	слабка
	43-14	10Дз+Чш	судинний мікроз Дз, трутовика, поперечний рак Дз	1.7	середня
	43-15	10Дз+Лнг+Чш	судинний мікроз Дз, трутовика, поперечний рак Дз	1.1	слабка
	24-1	9Сз1Вл+БП	ефемери, губоїди, злаїтки, трутовика	2.9	середня
	27-5	5Гз4КлП1Дз+Дз+Ос+Чш	некроз граба, хворобливий некроз Дз, трутовика, рак Дз	1.9	середня
	4-13	5Гз2Ахб2Ос1Лнг+БП+Чш	некроз граба, трутовика, судин. мікроз Дз	3.6	слабка
	11-19	10Сз+Лнг+Дз	ефемери, губоїди, злаїтки	0.7	середня
	32-5	6Дз(61)3Лз1Кл+БП+Лчз+Дз	хворобливий некроз Дз, судинний мікроз Дз, рак Дз, трутовика	3.3	слабка
	44-6	7Дз1Чш2Дз+Лнг	судинний мікроз Дз, хворобливий некроз Дз, рак Дз, трутовика	5.1	слабка
	47-1	10Дз+Чш+Гз	судинний мікроз Дз, трутовика, рак Дз, некроз Гз	9.6	слабка
	47-4	10Дз+Гз+Лнг+Чш	судинний мікроз Дз, трутовика, рак Дз, некроз Гз	10.9	слабка
	44-2	7Дз1Дз+Гз+Чш+Лнг	судинний мікроз Дз, хворобливий некроз Дз, трутовика, рак Дз	1.3	слабка
	18-1	7Дз(91)2Дз(161)1Лнг+Ахб+БП	судинний мікроз Дз, хворобливий некроз Дз, трутовика	0.9	слабка
	13-1	7Дз(86)2Лнг1Дз(131)	судинний мікроз Дз, трутовика, рак Дз	2.3	слабка
	13-12	7Дз1Лнг1БП1Ос	судинний мікроз Дз, трутовика, рак Дз	9.6	слабка
	30-3	6Дз3Ос1БП+Гз	судинний мікроз Дз, трутовика, рак Дз	10.7	слабка
	41-2	6Дз4Дз+КЛГ+Лнг	судинний мікроз Дз, хворобливий некроз Дз, трутовика, рак Дз	6.1	середня

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

Директор:

Володимир Саченко



[illegible]