

А К Т

лісопатологічного обстеження лісових насаджень Димерського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік

19.02.2025

с. Катюжанка

Згідно листа Димерського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» № 3254/40.1.9-2025 від 11.02.2025 року, згідно Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою КМУ №555 від 27.05.1995, комісією в складі: начальника відділу державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Галини ЗАБОЛОТНЬОЇ, провідного інженера-лісопатолога ДСЛП «Київлісозахист» Віктора КАНІВЦЯ, провідного інженера-лісопатолога ДСЛП «Київлісозахист» Вікторії ШВЕНЬ, інженера з охорони та захисту лісу I категорії відділу охорони та захисту лісу Димерського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Ігора ДЕМИДАСЯ, лісничого Хутірського лісництва Валентина ЛУЦИШЕНА, лісничого Деснянського лісництва Владислава ВЕРБИ, лісничого Вищедубечанського лісництва Євгена БРУЯ, лісничого Хотянівського лісництва В'ячеслава ХОМУТОВСЬКОГО, лісничого Дніпровського лісництва Ігора ГАРБАРА, лісничого Руднянського лісництва Віталія ЯЦИШИНА, лісничого Шевченківського лісництва Ярослава ЧУПРІЯ, лісничого Ясногородського лісництва Михайла ПРОЯВИ, лісничого Катюжанського лісництва Олександра КВАЧУКА, проведене лісопатологічне обстеження насаджень Димерського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік.

Короткий таксаційний опис ділянок, що пропонуються для проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів наведений нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2014 року.

Результати обстеження:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер ділянки	Площа, можлива для ВСП, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Причини призначення заходів	
					склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	Запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар			
Хутірське лісництво														
176	1	6.1	(3)	4.2	10СЗ	50	0.85	2	15	20	225	2		великий та малий соснові лубоїди
176	7	1.7	(2)	1.5	10СЗ	50	0.70	2	17	20	220	2		великий та малий соснові лубоїди
176	9	2.7		2.7	10СЗ	59	0.90	2	18	22	305	2		великий та малий соснові лубоїди
176	11	2.4		2.4	10СЗ	50	0.70	1	20	24	315	2		великий та малий соснові лубоїди

176	14	6.8	(4)	3.4	10СЗ	45	0.70	2	14	18	185	2	великий та малий соснові лубоїди
176	14	6.8	(5)	0.3	10СЗ	45	0.70	2	14	18	185	2	великий та малий соснові лубоїди
182	8	3.5	(2)	3.1	10СЗ+БП	91	0.70	2	25	32	370	2	великий та малий соснові лубоїди
183	13	0.9	(2)	0.8	10СЗ+БП	66	0.70	1	23	28	320	2	великий та малий соснові лубоїди
183	14	1.7		1.7	10СЗ	91	0.70	2	25	32	360	2	великий та малий соснові лубоїди
184	11	0.6		0.6	10СЗ	50	0.90	2	17	24	300	2	великий та малий соснові лубоїди
186	1	0.8		0.8	10СЗ	81	0.75	1	24	32	350	2	великий та малий соснові лубоїди
186	2	2.3	(2)	1.6	8СЗ2БП	71	0.60	1	23	28	250	2	великий та малий соснові лубоїди
194	16	3.2		3.2	9СЗ1БП+ДЗ	86	0.70	1	26	36	350	2	великий та малий соснові лубоїди
202	8	25.0	(6)	23.4	10СЗ+БП	76	0.75	1	26	32	460	2	великий та малий соснові лубоїди
203	4	3.0		3.0	6СЗ(86)ЗСЗ(56)1БП	86	0.70	2	24	40	325	2	великий та малий соснові лубоїди
204	2	32.5	(5)	10.0	7СЗ(81)ЗСЗ(101)	81	0.70	1	24	32	405	2	великий та малий соснові лубоїди
209	6	1.5	(2)	1.2	10СЗ+ДЗ	81	0.70	1	26	36	370	2	великий та малий соснові лубоїди
210	12	3.2	(4)	2.0	10СЗ+ДЗ	81	0.70	1	27	36	400	2	великий та малий соснові лубоїди
212	11	3.4	(2)	1.3	10СЗ+ДЗ	91	0.70	1	28	44	455	2	великий та малий соснові лубоїди
212	11	3.4	(3)	1.1	10СЗ+ДЗ	91	0.70	1	28	44	455	2	великий та малий соснові лубоїди
212	17	1.3		1.3	10СЗ+БП+ДЗ	91	0.70	1	28	44	455	2	великий та малий соснові лубоїди
219	7	1.0	(2)	0.4	10СЗ	91	0.70	1	28	40	450	2	великий та малий соснові лубоїди
219	8	4.4		4.4	6СЗ2БП2ДЗ+ОС	91	0.70	1А	30	48	350	2	великий та малий соснові лубоїди
220	3	5.4		5.4	10СЗ	91	0.70	2	25	36	405	2	великий та малий соснові лубоїди
220	6	1.8		1.8	10СЗ+БП	69	0.75	1А	26	32	450	2	великий та малий соснові лубоїди
220	8	6.4		6.4	10СЗ+БП	76	0.75	1	25	36	370	2	великий та малий соснові лубоїди

Хутірське (Приморське) лісництво

361	1	1.0		1.0	9СЗ1ДЗ+БП	71	0.50	1А	28	36	285	2	великий та малий соснові лубоїди
361	2	3.0		3.0	10СЗ+БП+ДЗ+ГЗ	86	0.60	1А	30	36	400	2	великий та малий соснові лубоїди
399	9	1.2	(2)	0.5	10СЗ	96	0.70	2	23	28	340	2	великий та малий соснові лубоїди
400	10	1.9	(3)	1.1	10СЗ+БП	76	0.85	1	25	28	450	2	великий та малий соснові лубоїди
400	13	1.8		1.8	10СЗ+БП	86	0.80	2	24	32	400	2	великий та малий соснові лубоїди
402	3	3.3		3.3	8СЗ(66)2СЗ(81)	66	0.85	1	23	20	400	2	великий та малий соснові лубоїди
403	2	3.5		3.5	7СЗ(50)ЗСЗ(90)	50	0.50	1	20	20	220	2	великий та малий соснові лубоїди
403	3	2.7		2.7	6СЗ(80)4СЗ((40)	80	0.60	1	25	36	260	2	великий та малий соснові лубоїди
403	4	1.3	(2)	0.7	6СЗ(51)4СЗ(38)+БП	51	0.90	1	18	22	280	2	великий та малий соснові лубоїди
403	6	0.3		0.3	10СЗ	46	0.80	1А	19	20	310	2	великий та малий соснові лубоїди
403	7	0.5		0.5	10СЗ	55	0.70	1	21	28	310	2	великий та малий соснові лубоїди
403	9	0.9		0.9	8СЗ1БП1ОС	76	0.85	1	26	36	450	2	великий та малий соснові лубоїди
Всього:		149.8		107.3									

Деснянське лісництво

225	3	6.0	(2)	4.2	9СЗ1БП	91	0.70	2	25	32	360	2	великий та малий соснові лубоїди
225	4	0.8		0.8	9СЗ1БП	71	0.50	1	22	24	220	2	великий та малий соснові лубоїди
230	1	9.2	(4)	7.3	9СЗ1ДЗ	91	0.70	1	26	28	390	2	великий та малий соснові лубоїди
230	3	3.0		3.0	8СЗ2ДЗ+БП	91	0.70	1	27	32	380	2	великий та малий соснові лубоїди
233	11	8.0	(3)	7.6	8СЗ2БП	66	0.60	1А	25	28	260	2	великий та малий соснові лубоїди
238	4	6.3	(3)	5.2	8СЗ1БП1ДЗ	63	0.80	1А	24	26	360	2	великий та малий соснові лубоїди
246	6	8.0	(5)	5.9	10СЗ+ДЗ	63	0.70	1А	27	32	410	2	великий та малий соснові лубоїди
248	15	0.3		0.3	10СЗ+ДЗ	68	0.70	1	25	28	360	2	великий та малий соснові лубоїди
249	3	4.6		4.6	4СЗ4ДЗ2БП	81	0.70	1	26	28	250	2	великий та малий соснові лубоїди
249	5	1.9		1.9	8СЗ1ДЗ1БП	81	0.80	1А	28	28	440	2	великий та малий соснові лубоїди

249	17	2.7		2.7	8С31Д31БП	86	0.70	1	28	36	360	2	великий та малий соснові лубоїди
250	1	2.6		2.6	5С34Д31БП	81	0.70	1	24	28	270	2	великий та малий соснові лубоїди
253	10	3.0	(2)	2.2	10С3	91	0.75	1	29	36	470	2	великий та малий соснові лубоїди
260	3	1.6		1.6	8С32Д3	86	0.70	1	27	36	360	2	великий та малий соснові лубоїди
268	8	2.7	(3)	1.6	10С3	86	0.70	1	28	32	430	2	великий та малий соснові лубоїди
268	9	2.5	(2)	2.3	10С3+БП	86	0.70	1	28	32	430	2	великий та малий соснові лубоїди
280	7	4.0		4.0	10С3	86	0.60	1А	29	34	405	2	великий та малий соснові лубоїди
280	12	3.2		3.2	10С3	86	0.70	1	28	32	400	2	великий та малий соснові лубоїди
292	3	5.4		5.4	10С3	91	0.70	2	25	28	410	2	великий та малий соснові лубоїди
292	7	0.6		0.6	10С3+БП	86	0.80	1	28	36	510	2	великий та малий соснові лубоїди
293	3	5.0		5.0	10С3	86	0.70	1	27	36	450	2	великий та малий соснові лубоїди
295	9	0.6		0.6	10С3	86	0.60	1	28	36	400	2	великий та малий соснові лубоїди
296	15	7.0		7.0	10С3+Д3+БП	91	0.70	1	27	36	400	2	великий та малий соснові лубоїди
297	9	3.0	(2)	2.1	10С3+Д3+БП	91	0.60	1	28	32	385	2	великий та малий соснові лубоїди
297	11	1.6		1.6	7С31Д32БП+ОС	64	0.70	1А	27	28	330	2	великий та малий соснові лубоїди
302	1	0.6		0.6	10С3	86	0.70	1	28	34	405	2	великий та малий соснові лубоїди
302	5	1.0		1.0	8С3(91)2С3(71)	91	0.60	2	25	48	325	2	великий та малий соснові лубоїди
302	11	9.4		9.4	9С31БП	86	0.70	1	26	28	380	2	великий та малий соснові лубоїди
303	2	4.6		4.6	10С3	91	0.60	1	26	32	340	2	великий та малий соснові лубоїди
303	4	5.3		5.3	10С3+БП	91	0.60	2	24	28	330	2	великий та малий соснові лубоїди
303	6	1.8		1.8	5С33БП1ВЛЧ1ОС+Д3	64	0.70	1	22	34	260	2	великий та малий соснові лубоїди
303	12	6.2		6.2	10С3+Д3+БП	91	0.70	1	27	36	430	2	великий та малий соснові лубоїди
305	4	2.2	(2)	1.4	10С3	86	0.70	1	27	28	390	2	великий та малий соснові лубоїди
305	7	2.7		2.7	10С3+БП	86	0.60	2	23	38	290	2	великий та малий соснові лубоїди
326	9	1.6		1.6	10С3	86	0.70	1	28	36	410	2	великий та малий соснові лубоїди
329	4	0.3		0.3	10С3	86	0.60	1А	31	42	400	2	великий та малий соснові лубоїди
329	6	3.6	(2)	1.6	10С3+Д3+БП	96	0.60	1А	30	36	400	2	великий та малий соснові лубоїди
329	7	4.9	(3)	3.0	10С3+Д3+БП+ОС	96	0.60	1	29	38	435	2	великий та малий соснові лубоїди
329	11	1.6	(2)	1.1	9С31Д3+БП+ВЛЧ	121	0.60	1	30	40	405	2	великий та малий соснові лубоїди
329	16	1.1	(3)	0.2	10С3	86	0.60	1А	30	38	400	2	великий та малий соснові лубоїди
335	10	1.2		1.2	10С3	91	0.60	3	20	26	230	2	великий та малий соснові лубоїди
336	16	7.6		7.6	10С3	86	0.70	1	26	28	410	2	великий та малий соснові лубоїди
341	1	5.5		5.5	10С3	81	0.70	1А	28	32	415	2	великий та малий соснові лубоїди
Всього:		154.8		138.4									

Вишедубечанське (Тарасівське) лісництво

427	1	7.3	(2)	6.5	7С32БП1Д3+ОС	76	0.70	2	22	26	240	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал
427	2	0.6	(2)	0.4	10С3	111	0.50	1	29	42	320	2	великий та малий соснові лубоїди
427	7	2.0	(3)	1.2	10С3+Д3+БП	121	0.50	2	28	38	310	2	великий та малий соснові лубоїди
432	11	4.8		4.8	10С3	101	0.70	2	25	26	380	2	великий та малий соснові лубоїди
433	7	5.1	(2)	4.0	9С31Д3+БП	66	0.70	1	23	26	310	2	великий та малий соснові лубоїди
433	9	0.4		0.4	10С3+Д3+БП	71	0.70	2	20	22	280	2	великий та малий соснові лубоїди
433	10	2.8	(4)	2.0	10С3+БП+Д3	61	0.70	1	20	22	280	2	великий та малий соснові лубоїди
438	9	4.7		4.7	10С3	111	0.50	3	21	48	190	2	великий та малий соснові лубоїди
438	10	2.3		2.3	10С3+БП	116	0.50	3	22	40	200	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал

445	1	2.2	(3)	1.4	10СЗ	81	0.65	1	26	34	360	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди, вітровал
445	2	4.3		4.3	6С31ДЗ3БП	71	0.60	2	21	20	120	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди, вітровал
445	3	2.0	(2)	1.7	10СЗ+ДЗ+БП	111	0.55	2	27	36	330	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
445	4	1.7	(3)	1.0	10СЗ	131	0.60	2	27	32	360	2	великий та малий соснові лубоїди
446	3	6.0		6.0	5СЗ3ДЗ2БП+ОС	71	0.70	1	25	26	180	2	великий та малий соснові лубоїди
450	9	1.5		1.5	9С31БП+ДЗ	81	0.50	1	25	40	240	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал
450	14	0.3		0.3	10СЗ+БП+ДЗ	61	0.60	1А	26	28	350	2	великий та малий соснові лубоїди
450	15	3.2		3.2	10СЗ+ДЗ	101	0.60	1	29	40	370	2	великий та малий соснові лубоїди

Вишедубечанське (Острівське) лісництво

478	1	1.4		1.4	6С34БП	61	0.70	2	19	24	230	2	великий та малий соснові лубоїди
478	2	1.5		1.5	10СЗ+БП	71	0.60	1	23	28	290	2	великий та малий соснові лубоїди
478	3	9.7		9.7	10СЗ+БП	121	0.50	2	27	48	300	2	великий та малий соснові лубоїди, соснова губка
487	2	0.4		0.4	10СЗ	111	0.55	2	28	42	330	2	великий та малий соснові лубоїди, соснова губка
487	4	7.2		7.2	6СЗ(121)4СЗ(71)	121	0.70	2	26	44	350	2	великий та малий соснові лубоїди, соснова губка
487	5	0.9		0.9	10СЗ+БП	81	0.60	2	23	32	270	2	великий та малий соснові лубоїди
487	8	0.6		0.6	10СЗ	81	0.70	1	25	36	380	2	великий та малий соснові лубоїди
487	11	0.3		0.3	10СЗК+БП	91	0.70	1	27	40	405	2	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди
487	12	0.6		0.6	5СЗ(121)5СЗ(71)+БП	121	0.60	2	27	38	320	2	великий та малий соснові лубоїди, соснова губка
494	5	4.8	(2)	4.5	10СЗ	76	0.80	1	25	36	420	2	великий та малий соснові лубоїди
517	9	0.8		0.8	8С32БП	61	0.70	1	22	24	260	2	великий та малий соснові лубоїди
517	12	1.5		1.5	10СЗ+БП+ВЛЧ	86	0.70	2	24	32	380	2	великий та малий соснові лубоїди
517	14	0.7		0.7	10СЗ	58	0.70	1А	24	28	370	2	великий та малий соснові лубоїди
517	17	1.4		1.4	8СЗ(141)2СЗ(71)+БП	141	0.45	2	28	42	260	2	великий та малий соснові лубоїди, соснова губка
518	5	1.0		1.0	10СЗ	71	0.70	1	22	28	320	2	великий та малий соснові лубоїди
518	6	5.8	(2)	1.5	9С31БП+ДЗ	71	0.70	1	23	28	320	2	великий та малий соснові лубоїди
528	15	4.4		4.4	10СЗ+БП	121	0.50	2	27	44	290	2	великий та малий соснові лубоїди, соснова губка
528	19	0.9		0.9	10СЗ	141	0.50	2	29	46	350	2	великий та малий соснові лубоїди, соснова губка
528	21	0.8		0.8	10СЗ+БП	71	0.60	1	23	28	300	2	великий та малий соснові лубоїди
521	10	3.2		3.2	6СЗ3БПДЗ	71	0.70	1	23	26	240	2	великий та малий соснові лубоїди

Вишедубечанське лісництво

579	4	3.7	(3)	2.7	10СЗ+БП	111	0.70	1	29	36	425	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, соснова губка
579	16	1.3		1.3	10СЗ	111	0.60	3	24	32	270	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, соснова губка
579	21	0.4		0.4	10СЗ	111	0.40	2	27	40	240	2	великий та малий соснові лубоїди, соснова губка
579	22	1.3		1.3	10СЗ	91	0.60	1	27	32	340	2	великий та малий соснові лубоїди
595	4	3.0		3.0	10СЗ+ДЗ+БП	58	0.60	1	21	24	250	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал
595	16	2.0		2.0	6СЗ(171)3СЗ(111)1ВЛЧ+БП	171	0.70	3	26	60	310	2	великий та малий соснові лубоїди, соснова губка

Вишедубечанське (Лебедівське) лісництво

655	8	1.0	(1)	0.2	10СЗ	101	0.60	1	28	44	410	2	вітровал
-----	---	-----	-----	-----	------	-----	------	---	----	----	-----	---	----------

656	10	5.1	(3)	3.7	10СЗ	96	0.60	1	28	40	390	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал
Всього:		116.9		103.6									
Хотянівське (Дубечанське) лісництво													
675	6	1.5		1.5	10СЗ	131	0.50	1	30	40	340	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
675	9	1.9	(2)	1.6	10СЗ	111	0.70	2	28	36	430	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
675	11	0.8		0.8	10СЗ	141	0.70	2	30	40	470	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
675	17	0.4		0.4	10СЗ	131	0.40	1	30	40	300	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
676	5	1.3		1.3	6СЗ(101)4СЗ(131)	101	0.55	1А	31	36	395	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
676	6	8.6	(3)	7.8	10СЗ	78	0.80	1	26	32	450	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
676	8	1.0		1.0	8СЗ2БП	86	0.80	1	28	36	430	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
676	9	1.7		1.7	10СЗ	78	0.80	1	26	28	460	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
676	12	6.0		6.0	8СЗ2БП	86	0.80	1	27	36	460	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
676	13	0.8		0.8	10СЗ	131	0.50	2	28	36	300	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
692	1	2.8	(3)	1.8	10СЗ	86	0.70	1	28	38	430	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
692	4	7.2	(5)	5.8	10СЗ+БП	111	0.60	2	27	44	350	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
692	8	3.3		3.3	10СЗ+ДЗ	91	0.70	1	28	36	420	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
692	9	1.6		1.6	10СЗК	121	0.60	2	28	40	350	2	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди
692	14	1.0	(2)	0.9	10СЗК	121	0.50	2	28	40	305	2	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди
692	15	1.0	(2)	0.9	10СЗК	121	0.60	2	28	40	350	2	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди
693	1	0.7		0.7	7СЗ(61)3СЗ(96)+БП	61	0.70	1	22	26	330	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал
693	2	7.5	(2)	6.9	10СЗ	131	0.50	2	28	40	340	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
693	4	1.4	(2)	0.9	10СЗ	131	0.40	2	28	40	270	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
693	5	1.3		1.3	8СЗ2БП+ВЛЧ	131	0.50	2	28	40	250	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
694	1	1.8	(3)	1.2	10СЗ+ДЗ	86	0.70	1	27	38	430	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
695	4	2.6	(2)	1.4	10СЗ	141	0.55	2	29	40	360	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
695	6	1.1		1.1	10СЗ	131	0.50	2	28	44	310	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
695	8	2.4	(2)	2.3	10СЗ+АКБ+БП	59	0.70	1А	23	24	330	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
695	9	5.7	(3)	4.7	10СЗ	86	0.70	1	27	36	400	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
695	10	0.3		0.3	10СЗ	131	0.60	2	27	40	380	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
695	11	0.3		0.3	10СЗ	131	0.50	2	27	44	300	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
695	12	0.3		0.3	10СЗ	131	0.40	2	27	44	360	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
695	13	0.5		0.5	10СЗ	131	0.40	2	29	44	260	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
695	14	0.4		0.4	10СЗ	131	0.40	2	27	44	240	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
695	15	1.4		1.4	9СЗ1ДЗ	86	0.70	1А	30	38	460	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди

695	16	2.8	(2)	2.5	10С3+ДЗ	111	0.60	1	29	40	380	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
695	19	0.8		0.8	8С32БП+ВЛЧ	91	0.60	1	26	32	290	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
696	2	0.4		0.4	10С3	121	0.60	2	28	40	370	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
696	11	3.3	(2)	2.9	10С3	141	0.60	2	28	40	380	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
696	17	0.7		0.7	10С3	141	0.60	2	28	48	380	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
703	3	2.1		2.1	10С3+ВЛЧ+ДЗ	111	0.65	2	28	38	410	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
703	5	2.2		2.2	10С3К	96	0.70	1	27	36	430	2	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди
703	6	5.5		5.5	10С3	131	0.60	2	28	38	380	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
703	9	0.6		0.6	10С3	91	0.70	2	25	28	380	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
704	1	4.4	(2)	4.0	10С3	131	0.60	1	30	42	410	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
704	2	3.9	(2)	3.7	10С3+БП	86	0.70	1А	29	36	460	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
704	3	1.1	(2)	0.2	10С3	121	0.70	2	27	32	420	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
704	3	1.1	(3)	0.2	10С3	121	0.70	2	27	32	420	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
704	5	0.6		0.6	10С3	131	0.60	2	28	38	370	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
704	6	6.0		6.0	10С3+БП	86	0.80	1	26	32	450	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
704	7	1.5		1.5	10С3К	86	0.75	1	27	36	470	2	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди
704	8	1.7	(2)	1.1	10С3	131	0.60	2	28	40	370	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
704	9	0.8		0.8	10С3	61	0.70	1	22	24	320	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
704	10	6.7	(4)	2.4	10С3	101	0.70	1	29	38	460	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
706	1	5.5	(3)	4.8	10С3	111	0.55	2	28	40	340	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
706	3	0.5		0.5	10С3	86	0.80	1	28	38	500	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
706	4	2.3		2.3	9С31БП	111	0.40	1	29	44	250	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
706	7	5.0		5.0	10С3	116	0.45	2	25	40	240	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
706	9	4.7		4.7	10С3+БП	116	0.50	2	28	44	320	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
713	16	4.9	(3)	1.1	10С3+ДЗ	121	0.55	2	29	44	380	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал
713	16	4.9	(4)	2.7	10С3+ДЗ	121	0.55	2	29	44	380	2	великий та малий соснові лубоїди
714	7	3.4	(3)	2.2	10С3	116	0.60	2	27	44	360	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
714	8	0.5	(2)	0.3	9С31БП+ДЗ	59	0.70	2	19	20	260	2	великий та малий соснові лубоїди
714	9	1.2	(2)	1.0	10С3	86	0.70	1	26	36	410	2	великий та малий соснові лубоїди
719	5	1.7		1.7	9С31ВЛЧ	81	0.70	1	26	32	400	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
719	9	4.5	(2)	3.5	10С3+ДЗ+БП+ВЛЧ	121	0.70	2	27	40	420	2	великий та малий соснові лубоїди
719	16	1.5	(2)	0.8	10С3+ДЗ	131	0.60	2	27	44	360	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
719	17	1.4		1.4	8С31БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ	96	0.70	1	28	46	410	2	великий та малий соснові лубоїди
722	4	2.9	(2)	2.6	10С3	81	0.80	1	26	28	450	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди

Хотянівське (Новосілівське) лісництво

778	7	4.4	(2)	3.6	10СЗ	101	0.70	1	30	44	500	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
779	12	0.4		0.4	10СЗ	86	0.80	1А	29	36	520	2	великий та малий соснові лубоїди
779	13	1.0		1.0	10СЗ+БП	56	0.70	1	21	26	330	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
806	10	2.2		2.2	10СЗ	57	0.80	2	20	24	320	2	омела австрійська, великий та малий соснові лубоїди
806	11	1.6		1.6	10СЗ	50	0.90	1	18	18	300	2	великий та малий соснові лубоїди
Всього:		169.3		142.5									

Дніпровське лісництво

5	1	4.7			10СЗ	68	0.70	1	22	22	320	4	великий та малий соснові лубоїди
5	3	11,5			10СЗ	65	0.80	1	23	26	395	4	великий та малий соснові лубоїди
Всього:		16.2		16.2									

Руднянське лісництво

23	3	1.6	(1)	0.9	9СЗ1БП+ДЗ	50	0.75	1А	21	20	300	4	великий та малий соснові лубоїди
32	9	1.2	(1)	0.4	10СЗ+ДЗ+БП	66	0.65	1	24	28	340	4	великий та малий соснові лубоїди
48	17	5.9	(4)	1.1	10СЗ+БП+ДЗ+ОС	82	0.70	1	27	36	430	4	великий та малий соснові лубоїди
53	1	19.2	(2)	0.9	10СЗ+БП+ДЗ	70	0.64	1	22	24	290	4	великий та малий соснові лубоїди
55	6	0.7		0.7	10СЗ+БП	82	0.50	2	22	30	230	4	великий та малий соснові лубоїди
92	1	0.5		0.5	10СЗ	76	0.70	1	24	28	360	4	великий та малий соснові лубоїди
92	10	1.9	(1)	0.3	9СЗ1БП	44	0.75	1	18	20	240	4	великий та малий соснові лубоїди
92	11	0.6	(1)	0.4	10СЗ+БП+КЛП+ДЗ	56	0.70	1А	23	24	340	4	великий та малий соснові лубоїди
92	22	1.5	(3)	0.9	10СЗ+БП+ДЗ	50	0.70	1	20	22	290	4	великий та малий соснові лубоїди
Всього:		33.1		6.1									

Шевченківське (Литвинівське) лісництво

11	4	11.0			10СЗК+БП	60	0.80	1А	25	26	450	2	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди
Всього:		11.0		11.0									

Ясногородське лісництво

25	42	3.8	(4)	2.5	7СЗ(61)ЗСЗ(51)	61	0.70	1	21	26	290	3	великий та малий соснові лубоїди
32	1	4.5		4.5	10СЗ	71	0.70	1	24	28	360	4	великий та малий соснові лубоїди
32	6	12.0	(3)	5.2	8СЗ2ДЗ+ОС	61	0.70	2	18	26	230	4	великий та малий соснові лубоїди
32	11	3.3	(3)	1.2	10СЗ	79	0.60	2	21	28	260	4	великий та малий соснові лубоїди
38	4	9.1	(4)	7.0	8СЗ(51)2СЗ(35)	51	0.70	1А	22	24	270	3	великий та малий соснові лубоїди
Всього:		32.7		20.4									

Катюжанське лісництво

7	20	1.9	(2)	0.9	8СЗ2ДЗ+БП	121	0.60	2	27	36	320	2	великий та малий соснові лубоїди
8	24	2.9	(2)	2.3	9СЗ1БП+ДЗ	86	0.70	1	23	26	390	2	великий та малий соснові лубоїди
17	5	16.3	(1)	2.0	10СЗ+ДЗ+БП	63	0.85	2	19	24	310	2	великий та малий соснові лубоїди
19	13	7.3	(1)	2.0	7СЗ2БП1ДЗ	77	0.70	1А	28	32	400	2	великий та малий соснові лубоїди
20	4	1.3		1.3	10СЗ+ДЗ+БП	91	0.60	1	26	32	340	2	великий та малий соснові лубоїди
20	7	11.0	(5)	1.4	5СЗ4БП1ДЗ	91	0.70	1А	30	36	310	2	великий та малий соснові лубоїди
24	15	4.1	(3)	0.2	7СЗ(91)ЗСЗ(60)	91	0.70	1	26	32	380	2	великий та малий соснові лубоїди
24	20	14.6	(1)	2.4	10СЗ+ДЗ+БП	71	0.80	1	23	24	390	2	великий та малий соснові лубоїди
29	5	2.5		2.5	10СЗ+ДЗ	91	0.70	1	26	32	400	2	великий та малий соснові лубоїди
30	7	34.0	(7)	2.3	10СЗ+ДЗ+БП	91	0.75	1	29	32	450	2	великий та малий соснові лубоїди
61	23	0.5		0.5	10СЗ+ДЗ+БП	76	0.70	1А	29	36	460	2	великий та малий соснові лубоїди

62	5	8.0	(1)	1.9	8С32БП+ДЗ	66	0.80	1	22	28	340	2	великий та малий соснові лубоїди
62	27	2.5	(1)	0.6	10СЗ+БП	66	0.70	1А	25	28	380	2	великий та малий соснові лубоїди
85	29	2.5		2.5	9С31БП+ОС+ДЗ+ГЗ	69	0.70	1	24	28	310	2	великий та малий соснові лубоїди
88	2	1.0		1.0	10СЗ+ДЗ+ГЗ+КЛГ	65	0.70	1А	26	28	400	2	великий та малий соснові лубоїди
88	10	3.2		3.2	9С31ДЗ+БП+ГЗ+ОС	71	0.70	1А	27	36	420	2	великий та малий соснові лубоїди
Всього:		113.6		27.0									
Разом:		797.4		572.5									

При обстеженні соснових насаджень виявлено ослаблення дерев сосни звичайної (*Pinus sylvestris*). Відмирання дерев зумовлене заселенням великим та малим сосновими лубоїдами (*Blastophagus piniperda*, *Blastophagus minor*), синьою сосною златкою (*Phaenops cyanea*). Всі заселені шкідниками дерева відносяться до IV-VI категорії стану.

Причетність перелічених вище шкідників до всихання та відмирання окремих дерев підтверджується виявленими в натурі личинковими ходами під корою, буровим борошном, пагонами на ґрунті під проекціями крон після проходження додаткового живлення імаго і їхніми вхідними та вихідними льотними отворами на стовбурах дерев. Зоною заселення стовбурових шкідників є товста, перехідна або тонка кора залежно від особливостей біології кожного виду. Рівень фізіологічної шкодочинності згаданих шкідників вище середнього, рівень технічної шкодочинності є незначним.

Особливо треба зазначити, що на даний час суттєве ослаблення соснових деревостанів спричинено ураженням їх рослиною напівпаразитом омелою австрійською (*Viscum album subsp. austriacum* (Wiesb.) Vollm.). Заселення нею в кронах дерев спостерігається від слабкого до сильного ступенів включно, а в середньому становить 4-7 кущів на одне дерево. Первинне ослаблення через пригнічення омелою їх фізіологічних функцій веде до поступового відмирання частини гілок в кроні, яке потім супроводжується заселенням стовбуровими шкідниками.

В деяких насадженнях діє осередок кореневої губки (КГ) *Heterobasidion annosum*, спостерігається дифузний характер всихання. Характерною візуальною ознакою є наявність поодиноких або куртинних повалених дерев та дерев, з помітним нахилом від вертикальної осі, внаслідок ураження грибом кореневої системи, викликаючи корозійно-деструктивний тип гнилі (строкату ситову). Зовнішні ознаки ураження, де активно проходить розвиток КГ, проявляються в зменшенні річного приросту, ажурності крон, укорочені хвої. Хвоя втрачає блиск, набуває блідо-зелений відтінок, легко осипається, пізніше жовтіє, буріє, передчасно опадає. В подальшому насадження заселились стовбуровими шкідниками (великим та малим сосновими лубоїдами, синьою сосною златкою, стовбуровим сосновим смолюхом, малим рогахвостом).

Також присутні насадження, де було виявлено ураження дерев сосною губкою (*Phellinus pini*), що підтверджується наявністю плодових тіл дерева руйнівного гриба на стовбурах. Розташування грибів переважає в нижній та середній частині стовбура на висоті від 0,5 до 3,0 м. Розвиток їх патогенна призводить до утворення центральної бурої гнилі, при якій в кінцевій стадії деревина перетворюється на характерну ситовину.

Також у вищевказаних насадженнях спостерігається помітне накопичення захаращеності, у вигляді старого лежачого сухостою, вітровальних дерев та частин зламаних стовбурів.

Для поліпшення лісопатологічного та санітарного стану насаджень Димерського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», комісія рекомендує провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів - вибіркові санітарні рубки (ВСР) з інтенсивністю (окомірно) 10-100м³/га у вищезазначених насадженнях на загальній площі 572,5 га.

Призначені ВСР провести у 2025 році згідно пунктів 2,5,6,7,9,10,13,14,16,19,23,26,27 Санітарних правил в лісах України та з урахуванням всіх вимог діючого лісового та екологічного законодавства.

Своєчасне і в повній мірі виконання заходів з поліпшення санітарного стану лісів буде стримувати поширення і розповсюдження стовбурових шкідників та підвищить рівень біологічної стійкості всіх обстежених насаджень та навколишню екологічну ситуацію в цілому.

Представники комісії:

Начальник відділу ДСЛП «Київлісозахист»

Галина ЗАБОЛОТНЯ

Провідний інженер-лісопатолог ДСЛП
«Київлісозахист»

Віктор КАНІВЕЦЬ

Провідний інженер-лісопатолог ДСЛП
«Київлісозахист»

Вікторія ШВЕНЬ

Інженер з охорони та захисту лісу І
категорії відділу охорони та захисту лісу
Димерського надлісництва філії
«Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси
України»

Ігор ДЕМИДАСЬ

Лісничий Хутірського лісництва

Валентин ЛУЦИШИН

Лісничий Деснянського лісництва

Владислав ВЕРБА

Лісничий Вищедубечанського лісництва

Євген БРУЙ

Лісничий Хотянівського лісництва

В'ячеслав ХОМУТОВСЬКИЙ

Лісничий Дніпровського лісництва

Ігор ГАРБАР

Лісничий Руднянського лісництва

Віталій ЯЦІШИН

Лісничий Шевченківського лісництва

Ярослав ЧУПРІЙ

Лісничий Ясногородського лісництва

Михайло ПРОЯВА

Лісничий Катюжанського лісництва

Олександр КВАЧУК