

Зведена відомість
по інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу за 2024 рік
по філії " Львівське ЛГ " ДП "Ліси України"

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бутинське л-во									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
1	14	0,3	0,0					0,3	0,0
1	28	1,0	1,0					1,0	1,0
30	8	0,1	0,1					0,1	0,1
30	9	0,1	0,1					0,1	0,1
31	8	1,5	0,0					1,5	0,0
31	9	1,3	0,0					1,3	0,0
32	10	3,3	3,3					3,3	3,3
33	12	1,1	1,1					1,1	1,1
36	1	3,0	3,0					3,0	3,0
42	13	1,0	1,0					1,0	1,0
47	10	3,0	0,0					3,0	0,0
47	20	0,1	0,0					0,1	0,0
47	21	2,0	0,0					2,0	0,0
47	24	0,7	0,0					0,7	0,0
48	7	5,5	0,0					5,5	0,0
48	8	3,8	0,0					3,8	0,0
51	2	2,0	2,0					2,0	2,0
51	17	0,6	0,6					0,6	0,6
52	1			9,5	9,5			0,0	0,0
52	5			0,7	0,7			0,0	0,0
52	11	1,1	0,0					1,1	0,0
52	22			8,2	8,2			0,0	0,0
52	24	1,4	0,0					1,4	0,0
52	26			0,3	0,3			0,0	0,0
53	4			5,4	5,4			0,0	0,0
53	5			0,6	0,6			0,0	0,0
53	11			7,7	7,7			0,0	0,0
53	14			2,5	2,5			0,0	0,0
54	2			7,0	7,0			0,0	0,0
54	3			1,6	1,6			0,0	0,0
54	6			1,1	1,1			0,0	0,0
54	7			4,9	4,9			0,0	0,0
54	8			0,7	0,7			0,0	0,0
54	12	0,6	0,0					0,6	0,0
54	13	0,6	0,0					0,6	0,0
55	5	1,4	0,0					1,4	0,0
56	8	4,0	4,0					4,0	4,0
56	12	1,6	1,6					1,6	1,6
58	3			4,4	4,4			0,0	0,0
58	4	0,6	0,6	0,5	1,1			0,0	0,0
58	5			0,8	0,8			0,0	0,0
61	4	4,0	4,0					4,0	4,0
63	3	0,3	0,0					0,3	0,0
69	13	1,0	1,0					1,0	1,0
69	17	1,5	0,0					1,5	0,0
73	22	4,0	4,0					4,0	4,0
81	1	0,1	0,0					0,1	0,0
81	6	2,9	0,0					2,9	0,0
81	9	0,1	0,0	0,4	0,5			0,0	0,0
82	7	0,0	0,0					0,0	0,0
Всього:		55,6	27,4	56,3	57,0	0,0	0,0	54,9	26,8

[illegible]

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стовбурові гнилі									
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Некротно-ракові хвороби									
								0,0	0,0
								0,0	0,0
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поперечний рак дуба									
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
3	39	0,2	0,0					0,2	0,0
9	13			1,0	1,0			0,0	0,0
10	3	4,7	4,7					4,7	4,7
12	7	3,0	3,0					3,0	3,0
19	9	5,0	5,0					5,0	5,0
22	1			3,0	3,0			0,0	0,0
22	6			1,0	1,0			0,0	0,0
57	1	4,3	4,3					4,3	4,3
57	2	1,5	1,5					1,5	1,5
57	7	10,0	10,0					10,0	10,0
Всього:		28,7	28,5	5,0	5,0	0,0	0,0	28,7	28,5
Стовбурові гнилі									
30	14			10,0	10,0			0,0	0,0
63	9			13,7	13,7			0,0	0,0
67	4			10,5	10,5			0,0	0,0
Всього:		0,0	0,0	34,2	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по лісництву		34,9	31,0	39,2	39,2	0,0	0,0	34,9	31,0
Великомостівське л-во									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
2	23			3,4	3,4			0,0	0
2	30	2,8	2,8					2,8	2,8
2	31			3,4	3,4			0,0	0
3	23			3,7	3,7			0,0	0
3	31	0,1	0,1					0,1	0,1
7	3			3,4	3,4			0,0	0
8	2	0,8	0,8					0,8	0,8
9	38	0,3	0,3					0,3	0,3
11	8	0,8	0,8					0,8	0,8
14	26	0,4	0,4					0,4	0,4
15	9	0,2	0,2					0,2	0,2
18	15	0,2	0,2					0,2	0,2
19	3			0,5	0,5			0,0	0
19	8	0,4	0,4					0,4	0,4
20	12			3,0	3,0			0,0	0,0
21	40			3,0	3,0			0,0	0,0
21	32	0,1	0,1					0,1	0,1
21	46	1,0	1,0					1,0	1,0
22	44			1,0	1,0			0,0	0
42	10			10,0	10,0			0,0	0

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	12	0,1	0,1					0,1	0,1
43	43	0,8	0,8					0,8	0,8
44	8	3,9	3,9					3,9	3,9
44	42			2,1	2,1			0,0	0
45	13	1,0	0,0					1,0	0
50	19			3,8	3,8			0,0	0
Всього:		12,9	11,9	33,9	33,9	0,0	0,0	12,9	11,9
Опеньок осінній									
23	6	6,2	6,2					6,2	6,2
23	16	8,7	8,7					8,7	8,7
Всього:		14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
Соснова губка									
1	11	0,9	0,9					0,9	0,9
16	15	14,0						14,0	0
16	16	11,0						11,0	0
20	4	27,0						27,0	0
20	42			1,7	1,7			0,0	
22	39	0,3						0,3	0
23	25	3,1						3,1	0
22	32	0,9	0,9	4,0	4,9			0,0	0,9
8	10	1,3						1,3	0
Всього:		58,5	1,8	5,7	6,6	0,0	0,0	57,6	1,8
Дубовий трутовик									
61	11	6,4	6,4					6,4	6,4
61	12	5,8						5,8	0
Всього:		12,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	6,4
Стовбурові гнилі									
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по лісництву		98,5	35,0	39,6	40,5	0,0	0,0	97,6	35,0
Соснівське л-во									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
9	28			2,2	2,2			0,0	0
11	1	0,3	0,3					0,3	0,3
12	2	2,2	2,2					2,2	2,2
22	4	1,2	1,2					1,2	1,2
25	2	1,4	1,4					1,4	1,4
26	2	4,2	4,2					4,2	4,2
26	12	0,6	0,6					0,6	0,6
27	2	0,4	0,4					0,4	0,4
27	7	2,3	2,3					2,3	2,3
27	34	0,3	0,3					0,3	0,3
27	35	1,5	1,5					1,5	1,5
33	3	1,4	1,4					1,4	1,4
37	25			2,1	2,1			0,0	0
37	26			5,9	5,9			0,0	0
40	24	0,2	0,2					0,2	0,2
40	25	0,4	0,4					0,4	0,4
42	2	0,1	0,1					0,1	0,1
42	3	0,1	0,1					0,1	0,1
45	16	0,3	0,3					0,3	0,3
47	34	0,3	0,3					0,3	0,3

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виписки в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	38			1,0	1,0			0,0	0,0
48	33	0,1	0,1					0,1	0,1
52	21	2,0	2,0					2,0	2
52	22			8,6	8,6			0,0	0
52	25	3,4	3,4					3,4	3,4
52	29	0,1	0,1					0,1	0,1
54	26	0,2	0,2					0,2	0,2
56	27	0,4	0,4					0,4	0,4
57	36	0,2	0,2					0,2	0,2
58	3	0,3	0,3					0,3	0,3
58	15	0,3	0,3					0,3	0,3
58	29			1,8	1,8			0,0	0
61	12	0,4	0,4					0,4	0,4
65	3	0,3	0,3					0,3	0
65	10	0,4	0,4					0,4	0,4
68	3	0,8	0,8					0,8	0,8
76	8			10,0	10,0			0,0	0,0
80	12	0,5	0,5					0,5	0
Всього:		26,6	26,6	31,6	31,6	0,0	0,0	26,6	25,8
Опеньок осінній									
Всього:								0,0	0,0
Стовбурові гнилі									
76	6			3,7	3,7			0	0
Всього:		0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Соснова губка									
Всього:								0,0	0,0
Разом по лісництву		26,6	26,6	35,3	35,3	0,0	0,0	26,6	25,8
Зібожківське л-во									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
5	7	4,0	4,0					4,0	0,0
6	8			3,2	3,2			0,0	0,0
9	1			2,2	2,2			0,0	0,0
16	14			1,6	1,6			0,0	0,0
16	25			3,5	3,5			0,0	0,0
16	33			3,9	3,9			0,0	0,0
17	1			0,7	0,7			0,0	0,0
17	11			2,8	2,8			0,0	0,0
17	26			3,1	3,1			0,0	0,0
23	28	1,2	1,2					1,2	1,2
24	32	1,5	1,5					1,5	1,5
29	33	0,7	0,7					0,7	0,7
33	24			0,6	0,6			0,0	0
34	27	3,6	3,6					3,6	3,6
35	6			6,0	6			0,0	0,0
35	10	1,5	1,5					1,5	1,5
35	12	0,5	0,5					0,5	0,5
37	10			19,8	19,8			0,0	0

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	27	1,4	1,4					1,4	1,4
43	31			3,3	3,3			0,0	0
45	17			20,5	20,5			0,0	0
50	6			4,8	4,8			0,0	0
52	29	0,1	0,1					0,1	0
53	14	0,9	0,9					0,9	0,9
53	21			3,5				3,5	3,5
54	5	2,3	2,3					2,3	2,3
55	12			2,0	2,0			0,0	0
56	1			11,0	11,0			0,0	0,0
56	20			2,0	2,0			0,0	0,0
58	5			4,0	4,0			0,0	0,0
59	20	0,2	0,0					0,2	0
72	20	1,5	1,5					1,5	1,5
Всього:		19,4	19,2	98,5	95,0	0,0	0,0	22,9	18,6
Опеньок осінній									
24	41	1,6	1,6					1,6	1,6
Всього:		1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
Несправжній осиковий трутовик									
2	8	11,0	11,0					11,0	11
7	10	0,6	0,0					0,6	0
7	12	2,2	2,2					2,2	2,2
70	16	2,2	0,0					2,2	0
Всього:		16,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	13,2
Несправжній дубовий трутовик									
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Стовбурові гнилі									
51	12	1,7	0,0					1,7	0
50	14			4,8				4,8	4,8
51	52	0,7	0,0					0,7	0
51	58	0,3	0,0					0,3	0
55	8	3,8	0,0					3,8	0
Всього:		6,5	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	11,3	4,8
Трутовики									
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по лісництву		43,5	34,0	103,3	95,0	0,0	0,0	51,8	38,2
Любельське л-во									
Опеньок осінній									
37	22	0,8	0,8					0,8	0,8
Всього:	22	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
9	20			1,0	1			0,0	0,0
9	21			0,4	0,4			0,0	0,0
9	22			0,2	0,2			0,0	0,0

[illegible]

[illegible]

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	5	4,4	4,4					4,4	4,4
20	16	9,5	9,5					9,5	9,5
29	5	5,0	5,0		5,0			0,0	0,0
45	2	11,5	11,5		11,5			0,0	0,0
Всього:		41,6	41,6	0,0	26,0	0,0	0,0	15,6	15,6
Разом по лісництву		101,2	101,2	10,0	33,6	0,0	0,0	77,6	77,6
Романівське л-во									
Стовбурові гнилі									
1	11			5,0	5,0			0,0	0,0
1	12			1,3	1,3			0,0	0,0
1	17			1,4	1,4			0,0	0,0
2	3			11,0	11,0			0,0	0,0
3	23	5,5	5,5					0,0	0,0
6	2	24,0	24,0					5,5	5,5
Всього:		29,5	29,5	18,7	18,7	0,0	0,0	24,0	24,0
Трутовики									
12	3			6,2	6,2			0,0	0,0
Всього:		0,0	0,0	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Опеньок осінній									
12	3	6,2	0					0,0	0,0
Всього:		6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0
Омела біла									
								0,0	0,0
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по лісництву		35,7	29,5	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Свірзьке л-во								35,7	29,5
Опеньок осінній									
15	5	0,9	0,9					0,0	0,0
17	15	2,9	0					0,9	0,9
23	27	0,5	0					2,9	0
47	3	6,5	6,5					0,5	0
Всього:		10,8	7,4	0	0	0	0	6,5	6,5
Трутовик березовий									
6	12	9,0	9,0					0,0	0,0
Всього:		9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0
Поперечний рак дуба									
23	40	0,4	0,4					0,4	0,4
57	32	1,4	1,4					1,4	1,4
Всього:		1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Трутовик несправжній									
6	1	9,5	9,5					9,5	9,5
6	2	4,5	4,5					4,5	4,5
24	6	11,5	11,5					11,5	11,5
29	7	1,3	1,3					1,3	1,3
40	14	1,2	1,2					1,2	1,2
40	16	3,6	3,6					3,6	3,6
43	20	3,5	3,5					3,5	3,5
49	15	1,6	1,6					1,6	1,6
51	4	2,4	2,4					2,4	2,4

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	5	5,8	5,8					5,8	5,8
53	1	3,8	3,8					3,8	3,8
53	2	3,8	3,8					3,8	3,8
53	11	5,0	5,0					5,0	5,0
53	13	5,0	5,0					5,0	5,0
54	3	3,0	3,0					3,0	3,0
								0,0	0,0
Всього		65,5	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	65,5	65,5
Бактеріальний рак ясен									
6	9	0,6	0,6					0,6	0,6
6	10	0,8	0,8					0,8	0,8
8	8	1,4	1,4					1,4	1,4
Всього:		2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
Некроз ясен									
57	6	2,6	2,0					2,6	2,0
57	8	4,6	4,6					4,6	4,6
								0,0	0,0
Всього:		7,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	6,6
Стовбурові гнилі									
8	14	1,5	1,5					0,0	0,0
11	1	10,0	10,0					1,5	1,5
66	2			6,6	6,6			10,0	10,0
66	4			3,9	3,9			0,0	0,0
66	9			3,1	3,1			0,0	0,0
Всього:		11,5	11,5	13,6	13,6	0,0	0,0	11,5	11,5
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
18	2	2,7	2,7					2,7	0,0
23	39	2,4	2,4					2,4	0,0
66	3			1,4				1,4	1,4
Всього		5,1	5,1	1,4	0,0	0,0	0,0	6,5	1,4
Разом по лісництву		113,7	109,7	15,0	13,6	0,0	0,0	115,1	106,0
Перемисьлянське л-во									
Трутовик північний									
6	16			3,3	3,3			0,0	0,0
13	15			3,0	3,0			0,0	0,0
18	6			5,7	5,7			0,0	0,0
35	5	4,0	4,0					4,0	4,0
Всього:		4,0	4,0	12,0	12	0	0	4,0	4,0
Бактеріальний рак ясен									
21	13	1,4	1,4					0,0	0,0
45	16	2,7	2,7					1,4	1,4

[illegible]

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	15	3,5	3,5		3,5			0,0	0
Всього:		3,5	3,5	7,2	3,5	0	0	7,2	7,2
Стовбурові гнилі									
30	1	4,7	4,7					0,0	0,0
37	2	7,7	7,7					4,7	4,7
44	29			6,4				7,7	7,7
45	2	11	11					6,4	6,4
Всього:		23,4	23,4	6,4	0	0	0	11,0	11
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по лісництву		101,7	86,4	13,6	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Старосільське л-во						0,0	0,0	97,7	87,9
Поперечний рак дуба									
23	18	2,3						0,0	0,0
26	9	5,9	5,9					2,3	0,0
Всього		8,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0
Некроз ясеня, кореневі гнилі									
Всього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бактеріальний рак ясеня									
3	11	0,7	0,7					0,0	0,0
5	32	4,8	0,5					0,7	0,7
23	20	1,3						4,8	0,5
Всього:		6,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	1,2
Коренева губка									
29	8	0,9	0,9					0,0	0,0
31	2	0,8	0,8					0,9	0,9
37	3	2,4	2,4					0,8	0,8
Всього:		4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
Стовбурові гнилі									
2	13			7,5	7,5			0,0	0,0
2	22			4,4				0,0	0,0
3	9			7,3	7,3			4,4	4,4
21	12	10,0	10,0					0,0	0,0
21	13			17,0	17,0			10,0	10,0
23	6	12,5	12,5					0,0	0,0
25	15			6,0	6,0			12,5	12,5
27	14	2,1	2,1					0,0	0,0
37	16			3,0	3,0			2,1	2,1
37	17			4,8	4,8			0,0	0,0
38	10			6,4	6,4			0,0	0,0
Всього:		24,6	24,6	56,4	52,0	0,0	0,0	29,0	29,0
Трутовик несправжній									
2	28	1,1	1,1					1,1	1,1
10	26	1,4	1,4					1,4	1,4
13	3			13,5	13,5			0,0	0,0

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	23	1,0	1,0					1,0	1,0
19	24	1,9	1,9					1,9	1,9
23	16	0,4	0,4					0,4	0,4
32	11			15,0	15,0			0,0	0,0
38	5	6,0	6,0					6,0	6,0
								0,0	0,0
Всього:		11,8	11,8	28,5	28,5	0,0	0,0	11,8	11,8
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
25	16	3,0	3,0					0,0	0,0
								3,0	3,0
Всього		3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по лісництву		58,5	50,6	84,9	80,5	0,0	0,0	3,0	3,0
Короснянське л-во								62,9	55,0
Стовбурові гнилі									
48	12			1,0				0,0	0,0
48	27			4,1	4,1			1,0	1,0
62	3			2,5	2,5			0,0	0,0
62	5	5,4	5,4					0,0	0,0
63	8	3,2	3,2		3,2			5,4	5,4
63	9	2,2	2,2		2,2			0,0	0,0
64	3	4,7	4,7					0,0	0,0
74	2			9,5	9,5			4,7	4,7
77	14	3,5	3,5					0,0	0,0
77	15	5,6	5,6					3,5	3,5
								5,6	5,6
Всього:		24,6	24,6	17,1	21,5	0,0	0,0	20,2	20,2
Опеньок осінній									
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по лісництву		24,6	24,6	17,1	21,5	0,0	0,0	20,2	20,2

Борщовицьке л-во									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
13	6	4,0	2,1					4,0	2,1
14	28	2,8						2,8	0,0
16	22			1,7	1,7			0,0	0,0
19	1	3,0	2,0					3,0	2,0
19	18	2,8	2,8					2,8	2,8
19	19	6,3	6,3					6,3	6,3
19	20	7,7	7,7					7,7	7,7
19	23	6,7	6,7					6,7	6,7
22	7			1,5				1,5	1,5
23	7			5,9	5,9			0,0	0,0
36	4			4,0				4,0	4,0
49	1	4,5	4,5					4,5	4,5
49	7	2,1	2,1					2,1	2,1
59	2	0,2						0,2	0,0
62	9			4,4	4,4			0,0	0,0
62	19	8,3	0,0					8,3	0,0
63	2	2,2						2,2	0,0
68	1			4,4				4,4	4,4
80	10			11,5	11,5			0,0	0,0
Всього:		50,6	34,2	33,4	23,5	0,0	0,0	60,5	44,1

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Несправжній трутовик									
25	7	4,7						4,7	0,0
26	9	6,1						6,1	0,0
26	13	4,7						4,7	0,0
28	13	8,0						8,0	0,0
51	6	8,0						8,0	0,0
56	3	1,3						1,3	0,0
60	2	2,7						2,7	0,0
66	4	2,3						2,3	0,0
67	4	1,6						1,6	0,0
Всього:		39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4	0,0
Опеньок осінній									
28	16	3,9	0,0					3,9	0
28	20	1,6	0,0					1,6	0,0
39	17	0,7	0,0					0,7	0,0
39	20	0,6	0,0					0,6	0,0
Всього:		6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0
Бактеріальний рак ясеня									
12	7	0,9						0,9	0,0
12	8			5,5				5,5	5,5
10	3	1,3						1,3	0,0
58	17	1,5						1,5	0,0
58	14	2,1						2,1	0,0
58	18	1,1						1,1	0,0
64	4	1,5	1,5					1,5	1,5
65	21	1,3						1,3	0,0
70	13	3,0						3,0	0,0
76	11			3,0	3			0,0	0,0
Всього:		12,7	1,5	8,5	3,0	0,0	0,0	18,2	7,0
Разом по лісництву		109,5	35,7	41,9	26,5	0,0	0,0	124,9	51,1
Винниківське л-во									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
6	17			0,9				0,9	0,0
6	18			2,0	2			0,0	0,0
20	33			1,0	1,0			0,0	0,0
20	38			1,9	1,9			0,0	0,0
22	2			1,1	1,1			0,0	0,0
29	5			3,8	3,8			0,0	0,0
35	6			1,9				1,9	1,9
37	11			5,8	5,8			0,0	0,0
37	14			4,2	4,2			0,0	0,0
44	5			5,2				5,2	5,2
56	12			0,6				0,6	0,6
64	6			7,6	7,6			0,0	0,0
64	7			7,7	7,7			0,0	0,0
64	9			4,3	4,3			0,0	0,0
69	10			1,2	1,2			0,0	0,0
69	11			2,6	2,6			0,0	0,0
71	3			5,4	5,4			0,0	0,0
84	15	0,8						0,8	0,0
Всього:		0,8	0,0	57,2	48,6	0,0	0,0	9,4	8,6

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Трутовик звичайний									
1	27	0,8	0					0,8	0
8	9	0,7	0,7					0,7	0,7
8	11	1,7						1,7	0,0
8	13	1,7						1,7	0,0
8	14	1,7						1,7	0,0
8	15	1,3						1,3	0,0
10	12	1,5						1,5	0,0
52	10	5,2	0,0					5,2	0,0
53	6	9,0	1,0					9,0	1,0
54	6	3,1	0,0					3,1	0,0
60	1	8,5	0,0					8,5	0,0
Всього:		35,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	1,7
Опеньок осінній									
11	1	2,0						2,0	0,0
23	30	1,1						1,1	0,0
26	21	0,8						0,8	0,0
28	13	0,6						0,6	0,0
28	18	1,9						1,9	0,0
36	11	2,0						2,0	0,0
36	14	2,3						2,3	0,0
36	13	1,3						1,3	0,0
37	1	1,8						1,8	0,0
37	2	1,9						1,9	0,0
37	4	2,5						2,5	0,0
37	11	5,8						5,8	0,0
38	2	1,0						1,0	0,0
38	3	0,7						0,7	0,0
38	4	1,7						1,7	0,0
38	11	2,6						2,6	0,0
38	17	0,4						0,4	0,0
39	1	0,5						0,5	0,0
39	2	1,7						1,7	0,0
39	3	0,6						0,6	0,0
39	11	1,5						1,5	0,0
41	3	0,7						0,7	0,0
41	4	2,2						2,2	0,0
42	1	5,7						5,7	0,0
42	2	1,8						1,8	0,0
43	10	1,6						1,6	0,0
43	17	1,6						1,6	0,0
44	2	0,7						0,7	0,0
49	9	1,9						1,9	0,0
55	3	0,4						0,4	0,0
55	6	1,2						1,2	0,0
56	15	0,6						0,6	0,0
56	18	4,3						4,3	0,0
58	3	1,8						1,8	0,0
58	4	1,0						1,0	0,0
58	15	1,1						1,1	0,0
58	17	1,5						1,5	0,0
59	5	4,5						4,5	0,0
59	10	2,6						2,6	0,0
59	18	4,0						4,0	0,0
59	22	4,3						4,3	0,0

[illegible]

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		викикли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	1	2,8	2,8					2,8	2,8
18	2	0,5	0,5					0,5	0,5
18	3	3,2	3,2					3,2	3,2
25	15			4,5	4,5			0,0	
33	11			8,7	8,7			0,0	
54	6	0,4	0,4					0,4	0,4
56	13			12,0	12,0			0,0	
Всього:		6,9	6,9	25,2	25,2	0,0	0,0	6,9	6,9
Несправжній трутовик									
10	7	1,4						1,4	0,0
36	7	0,7	0,7					0,7	0,7
Всього:		2,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,7
Опеньок осінній									
36	11	0,7						0,7	0,0
38	18	0,6	0,0					0,6	0
64	12	0,5	0,0					0,0	0
Всього:		1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
Поперечний рак дуба									
44	1	1,8						1,8	0,0
44	21	1,2						1,2	0,0
Всього:		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Разом по лісництву		13,8	7,6	52,9	52,9	0,0	0,0	13,8	7,6
Красівське л-во									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Несправжній трутовик									
6	1			3,6				3,6	3,6
10	2			10,0	10,0			0,0	0,0
10	3			11,5	11,5			0,0	0,0
10	9			4,8	4,8			0,0	0,0
43	22	3,5						3,5	0,0
44	12	6,0						6,0	0,0
74	17	1,6						1,6	0,0
75	8	5,6						5,6	0,0
77	6	5,3						5,3	0,0
Всього:		22,0	0,0	29,9	26,3	0,0	0,0	25,6	3,6
Опеньок осінній									
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бактеріальний рак ясеня									
45	23	6,2						6,2	0,0
47	4	1,8						1,8	0,0
47	17	4,9						4,9	0,0


Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	28	1,3						1,3	0,0
58	5	2,7						2,7	0,0
72	15	0,5	0,5					0,5	0,5
75	7	1,2						1,2	0,0
Всього:		18,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	0,5
Поперечний рак дуба									
43	3	4,8						4,8	0,0
43	4	2,5						2,5	0,0
64	7			2,3	2,3			0,0	10,5
64	8	10,5	10,5					13,0	0,0
64	2	13,0						11,5	13,8
65	5							0,0	0,0
Всього:		30,8	10,5	13,8	13,8	0,0	0,0	30,8	10,5
Разом по лісництву		71,4	11,0	43,7	40,1	0,0	0,0	75,0	14,6
Лапаївське л-во									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
6	16			1,9	1,9			0,0	0
6	21			2,9	2,9			0,0	0,0
37	15			12,5	12,5			0,0	0,0
40	17			2,0	2			0,0	0
40	18			0,9	0,9			0,0	0,0
52	1			1,8	1,8			0,0	0,0
52	2			3,4	3,4			0,0	0,0
Всього:		0,0	0,0	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Несправжній трутовик									
11	14			6,7	6,7			0,0	0
11	20	0,6	0,6					0,6	0,6
13	7	2,3						2,2	0,0
20	18	2,2						0,0	0,0
21	11	2	2,0		2,0			1,6	0,0
48	28	1,6						0,0	0,0
Всього:		8,7	2,6	6,7	8,7	0,0	0,0	6,7	0,6
Опеньок осінній									
10	15			5,7	5,7			0,0	0
16	9	5,6	5,6		5,6			0,0	0,0
Всього:		5,6	5,6	5,7	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Бактеріальний рак ясеня									
20	18	2,2						2,2	0,0
56	9	3,5						3,5	0,0
Всього:		5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0
Поперечний рак дуба									
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Омела біла									
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Разом по лісництву		20,0	8,2	37,8	45,4	0,0	0,0	12,4	0,6

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Великолюбінське л-во									
Несправжній трутовик									
88	11	7,0	7,0					7,0	7,0
Всього:		7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Бактеріальний рак ясеня									
52	1	3,2							
55	5	4,1						3,2	0,0
58	18	0,6						4,1	0,0
60	5	7,0						0,6	0,0
69	4	11,0						7,0	0,0
Всього:		25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0
Поперечний рак дуба									
52	3	6,7							
66	5			8,1	8,1			6,7	0,0
71	2	7,6						0,0	0,0
73	12			3,8	3,8			7,6	0,0
Всього:		14,3	0,0	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по лісництву		47,2	7,0	11,9	11,9	0,0	0,0	14,3	0,0
Липниківське л-во									
Трутовик звичайний									
32	9	2,5						2,5	0,0
Всього:		2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Опеньок осінній									
51	7	4,6						4,6	0,0
Всього:		4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0
Кореневі гнилі некроз ясеня									
9	7	3,6							
18	2	1,8						3,6	0,0
21	9	1,9						1,8	0,0
Всього:		7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
Разом по лісництву		14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0
Товщівське л-во									
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби									
26	4			11,5				11,5	11,5
38	1			3,0	3,0			0,0	0,0
38	4			7,0				7,0	7,0
60	5			9,6	9,6			0,0	0,0
Всього:		0,0	0,0	31,1	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Бактеріальний рак ясеня									
1	9	1,2						1,2	0,0
1	11	0,5						0,5	0,0
1	12	3,3						3,3	0,0
1	17	0,9						0,9	0,0
2	5	2,0						2,0	0,0
2	6	2,2						2,2	0,0

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	8	2,1						2,1	0,0
2	11	1,5						1,5	0,0
7	10	5,4						5,4	0,0
7	12	4,4						4,4	0,0
7	13	2,7						2,7	0,0
7	14	3,4						3,4	0,0
11	1	1,5						1,5	0,0
11	6	5,3			5,3			0,0	0,0
11	7	1,1						1,1	0,0
11	11	5,1						5,1	0,0
12	7	0,6						0,6	0,0
13	4	4,6						4,6	0,0
13	7	0,7						0,7	0,0
13	13	1,0						1,0	0,0
14	7	2,9						2,9	0,0
18	6	4,6						4,6	0,0
18	8	4,5						4,5	0,0
19	3	5,3						5,3	0,0
20	3	3,9						3,9	0,0
20	5	4,1						4,1	0,0
24	10	3,2						3,2	0,0
24	17	1,3						1,3	0,0
30	5	4,6						4,6	0,0
31	10	2,6						2,6	0,0
32	2	2,7						2,7	0,0
32	9	1,0						1,0	0,0
32	11	3,4						3,4	0,0
45	4	9,0						9,0	0,0
45	5	2,1						2,1	0,0
46	1	1,1						1,1	0,0
46	5	5,2						5,2	0,0
46	7	3,7						3,7	0,0
46	8	1,5						1,5	0,0
46	10	6,2						6,2	0,0
46	11	2,9						2,9	0,0
46	12	2,7						2,7	0,0
50	1	3,8						3,8	0,0
50	5	3,6						3,6	0,0
51	1	5,4						5,4	0,0
52	4	4,7						4,7	0,0
56	1	9,0						9,0	0,0
57	5	6,2						6,2	0,0
58	1	2,5						2,5	0,0
Всього:		163,2	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	157,9	0,0
Кореневі гнилі, некроз ясеня									
1	17	1,0	0,0					1,0	0
14	15			12,0				12,0	12
Всього:		1,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	13,0	12,0
Поперечний рак дуба									
Всього:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом по лісництву		164,2	0,0	43,1	17,9	0,0	0,0	189,4	30,5
Всього по підприємству в тому числі:		1488,2	741,3	846,9	839,4	0,0	0,0	1495,7	744,7

Назва лісництва / квартал	виділ	діючих на початок звітного року		виникли в звітному році, га	ліквідованих в звітному році, га	ліквідованих за попередні роки, га	Затухло під впливом природних факторів	діючих на момент інвентаризації	
		всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га					всього, га	в т.ч. потребуючих заходів боротьби, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби		243,6	193,0	477,7	432,9	0,0	0,0	288,4	220,7
Бактеріальний рак ясеня		276,9	38,7	8,5	17,2	0,0	0,0	268,2	40,8
Некроз ясеня, кореневі гнилі		19,0	10,1	27,2	3,5	0,0	0,0	42,7	33,8
Поперечний рак дуба		105,6	48,3	25,7	25,7	0,0	0,0	105,6	48,3
Опеньок осінній		240,6	52,5	5,7	24,1	0,0	0,0	222,2	34,1
Трутовик несправжній		178,5	103,8	70,1	63,5	0,0	0,0	185,1	110,4
Трутовик березовий (березова губка)		40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5
Трутовик північний (трутовики)		4,0	4,0	18,2	18,2	0,0	0,0	4,0	4,0
Ялинова губка		6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
Соснова губка		87,7	3,9	12,7	14,9	0,0	0,0	85,5	3,9
Коренева губка		4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
Стовбурові гнилі		204,4	197,9	175,9	199,8	0,0	0,0	180,5	174,0
Омела біла		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Трутовик звичайний		59,0	23,0	25,2	39,6	0,0	0,0	44,6	8,6
Несправжній осиковий трутовик		17,3	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	14,5
Некрозно-ракові хвороби		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор філії "Львівське ЛГ" ДП "Ліси України"
Виконавець: Мирослав ПИЛИПІВ



Роман КОВАЛЬ