

КНИГА

обліку шкідників та хвороб лісу по

Білоцерківському надлісництву

філії «Столичний лісовий офіс»

ДП «Ліси України»

| Назва лісництва | Квар-тал | Характеристика насаджень | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. | Площа охоплена шкідником або хворобою, га | Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю вимірю: м ² , дерево і т. д.) |
|-----------------|----------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 20 25 | рік |
| Володарське | 82/5 | 10C ₃ | Вес. і часті заскавінні | 7,5 | Сібисей |
| -II- | 91/9 | 10C ₅ | зубід | 6,9 | -II- |
| Стрілецьке | 89/4 | 10C ₃ | -II- | 4,5 | -II- |
| Сім'янське | 25/3 | 10C ₃ | -II- | 2,8 | -II- |
| (Дорогинське) | 25/4 | 10C ₃ | -II- | 2,7 | -II- |
| -II- | 34/3 | 10C ₃ +A ₃ | -II- | 4,0 | -II- |
| -II- | 57/4 | 10C ₃ | -II- | 1,7 | -II- |
| dk | 62/1 | 10C ₃ +Ч ₄ | -II- | 6,2 | -II- |
| -II- | 63/29 | 7C ₃ A ₃ +5D | -II- | 0,9 | -II- |
| Сухолісське | 20/8 | 10C ₃ | -II- | 4,0 | -II- |
| -II- | 53/3 | 10C ₃ +A ₃ | -II- | 19,5 | -II- |
| -II- | 54/10 | 10C ₃ | -II- | 3,0 | -II- |
| Макарівське | 25/3 | 7C ₃ 39me | -II- | 0,4 | -II- |
| -II- | 37/11 | 10C ₃ | -II- | 5,0 | -II- |
| -II- | 18/6 | 10C ₃ +A ₃ | -II- | 2,6 | -II- |
| Фастівське | 11/1 | 10C ₃ +A ₃ +5D | -II- | 1,2 | -II- |
| (Верхній Бір)' | 33/0 | 9C ₃ 1A ₃ | -II- | 6,4 | -II- |
| Полонійське | 8/6 | 5A ₃ 59 ₃ +Брс | Дубова брудулька зубід, дубовий | 8,0 | Сібисей |
| -II- | 8/8 | 10A ₃ +9 ₃ +Брс | зубід, дубовий | 1,6 | -II- |
| -II- | 71/12 | 7A ₃ 9 ₃ +Брс+10D+Клп | зубід, дубовий | 3,0 | -II- |
| -II- | 78/10 | 10A ₃ +Р ₅ +Клп | чесноковникіс тру- товий, ходоровий | 4,1 | -II- |
| -II- | 113/1 | 109 ₃ +Клп | трутовий, ходоровий | 3,7 | -II- |
| -II- | 122/13 | 3A ₃ 39 ₃ 2Брс 1Клп | рак, еспіровід шубід | 1,8 | -II- |
| Сім'янське | 30/3 | 8A ₃ 2C ₃ | Вонищество | 5,6 | -II- |
| (Дорогинське) | 77/1 | 10A ₃ +5D | Брунатна пластина, | 3,6 | -II- |
| -II- | 77/5 | 8A ₃ 2C ₃ +5D | зеленій горчичник | 3,5 | |
| Сім'янське | 6/2 | 10A ₃ +C ₃ | Великий жу | 4,5 | |
| -II- | 6/5 | 10A ₃ +C ₃ | жеєї соняшник | 1,6 | |
| -II- | 7/1 | 10A ₃ | шубід | 4,3 | |
| Сухолісське | 30/7 | 10A ₃ +5D | Дубова брудулька | 3,1 | |
| -II- | 30/10 | 4C ₃ 6A ₃ | зубід, дубовий | 1,1 | |
| -II- | 41/2 | 10A ₃ +1nD | зубід, дубовий | 4,0 | |

| Назва лісництва | Квартал | Характеристика насаджень | Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення | Площа охоплена шкідником або хворобою, га | Інтенсивність зараження (кількість шкідників на одиницю виміру: м ² , дерево і т. д.) Характер пошкодження. |
|-----------------|---------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сухонісне | 41/4 | 9Д ₃ 1Лп)+Р ₃ | Кефровичій зубовий трутовик | 1,3 | |
| -II- | 41/5 | 7Д ₃ 3Лп) | поперечний рап | 3,2 | |
| -II- | 63/2 | 10Д ₃ | зуба | 4,9 | |
| Володарське | 44/1 | 8Д ₃ 2Лп) | Дубова брагадва зуби, дубовий задовготривалий | 23,8 | |
| Гостівське | 60/2 | 10Д ₃ +Лп) | Дубовий | 5,8 | |
| -II- | 60/3 | 6Д ₃ 4Лп+Брс+0с | мурчевник, зубовий | 10,0 | |
| -II- | 68/3 | 9Д ₃ 1Лп) | зубовий | 8,0 | |
| -II- | 72/6 | 9Д ₃ 1Лп+Чш+Д ₃ | Вільхові | 2,7 | |
| -II- | 90/5 | 10Д ₃ +БХА | затка, дуба- | 4,4 | |
| -II- | 101/2 | 9Д ₃ 1Лп+Р ₃ | білії задовготривали | 1,3 | |
| -II- | 132/2 | 10Д ₃ | -II- | 0,8 | |
| -I- | 102/3 | 9Д ₃ 1Брс+0с+Р ₃ | -II- | 1,2 | |
| -II- | 102/4 | 10Д ₃ | -II- | 0,1 | |
| -II- | 102/5 | 5Д ₃ 3Брс+Р ₃ | -II- | 0,7 | |
| -II- | 103/1 | 9Д ₃ 1Брс+Чш+Кнбп | -II- | 1,9 | |
| -II- | 103/2 | 5Д ₃ 3БХЛ2Кнр | -II- | 0,6 | |
| -II- | 103/3 | 6Д ₃ 3Лп) 19Д ₃ | -II- | 0,3 | |
| -II- | 103/4 | 10Д ₃ | -II- | 0,7 | |
| -II- | 103/6 | 9Д ₃ 1Р ₃ +Кнр | -II- | 2,6 | |
| -II- | 104/1 | 6Лп245ХА+Р ₃ +Кнбрс | -II- | 2,9 | |
| Ситинське | 34/3 | 10С ₃ и +Д ₃ | Велетенські тощі. сост. дубові ді | 0,2 | |
| (Дорогинське) | | | | | |
| Синевінське | 51/7 | 5(3ЧД ₃ 1Лп) | Кизда пашено. | 0,7 | |