

АКТ
лісопатологічного обстеження насаджень
Овруцького надлісництва філії «Столичний лісовий офіс
ДП «Ліси України» на предмет призначення суцільної санітарної рубки

12.09.2025

с. Дубовий Гай

Згідно листа філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» № 18754/40.1.9-2025 від 03.09.2025, наказу від 03.09.2025 № 1469/40.1.9 «Про утворення комісії з обстеження насаджень», згідно Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ № 555 від 27.05.1995 комісією в складі: начальника відділу та головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісів Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Сергія СІРИКА та Альони ЗИБАЛОВОЇ, представника Овруцької міської ради Володимира БАШИНСЬКОГО, представника Гладковицької сільської ради Миколи БУХОВЦЯ, представника Народницької селищної військової адміністрації Олега ЯРМОЛЮКА, провідного інженера-лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Віктора КАНІВЦЯ, провідного інженера-лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Олени СУСЬКОЇ, інженера охорони та захисту лісу I категорії відділу охорони і захисту лісу філії «Столичний лісовий офіс» Богдана БАБИЧКО, лісничого Бережестського лісництва Василя КУНИЧКА, лісничого Базарського лісництва Андрія ФУРНИКА, лісничого Виступовицького лісництва Олександра КАЛЬНИЧЕНКА, лісничого Гладковицького лісництва Богдана ЗВАРИЧА, лісничого Журбенського лісництва Микола ПРИМАКА, лісничого Заліського лісництва Олександра ЧОРНОВОЛА, лісничого Ігнатпільського лісництва Ігора КОСТЮШКА, лісничого Овруцького лісництва Віктора ТОКАРСЬКОГО, лісничого Радчанського лісництва Миколи НЕВМЕРЖИЦЬКОГО та лісничого Ситовицького лісництва Олександра СОЮКА, провели лісопатологічне обстеження насаджень в період з 08.09.2025 по 12.09.2025 по Овруцькому надлісництві філії «Столичний лісовий офіс ДП «Ліси України» на предмет призначення суцільної санітарної рубки (далі ССР) у 2025 році. Коротка таксаційна характеристика ділянок лісу, які за санітарним станом потребують ССР, наведена за матеріалами базового лісовпорядкування 2019 року.

При обстеженні встановлено наступне:

Обстеження проводилось наземним рекогносцирувальним методом із використанням методики обстеження осередків стовбурових шкідників, оцінюванням стану деревостану та популяційних показників стовбурових комах («Методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу», під керівництвом доктора с.г. наук, с.н.с. В.Л. Мешкової, схвалених Вченою Радою УкрНДІЛГА, протокол №7 від 31.03.2010р.), а також критеріїв прогнозування після пожеж («Рекомендації щодо ведення лісового господарства в умовах антропогенного впливу», під керівництвом к.с.-г.н., с.н.с. В.П.Ворона, схвалені Вченою радою УкрНДІЛГА, протокол №1 від 17 січня 2017р., затверджені НТР ДАЛРУ, протокол №3 від 20 квітня 2017р.). Критерії шкодочинності стовбурових комах, виявлених на території пожеж 2020 року розраховувались згідно «Методичних рекомендацій щодо обстеження осередків стовбурових шкідників

лісу». У лісових насадженнях філії «Овруцьке СЛГ» ДП «Ліси України» пошкоджених лісовою пожежею у 2020 було проведено оцінку стану надгрунтового покриву (сукупність мохів, лишайників, трав'янистих рослин та чагарників), підросту, підліску, вогневих уражень стовбура, кореневих лап, крони та загального стану ділянок.

Коротка таксаційна характеристика ділянок лісу, які за санітарним станом потребують ССР, наведена за матеріалами базового лісовпорядкування 2019 року.

Базарське лісництво **Категорія захисності-експлуатаційні ліс**

Квартал 32 виділ 17 площа 5,5 га, склад 10СЗ+БП, вік 92 роки, повнота 0,70, бонітет 2, Н-24 м, D-28 см, ТЛУ-А2С. В західній частині виділу на ділянці (1) площею **0,3 га** спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану стовбуровими шкідниками.

Квартал 33 виділ 3 площа 5,6 га, склад 10СЗ, вік 94 роки, повнота 0,60, бонітет 2, Н-24 м, D-32 см, ТЛУ-А2С. В південно-східній частині виділу на ділянці (2) площею **0,5 га** спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану стовбуровими шкідниками.

Бережестьське лісництво **Захисні ліси**

Квартал 59 виділ 2 площа 3,3 га, склад 10СЗ, вік 60 років, повнота 0,70, бонітет 1, Н-21 м, D-24 см, ТЛУ-В2ДС. В переважній частині виділу, на ділянці (2) площею **2,4 га** спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Категорія захисності-захисні ліси

Квартал 29 виділ 19 площа 1,2 га, склад 10СЗ+БП, вік 70 років, повнота 0,80, бонітет 1, Н-24 м, D-32 см, ТЛУ-В2ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 29 виділ 20 площа 3,0 га, склад 4СЗ6БП, вік 90 років, повнота 0,80, бонітет 2, Н-22 м, D-32см, ТЛУ-В3ДС. В переважній частині виділу на ділянці (1) площею **2,5 га** спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 38 виділ 1 площа 6,5 га, склад 10СЗ+БП, вік 46 років, повнота 0,80, бонітет 2, Н-15 м, D-18 см, ТЛУ-В3ДС. В північній частині виділу на ділянці (1) площею 0,4 га спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 38 виділ 2 площа 0,7 га, склад 10СЗ+БП, вік 70 років, повнота 0,70, бонітет 1, Н-23 м, D-30 см, ТЛУ-А2С. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 45 виділ 48 площа 1,1 га, склад 10СЗ+БП, вік 110 років, повнота 0,50, бонітет 3, Н-24 м, D-32 см, ТЛУ-В3ДС. На всій площі виділу спостерігається

всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 55 виділ 33 площа 4,4 га, склад 9С31БП, вік 41 рік, повнота 0,80, бонітет 1, Н-15 м, D-16 см, ТЛУ-А2С. В переважній частині виділу, на ділянці (1) площею **4,0 га** спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 55 виділ 44 площа 0,2 га, Загибле насадження бонітет 1, ТЛУ-ВЗДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Виступовицьке лісництво **Категорія захисності-експлуатаційні ліси**

Квартал 51 виділ 31 площа 2,8 га, склад 10СЗ, вік 105 років, повнота 0,60, бонітет 2, Н-27 м, D-40 см, ТЛУ-В2ДС. В переважній частині виділу, на ділянці (1) площею **2,6 га** спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 70 виділ 24 площа 3,1 га, склад 10СЗ+БП, вік 55 років, повнота 0,80, бонітет 2, Н-18 м, D-22 см, ТЛУ-ВЗДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 70 виділ 32 площа 4,3 га, склад 9С31БП, вік 80 років, повнота 0,60, бонітет 1, Н-25 м, D-32 см, ТЛУ-В2ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 70 виділ 33 площа 1,8 га, склад 10СЗ, вік 70 років, повнота 0,70, бонітет 2, Н-21 м, D-26 см, ТЛУ-ВЗДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 70 виділ 39 площа 1,5 га, склад 10СЗ, вік 66 років, повнота 0,70, бонітет 2, Н-18 м, D-22 см, ТЛУ-ВЗДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Гладковицьке лісництво **Категорія захисності-експлуатаційні ліси**

Квартал 1 виділ 26 площа 18,7 га, склад 9С31БП, вік 79 років, повнота 0,80, бонітет 1, Н-24 м, D-28 см, ТЛУ-А2С. В північно-східній частині виділу на ділянці (7) площею 0,3 га спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 1 виділ 30 площа 9,3 га, склад 8С31БП1ОС+ДЗ, вік 79 років, повнота 0,80, бонітет 1, Н-27 м, D-30 см, ТЛУ-В2ДС. В переважній частині виділу на ділянці (1) площею 7,4 га спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 1 виділ 39 площа 0,7 га, склад 8СЗ(95)2СЗ(80)+БП, вік 95 років, повнота 0,60, бонітет 2, Н-26 м, D-32 см, ТЛУ-ВЗДС. На всій площі виділу

спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 6 виділ 12 площа 3,3 га, склад 6С32Д32БП+ОС, вік 80 років, повнота 0,80, бонітет 1, Н-24 м, D-28 см, ТЛУ-В2ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 6 виділ 21 площа 2,5 га, склад 7С32БП1ОС+ДЗ, вік 90 років, повнота 0,80, бонітет 1, Н-26 м, D-36 см, ТЛУ-В2ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 6 виділ 41 площа 4,8 га, склад 7С32БП1ОС+ДЗ, вік 90 років, повнота 0,70, бонітет 1, Н-29 м, D-40 см, ТЛУ-В2ДС. В західній частині виділу на ділянці (1) площею 3,2 га спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 6 виділ 52 площа 0,8 га, склад 8БП2СЗ, вік 75 років, повнота 0,60, бонітет 2, Н-24 м, D-26 см, ТЛУ-В2ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**. На вищевказаній ділянці лісу спостерігаються розбіжність в матеріалах лісовпорядкуванню, тому лісокористувачеві слід скласти акт розбіжності.

Квартал 7 виділ 27 площа 1,9 га, склад 9С31БП, вік 70 років, повнота 0,80, бонітет 1, Н-25 м, D-28 см, ТЛУ-В2ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 8 виділ 68 площа 0,5 га, склад 5Д35ВЛЧ, вік 65 років, повнота 0,70, бонітет 2, Н-20 м, D-24 см, ТЛУ-В3ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**. На вищевказаній ділянці лісу спостерігаються розбіжність в матеріалах лісовпорядкуванню, тому лісокористувачеві слід скласти акт розбіжності.

Журбенське лісництво

Категорія захисності-експлуатаційні ліси

Квартал 24 виділ 21 площа 8,9 га, склад 9С31БП, вік 69 років, повнота 0,70, бонітет 1, Н-23 м, D-24 см, ТЛУ-В2ДС. В переважній частині виділу на ділянці (1) площею 8,8 га спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 24 виділ 28 площа 9,7 га, склад 10СЗ+БП, вік 104 роки, повнота 0,60, бонітет 2, Н-24 м, D-36 см, ТЛУ-В3ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 24 виділ 29 площа 1,5 га, склад 10СЗ+БП, вік 84 років, повнота 0,70, бонітет 2, Н-24 м, D-30 см, ТЛУ-В3ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Овруцьке лісництво

Категорія захисності-експлуатаційні ліси

Квартал 21 виділ 29 площа 2,4 га, склад 4С34ОС1БП1ДЗ, вік 90 років, повнота 0,70, бонітет 2, Н-25 м, D-36 см, ТЛУ-В3ДС. В переважній частині виділу на ділянці

(1) площею **2,1 га** спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 21 виділ 30 площа 1,5 га, склад 8С31БП11ОС, вік 90 років, повнота 0,80, бонітет 1, Н-28 м, D-40 см, ТЛУ-В2ДС. На переважній частині виділу на ділянці (1) площею **1,4 га** спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 21 виділ 37 площа 1,8 га, склад 7С33БП, вік 70 років, повнота 0,80, бонітет 1, Н-23 м, D-28 см, ТЛУ-В3ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 21 виділ 45 площа 1,1 га, склад 10С3+БП, вік 95 років, повнота 0,70, бонітет 1, Н-28 м, D-40 см, ТЛУ- В2ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Заліське лісництво

Категорія захисності-експлуатаційні ліси

Квартал 10 виділ 19 площа 1,6 га, склад 10С3, вік 105 років, повнота 0,40, бонітет 2, Н-27 м, D-36 см, ТЛУ-А2С. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 10 виділ 24 площа 2,0 га, склад 10С3, вік 97 років, повнота 0,40, бонітет 2, Н-23 м, D-32 см, ТЛУ-А2С. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Ігнатпільське лісництво

Категорія захисності-експлуатаційні ліси

Квартал 53 виділ 26 площа 1,7 га, склад 10С3, 95 років, повнота 0,50, бонітет 2, Н-24 м, D-32 см ТЛУ- А2С. У південній частині виділу на ділянці (1) площею 1,0 га спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану стовбуровими шкідниками.

Квартал 66 виділ 22 площа 1,0 га, Загибле насадження поодинокі дерева 10С3, 55 років, бонітет 1, Н-22 м, D-24 см ТЛУ- В2ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є ураження дерев кореневою губкою.

Радчанське лісництво

Категорія захисності-експлуатаційні ліси

Квартал 63 виділ 31 площа 1,3 га, склад 10С3+БП+ОС, вік 90 років, повнота 0,70, бонітет 1, Н-26 м, D-32 см, ТЛУ- В3ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 63 виділ 32 площа 0,6 га, склад 10С3+БП, вік 71 рік, повнота 0,70, бонітет 2, Н-21 м, D-30 см, ТЛУ-А2С. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Ситовецьке лісництво

Категорія захисності-експлуатаційні ліси

Квартал 7 виділ 4 площа 4,5 га, склад 6С3ЗБП1ОС+ДЗ+ВЛЧ, вік 70 років, повнота 0,80, бонітет 1, Н-24 м, D-28 см, ТЛУ-ВЗДС. В північно-східній частині виділу, на ділянці (2) площею 3,6 га спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 31 виділ 16 площа 11,6 га, склад 6С32БП2ОС+ДЗ, вік 95 років, повнота 0,70, бонітет 1, Н-27 м, D-36 см, ТЛУ-ВЗДС. В північній частині виділу, на ділянці (2) площею 1,6 га спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 31 виділ 22 площа 2,6 га, склад 8С32БП+ДЗ+ОС, вік 65 рік, повнота 0,85, бонітет 1, Н-22 м, D-24 см, ТЛУ-В2ДС. В південній частині виділу, на ділянці (4) площею 0,8 га спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 45 виділ 19 площа 25,0 га, склад 6С3(70)ЗБП1СЗ(90)+ОС, вік 70 років, повнота 0,70, бонітет 1, Н-25 м, D-28 см, ТЛУ-ВЗДС. В переважній частині виділу, на ділянці (3) площею 19,0 га спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 45 виділ 30 площа 0,9 га, склад 8С32БП, вік 65 років, повнота 0,50, бонітет 2, Н-18 м, D-24 см, ТЛУ-В4ДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 45 виділ 50 площа 1,3 га, склад 6С3(110)2СЗ(75)2БП+ДЗ+ОС, вік 110 рік, повнота 0,65, бонітет 2, Н-27 м, D-44 см, ТЛУ-ВЗДС. В північно-східній частині виділу, на ділянці (2) площею 0,3 га спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 45 виділ 51 площа 4,3 га, склад 10СЗ+БП+ДЗ, вік 90 років, повнота 0,70, бонітет 1, Н-27 м, D-36 см, ТЛУ-ВЗДС. В північній частині виділу, на ділянці (3) площею 2,2 га спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 47 виділ 5 площа 3,3 га, склад 6С34БП+ОС, вік 75 років, повнота 0,70, бонітет 1, Н-25 м, D-32 см, ТЛУ-ВЗДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Квартал 47 виділ 20 площа 0,6 га, склад 8С32БП, вік 76 років, повнота 0,70, бонітет 1А, Н-27 м, D-30 см, ТЛУ-С2ГДС. На всій площі виділу спостерігається всихання дерев сосни. Причиною всихання є пошкодження деревостану **пожежею минулих років**.

Всього обстежена площа по Овруцькому надлісництві філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» складає **113,9 га**. В результаті обстеження виявлено наступні причини розладнання та призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів:

- стійка низова пожежа сильного ступеню минулих років – 110,6га;
- стовбурові шкідники – 2,3 га;
- коренева губка – 1,0 га.

Обстежені насадження були пошкоджені стійкою низовою пожежею (акти на пожежі: Акт про лісову пожежу №11/4 від 27.04.2020, акт про лісову пожежу №12/4 від 27.04.2020, акт про лісову пожежу №13/4 від 27.04.2020, акт про лісову пожежу №63 від 05.05.2020, акт про лісову пожежу №64 від 16.04.2020, акт про лісову пожежу

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень:

Обстежені насадження характеризуються незадовільним санітарним станом — всиханням сильної інтенсивності за причиною пошкодження пожежами. Характер всихання дерев - суцільний.

За результатами оцінки дерев на ділянках пошкоджених низовою пожежею (знищений живий та мертвий надґрунтовий покрив, поверхнева коренева система та кора деревостанів, повністю або частково знищений підріст та підлісок), а також дерева, ушкоджені верховою пожежею. Деревина має ознаки відмирання камбіального шару (камбій — шар живих клітин, розташованих між корою та деревиною) стовбура.

Висота нагару стовбура під час стійкої низової пожежі сягала зони перехідної та тонкої кори, що викликало пошкодження камбіального шару та призвело до внутрішнього порушення метаболізму. Горіння лісової підстилки протягом тривалого періоду стійкої низової пожежі мало негативний вплив на кореневу систему лісових насаджень, що викликало порушення метаболізму та погіршення живлення внаслідок обгорання поверхневої кореневої системи. Переважна кількість дерев відноситься до V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (характеризуються частковим опаданням кори, дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками, хвоя, гілки другого і третього порядків відсутні).

Виявлено ознаки заселення стовбуровими комахами з родин *Buprestidae* (синя соснова златка *Phaenops cyanea*.) та *Cerambycidae* sp (вусачів). На лісовій підстилці соснових насаджень відмічено наявність пагонів з ознаками заселення сосновими лубоїдами *Tomicus* sp.

Деревина інших лісоутворюючих порід (БП,ГЗ,ВЛЧ,ДЗ,ОС), характер всихання дерев - суцільний. Висота нагару на стовбурах дерев до 2-х метрів, а обуглення зони кореневої шийки (з відмиранням камбію) - більше 3/4 периметра. На більшості дерев зафіксовано відлущення кори та її обпадання, гілки другого і третього порядків відсутні. На більшості дерев берези зафіксовано відлущення кори та її опадання, гілки другого і третього порядків відсутні. Відмічено ознаки заселення березовим заболонником (*Skolitus ratzeburgi* Jans), листяним рогахвостом (*Tremex magus*).

Загалом характерним є те, що на обстежених ділянках у дерев розвивається зовнішня або внутрішня стовбурова гниль, в частині насаджень відбувається вітровал через загнивання комлевої частини. Значна кількість виваленої деревини стала неліквідом. В подальшому в обстежених насадженнях, пошкоджених лісовими пожежами, через накопичення захащення, як наслідок накопичується лісовий горючий матеріал, що збільшує клас природної пожежної небезпеки.

Деревина III-VI категорій стану разом з галявинами, що утворились на ділянках становлять меншу повноту за критичний показник повноти згідно п.27 Санітарних правил в лісах України.

Враховуючи Висновки з оцінки впливу на довкілля: № 21/01-20216148032/1 від 01.02.2022 року, з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Суцільні санітарні рубки - площа 2085,6 га, Коростенський район, Житомирська область»

№ 21/01-20226169592/1 від 30.09.2022 року, з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Суцільні санітарні рубки - площа 2085,6 га, Коростенський район, Житомирська область»

№ 21/01-5203/1 від 05.04.2024 року: з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Використання лісових ресурсів у порядку проведення суцільних санітарних рубок на території лісового фонду філії «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» ДП «Ліси України», № 21/01-202111128916/1 від 03.05.2022 року, з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Проведення суцільних санітарних рубок на території Базарського, Давидківського, Закусилівського, Заліського, Кліщівського, Радчанського лісництв з подальшим лісовідновленням на місцях зрубів»:

Базарське лісництво:

Кв.32 вид. 17(1) площа **0,3 га;**

Кв.33 вид. 3(2) площа **1,0 га;**

Загальна площа по лісництву 1,3 га

Бережестьке лісництво:

Кв.29 вид. 19 площа **1,2 га;**

Кв.45 вид. 48 площа **1,1 га;**

Кв.29 вид. 20(1) площа **2,5 га;**

Кв.55 вид. 33(1) площа **4,0 га;**

Кв.38 вид. 1(1) площа **0,4 га;**

Кв.55 вид. 44 площа **0,2 га;**

Кв.38 вид. 2 площа **0,7 га;**

Кв.59 вид. 2(2) площа **2,4 га;**

Загальна площа по лісництву 12,5 га

Виступовицьке лісництво:

Кв.51 вид. 31(1) площа **2,6 га;**

Кв.70 вид. 33 площа **1,8 га;**

Кв.70 вид. 24 площа **3,1 га;**

Кв.70 вид. 39 площа **1,5 га;**

Кв.70 вид. 32 площа **4,3 га;**

Загальна площа по лісництву 13,3 га

Гладковицьке лісництво:

Кв 1 вид. 26(7) площа **0,3 га;**

Кв.6 вид. 41(1) площа **3,2 га;**

Кв.1 вид. 30(1) площа **7,4 га;**

Кв.6 вид. 52 площа **0,8 га;**

Кв. 1 вид. 39 площа **0,7 га;**

Кв. 7 вид. 27 площа **1,9 га;**

Кв. 6 вид. 12 площа **3,3 га;**

Кв 8 вид. 68 площа **0,5 га;**

Кв 6 вид. 21 площа **2,5 га;**

Загальна площа по лісництву 20,6 га

Журбенське лісництво:

Кв.24 вид. 21(1) площа **8,8 га;**

Кв.24 вид. 28 площа **9,7 га;**

Кв.24 вид. 29 площа **1,5 га;**

Загальна площа по лісництву 20,0 га

Залишаються цінні в біоценотичному значенні старі, дуплясті дерева, життєздатні дерева головних лісотворних та інших цінних порід, про що робиться відмітка в лісорубному квитку.

Даним обстеженням нових первинних осередків шкідників і хвороб лісу не виявлено.

Підписи комісії:

Начальник відділу охорони та захисту лісів
Центрального міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства



Сергій СІРИК

Головний спеціаліст відділу охорони та захисту
лісів Центрального міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства



Альона ЗИБАЛОВА,
(Базарська, Березиста, Заступівська,
Зайківська, Овруцька, Радчанська)

Представник Овруцької міської ради



Володимир БАШИНСЬКИЙ

Представник Гладковицької сільської ради



Микола БУХОВЕЦЬ

Представника Народницької селищної
військової адміністрації



Олег ЯРМОЛЮК

Провідний інженер лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»

Віктор КАНІВЕЦЬ

Провідний інженер-лісопатолог ДСЛП
«Київлісозахист»



Олена СУСЬКА

інженера охорони та захисту лісу І
категорії відділу охорони і захисту лісу
філії «Столичний лісовий офіс»




Богдан БАБИЧКО

Лісничий Базарського лісництва




Андрій ФУРНИК

Лісничий Бережестського лісництва



Василь КУНИЧНИК

Лісничий Гладковицького лісництва



Богдан ЗВАРИЧ

Лісничий Виступовицького лісництва



Олександр КАЛЬНИЧЕНКО

Лісничий Журбенського лісництва



Микола ПРИМАК

Лісничий Ігнатпільського лісництва



Ігор КОСТЮШКО

Лісничий Ситовецького лісництва

Олександр СОЮК

Лісничий Заліського лісництва

Олександр ЧОРНОВОЛ

Лісничий Радчанського лісництва

Микола НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ

Лісничий Овруцького лісництва

Віктор ТОКАРСЬКИЙ