

Акт
лісопатологічного обстеження лісових насаджень філії «Південний лісовий офіс» ДП
«Ліси України», що потребують проведення заходів з поліпшення санітарного
стану лісів у 2025 році

07.05.2025р.

м. Балта

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Херсонлісозахист» МАЄВСЬКОЮ Ксенією, начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Херсонлісозахист» РУДЬ Раїсою, провідним інженером з охорони та захисту лісу філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» ПЕТРУКОМ Леонідом, лісничим Ананьївського лісництва КОЛІСНІЧЕНКОМ Павлом, помічником лісничого Жеребківського лісництва СОЛОМКО Миколою, лісничим Балтського лісництва ТЕРЛИГОЮ Юрієм, лісничим Долинського лісництва МАРЧУКОМ Андрієм, лісничим Кодимського лісництва ПИРОГІВСЬКИМ Іваном, лісничим Лісничівського лісництва та виконуючим обов'язків лісничого Піщанського лісництва УСАТЮКОМ Андрієм, лісничим Окнянського (Красноокнянського) лісництва КОРНОВАЛОМ Миколою, лісничим Подільського (Котовського) лісництва БСЛІКОМ Володимиром, лісничим Слобідського лісництва та виконуючим обов'язків Будеївського лісництва НІКОЛІШЕНИМ Ігорем, лісничим Троїцького лісництва ЯКУБЕНКО Володимиром, в період з 30.04.2025 року по 07.05.2025 року проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (далі – Філія) з метою призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на **загальній площі 840,7 га.**

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до Проектів організації та розвитку лісового господарства (таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків) 2014 року, наведена в таблиці:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2014р.								Категорія захисності
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар		
Ананьївське	1	14	2,8		2,8	2,8	7ЯЗ(75)2ДЗ1ЯЗ(40)+КЛП	86	0,7	1	24	32	270	3	
Ананьївське	1	8	0,4		0,4	0,4	4ДЗ4ЯЗ2БРС+ГХГ	56	0,7	3	12	16	100	3	
Ананьївське	16	6	1,0		1,0	1,0	6ДЗ4ЯЗ	86	0,4	4	15	32	80	3	
Ананьївське	20	10	4,0		4,0	4,0	8ДЗ2ЯЗ	101	0,6	4	16	28	120	3	
Ананьївське	5	1	7,3		7,3	7,3	10ДЗ+КЛГ	62	0,7	3	14	10	110	3	
Ананьївське	5	8	1,0		1,0	1,0	6ЯЗ4АКБ	31	0,5	4	6	8	25	3	
Ананьївське	9	6	1,5		1,5	1,5	10ДЗ	96	0,6	3	20	24	200	3	
РАЗОМ по лісництві			18,0		18,0	18,0									
Балтське	12	27	6,2		6,2	6,2	4ДЗ4ДС2ЛПД+ЯЗ	90	0,70	3	22	32	230	3	
Балтське	13	4	7,6		7,6	7,6	4ДЗ4ДС2ЛПД	95	0,80	2	23	36	280	3	
Балтське	19	7	5,0		5,0	5,0	8ДС1ЯЗ1КЛГ+ЧШ	90	0,80	3	23	30	280	2	
Балтське	20	4	9,6	1	4,8	4,8	ЗДСЗДЗ4ЯЗ	90	0,70	3	22	32	250	2	
Балтське	20	4	9,6	2	4,8	4,8	ЗДСЗДЗ4ЯЗ	90	0,70	3	22	32	250	2	
Балтське	20	5	1,5		1,5	1,5	8ЯЗ1ДЗ1ЛПД+КЛП	80	0,70	3	22	26	240	2	

Балтське	20	12	21,0	1	7,0	7,0	4ДС2Д34ЯЗ+КЛГ	90	0,70	2	24	32	315	2
Балтське	20	12	21,0	2	7,0	7,0	4ДС2Д34ЯЗ+КЛГ	90	0,70	2	24	32	315	2
Балтське	20	12	21,0	3	7,0	7,0	4ДС2Д34ЯЗ+КЛГ	90	0,70	2	24	32	315	2
Балтське	30	3	2,3		2,3	2,3	8Д32ЯЗ	75	0,70	3	19	26	230	3
Балтське	34	7	6,0		6,0	6,0	7Д32ЧШ1ГЗ	80	0,60	3	20	26	180	3
Балтське	34	9	11,0	1	7,0	7,0	8Д31Г31ЛПД	90	0,60	3	21	30	225	3
Балтське	34	9	11,0	2	4,0	4,0	8Д31Г31ЛПД	90	0,60	3	21	30	225	3
Балтське	35	8	5,7		5,7	5,7	8Д31ЛПД1ГЗ	90	0,70	3	21	28	240	3
Балтське	39	2	10,0	1	5,0	5,0	4ДЗ(100)4ДЗ(60)2ЯЗ	100	0,70	3	23	32	250	3
Балтське	39	2	10,0	2	5,0	5,0	4ДЗ(100)4ДЗ(60)2ЯЗ	100	0,70	3	23	32	250	3
Балтське	40	1	5,2		5,2	5,2	8Д32КЛГ	95	0,70	3	22	28	250	3
Балтське	40	4	2,0		2,0	2,0	3Д33Г33КЛГ1ЛПД	70	0,70	2	21	28	210	3
Балтське	43	28	2,6		2,6	2,6	5Д33ЛПД1Я31ГЗ+КЛП	90	0,70	3	22	36	260	3
Балтське	45	26	3,4		3,4	3,4	8Я32ДЗ	75	0,75	2	21	26	260	3
Балтське	48	29	1,6		1,6	1,6	8Д31Я31КЛГ+АКБ	52	0,70	1	20	26	230	3
Балтське	58	8	26,0	1	7,0	7,0	10ДЗ+ЛПД+ЧШ	90	0,6	4	18	32	150	3
Балтське	58	8	26,0	2	7,0	7,0	10ДЗ+ЛПД+ЧШ	90	0,6	4	18	32	150	3
Балтське	58	8	26,0	3	7,0	7,0	10ДЗ+ЛПД+ЧШ	90	0,6	4	18	32	150	3
Балтське	58	8	26,0	4	5,0	5,0	10ДЗ+ЛПД+ЧШ	90	0,6	4	18	32	150	3
Балтське	61	2	0,7		0,7	0,7	8Я3Л1Д31ЯЗ	60	0,5	2	18	18	120	3
Балтське	61	25	1,4		1,4	1,4	10ДЗ+ЧШ	95	0,6	4	18	28	150	3
Балтське	65	2	41,0	1	7,0	7,0	7Д32ЛПД1ЧШ+ЯЗ+КЛГ	100	0,70	3	22	40	260	3
Балтське	65	2	41,0	2	7,0	7,0	7Д32ЛПД1ЧШ+ЯЗ+КЛГ	100	0,70	3	22	40	260	3
Балтське	65	2	41,0	3	7,0	7,0	7Д32ЛПД1ЧШ+ЯЗ+КЛГ	100	0,70	3	22	40	260	3
Балтське	65	2	41,0	4	7,0	7,0	7Д32ЛПД1ЧШ+ЯЗ+КЛГ	100	0,70	3	22	40	260	3
Балтське	65	2	41,0	5	7,0	7,0	7Д32ЛПД1ЧШ+ЯЗ+КЛГ	100	0,70	3	22	40	260	3
Балтське	65	2	41,0	6	6,0	6,0	7Д32ЛПД1ЧШ+ЯЗ+КЛГ	100	0,70	3	22	40	260	3
РАЗОМ по лісництві			525,4		169,8	169,8								
Будейське	43	2	13,5	1	7,0	7,0	8Д31Я31КЛГ	76	0,55	3	19	24	180	3
Будейське	43	2	13,5	2	6,5	6,5	8Д31Я31КЛГ	76	0,55	3	19	24	180	3
Будейське	48	8	5,0		5,0	5,0	10ДЗ+ЯЗ	71	0,45	2	19	26	140	3
Будейське	49	14	4,9		4,9	4,9	9Д31ЯЗ+ЧШ	81	0,6	4	15	24	130	3
Будейське	53	1	3,1		3,1	3,1	10ДЗ+ЯЗ	72	0,6	2	20	22	200	3
Будейське	56	8	9,4	1	5,0	5,0	10ДЗ	77	0,6	3	19	24	180	3
Будейське	56	8	9,4	2	4,4	4,4	10ДЗ	77	0,6	3	19	24	180	3
Будейське	60	3	5,5		5,5	5,5	9Д31ЛПД+ЯЗ	62	0,6	1	20	24	190	3
Будейське	60	4	11,0	1	6,0	6,0	10ДЗ+ЯЗ+КЛГ	75	0,6	2	20	24	200	3
Будейське	60	4	11,0	2	5,0	5,0	10ДЗ+ЯЗ+КЛГ	75	0,6	2	20	24	200	3
Будейське	64	5	18,0	1	6,0	6,0	10ДЗ+ЯЗЛ	101	0,6	3	22	28	230	3
Будейське	64	5	18,0	2	6,0	6,0	10ДЗ+ЯЗЛ	101	0,6	3	22	28	230	3
Будейське	64	5	18,0	3	6,0	6,0	10ДЗ+ЯЗЛ	101	0,6	3	22	28	230	3
Будейське	66	6	5,4		5,4	5,4	10ДЗ+КЛГ+ЯЗЛ	96	0,6	3	21	28	210	3
Будейське	70	9	24,0	1	7,0	7,0	10ДЗ+ГЗ	85	0,65	3	21	28	200	3
РАЗОМ по лісництві			169,7		82,8	82,8								
Долинське	1	2	2,4		2,4	2,4	10ДЗ	90	0,5	4	18	32	120	3
Долинське	1	3	0,4		0,4	0,4	7Д33ЯЗЛ	65	0,6	3	16	22	115	3

Долинське	2	22	11,7	1	6,0	6,0	7ДЗЗЯЗ	81	0,6	2	22	32	210	3
Долинське	2	22	11,7	2	5,7	5,7	7ДЗЗЯЗ	81	0,6	2	22	32	210	3
Долинське	3	16	1,9		1,9	1,9	9ЯЗ1ДЗ	80	0,6	2	21	36	200	3
Долинське	4	14	4,4		4,4	4,4	7ДЗ2ЯЗ1ГХГ	71	0,6	4	15	24	115	3
Долинське	17	7	4,3		4,3	4,3	10ДЗ	76	0,6	3	17	28	130	3
Долинське	35	6	16,5	1	6,0	6,0	10ДЗ+ЯЗ	100	0,5	4	17	32	110	3
Долинське	35	6	16,5	2	6,0	6,0	10ДЗ+ЯЗ	100	0,5	4	17	32	110	3
Долинське	35	6	16,5	3	4,5	4,5	10ДЗ+ЯЗ	100	0,5	4	17	32	110	3
Долинське	35	7	1,8		1,8	1,8	8ЯЗ2ДЗ	70	0,7	2	20	26	220	3
Долинське	48	4	6,6		6,6	6,6	10ДЗ	90	0,6	4	19	36	160	3
Долинське	59	10	2,6		2,6	2,6	10ДЗ	95	0,55	4	19	32	143	3
РАЗОМ по лісництві			97,3		52,6	52,6								
Жеребківське	1	3	1,9		1,9	1,9	8ЯЗ2Дз	110	0,6	2	27	44	280	3
Жеребківське	1	4	2,4		2,4	2,4	5Дз2Дчр1Яз1Клг1Клп	65	0,7	2	20	26	220	3
Жеребківське	3	56	0,8		0,8	0,8	5ДЗ5ЯЗ+ДЧР+КЛГ	65	0,7	3	17	20	180	3
Жеребківське	3	57	1,1		1,1	1,1	8ДЗ2ЯЗ+ЧШ	86	0,7	3	19	24	210	3
Жеребківське	4	2	0,7		0,7	0,7	8ЯЗ2ДЗ	76	0,60	2	22	32	213	3
Жеребківське	32	1	2,2		2,2	2,2	10ЯЗ + БРС + ГХГ	35	0,7	1	17	16	170	3
Жеребківське	32	7	0,8		0,8	0,8	10ДЗ + ВЗД + ГХГ	42	0,7	2	13	14	100	3
Жеребківське	32	14	1,7		1,7	1,7	10ЯЗ	85	0,6	1	25	32	260	3
Жеребківське	33	1	2,0		2,0	2,0	9ЯЗ1ДЗ	80	0,7	1	25	32	300	3
Жеребківське	33	13	0,8		0,8	0,8	10ДЗ + ЛПШ	111	0,4	3	24	36	150	3
Жеребківське	34	1	3,3		3,3	3,3	7ДЗ1ЛПД1КЛГ1ЧШ	100	0,5	3	21	32	160	3
Жеребківське	34	13	1,2		1,2	1,2	9ДЗ1АКБ	44	0,7	2	14	14	100	3
Жеребківське	35	32	1,7		1,7	1,7	8ДЗ2ЧШ	90	0,4	3	21	32	120	3
РАЗОМ по лісництві			20,6		20,6	20,6								
Кодимське	12	2	1,0		1,0	1,0	9ЯЗ1КЛГ	60	0,7	1	20	24	200	3
Кодимське	14	6	9,0	1	5,0	5,0	9ДЗ1ЧШ	120	0,55	4	19	32	140	3
Кодимське	14	6	9,0	2	4,0	4,0	9ДЗ1ЧШ	120	0,55	4	19	32	140	3
Кодимське	27	5	11,0	1	6,0	6,0	9ДЗ1ЧШ	90	0,5	3	21	32	140	3
Кодимське	27	5	11,0	2	5,0	5,0	9ДЗ1ЧШ	90	0,5	3	21	32	140	3
Кодимське	28	10	6,1		6,1	6,1	5ДЗ5ЯЗ+ЯЗЛ+ЯВ+КЛГ	70	0,6	3	16	22	160	3
Кодимське	37	12	4,0		4,0	4,0	10ДЗ+ЧШ	56	0,6	2	17	24	170	3
Кодимське	38	5	6,2		6,2	6,2	10ДЗ+ГХГ	49	0,6	2	17	20	170	3
Кодимське	42	8	3,8		3,8	3,8	6ДС1ЛПДЗЯЗ	81	0,7	2	21	28	230	3
Кодимське	59	9	0,8		0,8	0,8	7ДЗЗЯЗЛ	51	0,5	2	15	20	100	3
Кодимське	59	14	0,5		0,5	0,5	9ДЗ1ЧШ	90	0,5	2	22	32	160	3
Кодимське	59	15	1,3		1,3	1,3	10ДЗ+ЧШ+ЯЗ	75	0,6	2	20	28	200	3
Кодимське	59	16	4,8		4,8	4,8	6ДЗЗЯЗЛ1АКБ+ЧШ	60	0,6	2	17	24	135	3
Кодимське	59	22	1,7		1,7	1,7	10ДЗ+ЧШ	70	0,5	3	18	24	140	3
Кодимське	60	1	16,7	1	7,0	7,0	10ДЗ+ЧШ	75	0,7	2	20	20	215	3
Кодимське	60	1	16,7	2	6,0	6,0	10ДЗ+ЧШ	75	0,7	2	20	20	215	3
Кодимське	60	1	16,7	3	3,7	3,7	10ДЗ+ЧШ	75	0,7	2	20	20	215	3
Кодимське	72	9	20,0	1	5,0	5,0	9ДЗ1ЯЗ+КЛЯ+ЧШ+АКБ	80	0,6	3	18	28	175	3
Кодимське	72	9	20,0	2	5,0	5,0	9ДЗ1ЯЗ+КЛЯ+ЧШ+АКБ	80	0,6	3	18	28	175	3
Кодимське	72	9	20,0	3	5,0	5,0	9ДЗ1ЯЗ+КЛЯ+ЧШ+АКБ	80	0,6	3	18	28	175	3

Кодимське	72	9	20,0	4	5,0	5,0	9ДЗ1ЯЗ+КЛЯ+ЧШ+АКБ	80	0,6	3	18	28	175	3
Кодимське	72	12	3,0		3,0	3,0	8ДЗ(80)2ДЗ(120)	80	0,6	3	18	30	170	3
Кодимське	89	3	3,0		3,0	3,0	6АКБ(10)4АКБ(40)	10	0,5	2	7	6	30	3
Кодимське	95	6	0,7		0,7	0,7	10ЯЗ	70	0,7	2	21	28	230	3
Кодимське	95	7	2,1		2,1	2,1	6ДЗЗЯЗ1АКБ+ЧШ	74	0,6	3	17	26	150	3
Кодимське	95	9	4,7		4,7	4,7	8ДЗ1АКБ1ЯЗ	90	0,6	4	16	32	120	3
РАЗОМ по лісництві			213,8		100,4	100,4								
Лісничівське	59	12	5,9		5,9	5,9	10ДЗ	90	0,70	2	24	30	300	3
Лісничівське	65	16	7,7		7,7	7,7	6ДЗ4ЯЗ	90	0,70	2	22	30	270	3
Лісничівське	65	20	1,2		1,2	1,2	7ДЗЗЯЗ	110	0,60	3	23	32	240	3
Лісничівське	66	5	5,1		5,1	5,1	10ДЗ	105	0,50	3	23	40	180	3
Лісничівське	81	10	5,1		5,1	5,1	4ДЗ6ЯЗ	90	0,60	2	25	32	290	3
Лісничівське	83	5	6,4		6,4	6,4	7ДЗЗЯЗ	65	0,70	1	22	28	270	3
Лісничівське	83	8	6,0		6,0	6,0	4ДЗ6ЯЗ	85	0,70	1	25	32	330	3
Лісничівське	86	6	8,0		8,0	8,0	8ДЗ2ЯЗ	80	0,70	2	22	26	270	3
Лісничівське	86	9	0,9		0,9	0,9	10ДЗ+ЯЗ	75	0,70	2	20	24	230	3
Лісничівське	86	10	0,5		0,5	0,5	6ДЗ4ЯЗ+КЛГ	70	0,60	3	20	28	190	3
Лісничівське	86	13	4,5		4,5	4,5	9ДЗ1ГЗ	65	0,70	2	20	26	210	3
Лісничівське	87	17	5,9		5,9	5,9	6ДЗ4ЯЗ+ГЗ	90	0,60	3	22	32	210	3
РАЗОМ по лісництві			57,2		57,2	57,2								
Піщанське	53	13	0,7		0,7	0,7	6ДЗ(84)4ДЗ(60)+ЯЗ	84	0,60	3	19	28	180	3
Піщанське	55	4	5,4		5,4	5,4	6ДЗ2ЯЗ2КЛП	56	0,70	2	18	22	200	3
Піщанське	55	10	0,9		0,9	0,9	8ДЗ2ЯЗ	94	0,70	3	22	30	240	3
Піщанське	55	11	1,0		1,0	1,0	10ДЗ	85	0,60	4	17	26	130	3
Піщанське	57	10	4,9		4,9	4,9	4ДЗЗЯЗ3ЛПД+КЛГ+ЧШ	65	0,70	2	20	24	220	3
Піщанське	59	1	3,5		3,5	3,5	6ДЗ2ЯЗ2КЛГ	46	0,70	2	16	18	160	3
Піщанське	59	17	0,8		0,8	0,8	8ЯЗ2ДЗ	62	0,70	1А	24	26	300	3
Піщанське	60	12	3,4		3,4	3,4	7ДЗ2ЯЗ1ЛПД	65	0,80	2	19	22	240	3
Піщанське	60	13	1,5		1,5	1,5	6ЯЗ2КЛП1ЧШ1КЛГ+ЛПД	45	0,70	1	20	24	210	3
Піщанське	61	3	0,7		0,7	0,7	7ЯЗ3ДЗ+КЛГ+ЧШ	65	0,70	1	22	28	240	3
Піщанське	62	10	0,6		0,6	0,6	10ЯЗ+ЧШ+КЛГ	70	0,60	1	24	26	270	3
Піщанське	62	24	3,4		3,4	3,4	7ДЗ2ЯЗ1КЛГ	85	0,80	2	23	26	300	3
Піщанське	62	32	0,6		0,6	0,6	6ДЗ4АКБ	80	0,70	2	22	24	250	3
Піщанське	65	15	1,4		1,4	1,4	8ДЗ1КЛГ1ЯЗ	49	0,70	1	19	22	200	3
Піщанське	65	6	3,5		3,5	3,5	7ЯЗ3ДЗ	65	0,80	1	21	26	270	3
Піщанське	65	16	0,8		0,8	0,8	10ЯЗл	67	0,07	1	22	28	220	3
Піщанське	65	17	0,7		0,7	0,7	5КЛГ3ЯЗл1КЛл1ДЗ	65	0,70	1	22	24	220	3
Піщанське	66	9	6,3		6,3	6,3	7ДЗ1ЯЗ1КЛГ1ЧШ+БРС	60	0,70	2	17	20	190	3
Піщанське	68	1	1,1		1,1	1,1	8ДЗ2КЛГ	52	0,80	2	16	18	180	3
Піщанське	77	5	8,8		8,8	8,8	8ДЗ1ЯЗ(40)1ЯЗ(20)	60	0,80	1	22	26	285	3
Піщанське	79	5	2,3		2,3	2,3	4ДЗ3ДС3КЛГ	60	0,70	1	22	26	230	3
Піщанське	79	14	3,8		3,8	3,8	4ДЗ2ДС2ГХЧ1БРС1КЛГ	56	0,70	1	20	26	210	3
Піщанське	83	1	5,0		5,0	5,0	6ДЗ2КЛГ1ЯЗ1АКБ+ЧШ+БРС	40	0,70	1	17	18	150	3
Піщанське	83	4	1,3		1,3	1,3	6ЯЗ3АКБ1ДЗ	60	0,60	1А	24	26	205	3
Піщанське	83	8	3,8		3,8	3,8	5ДЗ3КЛГ1ЯЗ1ЛПД+ЧШ	40	0,60	1	16	18	120	3

Піщанське	84	9	2,1		2,1	2,1	4Д36ЯЗ	59	0,80	2	18	20	260	3
Піщанське	86	5	2,6		2,6	2,6	7КЛГЗДЗ+ЯЗ	49	0,70	1	18	22	160	3
РАЗОМ по лісництві			70,9		70,9	70,9								
Подільське (Котовське)	2	12	11,0	1	6,0	6,0	5Д32ДС2ЯЗ1ЛПД	90	0,70	2	22	32	230	3
Подільське (Котовське)	2	12	11,0	2	5,0	5,0	5Д32ДС2ЯЗ1ЛПД	90	0,70	2	22	32	230	3
Подільське (Котовське)	8	2	0,7		0,7	0,7	10ЯЗ+ДЗ	75	0,65	1	25	28	280	3
Подільське (Котовське)	13	3	1,1		1,1	1,1	10ЯЗ	80	0,70	2	21	22	237	3
Подільське (Котовське)	15	8	4,6		4,6	4,6	8ЯЗ2ДЗ+ЧШ	70	0,65	1	22	26	230	3
Подільське (Котовське)	18	19	0,7		0,7	0,7	7ДЗ3ЯЗ	100	0,60	3	20	34	195	3
Подільське (Котовське)	21	7	1,7		1,7	1,7	10ДЗ+ЯЗ	57	0,75	1	21	22	270	3
Подільське (Котовське)	21	24	1,5		1,5	1,5	7ДС2Д31ЛПД+ЧШ+ЯЗ	90	0,65	2	22	32	220	3
Подільське (Котовське)	22	3	2,7		2,7	2,7	7ЯЗ3ДЗ+ДС	70	0,65	2	23	26	230	3
Подільське (Котовське)	27	20	17,0	1	7,0	7,0	10ДЗ	105	0,62	3	21	36	227	3
Подільське (Котовське)	27	20	17,0	2	6,0	6,0	10ДЗ	105	0,62	3	21	36	227	3
Подільське (Котовське)	27	20	17,0	3	4,0	4,0	10ДЗ	105	0,62	3	21	36	227	3
Подільське (Котовське)	34	2	6,5		6,5	6,5	4Д36ЯЗ+ГЛЗ	75	0,70	3	18	26	200	3
Подільське (Котовське)	35	3	1,0		1,0	1,0	5Д34ЯЗ1БРС	48	0,65	3	13	18	110	3
Подільське (Котовське)	36	5	3,7		3,7	3,7	4ДС2Д34ЯЗ	75	0,55	2	20	26	170	3
Подільське (Котовське)	36	22	3,5		3,5	3,5	3Д31ЯЗ2ДЧРЗКЛГ+ГХГ	60	0,75	2	18	20	190	3
Подільське (Котовське)	57	1	3,6		3,6	3,6	8Д31БРС1ЯЗ	85	0,60	3	18	28	140	3
Подільське (Котовське)	57	3	3,5		3,5	3,5	7Д31БРС2ЯЗ	70	0,60	3	17	26	130	3
Подільське (Котовське)	59	31	11,0	1	6,0	6,0	7ДС2Д31ЧШ+ГЗ+ЯЗ +ЛПД	86	0,70	2	22	28	220	3
Подільське (Котовське)	59	31	11,0	2	5,0	5,0	7ДС2Д31ЧШ+ГЗ+ЯЗ +ЛПД	86	0,70	2	22	28	220	3
Подільське (Котовське)	63	15	6,0		6,0	6,0	6ДС3Д31ЯЗ	85	0,65	3	21	26	200	3
Подільське (Котовське)	71	7	4,3		4,3	4,3	10КЛГ	57	0,65	2	19	22	150	2
Подільське (Котовське)	76	3	1,2		1,2	1,2	4АКБ1ДЗ2БРС3ЯЗ	39	0,65	1	16	16	110	3
Подільське (Котовське)	79	2	7,1		7,1	7,1	4Взл3АКБ2ЯЗ1АБЗ	25	0,55	3	7	8	30	2
Подільське (Котовське)	84	18	4,0		4,0	4,0	8ДЗ2ЯЗ	100	0,5	4	19	34	150	3
Подільське (Котовське)	84	31	4,1		4,1	4,1	9Д31ЯЗ	90	0,5	4	18	34	140	3
Подільське (Котовське)	85	12	2,1		2,1	2,1	5Д35ЯЗ	80	0,55	3	19	28	170	3
РАЗОМ по лісництві			158,6		102,6	102,6								
Слобідське	5	17	6,1		6,1	6,1	8ДЗ2ЯЗ	65	0,6	2	18	26	170	3
Слобідське	8	4	0,6		0,6	0,6	10ДЗ	80	0,5	3	19	32	150	3
Слобідське	9	31	3,7		3,7	3,7	10ДЗ	90	0,5	4	19	32	130	3
Слобідське	11	6	5,9		5,9	5,9	9Д31КЛЯ	80	0,5	3	20	28	140	3
Слобідське	22	5	2,2		2,2	2,2	10ЯЗ	75	0,6	2	20	24	190	3
Слобідське	28	1	6,5		6,5	6,5	9Д31ЛПД	105	0,5	3	22	32	160	3
Слобідське	28	2	3,0		3,0	3,0	7ДЗ2ЯЗ1КЛГ	55	0,55	2	17	22	140	3

Слобідське	28	4	0,5		0,5	0,5	9Я31КЛГ	62	0,5	1	21	24	160	3
Слобідське	28	5	0,4		0,4	0,4	10ДЗ+ЯЗ	61	0,6	2	17	22	140	3
Слобідське	28	6	0,5		0,5	0,5	10ЯЗ	75	0,7	1	25	28	300	3
Слобідське	28	7	0,6		0,6	0,6	7ДЗЗЯЗ+КЛГ	60	0,65	2	18	22	190	3
Слобідське	28	8	1,7		1,7	1,7	9Я31ДЗ	65	0,6	1	21	24	200	3
Слобідське	29	2	3,8		3,8	3,8	10ДЗ	95	0,45	3	21	32	140	3
Слобідське	30	23	2,5		2,5	2,5	8Я32ДЗ+ЛПД	120	0,5	3	24	36	198	3
Слобідське	30	25	2,3		2,3	2,3	8Я31ДЗ1КЛГ	70	0,6	2	21	24	190	3
Слобідське	46	2	3,6		3,6	3,6	6ДЗЗЯ31КЛП	90	0,5	4	18	28	130	3
Слобідське	47	12	1,9		1,9	1,9	10ЯЗЛ+ЯЗ	55	0,65	2	18	22	150	3
Слобідське	51	4	17,2	1	6,0	6,0	9Я31ДЗ+КЛП	90	0,55	3	21	28	180	3
Слобідське	51	4	17,2	2	6,0	6,0	9Я31ДЗ+КЛП	90	0,55	3	21	28	180	3
Слобідське	51	4	17,2	3	5,2	5,2	9Я31ДЗ+КЛП	90	0,55	3	21	28	180	3
Слобідське	55	27	3,7		3,7	3,7	6ДЗЗЯ31КЛГ+ГХГ	52	0,6	2	15	18	130	3
Слобідське	56	12	3,5		3,5	3,5	9ДЗ1ГЛЗ	80	0,6	3	17	26	160	3
Слобідське	60	6	30,0	2	6,5	6,5	10ДЗ+ЧШ	60	0,6	3	14	20	110	3
Слобідське	60	6	30,0	3	4,0	4,0	10ДЗ+ЧШ	60	0,6	3	14	20	110	3
Слобідське	64	12	2,5		2,5	2,5	5КЛГ2ДЗЗАКБ	42	0,6	2	15	18	110	3
РАЗОМ по лісництві			167,1		83,2	83,2								
Окнянське (Красноокнянське)	3	16	8,2		8,2	8,2	4ДЗ6ЯЗ	95	0,50	3	21	26	140	3
Окнянське (Красноокнянське)	3	18	2,4		2,4	2,4	6ДЗ4ЯЗ	95	0,55	3	21	26	160	3
Окнянське (Красноокнянське)	8	16	1,4		1,4	1,4	5ВЗШ2ДЗЗАКБ	80	0,65	2	21	34	200	3
Окнянське (Красноокнянське)	10	7	4,0		4,0	4,0	8ВГЛ2АКБ+БРС	29	0,65	1А	14	18	100	3
Окнянське (Красноокнянське)	10	16	2,4		2,4	2,4	8ГХЧ2ДЗ+АКБ+КЛГ+ЧШ	41	0,70	1А	19	20	200	3
Окнянське (Красноокнянське)	10	43	1,9		1,9	1,9	6ДЗ2АКБ1ВГЛ1АБЗ	26	0,60	2	9	14	50	3
Окнянське (Красноокнянське)	10	44	0,8		0,8	0,8	8ДЗ2АКБ+ЛПД+ЧШ	51	0,65	3	13	20	100	3
Окнянське (Красноокнянське)	24	5	5,8		5,8	5,8	5ДЗ2ЯЗ3КЛГ	57	0,50	3	15	18	90	3
Окнянське (Красноокнянське)	24	8	0,9		0,9	0,9	5ДЗ5ЯЗЛ	58	0,55	3	15	18	100	3
Окнянське (Красноокнянське)	24	14	4,1		4,1	4,1	9ДЗ1ЯЗ+КЛГ	47	0,45	3	12	18	60	3
Окнянське (Красноокнянське)	27	19	0,8		0,8	0,8	7ЯЗ3ДЗ+АКБ	60	0,60	3	16	18	140	3
Окнянське (Красноокнянське)	27	25	2,1		2,1	2,1	7ДЗ(75)ЗДЗ(110)+ЯЗ	75	0,55	3	18	26	140	3
Окнянське (Красноокнянське)	28	25	1,0		1,0	1,0	7ЯЗ2ДЗ1АКБ	70	0,60	3	17	18	150	3
Окнянське (Красноокнянське)	40	12	2,4		2,4	2,4	9ДЗ1ЯЗ	90	0,65	4	17	34	140	3
Окнянське (Красноокнянське)	40	19	2,5		2,5	2,5	10ДЗ	90	0,50	4	17	34	110	3
Окнянське (Красноокнянське)	40	21	4,3		4,3	4,3	4ЯЗЛ4АКБ2КЛГ	46	0,80	3	11	16	90	3
Окнянське (Красноокнянське)	43	4	2,6		2,6	2,6	6ДЗ1ГЛЗ2ЯЗ1БРС	70	0,55	4	15	24	100	3
Окнянське (Красноокнянське)	43	5	1,8		1,8	1,8	5ДЗЗЯЗ(80)2ЯЗ(50)	80	0,65	3	20	32	200	3
Окнянське (Красноокнянське)	43	14	1,1		1,1	1,1	5АКБ4ЯЗ1КЛЯ	44	0,75	2	17	20	150	3
Окнянське (Красноокнянське)	43	30	2,7		2,7	2,7	6ДЗ4ЯЗ	45	0,75	3	13	16	110	3
Окнянське (Красноокнянське)	44	1	3,5		3,5	3,5	6ЯЗЛЗАКБ1БРС	40	0,70	3	10	14	60	3

Окнянське (Красноокнянське)	44	28	2,2	2,2	2,2	10ДЗ+ЯЗ	90	0,65	4	17	32	170	3
Окнянське (Красноокнянське)	47	17	2,0	2,0	2,0	4ДЗ4АКБ2ЯЗ	47	0,75	3	12	16	90	3
Окнянське (Красноокнянське)	47	20	2,8	2,8	2,8	6АКБ1ДЗ1КЛГ2ЯЗЛ	49	0,70	3	12	12	95	3
Окнянське (Красноокнянське)	48	19	3,2	3,2	3,2	6ДЗЗКЛГ1ЯЗ	56	0,80	2	17	22	180	3
Окнянське (Красноокнянське)	49	18	1,6	1,6	1,6	9ЯЗ1ДЗ+ГЛЗ	65	0,70	3	15	16	140	3
Окнянське (Красноокнянське)	49	22	7,9	7,9	7,9	9ДЗ1ЯЗ	90	0,55	4	18	36	130	3
Окнянське (Красноокнянське)	50	2	2,6	2,6	2,6	8ЯЗ1ДЗ1ГЛЗ	70	0,70	3	18	20	180	3
Окнянське (Красноокнянське)	50	15	0,9	0,9	0,9	8ЯЗ2ДЗ	64	0,60	3	17	18	150	3
РАЗОМ по лісництві			79,9	79,9	79,9								
Троїцьке	19	3	2,7	2,7	2,7	5СЗЗКЛЯ2АКБ	51	0,60	3	14	28	93	3
РАЗОМ по лісництві			2,7	2,7	2,7								
Всього по філії вибірково санітарних рубок на площі га:				840,7									

З метою визначення причин виникнення патологічних процесів в лісових насадженнях Балтського надлісництва Філії, призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, було проведено лісопатологічне обстеження лінійним методом шляхом візуального обстеження стану дерев.

Обстеженням встановлено:

Представлені для лісопатологічного обстеження лісові насадження Балтського надлісництва Філії характеризуються погіршенням санітарного стану внаслідок пошкодження дерев стовбуровими шкідниками та хворобами лісу, про що свідчать характерні симптоми та ознаки пошкодження, ураження, прояви шкідливих організмів на дереві або його частині, що відбиваються на здатності виконання деревом життєвих функцій (фотосинтезу, всмоктування вологи та поживних речовин) та призводить до ослаблення дерев, зменшення приросту та послідовним всиханням.

Незважаючи на проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, загальна площа насаджень всіх лісництв Балтського надлісництва Філії з порушеною і втраченою біологічною стійкістю значно зменшилась, але не зникла зовсім.

Заплановані у вибірково санітарну рубку, дерева всіх листяних порід IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, поодинокі завислі дерева, також спостерігаються поодинокі дерева з виходом плодівих тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, осика та інші), локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме короїдами, вусачами та златками.

Поодинокі на ділянках були виявлені плодові тіла: справжнього трутовика, який вражає стовбури дуба, ясена, граба, клена, осики, липи й інші, та викликає білу «мармурову» ядро – заболонну стовбурову гниль; несправжнього трутовика – білу ядро смугасту стовбурову гниль, корозійного типу, центральну гниль стовбурів та товстих гілок у граба, осики та інших порід.

Своєчасне виявлення поширення трутовиків має важливе значення, так як дає змогу вчасно видаляти вражені дерева з насаджень, тим самим зменшуючи ймовірність подальшого поширення й зараженості спорами здорових дерев.

гниль, корозійного типу, центральну гниль стовбурів та товстих гілок у граба, осики та інших порід.

Своєчасне виявлення поширення трутовиків має важливе значення, так як дає змогу вчасно видаляти вражені дерева з насаджень, тим самим зменшуючи ймовірність подальшого поширення й зараженості спорами здорових дерев.

Абсолютно по всіх обстежених лісництвах, наявні поодинокі листяні дерева з ураженнями некрозно – раковими хворобами, а саме з поперечним раком дуба, коли рана охоплює 100% периметра стовбура, також наявні дерева листяних порід (ясен, дуб, клен, граб та інші породи), уражені східчастим раком, рани якого охоплені понад 1/2 периметра стовбура, зустрічаються з раковими утвореннями, заглибленими в стовбур.

Обстежені насадження акації білої по Балтському надлісництву Філії в основному - перестійні, деградовані, з відсутніми приростами, на ділянках переважно суховершинні дерева, вражені стовбуровими гнилями, з глибокими тріщинами в стовбурах, з раковими утвореннями більше, ніж на 2/3 периметра (напівкулясті напливи на стовбурах й пухлини, потовщення та здуття на стовбурах), з локальним відшаруванням кори, пошкоджені стовбуровими шкідниками - під корою були виявлені ходи забиті трухою, що характерно для вусачів.

На ясеневих деревах всіх оглянутих лісництв поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками при обстеженні насаджень, на стовбурах були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Також було оглянуте хвойне насадження в кварталі 19 виділі 3 Троїцького лісництва. У вищезазначеному лісництві наявні дерева сосни IV – VI категорії стану: свіжі сухостійні, відмираючі, суховершинні більше половини довжини крони, взагалі з відсутнім верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів розміром не менш як 2/3 периметра, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами та поодинокі завислі дерева, данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками (короїдами, златками, вусачами), також було виявлено поодинокі додаткове живлення лубоїдами.

Висновок:

Таким чином, в обстежених лісових насадженнях Балтського надлісництва Філії відмічається пошкодження дерев стовбуровими шкідниками: короїди (лубоїди, заболонники), вусачі, златки та із враженням насадження хворобами лісу (поперечний рак дуба, східчастий рак листяних порід, стовбурові гнилі – викликанні плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Довготривале знаходження насаджень в такому незадовільному санітарному стані призведе до виникнення масових осередків шкідливих організмів.

Характер всихання поодиноких та груповий, ступінь всихання слабка та середня.

На момент обстеження відведення лісових ділянок у вибірккову санітарну рубку проведено частково.

При проведенні вибіркових санітарних рубок в насадженнях Балтського надлісництва Філії залишати дерева, які виконують важливі біоценотичні функції та щоб зменшення повноти насаджень не було нижче встановленого показника повноти згідно «Санітарних правил в лісах України».

Рекомендації та пропозиції:

1. В насадженнях, що втратили біологічну стійкість, пошкоджених стовбуровими шкідниками та вражених хворобами лісу, з метою недопущення розмноження та розповсюдження стовбурових шкідників у прилеглих насадженнях стовбурових шкідників та хвороб лісу, здійснити заходи з поліпшення санітарного стану лісів із застосуванням

найефективніших методів та технологій відповідно до вимог встановлених «Санітарними правилами в лісах України».

2. З метою поліпшення санітарного стану лісів, обстежені насадження потребують проведення **вибіркової санітарної рубки на загальній площі 840,7 га.**

3. ДСЛП «Херсонлісозахист» рекомендує лісовій охороні Філії здійснювати моніторинг за поширенням шкідників лісу та проводити наземні біологічні заходи боротьби із шкідниками лісу, а саме розвішування гнізд для птахів. В осередках розмноження комах-камбіофагів викладати зрубані дерева, які будуть пастками для шкідників і вилучатимуться після заселення їх шкідниками (ловильні дерева).

4. Заходів з поліпшення санітарного стану лісів виконувати згідно вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27.07.1995р. №555.

Акт складений в 3-х примірниках:

1. Південно міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства
2. Філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
3. ДСЛП «Херсонлісозахист»

Додаток: фотофіксація.

Головний лісопатолог
ДСЛП «Херсонлісозахист»

Ксенія МАСВСЬКА

Начальник відділу нагляду та
прогнозу ДСЛП «Херсонлісозахист»

Раїса РУДЬ

Провідний інженер з охорони та захисту лісу
філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Леонід ПЕТРУК

Лісничий Ананьївського лісництва

Павло КОЛІСНІЧЕНКО

Лісничий Балтського лісництва

Юрій ТЕРЛИГА

Лісничий Долинського лісництва

Андрій МАРЧУК

Лісничий Кодимського лісництва

Іван ПИРОГІВСЬКИЙ

Лісничий Лісничівського лісництва та
в.о. лісничого Піщанського лісництва

Андрій УСАТЮК

Лісничий Окнянського
(Красноокнянського) лісництва

Миколай КОРНОВАЛ

Лісничий Подільського (Котовського) лісництва

Володимир БЄЛІК

Лісничий Слобідського лісництва та
в.о. лісничого Будеївського лісництва

Ігор НІКОЛШЕН

Лісничий Троїцького лісництва

Володимир ЯКУБЕНКО

Помічник лісничого Жеребківського лісництва

Миколай СОЛОМКО

Акт
лісопатологічного обстеження лісових насаджень філії «Південний лісовий офіс»
ДП «Ліси України», що потребують проведення заходів з поліпшення санітарного
стану лісів у 2025 році

04.10.2024р.

м. Балта

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Херсонлісозахист» МАЄВСЬКОЮ Ксенією, інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист» КОСТРИЦЬКОЮ Катериною, інженером – лісопатологом I категорії відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист» ФЕТІСОВОЮ Крістіною, провідним інженером ОЗЛ філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» ГОДУНОМ Миколою, лісничим Анабівського лісництва КОЛІСНІЧЕНКОМ Павлом, лісничим Балтського лісництва ТЕРЛИГОЮ Юрієм, лісничим Будейвського лісництва ГОРОХОВСЬКИМ Володимиром, лісничим Долинського лісництва МАРЧУКОМ Андрієм, помічником лісничого Жеребківського лісництва СОЛОМКО Миколою, лісничим Кодимського лісництва ПИРОГІВСЬКИМ Іваном, виконуючим обов'язків лісничого Лісничівського лісництва УСАТЮКОМ Андрієм, лісничим Окнянського лісництва КОРНОВАЛОМ Миколою, лісничим Осичанського лісництва БУРДЕЙНИМ Євгеном, лісничим Піщанського лісництва КОРЖОМ Сергієм, лісничим Подільського лісництва КУБАЙ Євгеном, лісничим Савранського лісництва ПАРАЩУКОМ Русланом, лісничим Слобідського лісництва НІКОЛІШЕНИМ Ігорем, лісничим Троїцького лісництва ЯКУБЕНКО Володимиром, в період з 30.09.2024 року по 04.10.2024 року проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (далі – Філія) з метою призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на загальній площі 919,1 га.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до Проектів організації та розвитку лісового господарства (таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків) 2014 року, наведена в таблиці:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, га		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2014 р.								Категорія захисності
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметр, см	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар		
Ананівське	1	5	19,0		19,0	19,0	10Дз+Яз	90	0,5	3	21	32	155	3	
Ананівське	5	14	9,8		9,8	9,8	10Дз	49	0,7	2	16	20	140	3	
Ананівське	7	17	14,0		14,0	14,0	8Дз2Яз	90	0,7	3	23	32	250	3	
Ананівське	6	9	3,9		3,9	3,9	9Дз1Яз	73	0,8	3	18	22	220	3	
Ананівське	6	13	3,3		3,3	3,3	10Дз+Яз	90	0,6	3	21	28	180	3	
Ананівське	8	5	3,2		3,2	3,2	7Яз3Дз+Лпд	80	0,7	2	21	22	230	3	
Ананівське	16	5	1,3		1,3	1,3	7Яз3Дз	75	0,6	3	18	28	160	3	
Ананівське	18	2	2,6		2,6	2,6	9Яз1Дз	75	0,7	4	15	20	150	3	
Ананівське	18	9	1,4		1,4	1,4	7Яз(60)2Яз(22)1Дз	60	0,6	4	13	18	90	3	

Ананьївське	19	9	3,0		3,0	3,0	8Яз(55)2Яз(30)+Дз	55	0,6	5	12	18	80	3
Ананьївське	19	3	3,1		3,1	3,1	8Яз2Дз+Глз	76	0,6	3	17	22	160	3
Ананьївське	17	6	1,5		1,5	1,5	8Дз2Яз+Брс	55	0,7	2	17	24	185	3
Ананьївське	23	8	6,5		6,5	6,5	8Дз2Яз+Брс	95	0,6	4	17	32	160	3
Ананьївське	15	6	6,5		6,5	6,5	7Дз3Яз	81	0,7	2	22	32	230	3
Ананьївське	17	4	3,8		3,8	3,8	9Дз1Брс	43	0,6	3	11	20	80	3
РАЗОМ по лісництві			82,9		82,9	82,9								
Балтське	12	28	12,0		12,0	12,0	4Дз4Дс1Лпд1Яз	95	0,7	3	22	36	250	3
Балтське	16	13	2,8		2,8	2,8	7Дз2Яз1Чш	80	0,7	2	21	30	250	3
Балтське	19	25	5,1		5,1	5,1	8Яз1Чш1Акб	85	0,7	2	24	28	270	2
Балтське	20	13	7,0		7,0	7,0	6Дз4Яз	105	0,6	2	24	36	240	2
Балтське	27	1	8,8		8,8	8,8	3Дз3Яз(90)2Клп2Яз(50)	100	0,7	4	18	32	200	3
Балтське	43	11	1,4		1,4	1,4	10Яз	45	0,7	1	21	20	250	3
Балтське	46	16	1,2		1,2	1,2	9Дз1Яз	75	0,7	3	16	24	170	3
Балтське	46	17	1,8		1,8	1,8	7Яз3Дз+Клг+Чш	60	0,6	2	19	26	170	3
Балтське	55	24	12,0		12,0	12,0	8Дз2Лпд+Яз	90	0,7	3	21	32	210	3
Балтське	58	7	15,2		15,2	15,2	9Дз1Лпд	90	0,6	4	18	32	160	3
Балтське	61	24	1,5		1,5	1,5	8Дз1Лпд1Чш	90	0,7	3	20	30	220	3
Балтське	61	28	1,9		1,9	1,9	8Яз2Дз	40	0,7	1	19	22	215	3
Балтське	64	21	8,9		8,9	8,9	7Дз2Лпд1Чш	95	0,6	3	21	32	180	3
Балтське	21	32	5,3		5,3	5,3	7Дз2Чш1Яз	95	0,6	4	18	28	160	3
Балтське	21	38	2,6		2,6	2,6	4Дз4Яз(60)2Яз(30)	60	0,7	3	16	18	165	3
Балтське	23	24	2,4		2,4	2,4	8Дз2Чш+Яз	75	0,6	3	19	26	175	3
РАЗОМ по лісництві			89,9		89,9	89,9								
Будеївське	47	2	4,6		4,6	4,6	10Дз+Яз+Чш	81	0,5	2	22	30	190	3
Будеївське	50	6	16,0		16,0	16,0	10Дз+Гз+ЯЗ	95	0,6	3	21	28	180	3
Будеївське	53	2	4,9		4,9	4,9	8Дз2Яз	67	0,65	2	18	22	180	3
Будеївське	56	12	2,0		2,0	2,0	8Дз1ЯЗ1ЛПД	80	0,60	2	21	26	220	3
Будеївське	56	13	2,4		2,4	2,4	8Дз2ЯЗ	80	0,60	2	21	26	220	3
Будеївське	60	2	8,6		8,6	8,6	10Дз+Клг+Яз	86	0,70	2	23	28	280	3
Будеївське	65	4	4,5		4,5	4,5	10Дз+Язл	65	0,65	3	15	20	140	3
РАЗОМ по лісництві			43,0		43,0	43,0								
Долинське	5	11	1,5		1,5	1,5	7Яз3Дз	91	0,6	2	23	32	210	3
Долинське	14	20	1,7		1,7	1,7	5Дз5Яз	86	0,7	2	22	32	253	3
Долинське	14	21	4,3		4,3	4,3	5Яз(86)2Яз(50)3Дз	86	0,7	2	22	36	220	3
Долинське	14	22	1,5		1,5	1,5	4Дз4Яз(86)2Яз(60)+Брс	86	0,6	4	17	36	153	3
Долинське	15	5	6,5		6,5	6,5	4Дз6Яз	86	0,7	2	22	28	280	3
Долинське	15	6	4,7		4,7	4,7	7Яз3Дз	87	0,6	3	19	20	190	3
Долинське	17	12	5,8		5,8	5,8	10Дз	90	0,5	4	19	36	133	3
Долинське	29	6	11,7		11,7	11,7	8Дз2Яз	95	0,7	4	19	30	180	3
Долинське	43	6	7,0		7,0	7,0	10Дз+Яз	85	0,5	4	18	32	120	3
Долинське	45	4	6,8		6,8	6,8	9Дз1Яз	90	0,5	4	18	30	120	3
Долинське	49	4	2,0		2,0	2,0	10Дз	81	0,6	3	17	26	140	3
Долинське	49	8	4,2		4,2	4,2	10Дз	95	0,7	4	17	32	150	3
Долинське	52	10	3,8		3,8	3,8	10Яз+Дз+Брс	40	0,8	1	15	16	170	3
Долинське	53	8	7,1		7,1	7,1	8Яз2Дз	96	0,6	2	26	36	273	3
Долинське	60	2	8,6		8,6	8,6	8Дз2Яз	95	0,6	3	21	32	180	3
РАЗОМ по лісництві			77,2		77,2	77,2								
Жеребківське	32	2	3,0		3,0	3,0	10Дз+Взд +Клг	90	0,5	2	24	30	200	3

Жеребківське	33	24	2,6		2,6	2,6	10Дз+Чш	80	0,6	2	21	26	175	3
Жеребківське	33	35	1,2		1,2	1,2	7Дз3Чш	80	0,5	4	18	32	120	3
Жеребківське	34	10	9,3		9,3	9,3	9Дз1Яз	75	0,6	3	16	22	120	3
Жеребківське	36	3	1,5		1,5	1,5	7Яз2Дз1Акб	70	0,7	2	2	22	170	3
Жеребківське	36	16	1,6		1,6	1,6	10Яз	80	0,7	1	25	32	300	3
Жеребківське	1	6	2,7		2,7	2,7	7Яз3Дз+Чш	76	0,7	2	20	28	220	3
Жеребківське	1	26	3,6		3,6	3,6	10Дз+Яз	70	0,4	3	19	28	103	3
Жеребківське	2	21	4,9		4,9	4,9	7Дз3Яз	100	0,6	2	24	36	240	3
Жеребківське	3	64	0,3		0,3	0,3	7Яз1Дз2Клт	65	0,7	2	18	20	130	3
Жеребківське	4	22	3,8		3,8	3,8	10Яз+Клт+Гз	75	0,7	3	20	26	220	3
Жеребківське	4	13	5,2		5,2	5,2	6Дз3Яз1Гз	75	0,7	3	20	26	193	3
Жеребківське	6	26	7,2		7,2	7,2	10Дз	120	0,4	4	20	40	110	3
РАЗОМ по лісництві			46,9		46,9	46,9								
Кодимське	1	1	24,0		24,0	24,0	9Дс1Лпд+Чш	85	0,7	3	22	30	240	3
Кодимське	7	2	9,0		9,0	9,0	7Дз2Гз1Лпд	110	0,60	3	24	36	200	2
Кодимське	7	8	7,0		7,0	7,0	8Дз2Гз+Бп+Лпд	120	0,6	3	24	40	200	2
Кодимське	9	4	9,5		9,5	9,5	8Дз2Чш	110	0,7	3	23	32	220	2
Кодимське	9	14	7,1		7,1	7,1	9Дз1Чш	110	0,6	3	21	32	185	2
Кодимське	✓14	25	4,7		4,7	4,7	10Дз+Чш	110	0,5	4	20	32	140	3
Кодимське	16	7	6,1		6,1	6,1	10Дз+Клт+Ябл+Чш	100	0,55	4	19	30	145	3
Кодимське	24	1	10,7	2	5,3	5,3	9Дз1Чш+Клт	120	0,5	4	21	36	150	3
Кодимське	24	9	2,8		2,8	2,8	10Дз+Чш+Яз	120	0,5	4	20	40	140	3
Кодимське	24	12	5,2		5,2	5,2	10Дз+Чш	120	0,5	4	20	36	130	3
Кодимське	29	19	6,2		6,2	6,2	10Дз+Чш	73	0,6	3	17	26	170	3
Кодимське	30	40	2,5		2,5	2,5	10Акб+Язл	63	0,55	2	20	26	140	3
Кодимське	36	5	6,6		6,6	6,6	10Дз+Лпд+Клт	52	0,6	2	15	22	130	3
Кодимське	38	3	8,8		8,8	8,8	8Дз1Клт1Язл+Брс	59	0,7	2	18	24	180	3
Кодимське	46	3	25,4		25,4	25,4	10Дз+Лпд	80	0,6	3	20	30	210	3
Кодимське	53	12	1,8		1,8	1,8	5Дз5Яз	70	0,6	3	16	26	180	3
Кодимське	54	2	4,7		4,7	4,7	9Дз1Чш+Лпд	85	0,45	3	20	30	120	3
Кодимське	56	1	1,2		1,2	1,2	7Яз2Дз1Клт	62	0,7	1	23	26	240	3
Кодимське	56	2	2,5		2,5	2,5	9Яз1Дз+Язл	75	0,6	3	18	26	170	3
Кодимське	56	30	4,8		4,8	4,8	8Дз2Клт+Чш+Гз	85	0,5	3	19	30	110	3
Кодимське	61	22	3,8		3,8	3,8	10Дс+Чш	85	0,55	3	20	32	170	3
Кодимське	64	1	8,3		8,3	8,3	10Дз	85	0,6	3	20	28	205	3
Кодимське	65	18	1,7		1,7	1,7	7Дс3Яз+Чш	76	0,6	3	19	28	170	3
Кодимське	✓66	20	1,5		1,5	1,5	9Дс1Чш+Яз	100	0,4	4	17	32	100	3
Кодимське	✓78	6	6,6		6,6	6,6	10Дз	95	0,5	3	21	32	160	3
Кодимське	85	3	7,4		7,4	7,4	10Акб	45	0,6	1	17	24	120	3
Кодимське	105	1	23,4		23,4	23,4	10Дз	83	0,6	3	19	28	190	3
Кодимське	111	1	5,5		5,5	5,5	9Дз1Клт+Чш	88	0,6	3	19	30	180	3
РАЗОМ по лісництві			208,8		203,4	203,4								
Лісничівське	56	2	4,2		4,2	4,2	4Дз4Яз2Клт	100	0,5	3	22	36	170	3
Лісничівське	59	2	2,6		2,6	2,6	7Дз3Яз	75	0,7	2	20	26	255	3
Лісничівське	59	10	3,8		3,8	3,8	6Дз2Клт2Яз	75	0,7	2	21	28	240	3
Лісничівське	63	15	1,2		1,2	1,2	8Дз2Яз+Гз	90	0,6	3	22	32	200	3
Лісничівське	63	18	0,4		0,4	0,4	10Дз	60	0,7	1	21	28	250	3
Лісничівське	64	8	2,4		2,4	2,4	10Дз	65	0,7	1	21	28	250	3
Лісничівське	67	7	19,5		19,5	19,5	7Дз1Лпд1Клт1Яз	95	0,7	3	21	26	200	3

Лісничівське	67	10	1,0		1,0	1,0	9Дз1Лпд	58	0,7	3	16	24	160	3
Лісничівське	70	1	2,9		2,9	2,9	6Дз4Яз	65	0,7	2	18	26	200	3
Лісничівське	70	4	2,5		2,5	2,5	7Дз3Яз	60	0,7	2	17	22	180	3
Лісничівське	74	12	3,9		3,9	3,9	8Дз2Яз	80	0,7	2	21	26	240	3
Лісничівське	74	14	7,9		7,9	7,9	8Дз2Яз	62	0,7	2	19	26	210	3
Лісничівське	89	18	4,2		4,2	4,2	7Дз3Дс	53	0,7	2	16	20	160	3
Лісничівське	89	19	1,1		1,1	1,1	5Дз5Яз	70	0,7	3	16	20	170	3
РАЗОМ по лісництві			57,6		57,6	57,6								
Окнянське	6	12	6,1		6,1	6,1	7Дз3Яз+Язл	60	0,65	3	15	18	135	3
Окнянське	26	21	0,6		0,6	0,6	10Дз	21	0,75	2	7	10	45	3
Окнянське	28	22	1,7		1,7	1,7	4Яз1Акб1Дз4Глз	55	0,50	2	16	18	115	3
Окнянське	28	23	1,2		1,2	1,2	6Дз3Глз1Яз	64	0,55	3	17	20	120	3
Окнянське	36	4	2,2		2,2	2,2	8Дз2Яз	90	0,60	4	17	28	130	3
Окнянське	36	9	4,3		4,3	4,3	8Дз2Яз	90	0,60	4	16	30	120	3
Окнянське	40	6	9,0		9,0	9,0	4Дз2Язл2Взд1Акб1Кля	46	0,75	4	9	16	55	3
Окнянське	40	13	1,6		1,6	1,6	5Язл1Акб3Взд1Кля	48	0,65	5	8	12	52	3
Окнянське	40	14	0,6		0,6	0,6	5Язл2Дз2Кля1Яз	48	0,60	4	10	14	70	3
Окнянське	40	17	1,8		1,8	1,8	6Язл1Дз3Акб	47	0,80	3	13	16	120	3
Окнянське	43	16	1,3		1,3	1,3	5Глз1Кля2Дз2Яз	65	0,70	3	17	18	150	3
Окнянське	43	21	0,8		0,8	0,8	7Яз(50)3Яз(80)	50	0,75	4	12	10	120	3
Окнянське	44	7	3,7		3,7	3,7	8Дз2Яз	75	0,75	4	15	22	135	3
Окнянське	45	15	4,1		4,1	4,1	9Дз1Яз+Глз	70	0,60	4	15	22	110	3
Окнянське	45	18	2,1		2,1	2,1	7Яз3Дз	80	0,65	2	22	28	245	3
Окнянське	50	14	1,7		1,7	1,7	6Глз2Дз2Акб+Кля	65	0,55	2	20	24	140	3
Окнянське	51	30	1,9		1,9	1,9	9Дз1Яз	90	0,55	3	20	26	155	3
Окнянське	52	4	4,3		4,3	4,3	10Дз+Яз	90	0,55	4	19	40	150	3
РАЗОМ по лісництві			49,0		49,0	49,0								
Піщанське	54	29	1,8		1,8	1,8	10Яз	85	0,6	1	25	32	280	3
Піщанське	54	27	2,1		2,1	2,1	10Яз+Дз+Лпд	70	0,7	1	24	26	300	3
Піщанське	54	34	0,6		0,6	0,6	4Яз(85)3Яз(50)3Дз+Клп	85	0,6	2	23	36	210	3
Піщанське	54	32	0,9		0,9	0,9	10Яз+Лпд+Клп+Дз	65	0,7	1	24	26	280	3
Піщанське	54	13	2,8		2,8	2,8	6Яз(50)3Яз(85)1Дз	50	0,7	1	18	20	220	3
Піщанське	54	11	0,4		0,4	0,4	10Яз	79	0,8	3	20	26	250	3
Піщанське	55	22	0,3		0,3	0,3	8Яз(75)2Яз(45)	75	0,8	1	23	28	280	3
Піщанське	59	18	1,6		1,6	1,6	5Дз3Дс2Яз	60	0,7	1	21	24	235	3
Піщанське	63	5	7,8		7,8	7,8	9Дз1Лпд	75	0,7	1	24	26	310	3
Піщанське	63	2	6,6		6,6	6,6	8Дз1Лпд1Язл+Клп	65	0,7	1	22	26	250	3
Піщанське	65	2	4,2		4,2	4,2	4Дз4Яз(55)1Чш1Яз(30)	59	0,8	2	18	20	210	3
Піщанське	77	2	7,7		7,7	7,7	6Дз2Клг2Яз	80	0,75	2	23	26	250	3
Піщанське	80	14	19,0	1	5,3	5,3	10Дз	100	0,6	4	19	30	160	3
Піщанське	82	6	7,0		7,0	7,0	3Дз4Клг2Яз1Язл	57	0,6	2	18	20	160	3
Піщанське	84	14	1,8		1,8	1,8	8Яз2Дс+Дз	85	0,7	1	25	32	290	3
РАЗОМ по лісництві			64,6		50,9	50,9								
Подільське	12	4	4,1		4,1	4,1	9Дз1Яз+Гз+Клг	80	0,75	2	22	24	270	3
Подільське	9	6	6,0		6,0	6,0	10Яз+Дз	75	0,85	3	20	18	255	3
Подільське	9	15	1,0		1,0	1,0	5Дз1Чш2Клп2Кля	50	0,60	2	17	20	110	3
Подільське	8	1	4,4		4,4	4,4	4Дз2Дс3Яз1Клп	85	0,65	2	22	30	215	3
Подільське	11	12	1,2		1,2	1,2	10Яз+Дз	90	0,70	2	22	26	267	3
Подільське	16	13	6,3		6,3	6,3	7Дз1Яз2Чш+Клп	90	0,55	3	20	32	185	3

Подільське	18	13	4,5		4,5	4,5	9Яз1Дс	90	0,80	3	21	26	270	3
Подільське	24	14	0,9		0,9	0,9	6Яз(55)2Дз(55)1Дз(90) 1Яз(90)	55	0,65	1	20	20	195	3
Подільське	23	2	0,8		0,8	0,8	7Яз3Дз	55	0,70	2	17	18	160	3
Подільське	23	3	0,8		0,8	0,8	8Яз2Дз	68	0,65	2	20	22	200	3
Подільське	23	9	3,9		3,9	3,9	6Дс3Яз1Чш	100	0,70	3	22	34	235	3
Подільське	23	10	1,8		1,8	1,8	7Яз2Дз1Акб	63	0,75	2	20	20	200	3
Подільське	23	11	0,5		0,5	0,5	8Яз1Дз1Чш	48	0,80	2	17	16	160	3
Подільське	23	13	1,2		1,2	1,2	7Яз2Дз1Глз	60	0,70	1	21	20	210	3
Подільське	23	24	1,7		1,7	1,7	5Акб2Дз1Яз2Чш	40	0,75	1	17	16	180	3
Подільське	34	6	7,4		7,4	7,4	9Дз1Яз	50	0,65	2	16	20	160	3
Подільське	80	3	10,4		10,4	10,4	8Дз2Яз+Чш	86	0,75	2	22	28	280	3
Подільське	84	22	5,5		5,5	5,5	4Дз4Яз(70)2Яз(40)	70	0,6	2	21	26	190	3
Подільське	84	26	3,2		3,2	3,2	8Яз2Дз+Брс	75	0,7	2	21	20	230	3
Подільське	86	6	2,6		2,6	2,6	9Дз1Яз	80	0,6	3	20	24	210	3
Подільське	86	19	9,0		9,0	9,0	6Яз3Дз1Лпд+Клг	90	0,65	2	23	28	220	3
Подільське	84	9	0,6		0,6	0,6	9Яз1Дз+Язл	65	0,7	3	17	18	170	3
Подільське	60	1	2,0		2,0	2,0	9Яз1Дз	65	0,7	1	22	24	250	3
Подільське	60	2	4,7		4,7	4,7	7Дз1Брс2Яз+Клг	90	0,5	3	20	30	170	3
Подільське	60	3	1,2		1,2	1,2	8Яз2Дз	70	0,6	2	22	26	200	3
Подільське	60	9	0,8		0,8	0,8	8Дз2Яз	56	0,65	1	19	24	160	3
Подільське	64	18	0,7		0,7	0,7	8Яз2Дз	90	0,6	2	24	30	230	3
РАЗОМ по лісництві			87,2		87,2	87,2								
Слобідське	8	1	3,1		3,1	3,1	7Яз3Дз+Клп+Гхг	65	0,6	1	23	30	230	3
Слобідське	10	12	2,9		2,9	2,9	8Дз2Лпд	80	0,5	3	17	28	120	3
Слобідське	12	5	0,9		0,9	0,9	9Яз1Дз	80	0,6	3	20	30	190	3
Слобідське	22	2	28,8		28,8	28,8	8Дз1Лпд1Чш	90	0,6	4	19	30	160	3
Слобідське	25	1	14,4		14,4	14,4	10Дз+Чш+Яз	90	0,5	3	21	28	150	3
Слобідське	25	10	1,3		1,3	1,3	6Дз3Яз1Лпд	62	0,6	2	19	24	180	3
Слобідське	38	25	5,8		5,8	5,8	7Яз2Дз1Гз+Клг+Клп	65	0,65	2	21	24	230	3
Слобідське	53	1	17,4		17,4	17,4	10Дз+Чш	85	0,5	3	20	32	140	3
Слобідське	60	6	30,0	1	10,0	10,0	10Дз+Чш	60	0,6	3	14	20	110	3
РАЗОМ по лісництві			104,6		84,6	84,6								
Савранське	41	2	9,3		9,3	9,3	10Яз+Дз	66	0,60	1Б	29	32	330	3
Савранське	46	10	1,5		1,5	1,5	10Дз+Яз	85	0,60	2	23	24	240	3
Савранське	46	11	3,8		3,8	3,8	8Дз1Яз1Лпд	49	0,70	2	17	20	170	3
Савранське	46	18	1,1		1,1	1,1	6Дз4Яз	70	0,60	1	22	24	260	3
Савранське	46	19	2,7		2,7	2,7	7Дз2Яз1Лпд	50	0,70	1	18	20	190	3
РАЗОМ по лісництві			18,4		18,4	18,4								
Троїцьке	25	8	26,4	3	10,0	10,0	5Акб(17)3Абз2Акб(30)	17	0,70	2	7	8	40	3
Троїцьке	28	8	17,8	2	10,0	10,0	3Дз4Клг2Лпд1Чрз	35	0,70	3	9	12	60	3
Троїцьке	4	3	4,9	2	1,0	1,0	10Скр	37	0,60	4	8	20	90	3
Троїцьке	4	9	4,1		4,1	4,1	10Скр+Абз	34	0,65	4	8	18	105	3
РАЗОМ по лісництві			35,4		25,1	25,1								
Осичанське	35	1	3,0		3,0	3,0	10Сзк	50	0,60	1	19	22	220	3
РАЗОМ по лісництві			3,0		3,0	3,0								
Всього по філії ВСР:			968,5		919,1	919,1								

З метою визначення причин виникнення патологічних процесів в лісових насадженнях Балтське лісового відділення Філії, призначення в них заходів з поліпшення санітарного

З метою визначення причин виникнення патологічних процесів в лісових насадженнях Балтське лісового відділення Філії, призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, було проведено лісопатологічне обстеження лінійним методом шляхом візуального обстеження стану дерев.

Обстеженням встановлено:

Представлені для лісопатологічного обстеження лісові насадження Філії характеризуються погіршенням санітарного стану внаслідок пошкодження дерев стовбуровими шкідниками та хворобами лісу, про що свідчать характерні симптоми та ознаки пошкодження, ураження, прояви шкідливих організмів на дереві або його частині, що відбиваються на здатності виконання деревом життєвих функцій (фотосинтезу, всмоктування вологи та поживних речовин) та призводить до ослаблення дерев, зменшення приросту та послідовним всиханням.

Незважаючи на проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, загальна площа насаджень всіх лісництв Балтського лісового відділення Філії з порушеною і втраченою біологічною стійкістю значно зменшилась, але не зникла зовсім.

Заплановані у вибіркову санітарну рубку, дерева всіх листяних порід IV – VI категорії стану, з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100%, всиханням більше половини скелетних гілок по всій висоті крони, в невеликій кількості зломи вершин, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, поодинокі завислі дерева, також спостерігаються поодинокі дерева з виходом плодових тіл дереворуйнівних грибів – трутовиків на різній висоті дерев, які є збудниками стовбурових гнилей листяних деревних порід (дуб, ясен, липа, клен, граб, берест, осика та інші), локальне відшарування кори та пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме вусачами, златками та короїдами (лубоїдами, заболонниками).

На ділянках були виявлені поодинокі плодові тіла: справжнього трутовика, який вражає стовбури дуба, ясена, граба, клена, осики, липи й інші, та викликає білу «мармурову» ядро – заболонну стовбурову гниль; несправжнього трутовика – білу ядро смугасту стовбурову гниль, корозійного типу, центральну гниль стовбурів та товстих гілок у граба, осики та інших порід.

Своєчасне виявлення поширення трутовиків має важливе значення, так як дає змогу вчасно видаляти вражені дерева з насаджень, тим самим зменшуючи ймовірність подальшого поширення й зараженості спорами здорових дерев.

Абсолютно по всіх обстежених лісництвах, наявні поодинокі листяні дерева з ураженнями некрозно – раковими хворобами, а саме з поперечним раком дуба, коли рана охоплює 100% периметра стовбура, також наявні дерева листяних порід (ясен, дуб, клен, граб та інші породи), уражені східчастим раком, рани якого охоплені понад 1/2 периметра стовбура, зустрічаються з раковими утвореннями, заглибленими в стовбур.

Обстежені насадження акації білої, перестійні, деградовані, з відсутніми приростами, на ділянках переважно суховершинні дерева, вражені стовбуровими гнилями, з глибокими тріщинами в стовбурах, з раковими утвореннями більше, ніж на 2/3 периметра (напівкулясті напливи на стовбурах й пухлини, потовщення та здуття на стовбурах), з локальним відшаруванням кори, пошкоджені стовбуровими шкідниками - під корою ходи забиті трухою, що характерно для вусачів.

На ясеневих деревах всіх оглянутих лісництв поодинокі спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками при обстеженні насаджень, на стовбурах були виявлені характерні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів.

Також було оглянуте хвойне насадження в кварталі 4 виділа 3 та 9 Троїцького лісництва, та в кварталі 35 виділ 1 Осичанського лісництва. У вищезазначених лісництвах наявні дерева сосни IV – VI категорії стану: свіжі сухостійні, відмираючі, суховершинні більше половини довжини крони, взагалі з відсутнім верхом, з тріщинами в комелі, відсталі в рості, з механічними пошкодженнями кореневих лап або стовбурів розміром не менш як 2/3 периметра, поодинокі дерева з підірваною кореневою системою, з дуго вигнутими зігнутими стовбурами та поодинокі завислі дерева, з локальним відшаруванням кори на різній висоті стовбурів, данні дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками, а саме вусачами (пагієм ребристим, комлевим коротковусим), златками, також було виявлено поодинокі додаткові живлення короїдами (лубоїдами).

У Осичанському лісництві квартал 35 виділ 1 обліковується осередок кореневої губки, де спостерігаються наявні ознаки, характерні для кореневої губки - це групове всихання з випаданням дерев, галявини, що оточуються дуже ослабленими (хворими) всихаючими деревами з ажурними кронами, короткими пагонами з блідо - зеленою хвоею у вигляді пучків, з окорованою нижньою частиною стовбурів, пошкодженими стовбуровими шкідниками (короїди, вусачі). Коренева губка викликає строкату, корозійну, ядрову, кореневу і комлеву гниль, а також відшарування кори в нижній частині стовбура.

Висновок:

Таким чином, в обстежених лісових насадженнях Балтського лісового відділення Філії відмічається пошкодження дерев стовбуровими шкідниками: короїди (лубоїди, заболонники), вусачі, златки та із враженням насадження хворобами лісу (поперечний рак дуба, східчастий рак листяних порід, стовбурові гнилі – викликанні плодовими тілами дереворуйнівних грибів).

Наявні ознаки характерні для кореневої губки (Осичанське лісництво квартал 35 виділ 1) в результаті враження кореневими гнилями, деревостани втрачають свою механічну стійкість, що призводить до підвищення ризику вітровалів.

Довготривале знаходження насаджень в такому незадовільному санітарному стані призведе до виникнення масових осередків шкідливих організмів.

Характер всихання поодинокий та груповий, ступінь всихання слабка та середня.

На момент обстеження відведення лісових ділянок у вибірккову санітарну рубку проведено частково.

При проведенні вибіркових санітарних рубок в насадженнях Балтського лісового відділення Філії залишати дерева, які виконують важливі біоценотичні функції та щоб зменшення повноти насаджень не було нижче встановленого показника повноти згідно «Санітарних правил в лісах України».

Рекомендації та пропозиції:

1. В насадженнях, що втратили біологічну стійкість, пошкоджених стовбуровими шкідниками та вражених хворобами лісу, з метою недопущення розмноження та розповсюдження стовбурових шкідників у прилеглих насадженнях стовбурових шкідників та хвороб лісу, здійснити заходи з поліпшення санітарного стану лісів із застосуванням найефективніших методів та технологій відповідно до вимог встановлених «Санітарними правилами в лісах України».

2. З метою поліпшення санітарного стану лісів, обстежені насадження потребують проведення **вибіркової санітарної рубки на загальній площі 919,1 га.**

3. ДСЛП «Херсонлісозахист» рекомендує лісовій охороні Філії здійснювати моніторинг за поширенням шкідників лісу та проводити наземні біологічні заходи боротьби із шкідниками лісу, а саме розвішування гнізд для птахів. В осередках розмноження комах-камбіофагів викладати зрубані дерева, які будуть пастками для шкідників і вилучатимуться після заселення їх шкідниками (ловильні дерева).

4. Заходів з поліпшення санітарного стану лісів виконувати згідно вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27.07.1995р. №555.

Акт складений в 3-х примірниках:

1. Південно міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства
2. Філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
3. ДСЛП «Херсонлісозахист»

Додаток: фотофіксація.

Головний лісопатолог
ДСЛП «Херсонлісозахист»

Ксенія МАЄВСЬКА

Інженер – лісопатолог I категорії
відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист»

Катерина КОСТРИЦЬКА

Інженер – лісопатолог I категорії
відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист»

Крістіна ФЕТІСОВА

Провідний інженер ОЗЛ
філії «Південний лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Микола ГОДУН

Лісничий Ананьївського лісництва

Павло КОЛІСНІЧЕНКО

Лісничий Балтського лісництва

Юрій ТЕРЛИГА

Лісничий Будеївського лісництва

Володимир ГОРОХОВСЬКИЙ

Лісничий Долинського лісництва

Андрій МАРЧУК

Помічник лісничого Жеребківського лісництва

Миколай СОЛОМКО

Лісничий Кодимського лісництва

Іван ПИРОГІВСЬКИЙ

В.о. лісничого Лісничівського лісництва

Андрій УСАТЮК

Лісничий Окнянського лісництва

Миколай КОРНОВАЛ

Лісничий Осичанського лісництва

Євгеній БУРДЕЙНИЙ

Лісничий Піщанського лісництва

Лісничий Подільського лісництва

Лісничий Савранського лісництва

Лісничий Слобідського лісництва

Лісничий Троїцького лісництва



Сергій КОРЖ



Євгеній КУБАЙ



Руслан ПАРАЩУК



Ігор НІКОЛІШЕН



Володимир ЯКУБЕНКО