

Акт

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в ньому заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркової санітарної рубки, в насадженнях ДП "Ліси України", філії Карпатський лісовий офіс, Свалявського надлісництва, за період з 19 по 23 та з 26 по 30 травня 2025 року.

30 травня 2025 р.

м. Свалява

Нами начальником головним лісопатологом ДСЛП "Львівлісозахист" Богданом СОКОЛОВСЬКИМ, начальником відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Юрієм КРАМАРЦЕМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, за участю інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії філії Карпатський лісовий офіс Антоніни ГВОЗДАК, лісного Полянського лісництва Петра ІЖОВСЬКОГО, пом. лісного Пашківецького лісництва Владислава РЕСЛЕРА, лісного Березниківського лісництва Василя МЕТЕНЬКАНИЧА, лісного Нижньоволовецького лісництва Івана МЕДУЛЯКА, лісного Верхньоволовецького лісництва Івана ШУСТИ, лісного Нижньоворітського лісництва Михайла ЦЕРБЕЯ, лісного Плосківського лісництва Тараса МАТУШАКА, пом. лісного Плосківського лісництва Василя ІВАШКОВИЧА, лісного Свалявського лісництва Василя ПТРИ, лісного Дусинського лісництва Михайла ТАРКОВИЧА, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибірових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибірових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме: вибірових санітарних рубок проведено на загальній площі **417,3га**.

Полянське лісництво

Квартал 19, виділ 6, площа 2,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 3д3, площа 3,3 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 18д2, площа 8,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Некрозом Ясена. Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 22, площа 13,5 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 19, площа 6,7 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 35, виділ 13д3, площа 4,6 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 1д3, площа 2,3 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом,

наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 4, площа 4,1 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, нааявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 5д3, площа 6,2 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, нааявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Полянське (Ганьковецьке) лісництво

Квартал 4, виділ 19, площа 4,5 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, нааявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Пашківцецьке лісництво

Квартал 23, виділ 35, площа 1,8 га

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками, на сухостійних деревах чітко спостерігаються шлюбні камери короїдів, пошкодження вусачами, деревинниками та рогахвостами. На уражених деревах знижений приріст у висоту, крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Також насадження уражене опеньком осіннім, нааявні як міцеліарна плівка так і ризоморфи під корою дерев. На ділянці нааявні вітроломні дерева.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 36, площа 1,8 га

Насадження пошкоджене **раком ялиці**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, нааявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Пашківцецьке (Жденіївське) лісництво

Квартал 14, виділ 71, площа 3,0 га

Насадження пошкоджене **некрозом ясена**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 25, площа 1,3 га

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками, проте виборка пошкоджених дерев не призведе до оздоровлення насадження. Проведення санітарно-оздоровчих заходів є не доцільно.

Березниківське лісництво

Квартал 27, виділ 1, площа 5,1 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37, виділ 5д2, площа 2,1 га

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками, на сухостійних деревах чітко спостерігаються шлюбні камери короїдів, пошкодження вусачами, деревинниками та рогахвостами. На уражених деревах знижений приріст у висоту, крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Також насадження уражене опеньком осіннім, наявні як міцеліарна плівка так і ризоморфи під корою дерев. На ділянці наявні вітроломні дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 13, площа 5,0 га

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками, на сухостійних деревах чітко спостерігаються шлюбні камери короїдів, пошкодження вусачами, деревинниками та рогахвостами. На уражених деревах знижений приріст у висоту, крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Також насадження уражене опеньком осіннім, наявні як міцеліарна плівка так і ризоморфи під корою дерев. На ділянці наявні вітроломні дерева.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 10, площа 1,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом,

наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Березниківське (Боржавське) лісництво

Квартал 30, виділ 7, площа 2,2 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 14, площа 2,6 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 29, виділ 10, площа 3,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 11, площа 4,4 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Нижньоволовецьке лісництво

Квартал 2, виділ 19, площа 4,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 34, площа 2,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 26, площа 5,3 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 24, площа 8,7 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 29, площа 2,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 30, площа 2,4 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 56, площа 3,8 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Верхньоволовецьке лісництво

Квартал 6, виділ 1д2, площа 6,7 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 3, площа 6,8 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 6д2, площа 6,6 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 13д2, площа 2,7 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 2, площа 3,9 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 69д3, площа 3,4 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та

стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 3, площа 10,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 17, площа 9,6 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 53д2, площа 8,3 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 9, виділ 80д2, площа 3,3 га

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками, на сухостійних деревах чітко спостерігаються шлюбні камери короїдів, пошкодження вусачами, деревинниками та рогохвостами. На уражених деревах знижений приріст у висоту, крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Також насадження уражене опеньком осіннім, наявні як міцеліарна плівка так і ризоморфи під корою дерев. На ділянці наявні вітроломні дерева.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 33, площа 3,9 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Нижньоворітське лісництво

Квартал 27, виділ бд2, площа 2,2 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Некрозом Ясена.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 7, площа 3,9 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Некрозом Ясена.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 23, площа 9,7 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Некрозом Ясена.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 11, площа 0,9 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Некрозом Ясена.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 13, площа 2,3 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою. Некрозом Ясена.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Плосківське лісництво

Квартал 19, виділ 46, площа 5,8 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 42д2, площа 3,2 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 23, площа 5,3 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 24д2, площа 1,2 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 6, площа 3,5 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 78, площа 2,4 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 18д2, площа 2,8 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 21, площа 0,6 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 1, площа 4,2 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 63д2, площа 6,3 га

Насадження пошкоджене **вітровалом, вітроломом**, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 30, площа 5,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 6, площа 2,8 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 16, виділ 24, площа 2,7 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 30, площа 1,0 га

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими шкідниками, на сухостійних деревах чітко спостерігаються шлюбні камери короїдів, пошкодження вусачами, деревинниками та рогахвостами. На уражених деревах знижений приріст у висоту, крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Також насадження уражене опеньком осіннім, наявні як міцеліарна плівка так і ризоморфи під корою дерев. На ділянці наявні вітроломні дерева.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 28, площа 12,1 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 13, виділ 44, площа 2,1 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Свалявське (Ганьковицьке) лісництво

Квартал 23, виділ 26, площа 2,7 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 34, площа 11,5 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Свалявське лісництво

Квартал 34, виділ 64, площа 11,1 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 30, площа 10,9 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 26, площа 6,7 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 26, виділ 38, площа 7,2 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 40, площа 5,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 22, площа 5,3 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 34, виділ 72, площа 2,5 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 45, площа 3,5 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітроламом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Дусинське лісництво

Квартал 9, виділ 22, площа 2,6 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 14, виділ 30, площа 8,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 15, виділ 7д2, площа 7,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 38, площа 10,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 6, площа 3,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та

стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітровалом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 11, площа 10,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітровалом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 25, площа 7,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітровалом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 26, площа 7,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітровалом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 25, виділ 3, площа 8,8 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Вітровалом, наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 53, площа 1,9 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 77д2, площа 2,9 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 28, виділ 78, площа 3,6 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 9д2, площа 8,0 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 3, площа 9,2 га

Насадження пошкоджене **трутовиками** (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **417,3 га** при цьому виявлено:

Вітровал, вітролом – 19,8 га, а саме:

3,5 га – слабка ступінь пошкодження;

16,3 га – середня ступінь пошкодження;

Некроз ясена – 3,0 га, – середня ступінь пошкодження;

Опеньок осінній – 13,2 га, а саме

2,1 га – слабка ступінь пошкодження;

11,1 га – середня ступінь пошкодження;

Рак ялиці – 1,8 га, – середня ступінь пошкодження;

Трутовики – 378,2 га, а саме

125,7 га – слабка ступінь пошкодження;

252,5 га – середня ступінь пошкодження;

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі **416,0га. не потребує** проведення на площі 1,3 га.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. На основі актів огляду місць рубок забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. № 303.

6. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

Головний лісопатолог
ДСЛП "Львівлісозахист"




Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"



Юрій КРАМАРЕЦЬ

Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист"



Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Інженер з охорони та захисту лісу 1 категорії
філії Карпатський лісовий офіс



Антоніна ГВОЗДАК

Пом. лісничого Пашківецького лісництва



Владислав РЕСЛЕР

Лісничий Березниківського лісництва



Василь МЕТЕНЬКАНИЧ

Лісничий Полянського лісництва



Петро ІЖОВСЬКИЙ

Лісничий Нижньоволовецького лісництва



Іван МЕДУЛЯК

Лісничий Плосківського лісництва



Тарас МАТУШАК

Лісничий Свалявського лісництва



Василь ПІТРА

Пом. лісничого Плосківського лісництва



Василь ІВАШКОВИЧ

Лісничий Дусинського лісництва



Михайло ТАРКОВИЧ

Лісничий Нижньоворітського лісництва



Михайло ЩЕРБЕЙ

Лісничий Верхньоволовецького лісництва



Іван ШУСТА