Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк.
1	2	3	4	5	6
Філія „Стоянчинський лісовий офіс" ДП „Ліси України"					
		2025 рік			
Баранівське	21-22	10Сз+Бп+Вяг	стовбурові шкідники	1,1	середнього
	31-18	10Сз+Бп	стовбурові шкідники	2.3	слабкого
	33-33	10Сз	стовбурові шкідники	1,1	середнього
	45-31	10Сз	стовбурові шкідники	0,4	середнього
	89-15	10Сз+Дз+Бп+Лпд	стовбурові шкідники	1,7	слабкого
	123-26	10Сз+Дз	стовбурові шкідники	2.5	середнього
Баранівське	80-11,6	8Яв 2Бп+Вяг+Ос+Сз	стовбурові шкідники вітровал	0,3	сильного
Баранівське	125-1	3Сзк 2Бп+Акб+ЛПО+Дз	стовбурові шкідники	4.2	середня
Баранівське	14-10	10Сз+Дз	стихійне лихо	0,3	середнього
	14-11	7Сз 3Бп+Дз+Ос	стихійне лихо стовбурові шкідники	1,3	середнього
	29-9	10Сз+Бп+Вяг+Ос	стовбурові шкідники	0,4	сильного
	65-10	10Сз	стовбурові шкідники	2.5	середнього
	65-11	10Сз+Бп	стовбурові шкідники	3,1	слабкого
	125-5	10Сзк	стовбурові шкідники	7.1	слабкого
	125-8	10Сзк+Бп+Вяг	стовбурові шкідники	3,8	слабкого
	125-20	10Сзк+Вяг+Бп	стовбурові шкідники	11,3	слабкого
	126-20	10Сзк+Бп	стовбурові шкідники	3,0	слабкого
	127-4.1	7Сзк 3Бп+Вяг	стовбурові шкідники	2,0	слабкого

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобою	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРЗ				
СРЗ				
СРС				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				

2025

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (част. шкідн. на одиц. вимір: кв. м, дерев і т. д. Характ. пошк.
1	2	3	4	5	6
Бикі Високе л-60	68-29,3	8Сз 1Дз 1Бп + Влч	стовбурові шкідники	0,4	сильна
	68-35	8Сз 1Дз 1Бп	стовбурові шкідники	3,1	слабка
	77-62	10Сз + Дз	стовбурові шкідники	2,3	сильна
	77-66,1	6Сз 1Дз 1Бп 1Ос 1Влч	стовбурові шкідники	1,0	сильна
	89-12,3	8Сз 2Бп + Дз + Ос	стовбурові шкідники	2,2	середня
	91-49	10Сз + Дз + Бп	стовбурові шкідники	3,8	слабка
	25-20	10 Яле	стовбурові шкідники	0,7	сильна
	2-24,3	10Сз + Бп + Гз	стовбурові шкідники	1,7	середня
	16-19	8Сз 1Бп 1Влч	стовбурові шкідники, стихійне лихо.	6,3	середня
	17-6	3Бп 2Дз 2Ос 2Гз 1Мр	несправжній опенок трутовик	15,2	середня
	86-3	10Сз + Сб + Дз + Бп	стовбурові шкідники	1,5	середня
	80-14	5Дз 2Ос 2Гз + Вл	несправжній опенок трутовик стихійне лихо	2,6	середня
	80-5	4Дз 3Ос 1Вл 2Гз	стихійне лихо несправжній опенок трутовик	6,9	середня
	59-3	6Дз 2Вл 2Гз 1Вс 1Ч	березовий трутовик	11,9	середня
	57-9	7Дз 3Гз + Сз + Вл + Ос	несправжній опенок трутовик	8,7	середня

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобою	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11
СРВ	СРВ - 0,4 га			
СРВ	СРВ - 3,1 га			
СРВ	СРВ - 2,3 га			
СРВ	СРВ - 1,0 га			
СРВ	СРВ - 2,2 га			
СРВ	СРВ - 3,8 га			
СРС	СРВ - 0,7 га			
СРВ	СРВ - 1,7 га			
СРВ	СРВ - 6,3 га			
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				
СРВ				

Зеремлянське	55-22	[illegible]	сосновий [illegible]			СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	55-23	9Сз1Бп+Яч+1Дз	Великий на малій сосновій мурайді	6,3	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	57-9.2	9Сз1Яз+Яч+Бп+Дз+Яв+Б	Великий на малій сосновій мурайді	6,8	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	61-8	9Гз1Аз+Ос+Бп	Дубовий осушені, слиобурові на корен. гнилі	1.4	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	65-1.1	7Аз3Гз+Бп+Яз+Ос	Дубовий осушені, слиобурові на корен. гнилі	9.9	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	65-1.2	7Аз3Гз+Бп+Яз+Ос	Дубовий осушені, слиобурові на корен. гнилі	6,6	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	68-1.1	8Аз2Гз+Яп+Вп+Ос	Дубовий осушені, слиобурові на корен. гнилі	17.6	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	68-1.2	8Аз2Гз+Яп+Вп+Ос	Дубовий осушені, слиобурові на кореневі гнилі	11.5	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	77-1	4Аз5Гз1Бп	Дубовий осушені, слиобурові на кореневі гнилі	4.4	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	77-12	7Аз2Вп2Гз	Дубовий осушені, слиобурові на кореневі гнилі	3,4	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	12-16	10Сз+Вп2+Бп+Аз	Великий на малій сосновій лубоїді	4.7	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	9-40	5Бп2Вп1Сз1Дз1Гз	Березово губка, кайберальне варення	1.1	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	9-41	10Вп2+Дз+Бп	Осиковий і березовий на кронешеній і прутовій	0,3	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	10-28	4Бп2Ос1Вп1Дз1Сз1Гр	Березово губка, кайберальне варення	1.4	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	10-30	6Дз2Бп2Вп+Сз	Вузлистий трутовик, дубовий заболонник	3,3	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	11-2	8Сз1Аз1Бп	Великий на малій сосновій лубоїді	0,8	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	11-8	6Бп2Вп2Ос+Сз	Березово губка, кайберальне варення	0,6	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	12-1	9Сз1Бп	Великий на малій сосновій лубоїді	1.0	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	12-3	7Дз1Бп1Вп1Ос	Вузлистий трутовик, дубовий заболонник	2.5	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	88-26.1	6Дз2Яп1Взш1Гз+Бп+Ос	Вузлистий трутовик, дубовий заболонник	2.5	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	88-26.2	6Дз2Яп1Взш1Гз+Бп+Ос+Сз	Стовбурові шкідники	11.8	слабка	СРВ	СРВ-2024
Зеремлянське	12-16	10Сз+Яч+Бп+Дз	стовбурові шкідники	4,7	середнє	СРВ	СРВ-2025
Зеремлянське	15-17	6Яе3Дз1Бп	стовбурові шкідники	4,9	середнє	СРВ	СРВ-2025
Зеремлянське	90-2	9Яе1Бп+Дз	стовбурові шкідники	0,8	сильне	СРВ	СРВ-2025
Зеремлянське	74-12	5Яе3Дз1Дуд1Гз+Ос	стовбурові шкідники	1,5	середнє	СРВ	СРВ-2025
Зеремлянське	65-2	6Дз3Яе1Бп2Гз+Дз+Яч	стовбурові шкідники	9,1	середнє	СРВ	СРВ-2025
Зеремлянське	65-3	9Дз1Гз+Бп+Ос+Яч	стовбурові шкідники	15,5	слабке	СРВ	СРВ-2025

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (чи шкідн. на од вимір: кв. дерев і т. Характ. пош
1	2	3	4	5	6
Позвиське	14-4.5	10С3	Великий та малий сосновий лубоїди	5.4%	середнє
лісництво	20-3.1	10С3	-//- //-	3.6%	слабка
	35-14.4	10С3	-//- //-	5.7%	середнє
	49-7	6С3 3Вч4 1Бп	-//- //-	5.6%	середнє
	51-24	10С3+Бп	-//- //-	4.9%	слабке
	91-4	10С3К	КР. Великий та малий сосновий лубоїди вітрова	2,3%	слабка
	6-12	10С3	Великий та малий соснові лубоїди	12.2%	сильна
	12-16	10С3+Бп	-//- //-	4.7%	слабке
	34-7	4С3Яп6 1Вч4 1Бп	-//- //-	7.5%	середнє
	65-16	8С3 2Яп6+Д3+Бп	-//- //-	5.1%	середнє
	90-6	10С3	-//- //-	5.4%	середнє
	6-12	10С3	Стовбурові шкідники	0.4	слабке
	12-16	10С3+Бп	Стовбурові шкідники	1.3	середнє
	34-7	4С3 4Яп6 1Вч4 1Бп	Стовбурові шкідники	1.6	середнє
	52-1.1	8С3 2Бп	Стовбурові шкідники	0.8	середнє
	58-14	10С3+Бп	Стовбурові шкідники вітровал, бурелом	7.6	середнє
	50-5	10С3	Стовбурові шкідники	3.9	середнє
	43-17	10С3+Бп	Стовбурові шкідники	2.1	слабке
	50-26	10С3	Стовбурові шкідники	0.6	сильне
	56-1	10С3	Стовбурові шкідники	3.2	середн

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобою	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11
СРВ	СРВ-24 : 1.0га			
СРВ	СРВ-24 : 4.0га			
СРВ	СРВ-24 : 2.8га			
СРВ	СРВ-24 : 7.6га			
СРВ	СРВ-24 : 6.2га			
СРВ	СРВ-24 : 9.0га			
СРВ	СРВ-25 : 0.4га			
СРВ				
СРВ				
СРВ	СРВ-24 : 0.8га			
СРВ	СРВ-24 : 2.5га			
СРВ -14%	СРВ-25 : 0.4га			
СРВ -5.2%	СРВ-25 : 1.3га			
СРВ -8.3%	СРВ-25 : 1.6га			
СРВ -9.7%	СРВ-25 : 0.8га			
СРВ -8.1%	СРВ-25 : 7.6га			
СРВ - 7.7%	СРВ-25 : 3.9га			
СРВ - 4.4%				
СРВ - 14.7%				
СРВ - 5.5%				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк.
1	2	3	4	5	6
Подбиське	42-2.4	6Япе3Дз1Бп+Ос+Вяч	Стовбурові шкідники	0.3	сильне
(Адамівське)	60-2.2	9Япе1Бп	Стовбурові шкідники	0.2	сильне
	66-14.1	10Япе+Бп	Стовбурові шкідники	0.2	сильне
	67-22	10Япе+Дз	Стовбурові шкідники опенька осінній	0.1	сильне
	67-24.1	10Япе+Бп	Стовбурові шкідники	0.1	сильне
	67-36.1	7Япе2Дз1Бп	Стовбурові шкідники опенька осінній	0.4	сильне
	54-6	10Сзк	Коренева губка	9.6	слабке
	67-33	7Япе3Дз+Бп+Сз	Стовбурові шкідники опенька осінній	1.3	сильне
	67-35	7Япе2Дз1Бп	Стовбурові шкідники опенька осінній	0.9	сильне
	26-19	8Сз1Бп1Ос+Япе	Шкідники та хвороби	1.9	сильне
	51-1	7Сз3Япе	Стовбурові шкідники	3.1	середнє
	50-24	7Сз2Дчр1Бп	Стовбурові шкідники	2.4	сильне
	26-19	8Сз1Бп1Ос+Япе	Стовбурові шкідники	1.9	сильне

Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобою	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку та його списання
7	8	9	10	11
СРС -100%	СРС-24 : 0.3га			
СРС -100%	СРС-24 : 0.2га			
СРС -100%	СРС-24 : 0.2га			
СРС -100%	СРС-24 : 0.1га			
СРС -100%	СРС-24 : 0.1га			
СРС -100%	СРС-24 : 0.4га			
СРВ - 3.3%	СРВ-24: 9.6га			
СРВ - 10.3%	СРВ-24 : 1.3га			
СРВ - 24.1%	СРВ-24 : 0.9га			
СРВ - 17.8%				
СРВ - 7.3%				
СРВ - 10.8%				
СРВ - 17.8%				

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараж. (число шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк.	Необхідні заходи боротьби з шкідниками або з хворобами
1	2	3	4	5	6	7
Вамінобрідське	10 23,1	6Сз4Яс+Дз	Стовбурові шкідники	2,3	сильне	СРБ
Вамінобрідське	20 10,3	10Сз+Пз	Стовбурові шкідники	1,1	слабке	СРБ
Вамінобрідське	20 10,4	10Сз Бп	Стовбурові шкідники	1,4	слабке	СРБ
Вамінобрідське	20 10,5	10Сз+Бп	Стовбурові шкідники	0,8	слабке	СРБ
Вамінобрідське	27 4	10Сз	Стовбурові шкідники	0,2	середнє	СРБ
Вамінобрідське	32 3	10Сзк+Бп	хвороби кореневої губки	1,8	середнє	СРБ
Вамінобрідське	41 10	10Сз	Стовбурові шкідники	2,1	слабке	СРБ
Вамінобрідське	50 2	9Бп1Сз+Вл2	хвороби лісу і стовбурові шкідники	0,3	середнє	СРБ
Вамінобрідське	52 26	9Сз1Вл2+Бп	Стовбурові шкідники	4,3	слабке	СРБ
Вамінобрідське	96 15	9Сз1Бп+Дз	Стовбурові шкідники	1,3	слабке	СРБ
Вамінобрідське	96 21	8Сз1Бп1Вл+Дз	Стовбурові шкідники	4,0	середнє	СРБ
Вамінобрідське	98 10	9Сз1Дз+Ос+Вп	Стовбурові шкідники	2,5	слабке	СРБ

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	охоплення шкідником або хворобою	шкідн. на один вимір: кв. м. дерев і т. д. Характ. пошк.	боротьби з шкідниками або з хворобою
1	2	3	4	5	6	7
Явненське	кв 4 - 12	9Сз1Бп	стовбурові шкідники	5,5	слабка	СРВ
	кв 13 - 20	10Зк + Бп + Дз	коренева губка	0,8	сильна	СРВ
	кв 59 - 17	10Сз	стовбурові шкідники	1,0	середня	СРВ
Явненське	кв 5 - 60,2	10Зк	коренева губка стово. шкідник	3,4	середня	СРВ
	кв 13 - 5	10Зк + Бп	коренева губка стово. шкідник	2,7	слабка	СРВ
	кв 13 - 8	10Зк + Бп	коренева губка стово шкідник	1,3	слабка	СРВ
	кв 43 - 27	9Сз1Бп	стовбурові шкідник	1,3	середня	СРВ
	кв 45 - 63	7Сз2Бп1Вл2 + Гр	стовбурові шкідник	0,8	середня	СРВ
	кв 48 - 41	10Зк	коренева губка стовбур. шкідн.	0,9	слабка	СРВ
	кв 48 - 46	10Сз + Бп	стовбурові шкідник	2,3	середня	СРВ
	кв 67 - 7	10Зк	коренева губка стовбур. шкідн.	2,2	слабка	СРВ
Явненське	кв 5 - 62	10Сз	стовбурові шкідники	0,7	середня	СРВ
	кв 9 - 25	8Дз1Сз1Ос + Бп	вітровал	6,9	середня	СРВ
	кв 12 - 18	5Бп2Вл2Ос2Сз + Дз	вітровал	2,3	середня	СРВ
Явненське	кв 9 - 25	8Дз1Сз1Ос + Бп	стихійне лихо стовбурові шкідники хвороби лісу	3,6	середня	СРВ
	кв 12 - 18,2	5Бп2Вл2Ос2Сз1Дз	стихійне лихо	2,3	сильна	СРВ
	кв 50 - 2,1	7Вл2Бп1Ял	стовбурові шкідник	1,4	сильна	СРВ
	кв 62 - 2	10Сз + Бп	стовбурові шкідники	0,6	сильна	СРВ
	кв 67 - 18	10Сз	стовбурові шкідники	0,2	сильна	СРВ
	кв 67 - 13	10Сз	стовбурові шкід.	4,4	слабка	СРВ
	кв 69 - 8	10Сз	стовбурові шкідн.	0,6	середня	СРВ
	кв 71 - 3	10Сз	стовбурові шкід.	3,7	сильна	СРВ
	кв 71 - 6	10Сз	стовбурові шкід	0,8	сильна	СРВ

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплення шкідником або хворобою	Інтенсивність зараження (чисел шкідн. на один вимір:кв.м дерев і т.д.) Характеристика пошкодження	Необхідні заходи боротьби з шкідниками або хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість робіт (…
1	2	3	4	5	6	7	8	
			2025 рік					
Богданівське	84-9	10Дз+Гз+Ос	стовбурові шкідники	1-0	слабка	СРВ		
Богданівське	84-10	6Дзз Гз+Бп+Ос	стовбурові шкідники	4.8	слабка	СРВ		
Богданівське	84-13	9Дз+Гз+Лпд	стовбурові шкідники	3.1	слабка	СРВ		
Богданівське	101-1/1	9Дз+Ос+Гз+Яе	стовбурові шкідники	11.0	слабка	СРВ		
Богданівське	109-30	6Яз 2Дз 2Гз+Ос	стовбурові шкідники	2.1	слабка	СРВ		
Богданівське	109-37	8Яз+Дз+Гз	стовбурові шкідники	2.5	слабка	СРВ		
Богданівське	51-6	9Дз+Гз+Лпд	стовбурові шкідники	2.1	слабка	СРВ		
Богданівське	53-1	10Дз+Бп+Ос	стовбурові шкідники	6.2	середня	СРВ		
Богданівське	54-40	7Дз 2Гз+Ос	стовбурові шкідники	3.1	середня	СРВ		
Богданівське	60-7	7Дз 3Яз+Бп+Лпд	стовбурові шкідники	1.6	середня	СРВ		
Богданівське	71-10	9Дз+Лпд	стовбурові шкідники	1.8	середня	СРВ		
Богданівське	75-3	8Дз+Гз+Ос+Яз	стовбурові шкідники	15.4	слабка	СРВ		
Богданівське	105-17	5Дз 2Дер 2Яз+Гз+Яе	стовбурові шкідники	4.0	слабка	СРВ		
Богданівське	109-25	4Дз+Гз+Гг+Дер	стовбурові шкідники	5.2	слабка	СРВ		

№ п/п	Назва лісництва	Квартали/виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охвачена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність пошкодження лісу	Чисельність стадії шкідника (хвороби) на 1 м²	Чисельність стадії шкідника (хвороби) на 1 м²	Назва ентомофагів	Назва ентомофагів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тводеренське	75/15	10Сз	Стовбурні шкідники	11,0	середнє	СРВ	11,0	117	СРВ-25
2	Тводеренське	50/5	7Сз2Дз1Бз	Стовбурні шкідники	6,1	середнє	СРВ	6,1	103	СРВ-25
3	Тводеренське	54/2	9Сз1Дз	Стовбурні шкідники	4,4	середнє	СРВ	4,4	67	СРВ-25
4	Тводеренське	43/15	10Сз+Дз+Вяз+Ос	Стовбурні шкідники	2,3	середнє	СРВ	2,3	80	СРВ-25
5	Тводеренське	43/14	10Сз+Дз+Бз	Стовбурні шкідники	2,2	середнє	СРВ	2,2	18	СРВ-25
6	Тводеренське	13/5	8Сз1Дз1Яв б+Вяз	Стовбурні шкідники	3,4	середнє	СРВ	3,4	25	СРВ-25
7	Тводеренське	13/6	10Сз	Стовбурні шкідники	1,6	середнє	СРВ	1,6	11	СРВ-25
8	Тводеренське	28/4-2	3Дз1Бз2Лиц10С1Бз2Лиц+Дз	Хвороби лісу	13,8	середнє	СРВ	13,8	36	СРВ-25
9	Тводеренське	66/14	5Дз4Сз1Ос	Хвороби лісу, стовбурні шкідники	8,5	середнє	СРВ	8,5		
10	Тводеренське	53/4-1	6Сз1Дз2Ос1Бз	Стовбурні шкідники, стихійне лико	0,2	середнє	СРВ	0,2		

№ п/п	Назва лісництва	Квартали виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охвачена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність пошкодження (кількість шкідників на одиницю виміру кв. метр, дерево і т. д.) характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами			Характер та
							назва	га	кбм	назва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2025 рік							
1	Миронівське	33/12	8Сз 1Дз 1Бп+Ос	Опадання хвої, верхнятий короїд	5,2	середнє	СРВ	5,20		СРВ -
2	Миронівське	50/10	7Сз 3Дз	Верхнятий короїд	4,1	середнє	СРВ	4,10		СРВ -
3	Миронівське	41/7	10Сз + Яте	Шелюдиве та лубоїд, верхнятий короїд	10,5	слабке	СРВ	10,5		СРВ -
4	Миронівське	50/8	7Сз 3Дз	стовбурові шкідники	2,9	слабке	СРВ	2,9		СРВ -
5	Миронівське	50/7	6Дз 4Сз	опадання хвої в вершення крон	4,1	слабке	СРВ	4,1		СРВ -
6	Миронівське	46/15	8Дз 2Бп	опадання крон, ломкий стовбур	5,0	слабке	СРВ	5,0		СРВ -
7	Миронівське	49/11	6Дз 1Сз 3Яте	поперечний рак, заселення шкідниками	1,9	слабке	СРВ	1,9		СРВ -
8	Миронівське	67/8	5Дз 3Бз 1Сз 1Ос	зрубані дерева, заселення шкідниками	3,5	слабке	СРВ	3,5		СРВ -

№ п/п	Назва лісництва	Квартали виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа, охвачена шкідниками чи хворобою	Щільність (чисельність) шкідників на одиницю виміру кв. метр, дерево і т. д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6	7
168	Любарське	41-2	10Дз 51; 07	Стовбурові шкідн	7.1	
169	— " —	44-12	3Дз1Яз 32; 06	Опадання хвої	14.7	
170	— " —	47-31	10Д 66; 06	Деревоутворюючі гриби	5.9	
171	— " —	48-3	4Дз3Яз2Ва1Яз 76; 06		2,7	
172	— " —	49-33	10Вг 80; 06	— " —	0.3	
173	— " —	49-35	7Яз1Бп1Ос1Яз 80; 07	— " —	09	
174	— " —	42-33	10Сз 70; 07	Побурління хвої	06	
175	— " —	22-6	8Сз1Дз1Яз 71-06	Опадання хвої	11.5	
176	— " —	47-9	10Д 20 06	Омелюх	5.0	
177	— "	46-2.1	7Дз 3Дз1Яз 08 07	— " —	10	
178	— " —	4-5,1	7Дз 3Бп 06; 105	Стовбурові шкід	13.0	
179	Любарське	50-1	6Дз 3Яз1Ам 05; 96	— " —	3,5	
					2025 рік	
180	Любарське	5-10	8С2Дз+Яз	стовбурові шкідники	10,6	стовбурові шкідники, сл
181	Любарське	24-3	8С2Дз	стовбурові шкідники	4,2	середнє
182	Любарське	45-16	8С1Яз1Гз	стовбурові шкідники	1,5	сильна
183	Любарське	47-10	9С1Дз+Бп+Ос	стовбурові шкідники	1,2	середня
184	Любарське	47-15	9С1Дз+Брс	стовбурові шкідники	1,3	середня
185	Любарське	47-20	10С	стовбурові шкідники	4,5	сильна
186	Любарське	47-21	9С1Яс	стовбурові шкідники	1,5	Середня
187	Любарське	1-11	5Яз1Гз+Яз1Кст	стовбурові шкідники	13,5	сильна
188	Любарське	2-16	8Дз2Гз	стовбурові шкідники	1,3	сильна
189	Любарське	3-4	10Дз+1пд	стовбурові шкідники	2,7	сильна
190	Любарське	4-2	10Дз+Яз+Вяс	стовбурові шкідники	5,1	сильна
191	Любарське	5-1	10Дз	стовбурові шкідники	1,3	сильна
192	Любарське	5-4	8Дз2Гз	стовбурові шкідники	4,0	сильна
193	Любарське	13-51	9Дз1Гз	стовбурові шкідники	1,6	
194	Любарське	13-32	5Дз2Ам2Ял1Кст1Яз1Ос	стовбурові шкідники	1,1	
195	Любарське	17-3	8Дз2Гз+Яз+1пд	стовбурові шкідники	14,8	
196	Любарське	33-9	10Дз	стовбурові шкідники	2,0	сильна
197	Любарське	34-13	10Дз+Яз+Ос	стовбурові шкідники	3,5	сильна
198	Любарське	54-16	8Дз1Яс1Ос	стовбурові шкід.	5,9	

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами			Характер і час проведених заходів та їх ефективність			Вартість проведення робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затвердження осередка і його снятия
назва	га	кбм	назва	га	кбм			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
Вер	7.1	102	Вер	7,1	96			2024
Вер	14.7	238	Вер	14,7	237,335			2024
Вер	5.9	125	Вер	5,9	121,516			2024
Вер	2.7							2024
Вер	0,3							
Вер	09							
Вер	08	19	Вер	0,6	17,901			2024
Вер	11.5	223	Вер	11,5	203,749			2024
Вер	5	96	Вер	5	90,648			2024
Вер	10	132	Вер	10	130,161			2024
Вер	15	367	Вер	15	364,33			2024
Вер	3,5	141	Вер	3,5	131,804			2024
Вер	10,6	61						
Вер	4,2	48						
Вер	1,5	22						
Вер	1,2	10						
Вер	1,3	25						
Вер	4,5	126						
Вер	1,5	25						
ВСР	13,5							
ВСР	1,3	60						
ВСР	2,7	106						
ВСР	5,1							
ВСР	1,3							
ВСР	4,0							
ВсР	2,0	86						
ВСР	3,5	172						

№ п/п	Назва лісництва	Квартали виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охвачена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність пошкодження (кількість шкідників на одиницю виміру кв. метр, дерево і т. д.) характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами: назва	га	кбм	Характер і час проведених заходів та їх ефективність: назва	га	кбм	Вартість проведення робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередка і його списання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
199	Любарське	34-37	9Сз1Дз+Гз	боброві шкідники	1,7	слабке	ВСР	1,7	18						
200	Любарське	34-38	10Дз+Бре	боброві шкідники	2,3	слабке	ВСР	2,3	42						
201	Любарське	34-53	10Дз+Зве	боброві шкідники	0,6	середнє	ВСР	0,6	14						
202	Любарське	34-58	10Сз+Дз	боброві шкідники	4,5										
203	Любарське	37-8	9Дз1Бо+Яз	боброві шкідники	13,8										
204	Любарське	45-7	8Дз2Яве	боброві шкідники	9,0	середнє	ВСР	1,6	27						
205	Любарське	46-8	10Дз+Бре	боброві шкідники	1,6	слабке	ВСР	0,4	9						
206	Любарське	50-4	7Дз1Сз1Ал1Бо	боброві шкідники	0,4	середнє	ВСР	1,6	15						
207	Любарське	51-23	9Сз1Дз+Тк+Кг	боброві шкідники	1,6	середнє	ВСР	1	16						
208	Любарське	51-26	10Сз+Дз+Ал+Ш	боброві шкідники	1,0										
209	Любарське	51-27	4Дз3Сз3Сз+Ал+Ш	боброві шкідники											

№ п/п	Назва лісництва	Квартали виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охвачена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність пошкодження (кількість шкідників на одиницю виміру кв. метр, дерево і т. д.) характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами: назва	га	кбм	Характер і час проведених заходів та їх ефективність: назва	га	кбм	Вартість проведення робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередка і його списання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			2025	рік											
1	Чортомлицьке	51/19.1	7С 2Вчч Д+Яч+Ос	Стовбурові шкідники	2,9	сильне	СРВ	2,9	24	СРВ	2,9	24			
2	— // —	51/1	7С 1Д 1Вчч 1Ос	Стовбурові шкідники	13,1	середнє	СРВ	13,1	190	СРВ	13,1	190			
3	— // —	26/9	7С 2Б 1Д	Стовбурові шкідники	11,6	середнє	СРВ	11,6	111	СРВ	11,6	111			
4	— // —	27/3	3С 1Д+Дгр+Б	Стовбурові шкідники	5,8	середнє	СРВ	5,8	101	СРВ	5,8	101			
5	— // —	28/5.2	8С Д Дгр Сосн Яче	Стовбурові шкідники	6	середнє	СРВ	6	156	СРВ	6	156			
6	— // —	31/20	7С 2Яче 1Иво	Стовбурові шкідники	5,5	сильне	СРВ	5,5	45						
7	— // —	79/2.1	10С	Стовбурові шкідники	11	середнє	СРВ	11	270	СРВ	11	270			
8.	Чортомлицьке	23/11	8Яче 2Д + Бп	Стовбурові шкідники	0,8	слабке	СРВ	0,8	79						
9.	Чортомлицьке	31/4	10С + Ясб	Стовбурові шкідники	1,3	слабке	СРВ	1,3	23						
10	Чортомлицьке	79/2.2	10С	Стовбурові шкідники	10,7	слабке	СРВ	10,7	37						
11	Чортомлицьке	25/1	10С + 4ш	Стовбурові шкідники	4,2	слабке	СРВ	4,2	60	СРВ	4,2	60			
12	Чортомлицьке	29/22	10Д	Стовбурові шкідники	5,2	слабке	СРВ	5,2	194						
13.	Чортомлицьке	1/3	6Д 4Яч + Ясб + Ос	Стовбурові шкідники	4,1	слабке	СРВ	4,1	96						
14.	Чортомлицьке	8/9	7Д 1Яч 1Ос 1Вчч + Б + Бп	Стовбурові шкідники	6,4	слабке	СРВ	6,4	129						
15	Чортомлицьке	24/24	5Д 3Ос 1Бп 1Яче	Стовбурові шкідники	9,7	середнє	СРВ	9,7	306						
16	Чортомлицьке	61/1	9Д 1Яче + Взш	Стовбурові шкідники	2,5	слабке	СРВ	2,5	154						
17	Чортомлицьке	74/13	8Д 1Бп 1Ос + 4ш	Стовбурові шкідники	12	середнє	СРВ	12	410						
18	Чортомлицьке	74/14	7Д 2Бп 1Ос	Стовбурові шкідники	12,6	сильне	СРВ	12,6	244						

№ п/п	Назва лісництва	Квартали виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охвачена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність пошкодження (кількість шкідників на одиницю виміру кв. метр, дерево і т. д.) характер пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами			Характер і час проведених заходів та їх ефективність			Вартість проведення робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередка і його списання
							назва	га	кбм	назва	га	кбм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Чудновський	35/11	9Д, 1Г	трутовик, дубова губка	6,6	мала	СРВ	6,6		СРВ	6,6				
16	-//-	8/11	6Д, 2Г, 1Ос1Сз	звичайний трутовик	10,0	мала	СРВ	10,0		СРВ	10,0				
17	-//-	1/14	7Д, 2Г, 1Яз	звичайний трутовик	8,5	середня	СРВ	8,5		СРВ	8,5				
18	-//-	2/1	6Б, 3Д, 1Лс	порід. жак.	2,2	середня	СРВ	2,2		СРВ	2,2				
19	-//-	35/24	6Д, 2Ос1Вп1Г	трутовик звичайний	5,2	мала	СРВ	5,2		СРВ	5,2				
20	-//-	37/15	9Д, 1Бк	дубова губка звичайний	9,8	середня	СРВ	9,8		СРВ	9,8				
21	-//-	19/14,1	8Д, 2Г + Бк	звичайний дубова губка	16,0	середня	СРВ	16,0		СРВ	16,0				
22	-//-	50/24	5Д, 5Г	дубова губка звичайний	9,4	мала	СРВ	9,4		СРВ	9,4				
23	-//-	8/12	4Д, 3Бп2Ос1Г	звичайний березова губка	3,2	середня	СРВ	3,2		СРВ	3,2				
24	-//-	8/1	5Д, 2Ос2Яз, 1Г	дубова губка звичайний	3,5	середня	СРВ	3,5		СРВ	3,5				
25	-//-	19/14-2	8Д, 2Г + Бк	звичайний дубова губка	6,5	середня	СРВ	6,5		СРВ	6,5				
26	-//-	39/27	7Сз1Вп1Д, 1Кл	звичайний дубова губка	6,8	середня	СРВ	6,8		СРВ	6,8				
27	-//-	40/16	8Д, 2Г	звичайний дубова губка	6,0	велика	СРВ	6,0		СРВ	6,0				
28	-//-	13/15	10Д	дубова губка звичайний	2,5	середня	СРВ	2,5		СРВ	2,5				
			2025 рік												
1.	Чудновський	1/13	9С, 1Г	губка сосн. губка коренів	1,2	середня	СРВ	1,2		СРВ	1,2				
2.	-//-	2/5	6С1Д, 3С + Бп	губка сосн. губка коренів	1,2	середня	СРВ	1,2		СРВ	1,2				
3.	-//-	1/6	8С, 1Вл1Г + Д	губка сосн. губка коренів	1,0	мала	СРВ	1,0		СРВ	1,0				
4.	-//-	6/6	10С	губка сосн. губка коренів	0,8	мала	СРВ	0,8		СРВ	0,8				
5.	-//-	2/6	7С, 1Д, 1Бп1Г	губка сосн. губка коренів	1,0	велика	СРВ	1,0		СРВ	1,0				
6.	-//-	2/9	7С, 2Д, 1Лс	губка сосн. губка коренів	1,0	середня	СРВ	1,0		СРВ	1,0				
7.	-//-	2/13	7С, 2Г, 1Д	губка сосн. губка коренів	0,6	мала	СРВ	0,6		СРВ	0,6				
8.	-//-	1/15	9С, 1Г	губка сосн. губка коренів	1,6	мала	СРВ	1,6		СРВ	1,6				
9.	-//-	52/3	6Д, 2Вп, 1С, 1Яз, 1Г	звичайний губка дубова	1,7	велика	СРВ	1,7		СРВ	1,7				
10.	-//-	45/29,1	5Д, 2Бп1Ос2Г	звичайний березова губка	5,0	середня	СРВ	5,0		СРВ	5,0				
11.	-//-	4/12	7Др, 1Д, 2Г + Бп	звичайний коренева губка	2,4	середня	СРВ	2,4		СРВ	2,4				
12.	-//-	40/10,2	8Д, 2Г	звичайний дубова губка	8,2	середня	СРВ	8,2		СРВ	8,2				
13.	-//-	39/32	8Д, 1Г, 1Вс	дубова губка, звичайний	2,3	середня	СРВ	2,3		СРВ	2,3				
14.	-//-	13/18	8Д, 2Г + 1Кл	дубова губка, звичайний	2,7	мала	СРВ	2,7		СРВ	2,7				
15.	-//-	4/13	7Др, 1Д, 1Бп1Г	звичайний березовий гриб	2,5	мала	СРВ	2,5		СРВ	2,5				
16.	-//-	7/9	10Др + 1Лс	звичайний відкритий	4,6	середня	СРВ	4,6		СРВ	4,6				

ВАТ "БМЗ "Прогрес". ЕВП "Прогрес-друк".

Інженер-лісознавець Богайчук С. І.

№ п/п	Назва лісництва	Квартали виділ	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охвачена шкідниками чи хворобою	Інтенсивність пошкодження (кількість шкідників на одиницю виміру кв. метр, дерево і т. д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6	7
17.	Будківське	4/13	50ф2Б2Д2Ю1Яз1Яп	одиночні стовбурові шкідники	1,6	середнє

Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами			Характер і час проведених заходів та їх ефективність			Вартість проведення робіт (всього та на 1 га)	Характеристика стану осередка по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередка і його списання
назва	га	кбм	назва	га	кбм			
8	9	10	11	12	13	14	15	16
СРВ	1,6							

ВАТ "БМЗ "Прогрес", ЕВП "Прогрес-друк".