

АКТ

лісопатологічного обстеження лісових насаджень Димерського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

20.06.2025

с. Катюжанка
Вишгородський район
Київська область

Згідно листа філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» №12211/40.1.9-2025 11.06.2025, згідно п.п. 3, 4, 5, 6, 27 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ № 555 від 27.05.1995, у період з 16.06.2025 по 20.06.2025 комісією в складі: головного лісопатолога Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Валентина ГОЛИКА та провідного інженера-лісопатолога ДСЛП «Київлісозахист» Олени СУСЬКОЇ, інженера охорони та захисту лісів 1 категорії філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Ігора ДЕМИДАСЯ, лісничого Вищедубечанського лісництва Євгена БРУЯ, лісничого Деснянського лісництва Владислава ВЕРБИ, лісничого Дніпровського лісництва Ігора ГАРБАРА, лісничого Кам'янського лісництва Костянтина КОВАЛЬЧУКА, лісничого Катюжанського лісництва Олександра КВАЧУКА, лісничого Руднянського лісництва Віталія ЯЦИШИНА, лісничого Хотянівського лісництва В'ячеслава ХОМУТОВСЬКОГО, лісничого Хутірського лісництва Валентина ЛУЦИШИНА, лісничого Шевченківського лісництва Ярослава ЧУПРІЯ, лісничого Ясногородського лісництва Михайла ПРОЯВИ проведене лісопатологічне обстеження насаджень Димерського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік.

Коротка таксаційна характеристика ділянок лісу, які за санітарним станом потребують проведення вибіркової санітарної рубки (далі ВСР), наведена за матеріалами базового лісовпорядкування 2015 року.

Результати обстеження:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер ділянки	Площа, що поребує ВСР, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування									
					склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захистосні	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар
Вищедубечанське лісництво														
520	11	6.6	(2)	6.2	10СЗК	81	0.60	2	21	28	260	2	коренева губка, великий та малий соснові лубоїди	20

520	17	2.9		2.9	10СЗ	121	0.50	2	27	36	300	2	великий та малий соснові лубоїди	10
549	5	0.6		0.6	10СЗ	48	0.80	1А	21	20	340	2	великий та малий соснові лубоїди	10
560	15	4.0	(2)	3.7	7СЗ(86)ЗСЗ(60)	86	0.60	1	27	36	340	2	вітровал, бурелом, великий та малий соснові лубоїди	30
561	9	2.0		2.0	8СЗ(121)2СЗ(80)+БП	121	0.50	2	28	40	320	2	великий та малий соснові лубоїди	20
573	1	10.2		10.2	5СЗ(86)2ВЛЧ(60)1БП(60)1СЗ(60) 1БП(40)+ВЛЧ(40)+ДЗ	86	0.70	1	25	40	280	2	вітровал, бурелом, великий та малий соснові лубоїди	20
574	5	6.9	(3)	6.1	10СЗ+БП	93	0.60	1	28	40	380	2	вітровал, бурелом, великий та малий соснові лубоїди	20
574	9	3.0	(2)	2.9	6СЗ(116)ЗСЗ(60)1БП+ВЛЧ	116	0.50	1	29	44	280	2	вітровал, бурелом	20
574	11	1.0		1.0	10СЗ+БП	71	0.70	1	25	32	380	2	вітровал, бурелом	50
574	14	4.5		4.5	5СЗ3БП(66)2БП(40)+ДЗ	66	0.60	1	24	32	210	2	вітровал, бурелом	15
575	1	0.3		0.3	10СЗ+БП	81	0.70	1	27	36	450	2	великий та малий соснові лубоїди	35
575	2	1.5		1.5	10СЗ+БП	66	0.70	1А	25	22	370	2	вітровал, бурелом	20
575	7	5.0	(2)	4.3	9СЗК(81)1СЗК(101)+БП	81	0.70	1А	28	32	430	2	вітровал, бурелом, коренева губка	10
575	8	2.8	(2)	2.6	7СЗ3БП+ВЛЧ	100	0.70	2	26	40	285	2	вітровал, бурелом	35
575	10	2.7		2.7	10СЗК+БП	91	0.60	1	28	36	370	2	вітровал, бурелом, коренева губка	15
588	1	0.9		0.9	7СЗ2ВЛЧ1БП	91	0.70	1	27	32	345	2	вітровал, бурелом, великий та малий соснові лубоїди	45
588	2	0.5		0.5	10СЗ+БП	57	0.70	1А	23	36	330	2	вітровал, бурелом	20
588	3	1.7		1.7	6СЗ4ВЛЧ+БП	96	0.80	1	29	40	395	2	вітровал, бурелом, великий та малий соснові лубоїди	25
589	1	2.7	(2)	2.6	10СЗ+БП	64	0.80	1А	25	24	420	2	вітровал, бурелом	5
589	4	8.4	(4)	0.6	7СЗ3БП	101	0.60	1	28	36	300	2	вітровал, бурелом	25
			(5)	6.4									вітровал, бурелом	10
589	7	0.8		0.8	10СЗ+БП	81	0.70	1	27	32	430	2	великий та малий соснові лубоїди	15
589	8	1.1		1.1	10СЗ	116	0.60	1	29	36	390	2	вітровал, бурелом	10
589	9	3.4		3.4	10СЗ	81	0.70	2	23	28	340	2	вітровал, бурелом	15
589	13	1.2		1.2	9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ	101	0.50	2	25	36	250	2	вітровал, бурелом, великий та малий соснові лубоїди	35
589	16	1.5		1.5	10СЗ	81	0.70	2	23	28	350	2	вітровал, бурелом	20
611	7	0.8		0.8	10СЗ	86	0.60	1	28	36	350	2	вітровал, бурелом	35
611	9	0.7		0.7	10СЗ	81	0.70	1	25	32	385	2	великий та малий соснові лубоїди	25
628	11	1.5	(2)	1.1	10СЗ	76	0.70	1	23	32	340	2	великий та малий соснові лубоїди	15
649	4	1.5		1.5	10СЗ	61	0.85	2	18	18	305	2	великий та малий соснові лубоїди	15
650	3	1.2		1.2	10СЗ	61	0.80	1А	24	24	430	2	великий та малий соснові лубоїди	10
656	7	1.6		1.6	7СЗ(151)ЗСЗ(100)	151	0.50	2	30	52	310	2	великий та малий соснові лубоїди, омела	25
Разом:		83.5		79.1										
Хотянівське лісництво														
665	4	2.2		2.2	10СЗ	106	0.60	2	27	36	360	2	великий та малий соснові лубоїди	30

666	1	6.2	(4)	5.5	10СЗ	86	0.80	1	25	26	445	2	великий та малий соснові лубоїди	25
666	6	1.2		1.2	10СЗ	67	0.70	2	20	20	280	2	великий та малий соснові лубоїди	35
667	6	2.3		2.3	10СЗ+БП	66	0.70	1	23	26	350	2	великий та малий соснові лубоїди	25
667	7	2.3		2.3	10СЗ+БП	91	0.60	1	27	36	380	2	великий та малий соснові лубоїди	30
667	8	2.2	(4)	1.2	10СЗ	66	0.70	1	24	26	360	2	великий та малий соснові лубоїди	30
			(5)	0.1										12
667	11	1.7		1.7	6С34БП+ДЗ+ОС	76	0.50	1	26	32	220	2	великий та малий соснові лубоїди	10
667	12	1.2		1.2	10СЗ+БП	63	0.80	2	20	22	310	2	великий та малий соснові лубоїди	35
670	4	3.1	(2)	1.4	10СЗ+БП	91	0.60	1	26	36	355	2	великий та малий соснові лубоїди	15
			(3)	0.3										30
670	11	5.8		5.8	10СЗ+БП	106	0.70	1	28	44	420	2	великий та малий соснові лубоїди	20
670	12	3.4	(2)	3.3	10СЗ+БП	101	0.70	1	28	40	440	2	великий та малий соснові лубоїди	35
686	9	1.2	(2)	0.5	10СЗ	111	0.40	2	28	44	260	2	великий та малий соснові лубоїди	40
686	10	3.0	(2)	1.2	5С34БП1ВЛЧ	86	0.70	1	26	36	300	2	великий та малий соснові лубоїди	10
686	11	0.8		0.8	10СЗ	141	0.40	2	28	48	240	2	великий та малий соснові лубоїди	35
686	12	4.3		4.3	9С31БП+ВЛЧ	96	0.70	1	28	36	410	2	великий та малий соснові лубоїди	20
687	1	3.9	(2)	3.6	10СЗ+БП+ВЛЧ	91	0.60	1	29	36	415	2	великий та малий соснові лубоїди	40
777	3	4.0		4.0	10СЗ	81	0.80	1	26	28	460	2	великий та малий соснові лубоїди	155
777	4	1.4		1.4	10СЗ	151	0.40	2	29	48	260	2	великий та малий соснові лубоїди	25
777	7	0.5		0.5	10СЗ	52	0.70	1А	22	26	320	2	великий та малий соснові лубоїди	55
777	9	1.0		1.0	7С33БП	50	0.70	1А	21	24	230	2	великий та малий соснові лубоїди	30
777	10	0.7		0.7	10СЗ	116	0.60	2	26	40	320	2	великий та малий соснові лубоїди	140
777	11	0.8		0.8	10СЗ	76	0.80	1	26	32	450	2	великий та малий соснові лубоїди	55
803	7	0.5		0.5	6С34ВЛЧ	30	0.60	3	8	10	50	2	великий та малий соснові лубоїди	10
803	8	2.6		2.6	10ВЛЧ	66	0.70	2	21	24	220	2	променистий трутовик	15
803	14	0.8	(3)	0.1	10СЗ	121	0.40	2	26	40	220	2	великий та малий соснові лубоїди	20
			(4)	0.3										10
803	17	1.2		1.2	10СЗ	116	0.50	1	29	40	320	2	великий та малий соснові лубоїди	15
804	14	3.0		3.0	9ВЛЧ1СЗ	66	0.70	2	22	26	250	2	промestий трутовик	1
804	15	2.8		2.8	10СЗ	111	0.40	2	25	40	200	2	великий та малий соснові лубоїди	25
804	17	0.4		0.4	9ВЛЧ1БП	52	0.80	1А	21	20	250	2	хвороби лісу	5
804	19	3.1	(2)	2.2	10СЗ	121	0.50	2	26	44	280	2	променистий трутовик	30
822	1	6.0	(3)	4.7	10СЗ+БП	76	0,70	1	23	28	350	2	великий та малий соснові лубоїди	15
822	5	0.8		0.8	10СЗ	81	0.70	1	26	28	400	2	великий та малий соснові лубоїди	20
822	8	1.6		1.6	10СЗ	116	0.60	2	28	40	350	2	великий та малий соснові лубоїди	20
822	9	3.8		3.8	10СЗ	141	0.40	2	28	48	240	2	великий та малий соснові лубоїди	10
887	1	5.3		5.3	10СЗ	91	0.70	2	24	36	360	2	великий та малий соснові лубоїди	20
Разом:		79.0		76.6										

Хутірське лісництво														
91	15	1.6		1.6	7СЗ(71)ЗСЗ(61)	71	0.60	3	18	26	170	2	великий та малий соснові лубоїди	15
94	5	6.6	(3)	2.6	9СЗ1БП+ДЗ	96	0.60	1	27	36	350	2	великий та малий соснові лубоїди	20
94	11	5.5	(4)	2.6	9СЗ1БП	96	0.70	1	27	40	365	2	великий та малий соснові лубоїди	15
171	1	2.6	(2)	2.3	10СЗ	44	0.70	2	15	18	205	2	великий та малий соснові лубоїди	35
172	8	1.3		1.3	8СЗ2БП	61	0.65	1	21	26	240	2	великий та малий соснові лубоїди	10
172	9	2.8		2.8	10СЗ+БП	69	0.70	1	23	32	355	2	великий та малий соснові лубоїди	20
172	11	1.5		1.5	10СЗ+БП	69	0.65	1	22	28	305	2	великий та малий соснові лубоїди	15
174	6	12.0	(7)	2.7	10СЗ+БП	96	0.60	2	25	36	345	2	великий та малий соснові лубоїди	20
			(8)	2.9										15
197	20	4.3		4.3	10СЗ	76	0.70	1	23	36	350	2	великий та малий соснові лубоїди	10
209	5	2.8		2.8	10СЗ+ДЗ	91	0.70	1	28	40	455	2	великий та малий соснові лубоїди	20
215	1	25.0	(2)	23.1	8СЗ2БП+ДЗ	66	0.75	1	22	28	330	2	великий та малий соснові лубоїди	10
217	3	13.0	(2)	12.6	10СЗ+БП	91	0.70	1	27	40	400	2	великий та малий соснові лубоїди	15
217	6	1.0		1.0	9СЗ1БП+ДЗ	61	0.75	1	20	28	300	2	великий та малий соснові лубоїди	20
218	1	11.0		11.0	9СЗ1ДЗ+БП	64	0.70	1	24	28	350	2	великий та малий соснові лубоїди	15
218	5	3.1		3.1	10СЗ+БП	64	0.70	1	24	32	350	2	великий та малий соснові лубоїди	15
218	6	6.5	(2)	6.4	10СЗ+БП	66	0.75	1	24	32	350	2	великий та малий соснові лубоїди	15
350	5	0.3	(2)	0.2	9СЗ1ДЗ+БП	61	0.70	1	22	24	310	2	великий та малий соснові лубоїди	55
350	9	4.0		4.0	10СЗ	86	0.60	1	25	32	360	2	великий та малий соснові лубоїди	10
350	12	3.3		3.3	7СЗ(91)ЗСЗ(70)+ДЗ+БП	91	0.60	2	23	36	280	2	великий та малий соснові лубоїди	10
353	3	6.3	(7)	0.2	10СЗ+БП	96	0.70	1	27	40	420	2	великий та малий соснові лубоїди	100
368	6	5.0	(3)	4.0	10СЗ+ДЗ+БП	64	0.80	1	24	20	430	2	великий та малий соснові лубоїди	15
378	1	10.9	(10)	4.4	9СЗ1ДЗ(66)+БП+ДЗ	66	0.70	1А	25	24	330	2	великий та малий соснові лубоїди	30
378	1	10.9	(11)	1.5	9СЗ1ДЗ(66)+БП+ДЗ	66	0.70	1А	25	24	330	2	великий та малий соснові лубоїди	10
381	6	0.4		0.4	10СЗ	64	0.90	1А	26	28	540	2	великий та малий соснові лубоїди	25
397	6	2.6	(3)	1.9	10СЗ+ДЗ	71	0.70	1А	26	28	400	2	великий та малий соснові лубоїди	50
398	6	1.7	(2)	1.5	10СЗ	69	0.80	1	23	26	380	2	великий та малий соснові лубоїди	40
Разом:		146.0		106.0										
Деснянське лісництво														
222	9	5.5	(2)	5.3	8СЗ2БП	46	0.70	1А	21	28	300	2	великий та малий соснові лубоїди	10
222	10	2.1		2.1	10СЗ	41	0.70	1А	18	20	230	2	великий та малий соснові лубоїди	10
222	11	7.8		7.8	10СЗ+БП	71	0.70	1А	27	32	400	2	великий та малий соснові лубоїди	15
222	13	13.1	(3)	12.2	10СЗ+БП	71	0.70	1А	27	32	400	2	великий та малий соснові лубоїди	10
222	21	7.5	(2)	7.2	10СЗ+БП	71	0.60	1	25	32	310	2	великий та малий соснові лубоїди	15
222	25	1.9		1.9	10СЗ+БП	71	0.70	1А	26	32	380	2	великий та малий соснові лубоїди	15
222	26	1.2	(2)	0.6	10СЗ	51	0.70	1	18	22	240	2	великий та малий соснові лубоїди	10
222	27	3.7	(2)	3.4	10СЗ	61	0.70	1	22	24	360	2	великий та малий соснові лубоїди	30

222	29	2.4		2.4	10СЗ	71	0.70	2	20	24	270	2	великий та малий соснові лубоїди	20
222	31	4.8		4.8	10СЗ+БП	71	0.70	1А	26	32	360	2	великий та малий соснові лубоїди	20
222	35	4.4	(2)	3.6	10СЗ	61	0.70	1	22	24	320	2	великий та малий соснові лубоїди	15
229	6	6.2		6.2	8СЗ1ДЗ1БП	66	0.70	1А	25	28	350	2	великий та малий соснові лубоїди	15
240	5	8.3	(5)	5.4	10СЗ	61	0.70	2	19	24	270	2	великий та малий соснові лубоїди	25
240	12	3.4		3.4	10СЗ	61	0.70	2	19	24	270	2	великий та малий соснові лубоїди	20
252	1	4.0	(2)	3.5	10СЗ	61	0.70	1А	24	28	350	2	великий та малий соснові лубоїди	25
252	4	2.8	(3)	2.0	10СЗ	61	0.70	1	22	28	310	2	великий та малий соснові лубоїди	15
257	5	1.3	(2)	0.7	10СЗ	64	0.70	1А	26	32	400	2	великий та малий соснові лубоїди	30
271	22	2.5	(2)	2.4	10СЗ	56	0.90	1А	22	24	400	2	великий та малий соснові лубоїди	20
271	24	8.7	(2)	8.5	10СЗ	71	0.70	1	23	28	330	2	великий та малий соснові лубоїди	30
271	25	2.6		2.6	7СЗ(91)ЗСЗ(116)	91	0.70	2	24	32	350	2	великий та малий соснові лубоїди	25
274	18	6.4	(5)	4.6	10СЗ	81	0.70	1	25	32	360	2	великий та малий соснові лубоїди	30
276	3	17.9	(7)	14.3	10СЗ	76	0.70	2	21	26	300	2	великий та малий соснові лубоїди	15
278	1	2.6	(2)	0.9	10СЗ	91	0.70	1	26	32	380	2	великий та малий соснові лубоїди	20
278	6	2.6		2.6	10СЗ	91	0.70	1	26	32	380	2	великий та малий соснові лубоїди	25
286	2	5.4	(3)	4.4	8СЗ2БП	75	0.60	1А	29	36	325	2	великий та малий соснові лубоїди	15
308	29	6.3	(3)	4.7	10СЗ	81	0.70	2	23	28	340	2	великий та малий соснові лубоїди	40
310	1	13.7		13.7	10СЗ	91	0.70	1	27	30	405	2	великий та малий соснові лубоїди	15
311	16	2.9	(2)	2.6	10СЗ+БП	91	0.70	1	26	32	390	2	великий та малий соснові лубоїди	20
320	6	5.2	(2)	2.2	10СЗ	91	0.70	1	28	32	405	2	великий та малий соснові лубоїди	15
320	10	0.8		0.8	8СЗ(81)2СЗ(66)	81	0.60	1	25	34	320	2	великий та малий соснові лубоїди	10
323	3	2.8	(2)	2.3	10СЗ+БП	86	0.70	1	27	40	400	2	великий та малий соснові лубоїди	25
323	13	0.9		0.9	9СЗ1БП	57	0.80	1А	24	28	390	2	великий та малий соснові лубоїди	10
323	14	0.3		0.3	10СЗ+БП	57	0.70	1А	22	26	320	2	великий та малий соснові лубоїди	35
323	15	1.7		1.7	10СЗ	71	0.70	1А	26	32	370	2	великий та малий соснові лубоїди	20
327	14	1.0		1.0	10СЗ+ДЗ+БП	61	0.60	1А	26	44	340	2	великий та малий соснові лубоїди	40
327	18	0.2		0.2	10СЗ	66	0.70	1	24	28	360	2	великий та малий соснові лубоїди	40
338	3	2.7		2.7	10СЗ	86	0.60	1	26	28	340	2	великий та малий соснові лубоїди	45
338	4	2.2		2.2	10СЗ+ДЗ	71	0.60	1	23	28	300	2	великий та малий соснові лубоїди	15
340	2	9.4	(2)	8.6	10СЗ+БП	76	0.70	1	26	28	400	2	великий та малий соснові лубоїди	15
340	7	2.7		2.7	9СЗ1БП	86	0.60	2	24	26	280	2	великий та малий соснові лубоїди	25
Разом:		181.9		159.4										
Дніпровське лісництво														
13	2	4.3	(2)	4.1	10СЗ+БП	33	0.85	1	13	16	180	4	великий та малий соснові лубоїди	25
15	8	0.6		0.6	10СЗ+ДЗ+БП+ОС	61	0.70	1А	25	26	380	4	вітровал, бурелом, великий та малий соснові лубоїди	55
15	13	1.1		1.1	10СЗ+ОС+БП	63	0.65	1	23	26	330	4	вітровал, бурелом, великий та малий соснові лубоїди	35

22	3	3.2	(6)	0.6	10СЗ+БП	71	0.70	1	24	28	360	4	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	55
27	4	1.3	(1)	0.8	9СЗ1БП	61	0.60	1	22	24	260	4	вітровал, бурелом, великий та малий соснові лубоїди	20
27	17	1.6	(2)	1.1	10СЗ+БП	66	0.60	1	24	30	310	4	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	25
29	4	13.0	(1)	8.2	9СЗ1БП	38	0.90	1А	18	18	300	3	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	15
33	8	14.5	(1)	1.1	10СЗ+БП+ДЗ	29	0.70	2	11	14	120	4	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	30
43	1	21.2	(7)	6.7	10СЗ	85	0.70	1	26	28	405	3	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	15
43	5	19.5	(12)	1.0	10СЗ	86	0.70	2	24	28	365	3	вітровал, бурелом, великий та малий соснові лубоїди	20
52	20	4.8		4.8	10СЗ+ДЗ+БП	63	0.82	1	22	22	390	4	великий та малий соснові лубоїди	10
54	32	1.6	(1)	1.3	10СЗ+БП+ГЗ	66	0.65	1А	26	32	370	4	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	25
55	38	1.8		1.8	8СЗ(65)2СЗ(85)	65	0.60	1А	25	30	330	4	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	15
57	36	2.8	(5)	0.8	10СЗ+БП	82	0.70	1	25	28	390	3	великий та малий соснові лубоїди	25
57	38	2.2		2.2	10СЗ	74	0.65	1	25	28	360	3	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	15
57	40	3.8		3.8	10СЗ	86	0.60	1	25	32	330	3	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, соснова губка, бурелом	20
62	1	2.7	(6)	0.8	10СЗ	80	0.70	1	24	28	360	3	великий та малий соснові лубоїди	25
76	23	11.0	(2)	10.7	10СЗ(51)+СЗ(55)	51	0.85	1	20	20	350	4	великий та малий соснові лубоїди	20
79	1	2.8	(3)	2.2	10СЗ+БП	39	0.70	1	17	18	220	4	великий та малий соснові лубоїди	10
Разом:		113.8		53.7										
Руднянське лісництво														
6	9	4.0		4.0	10СЗ	56	0.85	1	21	22	370	4	великий та малий соснові лубоїди	15
6	14	3.1	(1)	0.9	10СЗ	61	0.70	1	21	22	300	4	великий та малий соснові лубоїди	20
7	6	0.8	(1)	0.5	10СЗ+БП+ДЗ	46	0.85	1А	19	20	320	4	великий та малий соснові лубоїди	55
25	8	4.9	(4)	3.6	10СЗ+ДЗ	56	0.85	1	21	20	360	4	великий та малий соснові лубоїди	15
27	4	4.2		4.2	10СЗ+БП+ДЗ	54	0.85	1	21	22	380	4	великий та малий соснові лубоїди	10
35	5	12.0		12.0	10СЗ+БП	61	0.80	2	18	20	280	4	великий та малий соснові лубоїди	12
36	24	0.6		0.6	10СЗ+БП	63	0.65	1	22	24	300	4	великий та малий соснові лубоїди	55
42	13	7.5	(1)	2.5	9СЗ1БП+ДЗ	66	0.75	1	23	24	330	4	великий та малий соснові лубоїди	15
43	10	5.2		5.2	8СЗ1ОС1ДЗ+БП	63	0.70	1	23	26	300	4	великий та малий соснові лубоїди	10
50	20	3.9	(4)	0.5	10СЗ+ДЗ	66	0.70	1	22	26	320	4	великий та малий соснові лубоїди	45
			(5)	2.5										20
57	6	5.3	(1)	0.3	9СЗ1БП+ДЗ+ЯЛЕ	71	0.65	1	24	28	300	4	великий та малий соснові лубоїди	35
58	18	3.3	(2)	0.4	10СЗ+БП+ДЗ	82	0.65	1	24	30	330	4	великий та малий соснові лубоїди	25
60	1	1.1	(2)	0.2	8СЗ2ДЗ+БП	91	0.60	1	26	36	300	4	великий та малий соснові лубоїди	55

60	25	4.2	(1)	1.3	10СЗ+БП+ДЗ	66	0.60	1	24	28	310	4	великий та малий соснові лубоїди	35
93	6	7.8	(3)	6.6	10СЗ	51	0.85	1	20	20	340	4	великий та малий соснові лубоїди	18
95	24	5.2	(1)	3.3	10СЗ+БП	68	0.70	1	23	28	350	4	великий та малий соснові лубоїди	25
95	25	0.8		0.8	10СЗ	55	0.75	1	21	22	330	4	великий та малий соснові лубоїди	30
95	26	1.2		1.2	10СЗ+БП	63	0.60	1	22	30	270	4	великий та малий соснові лубоїди	20
Разом:		71.2		50.6										
Ясногородське лісництво														
26	22	3.3	(1)	0.8	9СЗ1БП+ДЗ	37	0.70	1	14	16	170	3	вітровал, бурелом, великий та малий соснові лубоїди	45
26	20	5.3	(1)	1.1	10СЗ+СБ	61	0.80	1	21	24	340	3	вітровал, бурелом, великий та малий соснові лубоїди	25
Разом:		8.6		1.9										
Кам'янське лісництво														
17	17	12.0		11.4	10СЗ+БП+ДЗ	64	0.75	1	24	28	420	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	15
36	5	11.0	(2)	10.5	8СЗ2ДЗ+БП	81	0.65	1	27	32	380	2	великий та малий соснові лубоїди	10
36	6	5.9		5.9	8СЗ2ДЗ+ГЗ+БП	56	0.65	1А	24	26	330	2	великий та малий соснові лубоїди	10
36	9	1.0		1.0	7СЗ3ДЗ+БП+ОС	110	0.50	1	29	44	320	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	35
36	18	13.0	(8)	0.6	10СЗ+ДЗ+ГЗ	102	0.50	1	28	32	377	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	40
38	11	3.1		3.1	7СЗ2БП1ДЗ+ОС	61	0.85	1	22	26	360	2	великий та малий соснові лубоїди	15
40	11	17.5		17.5	8СЗ2БП	90	0.70	1	28	32	400	2	великий та малий соснові лубоїди	30
49	3	5.8		5.8	10СЗ+ДЗ+БП	86	0.70	1	27	32	420	2	великий та малий соснові лубоїди	25
64	5	7.0		7.0	9СЗ1ДЗ	81	0.65	1А	29	36	435	2	великий та малий соснові лубоїди	10
66	1	12.0		12.0	10СЗ+ДЗ+БП+ГЗ	76	0.70	1А	28	36	465	2	великий та малий соснові лубоїди	10
67	7	1.9	(2)	1.2	9СЗ1ДЗ+ГЗ	76	0.60	1А	28	36	380	2	великий та малий соснові лубоїди	25
83	10	2.8		2.8	10СЗ+АКБ	81	0.70	1А	28	36	440	2	великий та малий соснові лубоїди	10
Разом:		93.0		78.8										
Шевченківське лісництво														
22	1	11.2	(2)	10.8	10СЗ+ДЗ+БП+АКБ+ГЗ	86	0.70	1А	31	40	530	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	15
22	4	4.7		4.7	10СЗ	81	0.70	1А	29	36	480	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	20
22	31	2.8	(2)	1.1	10СЗ+ДЗ+АКБ+БП	81	0.70	1А	29	32	500	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	40
38	29	1.4	(1)	0.7	10СЗ	81	0.70	1А	29	32	460	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	20
38	30	1.2	(1)	0.4	9СЗ1ДЗ+БП	111	0.60	1	29	40	380	2	великий та малий соснові лубоїди	50
12	3	0.7		0.7	10СЗ	51	0.85	1А	23	26	410	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	20
20	20	8.7	(6)	2.2	4СЗ(105)2СЗ(85)3ДЗ1БП	105	0.70	1	29	40	340	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	45

25	3	4.0		4.0	10СЗ	86	0.85	1А	36	29	550	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	25
27	11	7.7	(3)	6.5	9СЗ1ДЗ+БП	90	0.65	1	36	29	390	2	великий та малий соснові лубоїди, вітровал, бурелом	20
			(4)	0.3									великий та малий соснові лубоїди	30
Разом:		42.4		31.4										
Катюжанське лісництво														
1	1	2.6	(3)	1.1	10СЗ	60	0.75	1	20	24	310	2	великий та малий соснові лубоїди	10
1	4	2.7	(5)	1.5	10СЗ	63	0.80	2	20	24	320	2	великий та малий соснові лубоїди	5
2	8	1.1	(2)	0.9	10СЗ+ДЗ	91	0.70	1	27	36	435	2	великий та малий соснові лубоїди	55
5	23	2.8		2.8	8СЗ2БП+ДЗ	66	0.70	1	22	28	300	2	великий та малий соснові лубоїди	10
13	23	1.0		1.0	10СЗ+ДЗ+БП	91	0.75	1	26	32	420	2	великий та малий соснові лубоїди	15
14	20	18.5	(3)	17.0	10СЗ+ДЗ+БП	77	0.70	1	25	28	380	2	великий та малий соснові лубоїди	10
15	1	13.4	(4)	1.3	8СЗ2БП+ДЗ	86	0.70	1	27	32	350	2	великий та малий соснові лубоїди	25
17	5	16.3	(5)	3.9	10СЗ+ДЗ+БП	63	0.85	2	19	24	315	2	великий та малий соснові лубоїди	20
18	17	3.0	(2)	2.7	7СЗ(61)ЗСЗ(81)+БП+ДЗ	61	0.70	1	20	24	300	2	великий та малий соснові лубоїди	15
21	31	2.1		2.1	10СЗ+ДЗ+БП	86	0.80	1	26	32	460	2	великий та малий соснові лубоїди	20
22	3	7.3		7.3	8СЗ1ДЗ1БП	81	0.70	1	26	32	380	2	великий та малий соснові лубоїди	15
23	6	4.5		4.5	10СЗ+БП+ДЗ	63	0.75	1	21	28	320	2	великий та малий соснові лубоїди	15
24	22	9.3		9.3	10СЗ+ДЗ+БП	61	0.85	1	21	24	375	2	великий та малий соснові лубоїди	15
25	9	2.5	(2)	1.4	10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ+БП	54	0.80	1А	22	28	360	2	великий та малий соснові лубоїди	20
26	7	0.6		0.6	8СЗ2БП+ОС+ДЗ	61	0.60	1А	24	28	290	2	великий та малий соснові лубоїди	15
28	26	4.4	(2)	4.2	10СЗ+БП	91	0.70	1	27	32	420	2	великий та малий соснові лубоїди	15
38	24	5.1	(1)	1.5	8СЗ2ДЗ+ОС	76	0.70	1А	27	32	400	2	великий та малий соснові лубоїди	15
38	25	2.4		2.4	10СЗ+ДЗ	77	0.70	1	25	28	380	2	великий та малий соснові лубоїди	20
49	5	2.2		2.2	9СЗ1ДЗ+БП	76	0.70	1	24	28	340	2	великий та малий соснові лубоїди	10
49	8	4.3	(1)	1.4	9СЗ1ДЗ	76	0.70	1	24	32	340	2	великий та малий соснові лубоїди	10
67	1	29.0	(3)	28.4	10СЗ+БП+ДЗ	64	0.80	1	24	28	430	2	великий та малий соснові лубоїди	10
70	11	1.0	(1)	0.5	8СЗ2БП+ДЗ	59	0.75	1А	24	28	320	2	великий та малий соснові лубоїди	5
70	12	1.4	(1)	0.4	4СЗ3БПЗОС+ДЗ+ВЛЧ	71	0.70	1	24	28	280	2	великий та малий соснові лубоїди	45
70	13	1.8	(1)	0.3	5СЗ5БП+ДЗ+ОС	61	0.70	1	22	28	230	2	великий та малий соснові лубоїди	30
70	19	3.5	(1)	0.2	9СЗ1БП+ДЗ	66	0.70	1	24	28	340	2	великий та малий соснові лубоїди	45
82	33	0.8		0.8	10СЗ	86	0.60	2	24	32	310	2	великий та малий соснові лубоїди	15
82	51	0.4	(2)	0.1	10СЗ	58	0.60	1	20	24	240	2	великий та малий соснові лубоїди	60
82	52	0.3	(2)	0.1	10СЗ+ДЗ	91	0.60	2	24	36	310	2	великий та малий соснові лубоїди	30
Разом:		144		99.9										
Всього		963.7		737.40										

При обстеженні насаджень виявлено ослаблення дерев сосни звичайної (*Pinus sylvestris*). У насадженнях з деревами сосни IV-VI категорій стану, в нижній частині стовбура у районі товстої кори наявні звивисті повздовжні маточні та личинкові ходи великого соснового лубоїда (*Tomicus piniperda*). На повалених деревах в верхній частині стовбура в районі тонкої кори виявлено поперечні дугоподібні ходи малого соснового лубоїда (*Tomicus minor*). Під проекціями крон на підстилці знайдено від 5 до 10 шт/м² свіжих пошкоджених пагонів, що свідчить про значну чисельність популяції даних шкідників. Всихання та відмирання дерев зумовлене первинним заселенням великим та малим сосновими лубоїдами (*Tomicus piniperda*, *Tomicus minor*)

В насадженнях, де діють осередки кореневої губки (КГ) *Heterobasidion annosum*, спостерігається дифузний характер всихання. Характерною візуальною ознакою є наявність поодиноких, або куртинних вітровальних дерев та дерев помітним нахилом від вертикальної осі внаслідок ураження грибом кореневої системи. Також спостерігаються зовнішні ознаки ураження КГ - зменшений річний приріст, ажурність крон, укорочення хвої. Насадження заселились стовбуровими шкідниками (великим та малим сосновими лубоїдами, синьою сосною златкою, стовбуровим сосновим смолюхом, малим рогахвостом).

Виявлені окремі ділянки лісу, що постраждали від стихійного лиха буревію, який пройшов на початку червня поточного року. Внаслідок чого утворилася значна кількість вітровальних дерев, дерев зі зламаними стовбурами, відламаними кронами та дугоподібний нахил дерев. Також наявні дерева з повним виверненням коріння з ґрунту. Характер пошкодження поодинокий та невеликими куртинами.

Звертаємо увагу, що у кварталі 656 виділі 7 виявлено окремі дерева, що уражені рослиною напівпаразитом омелою австрійською. Заселення нею в кронах дерев спостерігається від слабкого до середнього ступенів включно, а в середньому становить 2-4 кущі на одне дерево. Первине ослаблення через пригнічення омелою веде до поступового відмирання частини гілок в кроні, яке одночасно супроводжується, а надалі підсилюється заселенням стовбуровими шкідниками.

У кварталі 57 виділі 40 Дніпровського лісництва спостерігається всихання дерев сосни. Причиною відмирання є враження насадження Сосною губкою (*Porodaedalea pini*). Ушкоджені стовбуровими гнилями, що діагностуються виходом на поверхню плодових тіл дереворуйнівного гриба. Гриби розташовані на висоті 0,5-2 метра. Крім того дерева пошкоджені сосною губкою, заселені комплексом златок, про свідчать личинкові ходи та борове боршно.

Дерева вільхи сірої (*Alnus glutinosa*), що уражені в окоренковій частині стовбура променистим трутовиком. При цьому вже виникла і розвивається біла змішана гниль деструктивного типу, яка потім переходить у волокнисту. Деревина цілком втрачає свої технічні якості, і її руйнування під дією гриба проходить досить інтенсивно, що різко знижує спроможність таких дерев перебувати у вертикальному положенні та здатність до вегетативного відновлення значно знижується.

Крім вищезгаданого, причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які переносниками інших патогенних мікроорганізмів.

Для поліпшення лісопатологічного та санітарного стану насаджень Димерського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», комісія рекомендує призначити вибіркову санітарну рубку інтенсивністю (окомірно) 10-155 м³/га у вищезазначених насадженнях на площі 737,4 гектарів.

По причинах розладнання (за переважаючим збудником хвороби/шкідником) в загальному: стовбурові шкідники – 658,8 га, хвороби лісу – 5,6 га, вітровали буреломи – 66,8 га, коренева губка – 6,2 гектарів.











ВСП провести у 2025 році згідно пунктів 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26 Санітарних правил в лісах України та з урахуванням всіх вимог діючого лісового та екологічного законодавства.

Своєчасне і в повній мірі виконання заходів з поліпшення санітарного стану лісів буде стримувати поширення і розповсюдження стовбурових шкідників та підвищить рівень біологічної стійкості всіх обстежених насаджень та навколишню екологічну ситуацію в цілому.

Лісовій охороні вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб.

Осередків карантинних, а також хвое- та листогризух шкідників, та хвороб дерев не виявлено. Рослин і тварин занесених до Червоної книги України при обстеженні не виявлено.

Представники комісії:

Головний лісопатолог ДСЛП «Київлісозахист»		Валентин ГОЛИК
Провідний інженер-лісопатолог ДСЛП «Київлісозахист»		Олена СУСЬКА
Інженер з охорони і захисту лісів 1ї категорії Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»		Ігор ДЕМИДАСЬ
Начальник Димерського надлісництва		Іван ШИЙКА
Лісничий Вищедубечанського лісництва		Євген БРУЙ
Лісничий Деснянського лісництва		Владислав ВЕРБА
Лісничий Дніпровського лісництва		Ігор ГАРБАР
Лісничий Кам'янського лісництва		Костянтин КОВАЛЬЧУК
Лісничий Катюжанського лісництва		Олександр КВАЧУК
Лісничий Руднянського лісництва		Віталій ЯЦИШИН
Лісничий Хотянівського лісництва		В'ячеслав ХОМУТОВСЬКИЙ
Лісничий Хутірського лісництва		Валентин ЛУЦИШИН
Лісничий Шевченківського лісництва		Ярослав ЧУПРІЙ
Лісничий Ясногородського лісництва		Михайло ПРОЯВА