

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Вигібове	26/29	10СЗК 59	коренева цулка	1,7	середнє
Вигібове	32/4	10СЗК 65	коренева цулка	1,8	середнє
Вигібове	32/5	10СЗК-61	" "	4,3	середнє
Вигібове	32/18	9СЗ+БП-7	КВШ	3,1	середнє
Вигібове	32/18(1)	9СЗ+БП-7Б	КВШ	4,0	середнє
Вигібове	32/28	10СЗ+БП 60	КВШ	0,7	середнє
Вигібове	37/32	10СЗК+БП	коренева цулка	26,4	середнє
Александрівське	49/60(1)	10СЗ-56	КВШ	2,0	сильна
Добрівське	21/26(1)	8СЗ+БП-71	+	1,0	сильна
+	22/26(1)	9СЗ+БП-76	+	0,9	сильна
+	24/3(1)	8СЗ+БП-71	+	0,9	сильна
+	24/32	10СЗ+БП-71	+	0,8	сильна
+	32/34(1)	9СЗ+БП-65	+	1,0	сильна
+	53/29(1)	10СЗ-65	+	1,0	сильна
+	33/40	10СЗ+БП-66	+	0,8	сильна
Сваричівське	8/31(1)	5БП+3БП+2П-71	+	0,2	сильна
+	8/32(1)	8П+3БП-76	+	0,2	сильна
+	13/13(1)	4БП+2БП+10П-71	+	0,7	сильна
+	25/33(1)	10СЗ-58	+	0,4	сильна
+	46/5(1)	10СЗ-45	+	0,2	сильна
+	46/8(1)	10СЗ-41	+	0,4	сильна
+	46/14(1)	10СЗ(40)+П(70)+С(10)	+	0,6	сильна
+	47/21(1)	2СЗ(55)+2БП(80)+1БП(61)	+	0,4	сильна
+	49/36(1)	8СЗ(40)+2П(70)	+	0,2	сильна
+	49/47(1)	8СЗ(50)+2П(70)	+	0,7	сильна
+	50/24(1)	10СЗ-55	+	0,7	сильна
+	50/24(1)	10СЗ-45	+	1,0	сильна
Мичуковське	6/9(1)	10СЗ+БП	КВШ	1,7	середнє
+	9/36	10СЗ	+	0,6	середнє
+	13/48	10СЗ+БП	+	1,7	середнє
+	22/16	10СЗ+БП	+	1,8/1,8	середнє
Ділове	49/29(1)	10СЗ	КВШ	0,6	сильна

2025 рік

2

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
BCP	BCP-25-1,7			1,7
BCP	BCP-25-1,8			1,8
BCP	BCP-25-4,3			4,3
BCP	BCP-25-3,1			3,1
BCP	BCP-25-4,0			4,0
BCP	BCP-25-0,7			0,7
BCP	BCP-25-26,4			26,4
CCP	CCP-25-1,0			1,0
—	CCP-25-1,0			1,0
—	CCP-25-0,9			0,9
—	CCP-25-0,9			0,9
—	CCP-25-0,8			0,8
—	CCP-25-1,0			1,0
—	CCP-25-1,0			1,0
—	CCP-25-0,8			1,0
—	CCP-25-0,2			0,2
—	CCP-25-0,2			0,2
—	CCP-25-0,2			0,2
—	CCP-25-0,7			0,7
—	CCP-25-0,4			0,4
—	CCP-25-0,7			0,7
—	CCP-25-0,4			0,4
—	CCP-25-0,6			0,6
—	CCP-25-0,4			0,4
—	CCP-25-0,4			0,4
—	CCP-25-0,7			0,7
—	CCP-25-0,7			0,7
—	CCP-25-0,7			0,7
—	CCP-25-1,0			1,0
BCP	BCP-25-1,7			1,7
BCP	BCP-25-6,6			6,6
BCP	BCP-25-1,7			1,7
BCP	BCP-25-1,8			1,8
CCP	CCP-25-0,6			0,6

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Золотинське	42/38	10Б	КВШ	0.8	середнє
-II-	43/21	6Г 3Бп + Вп + Д	жук-короїд	1.2	середнє
-II-	43/22	6Г 3Бп + Вп + Д	жук-короїд	0.7	середнє
Висоцьке	12/24	10Б	КВШ	1.0	середнє
-II-	14/10(3)	10Г + Бп	-II-	0.8	середнє
-II-	15/36(2)	10Б	-II-	2.4	середнє
-II-	15/83	10Г + Д + Дп + Бп	-II-	3.4	середнє
Митвицьке	44/47	8Г 1Д + 10Б	-II-	2.4	середнє
-II-	20/1	10Г + Бп	-II-	4.3	середнє
				6.7	
Александрівське	58/2	5Г(10) 5Бп + Г(10)	КВШ	10.0	середнє
-	58/1	9Г + Бп	-	2.0	середнє
-	40/13	10Г	-	1.8	середнє
-	14/1(1)	10Г	-	5.0	середнє
-	6/14	9Г + Бп	-	14.0	середнє
-	4/22(1)	10Г + Бп + Г(10)	-	2.4	середнє
-	26/2	10Г	-	1.4	середнє
				35.9	
Вільське	12/43	10Г + Бп	КВШ	11.2	середнє
-	17/6	9Г + Бп	-	6.8	середнє
	18/14	6Г 3Бп + Вп + Д	-	9.5	середнє
	36/18	10Г + Бп	-	0.5	середнє
	40/4	6Г 3Бп + Д + Дп	-	4.7	середнє
	41/20	8Г 2Бп + Д	-	2.4	середнє
	3/30	10Г	-	7.8	середнє
	21/53	10Г	-	9.6	середнє
				52.5	
Томське	3/13(1)	10Г	ДВШ	0.3	мільна
	3/15(1)	10Г + Бп	-	0.2	мільна
	3/24(1)	10Г	-	0.5	мільна
	3/27(2)	10Г	-	0.7	мільна
	10/3(1)	9Г + 10Б	-	0.1	мільна

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
BCP	BCP-25-0,8			0,8
BCP	BCP-25-1,2			1,2
BCP	BCP-25-0,7			0,7
BCP	BCP-25-1,0			1,0
BCP	BCP-25-0,8			0,8
BCP	BCP-25-2,4			2,4
BCP	BCP-25-3,4			3,4
BCP	BCP-25-2,4			2,4
BCP	BCP-25-4,3			4,3
BCP				10,0
BCP	BCP-25-2,0 га			2,0
BCP				1,1
BCP				5,0
BCP				14,0
BCP	BCP-25-2,4 га			2,4
BCP				1,6
				35,9
BCP	BCP-25-11,2 га			11,2
BCP				6,8
BCP				9,5
BCP				0,5
BCP	BCP-25-4,7 га			4,7
BCP				2,4
BCP	BCP-25-7,8 га			7,8
BCP	BCP-25-9,6 га			9,6
				32,5
CCP	CCP-25-0,3 га			0,3
CCP	CCP-25-0,2 га			0,2
CCP	CCP-25-0,5 га			0,5
CCP	CCP-25-0,1 га			0,1
CCP	CCP-25-0,1 га			0,1

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Томасове	12/32(1)	10G	КВМ	0.6	сильна
→	10/55	8G 20п + 2G 17	→	0.6	сильна
→	37/12(1)	8G 15п + 6п	→	0.3	сильна
	48/45(1)	10G	→	0.3 3.0га	сильна
Острівське	37/44	10G K	хвороби лісу	0.4 0.4	сильна
Високе	49/8	10G + 6п	КВМ	0.2	сильна
→	49/10	10G + 6п	→	0.3	сильна
	49/10	10G + 6п	→	0.2 0.1га	сильна
Добрівське	21/61	10G	КВМ	0.8 0.8	сильна
Сваричевське	4/6(1)	10G	КВМ	0.8	сильна
→	5/13(1)	8G 15п	→	0.4	сильна
	24/20(1)	10G(152) + 6(120)	→	0.8	сильна
	24/30(1)	8G(150) + 2G(190)	→	0.9	сильна
	25/26(1)	10G + 6п	→	0.8	сильна
	25/46	4G(150) + 3G(125)	→	0.8	сильна
	50/25(1)	8G(144) + 2G(84)	→	0.8 5.0га	сильна
Золотинське	7/4	10G + 6п	КВМ	1.2	середня
	7/10	10G	→	1.6	середня
	7/11	8G + 6п	→	3.0	середня
	8/14	10G + 6п	→	17.1	середня
	8/23	10G + 6п	→	1.0	середня
	11/8(2)	10G	→	2.8	середня
	11/9(2)	8G + 6п	→	0.4	середня
	18/25	10G + 6п	→	4.4	середня
	18/24(2)	10G	→	2.8	середня
	23/49	8G 10п	→	4.0	середня
	26/13	10G + 6п	→	6.8	середня
	26/27	10G + 6п	→	8.4	середня

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затування осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
ССР	ССР-25-0,622			0.6
ССР	ССР-25-0,622			0.6
ССР	ССР-25-0,322			0.3
ССР	ССР-25-0,322			0.3
				0.3 / 3.022
ССР				0.4
				0.4
ССР				0.2
ССР				0.3
ССР				0.2
				0.2 / 0.722
ССР				0.9
				0.9
ССР	ССР-25-0,822			0.8
ССР	ССР-25-0,422			0.4
ССР	ССР-25-0,822			0.8
ССР				0.9
ССР				0.9
ССР	ССР-25-0,322			0.3
ССР				0.9
				0.9 / 5.022
ССР				1.2
ССР				1.6
ССР				5.0
ССР				17.1
ССР				1.0
ССР				3.2
ССР				0.4
ССР				4.5
ССР				2.8
ССР				1.0
ССР				6.8
ССР				8.4

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м², дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Володимирівське	63/10	10Г + Бп	КВШ	0.8	середнє
	63/20	10Г	—	1.3 55.4 га	середнє
Мутвицьке	46/21	10Г	КВШ	3.2	середнє
	46/5(1)	10Г + Д + Бп	—	2.0	середнє
	48/22	8Г + Бп + Д + Д	—	1.8	середнє
	48/31	10Г + Бп	—	0.8	середнє
	44/28	8Г + 10Г + Бп	—	2.6 17.4	середнє
Людимове	8/17	10Г + Бп	КВШ	4.4	середнє
	12/61	10Г	—	5.0	середнє
	24/7	10Г + Бп	—	0.8	середнє
	24/14	8Г + Бп	—	4.7	середнє
	48/22	8Г + Бп + Д	—	2.8	середнє
	54/7	10Г + Д + Бп	—	4.3	середнє
	58/2	10Г + Бп	—	3.1	середнє
	59/2	10Г	—	6.2	середнє
	64/30	10Г	—	4.1	середнє
	64/34	10Г + Бп	—	0.9	середнє
	64/34	10Г + Бп	—	0.7 4.1 га	середнє
Олександрівське	48/12(1)	10Г	КВШ	0.8 0.8	шлях
Дібрівське	33/44(1)	10Г	КВШ	0.6	шлях
	24/40(2)	8Г + Бп	—	0.8	шлях
	36/35(1)	8Г + Бп	—	0.8	шлях
Олександрівське	18/21(1)	10Г	КВШ	1.0	шлях
Мутвицьке	43/60(1)	10Г	КВШ	1.0	шлях
Острівське	7/27	10Г + Д + Бп	КВШ		
Острівське	8/6(2)	8Г + Д + Бп	КВШ	0.8	шлях
				0.7	—

Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами	Характер і час проведених заходів та їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередку по даних останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
7	8	9	10	11
БСР				0.8
БСР				1.3
				/55.7 га
БСР				3.2
БСР	БСР-25- 8,0 га			2.0
БСР				1.8
БСР				0.8
БСР	БСР-25- 8,6 га			2.6
				/11.4
БСР	БСР-25- 4,4 га			4.6
БСР	БСР-25- 5,0 га			5.0
БСР	БСР-25- 6,4 га			2.8
БСР				2.1
БСР	БСР-25- 8,7 га			2.8
БСР				6.3
БСР				3.1
БСР	БСР-25- 6,2 га			6.8
БСР				4.1
БСР				0.8
БСР				0.2
				/41.7 га
БСР				0.9
				/6.9
БСР				0.6
БСР				0.8
БСР				0.8
БСР				1.0
БСР				1.0
БСР				0.8
БСР				0.7

[illegible]

