

is a year

с. Словечне
Коростенський район
Житомирська область

ІСТ № 1399 від 10.09.2025 року.

тежувались, наведена нижче за

[illegible]

Рокитянське лісництво											
30	26	2,5	9СЗІБП	70	0.75	1	25	32	380	4	В2ДС
58	56	3,5	10СЗ+ВЛЧ	80	0.60	2	23	32	305	3	В3ДС
60	21	14,0	10СЗК	70	0.75	1	23	30	395	3	В2ДС
61	24	2,0	10СЗК	70	0.60	1	23	30	290	4	В3ДС
61	36	6,8	10СЗК	70	0.60	1	23	30	290	4	В3ДС
71	6	3,9	10СЗК+БП+ДЗ+ОС	70	0.70	1	24	36	370	4	В3ДС
71	36	1,5	10СЗК	63	0.50	2	19	23	190	4	А2С
73	14	3,1	10СЗ	71	0.65	1	24	30	340	3	В2ДС
Разом		37,3									
Перебродське лісництво											
15	54	1,8	10СЗК	43	0.65	1	17	20	210	4	В2ДС
17	2	0,7	10СЗК+БП	55	0.50	1А	24	24	270	4	В2ДС
17	59	1,3	10СЗК+БП	55	0.60	1	21	24	270	4	В2ДС
30	34	3,2	9СЗІБП	60	0.70	1	22	24	310	4	В3ДС
Разом		7,0									
Всього:		66,7									

Лісопатологічна характеристика обстежених насаджень

Обстежені насадження характеризуються незадовільним лісопатологічним станом – всиханням різної інтенсивності. Причинами погіршення лісопатологічного стану є діяльність стовбурових шкідників, враження та прогресування хвороб лісу - кореневої губки, трутовиків, бактеріальної водянки.

Насадження, пошкоджені стовбуровими шкідниками, характеризуються змішаним всиханням соснових деревостанів (наявні як куртини до 0,1 га, так і групове та поодинокі всихання). Деревя сосни, що потребують видалення, відносяться до дерев IV (відмираючі), V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (крона дуже ажурна, хвоя світло-зелена або жовтувато-зелена, характеризуються частковим опаданням кори, дерева відпрацьовані стовбуровими шкідниками, хвоя, гілки другого і третього порядків відсутні). Переважаючими видами стовбурових шкідників, які призвели до всихання, є лубоїд сосновий малий з відпрацюванням стовбурів дерев сосни в зоні тонкої кори, ходи якого можна спостерігати на поодиноких вивалених деревах з категорії старий сухостій, зламаних вершинах дерев сосни внаслідок бурелому, та великий сосновий лубоїд, синя соснова златка з відпрацюванням стовбурів дерев сосни в зоні товстої кори. Також внутрішні тканини стовбурів в місцях поширення личинкових ходів стовбурових шкідників характеризуються наявністю «синяви», яка характерна при поширенні її збудників - офіостомових грибів. Під деревами спостерігаються «стрижені» пагони зеленого та світло-зеленого кольору внаслідок додаткового живлення соснових лубоїдів в кількості від 1 шт. до 2 шт. на 1 квадратний метр.

Соснові насадження, вражені кореневою губкою, характеризується слабким та середнім ступенями прояву хвороби та всиханням групового характеру. Повнота насаджень нерівномірна – наявні вікна малих та середніх розмірів. Крони дерев ажурні (III (дуже ослаблені) та особливо IV (відмираючі) категорій стану), приріст знижений, відпад глищі більше норми. Деревя IV категорії стану (відмираючі) характеризуються окрім ажурності сильного ступеня зміною забарвлення глищі до світлих або бурих тонів, всиханням до 2/3 крони. Також характеризуються поширенням стовбурових шкідників (комплексу родин лубоїдів). Під деревами спостерігаються «стрижені» пагони зеленого та світло-зеленого кольору внаслідок додаткового живлення соснових лубоїдів в кількості від 1 шт. до 2 шт. на 1 квадратний метр.

Крім того, в обстежених соснових насадженнях спостерігається всихання другорядних порід дерев. Більшість дерев берези повислої, що входять до складу змішаних насаджень, вже досягли стиглого віку і мають динамічну тенденцію до зниження загальної стійкості. Характерне утворення суховерхості, що досить швидко поширюється на всю крону. Негативний вплив вікових змін у берези суттєво підсилюється ураженням бактеріальною водяною та крім того розвитком стовбурово-окорених гнилей, які викликані справжнім трутовиком та в подальшому заселенням комплексом вторинних шкідників (березовий заболонник, березовий рогахвіст, тощо). Такі дерева, які відносяться до дерев IV (відмираючі), V (свіжий сухостій) та VI (старий сухостій) категорій стану (листя дуже дрібне, жовтіє, крона дуже ажурна, всохло або всихає більше ніж на 2/3 крони, сліди заселення стовбуровими шкідниками, гілки другого та третього порядків відсутні, опадання кори, наявність плодівих тіл), потребують відбору при проведенні вибіркового санітарного рубки з залишенням поодиноких дерев для дотримання вимог пункту 26 Санітарних правил в лісах України.

В даних насадженнях має місце нахил стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі, дерев, які зависли на поруч ростучі дерева внаслідок шквальних поривів вітру в попередні роки, та дерев природного відпаду. Насадження мають знижений рівень загальної стійкості, що відповідно характеризується утворенням всихаючих дерев та дерев свіжого сухостою. Спостерігається накопичення старого сухостою і сушняку різних термінів давності. Утворенню відмираючих та сухостійних дерев безумовно сприяли посухи в минулі роки, зниження рівня ґрунтових вод, екстремальні короткотривалі метеорологічні умови, тощо). Як наслідок, всі ці процеси призвели до підвищення зростання чисельності стовбурових шкідників, в першу чергу таких як: великого соснового лубоїда, синьої соснової златки, тощо.

ВИСНОВОК

За результатами виконаного обстеження, з метою поліпшення санітарно стану насаджень ДП «Словечанський лісгосп АПК», покращення лісопатологічної ситуації та попередження поширення комплексу стовбурових шкідників, комісія визначила ділянки лісу на загальній площі **64,9 га**, що потребують вибіркової санітарної рубки (ВСР) на 2025 рік, зокрема:

Бігунське лісництво

У кв.60 вид.30 на ділянці (2) в північній частині виділу на площі 1,6 га, з інтенсивністю 35 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.
У кв.64 вид.58 на ділянці (1) в основній частині виділу на площі 3,6 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

Словечанське лісництво

У кв.4 вид.39 на загальній площі 0,5 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.
У кв.4 вид.40 на загальній площі 7,5 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.
У кв.4 вид.70 на загальній площі 0,4 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.
У кв.4 вид.93 на загальній площі 0,6 га, з інтенсивністю 30 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.46 вид.22 на загальній площі 2,8 га, з інтенсивністю 5 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

Овруцьке лісництво

У кв.107 вид.2 на загальній площі 1,3 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.107 вид.4 на загальній площі 1,4 га, з інтенсивністю 30 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.107 вид.12 на загальній площі 1,6 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

Рокитнянське лісництво

У кв.30 вид.26 на загальній площі 2,5 га, з інтенсивністю 5 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.58 вид.56 на загальній площі 3,5 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

У кв.60 вид.21 на загальній площі 14,0 га, з інтенсивністю 5 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

У кв.61 вид.24 на ділянці (1) в основній частині виділу на площі 1,4 га, з інтенсивністю 20 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

У кв.61 вид.36 на ділянці (1) в основній частині виділу на площі 6,7 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

У кв.71 вид.6 на загальній площі 3,9 га, з інтенсивністю 10 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

У кв.71 вид.36 на загальній площі 1,5 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

У кв.73 вид.14 на загальній площі 3,1 га, з інтенсивністю 15 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка.

Перебродське лісництво

У кв.15 вид.54 на загальній площі 1,8 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

У кв.17 вид.2 на загальній площі 0,7 га, з інтенсивністю 45 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

У кв.17 вид.59 на загальній площі 1,3 га, з інтенсивністю 25 м3/гектар. Причина пошкодження: коренева губка.

У кв.30 вид.34 на загальній площі 3,2 га, з інтенсивністю 35 м3/гектар. Причина пошкодження: малий та великий соснові лубоїди, синя соснова златка, трутовики, бактеріальна водянка.

Всього обстежена площа по даному підприємству складає **64,9** гектарів.

Проведення ВСР не призведе до зменшення повноти нижче встановленого показника, визначеного в пункті 27 Санітарних правил в лісах України.

Примітка: відбір дерев до рубки, геодезична зйомка частин таксаційних виділів, матеріально-грошова оцінка лісосік, визначення фактичних середніх розрядів висот та діаметрів проводилась силами лісової охорони ДП «Словечанський лісгосп АПК».

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВСР провести в 2025 році згідно пунктів 2-6.9.12.14.17.19.23.26 Санітарних правил в лісах України з використанням найефективніших методів і технологій запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в максимально стислі терміни з одночасним знищенням порубкових залишків. Оптимальний термін проведення ВСР – IV квартал 2025 року.

Лісовій охороні підприємства вести постійний лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб.

Даним обстеженням нових осередків первинних шкідників та хвороб лісу не виявлено.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев не виявлено. Рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, при обстеженні також не виявлено.

Акт складено в чотирьох примірниках:

1. ДП «Словечанський лісгосп АПК»;
2. Центральному міжрегіональному управлінню ЛМГ;
3. ДСЛП «Київлісозахист»;
4. ЖОКАП «Житомироблагроліс».

Підписи членів комісії:

Провідний інженер-лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»



Юрій ДВОРАКІВСЬКИЙ

Головний лісничий
ДП «Словечанський лісгосп АПК»



Михайло ЛІНКЕВИЧ

Лісничий
Бігунського лісництва



Михайло АНДРОСОВИЧ

Лісничий
Словечанського лісництва



Сергій ОЛЕХНОВИЧ

Лісничий
Овруцького лісництва



Олександр ОЛЕХНОВИЧ

Лісничий
Рокитнянського лісництва



Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ

Лісничий
Перебродського лісництва



Сергій КИКЛА