

Міністерство аграрної політики України

КНИГА

обліку осередків шкідників і хвороб лісу

Радомишльське ДП "Лісгосп АПК"

Лотіївське лісництво

2026

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Літні в селі	4-10	8С ₂ 10з 20м 15н 30; 0,6; 1	кошм. стовб. шкідн	4,3	слабка
- 11-11-11-	4-27	10С ₂ ; 64; 0,7; 2	кошм. стовб. шкідн	2,9	слабка
- 11-11-11-	6-27	8С ₂ 15н 10з 10с 30; 0,65; 1	кошм. стовб. шкідн	4,6	слабка
- 11-11-11-	7-19/3	8С ₂ 15н 12+10з 55; 0,7; 1	кошм. стовб. шкідн	5,5	середня
- 11-11-11-	7-25	8С ₂ 15н 15н 60; 0,7; 1	кошм. стовб. шкідн	3,1	середня
- 11-11-11-	9-5	8С ₂ 15н 15н 65; 0,7; 1	кошм. стовб. шкідн	1,7	слабка
- 11-11-11-	12-30	10С ₂ ; 50; 0,8; 1	кошм. стовб. шкідн	4,5	середня
- 11-11-11-	13-11/2	10С ₂ ; 55; 0,85; 2	коренева гудка	3,0	слабка
- 11-11-11-	13-13/2	10С ₂ ; 64; 0,70; 1	коренева гудка	6,9	слабка
- 11-11-11-	13-26	10С ₂ ; 59; 0,8; 1	кошм. стовб. шкідн	3,2	слабка
- 11-11-11-	13-40	8С ₂ 15н; 64; 0,7; 2	кошм. стовб. шкідн	8,0	слабка
- 11-11-11-	14-17	8С ₂ 15н; 43; 0,9; 1	кошм. стовб. шкідн	2,3	слабка
- 11-11-11-	14-26	10С ₂ ; 44; 0,75; 1	коренева гудка	2,5	слабка
- 11-11-11-	15-18	8С ₂ 15н; 45; 0,85; 2	кошм. стовб. шкідн	2,6	слабка
- 11-11-11-	15-24	10С ₂ ; 48; 0,75; 1	кошм. стовб. шкідн	5,6	середня
- 11-11-11-	15-40	10С ₂ 15н; 50; 0,7; 2	кошм. стовб. шкідн	3,2	середня
- 11-11-11-	15-41	8С ₂ 15н; 44; 0,8; 1	кошм. стовб. шкідн	1,4	середня
- 11-11-11-	15-42	8С ₂ 15н; 48; 0,8; 1	коренева гудка	2,8	середня
- 11-11-11-	16-11	10С ₂ ; 65; 0,6; 2	кошм. стовб. шкідн	1,2	середня
- 11-11-11-	16-25	8С ₂ 15н; 60; 0,7; 1	кошм. стовб. шкідн	2,3	слабка
- 11-11-11-	18-24	8С ₂ 15н; 38; 0,7; 1	кошм. стовб. шкідн	10,5	слабка
- 11-11-11-	19-12	10С ₂ 15н; 40; 0,75; 1	кошм. стовб. шкідн	4,9	слабка
- 11-11-11-	20-19	10С ₂ 15н; 50; 0,8; 1	коренева гудка	4,0	слабка
- 11-11-11-	22-21/2	10С ₂ 15н; 65; 0,6; 1	кошм. стовб. шкідн	2,9	слабка
- 11-11-11-	22-25/1	10С ₂ ; 65; 0,7; 1	коренева гудка	4,0	слабка
- 11-11-11-	25-7	10С ₂ 15н; 47; 0,7; 1	кошм. стовб. шкідн	2,4	слабка
- 11-11-11-	25-38	10С ₂ ; 48; 0,75; 1	кошм. стовб. шкідн	1,6	слабка
- 11-11-11-	25-54	10С ₂ 15н; 65; 0,8; 1	кошм. стовб. шкідн	6,0	слабка
- 11-11-11-	26-6	10С ₂ ; 61; 0,7; 1	кошм. стовб. шкідн	1,8	слабка
- 11-11-11-	26-24	8С ₂ 15н; 53; 0,75; 1	кошм. стовб. шкідн	1,2	середня
- 11-11-11-	28-16	8С ₂ 15н; 62; 0,55; 1	кошм. стовб. шкідн	0,7	слабка
- 11-11-11-	29-19/2	10С ₂ ; 55; 0,65; 1	кошм. стовб. шкідн	3,0	слабка
- 11-11-11-	29-32	10С ₂ ; 30; 0,8; 1	кошм. стовб. шкідн	7,0	слабка

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насадження	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Лісництво	30-6/7	96/100; 48; 0,8; 1	кошар. стовб. шкідн	5,4	середнє
-11-11-11-	30-41	100; 50; 0,7; 1	кошар. стовб. шкідн	2,2	слабке
-11-11-11-	30-43/2	96/100; 50; 0,8; 1	кошар. стовб. шкідн	10,1	смадка
-11-11-11-	31-20/3	100; 60; 0,7; 1A	кошар. стовб. шкідн	9,8	слабке
-11-11-11-	31-26	100; 45; 0,8; 1	кошар. стовб. шкідн	1,1	слабке
-11-11-11-	32-14/4	100; 56; 0,8; 1A	кошар. стовб. шкідн	7,5	слабке
-11-11-11-	33-1	100; 60; 0,7; 1	кошар. стовб. шкідн	11,9	слабке
-11-11-11-	33-12	100; 70; 0,65; 1	кошар. стовб. шкідн	13,2	слабке
-11-11-11-	33-30	100; 65; 0,7; 1	кошар. стовб. шкідн	9,3	слабке
-11-11-11-	33-34	100; 65; 0,7; 1	кошар. стовб. шкідн	7,0	слабке
-11-11-11-	41-8/1	100; 60; 0,7; 1A	кошар. стовб. шкідн	8,2	середнє
-11-11-11-	42-45	100; 53; 0,75; 2	кошар. стовб. шкідн	3,1	слабке
-11-11-11-	43-45	100; 57; 0,7; 1	кошар. стовб. шкідн	3,8	слабке
-11-11-11-	44-18	100; 63; 0,75; 1	кореневі гудки	5,8	середнє
-11-11-11-	45-5	100; 54; 0,75; 1	кошар. стовб. шкідн	2,2	слабке
-11-11-11-	45-6	100; 48; 0,8; 1	кошар. стовб. шкідн	5,4	середнє
-11-11-11-	45-8	100; 50; 0,8; 2	кошар. стовб. шкідн	4,4	слабке
-11-11-11-	46-21/4	100; 58; 0,65; 2	кошар. стовб. шкідн	13,9	слабке
-11-11-11-	46-33	100; 59; 0,7; 1A	кошар. стовб. шкідн	2,4	слабке
-11-11-11-	47-12	100; 50; 0,6; 1	кошар. стовб. шкідн	0,3	слабке
-11-11-11-	47-18	100; 45; 0,65; 1	кореневі гудки	5,6	слабке
-11-11-11-	47-34	100; 41; 0,75; 1	кошар. стовб. шкідн	3,3	середнє
-11-11-11-	49-12	100; 56; 0,8; 1A	кошар. стовб. шкідн	0,9	середнє
-11-11-11-	49-14	100; 56; 0,8; 1A	кошар. стовб. шкідн	0,8	слабке
-11-11-11-	49-41	100; 83; 0,7; 1	кошар. стовб. шкідн	3,9	середнє
-11-11-11-	50-4	100; 52; 0,8; 1	кошар. стовб. шкідн	0,5	середнє
-11-11-11-	50-6	100; 71; 0,7; 1A	кошар. стовб. шкідн	1,1	середнє
-11-11-11-	50-12	100; 43; 0,8; 1A	кошар. стовб. шкідн	0,8	середнє
-11-11-11-	50-17	100; 75; 0,6; 1	кошар. стовб. шкідн	3,3	середнє
-11-11-11-	53-8/4	100; 63; 0,8; 2	кошар. стовб. шкідн	4,9	середнє
-11-11-11-	54-2H	100; 61; 0,75; 1	кошар. стовб. шкідн	19,8	слабке
-11-11-11-	54-9	100; 56; 0,8; 1	кошар. стовб. шкідн	2,9	слабке
-11-11-11-	54-10	100; 50; 0,83; 1	кошар. стовб. шкідн	1,4	слабке

[illegible]

Міністерство аграрної політики України

КНИГА

обліку шкідників та хвороб лісу
по Радомишльському лісництву АПК

Забілоцьке лісництво

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м ² , дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Задлясочне	50-3	100; 58; 0,76; 1А	коренева гниль	8,5	слабке
Задлясочне	50-12	100; 71; 0,73; 1А	кошм. стовб. шкідн.	10,2	слабке
Задлясочне	51-18	100; 60; 71; 0,73; 1А	кошм. стовб. шкідн.	1,6	середнє
Задлясочне	53-13	80; 25; 43; 0,81; 1А	коренева гниль	0,7	слабке
Задлясочне	54-22	100; 53; 0,78; 2	дроворудний шкідн.	1,9	середнє
Задлясочне	58-57	100; 66; 0,88; 1	кошм. стовб. шкідн.	4,4	слабке
Задлясочне	58-58	100; 65; 0,73; 1	кошм. стовб. шкідн.	4,0	слабке
Задлясочне	65-15/15	100; 73; 0,7; 2	дроворудний шкідн.	2,5	слабке
Задлясочне	65-37	100; 81; 0,72; 1	кошм. стовб. шкідн.	14,1	слабке
Задлясочне	65-38	100; 56; 0,74; 1А	кошм. стовб. шкідн.	0,6	середнє
Задлясочне	68-7	100; 57; 0,88; 1А	коренева гниль	8,5	слабке
Задлясочне	68-13	100; 57; 0,78; 15	коренева гниль	0,6	слабке
Задлясочне	69-3	60; 30; 100; 28; 0,81; 12	дроворудний шкідн.	3,4	слабке
Задлясочне	72-29	100; 60; 65; 0,77; 15	кошм. стовб. шкідн.	4,0	слабке
Задлясочне	74-25	80; 100; 53; 0,69; 1А	кошм. стовб. шкідн.	1,8	слабке
Задлясочне	74-26	80; 100; 53; 0,72; 1А	кошм. стовб. шкідн.	1,2	слабке
2026 Задлясочне	79-6	100; 56; 0,73; 15	кошм. стовб. шкідн.	2,2	слабке
Задлясочне	2-22/2	100; 58; 0,74; 1А	кошм. стовб. шкідн.	9,6	слабке
Задлясочне	3-1	100; 59; 0,8; 1А	кошм. стовб. шкідн.	2,1	середнє
Задлясочне	3-2	100; 70; 0,6; 1А	кошм. стовб. шкідн.	0,7	слабке
Задлясочне	3-4	80; 30; 57; 0,6; 1А	кошм. стовб. шкідн.	4,0	середнє
Задлясочне	3-7	100; 59; 0,7; 1А	кошм. стовб. шкідн.	1,2	середнє
Задлясочне	3-16	100; 81; 0,6; 1	кошм. стовб. шкідн.	0,4	слабке
Задлясочне	5-18	100; 60; 25; 0,9; 1	кошм. стовб. шкідн.	3,5	сильне
Задлясочне	5-55/2	100; 60; 23; 0,8; 2	кошм. стовб. шкідн.	5,4	слабке
Задлясочне	6-19	80; 20; 65; 0,7; 1	кошм. стовб. шкідн.	2,0	середнє
Задлясочне	8-6	100; 60; 68; 0,7; 4А	кошм. стовб. шкідн.	1,8	середнє
Задлясочне	8-7	100; 45; 0,8; 1А	кошм. стовб. шкідн.	1,4	середнє
Задлясочне	8-8	100; 43; 0,8; 1А	кошм. стовб. шкідн.	2,4	середнє
Задлясочне	8-15	100; 43; 0,7; 1А	кошм. стовб. шкідн.	2,4	середнє
Задлясочне	8-19	100; 60; 0,7; 1	кошм. стовб. шкідн.	3,7	середнє
Задлясочне	8-20/2	100; 78; 0,7; 1	кошм. стовб. шкідн.	14,0	слабке
Задлясочне	8-41	100; 63; 0,6; 1	кошм. стовб. шкідн.	4,9	середнє

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Заб.мочок	9-21	$9G/5n; 47; 0,8; 1A$	компл. стовб. шкідн	7,5	слабке
Заб.мочок	10-11	$9G/10z+5n+1z; 65; 0,7; 1A$	компл. стовб. шкідн	4,0	середнє
Заб.мочок	14-13	$10Gz; 45; 0,6; 1A$	коренова гудка	1,9	слабке
Заб.мочок	15-2	$10G/5n; 55; 0,8; 1$	компл. стовб. шкідн	3,1	середнє
Заб.мочок	17-19	$10G; 63; 0,7; 1$	компл. стовб. шкідн	9,5	слабке
Заб.мочок	19-1/3	$10G; 63; 0,65; 1$	компл. стовб. шкідн	21,5	слабке
Заб.мочок	20-28	$10G; 50; 0,8; 1$	компл. стовб. шкідн	3,6	слабке
Заб.мочок	20-30	$10G; 52; 0,7; 1A$	компл. стовб. шкідн	13,6	слабке
Заб.мочок	20-31	$10G; 35; 0,7; 1A$	компл. стовб. шкідн	0,6	середнє
Заб.мочок	21-34	$10G+5n+1n+1n; 35; 0,7; 1A$	компл. стовб. шкідн	2,6	середнє
Заб.мочок	29-3/3	$10G; 53; 0,8; 1A$	компл. стовб. шкідн	6,7	середнє
Заб.мочок	29-21	$9G/5n; 48; 0,7; 1A$	компл. стовб. шкідн	4,8	середнє
Заб.мочок	29-25	$9G/5n; 38; 0,8; 1A$	компл. стовб. шкідн	2,3	сильне
Заб.мочок	31-14/3	$10G; 56; 0,85; 1A$	компл. стовб. шкідн	6,4	середнє
Заб.мочок	31-15	$9G/5n; 35; 0,7; 1A$	компл. стовб. шкідн	0,6	сильне
Заб.мочок	31-21	$10G; 56; 0,6; 1$	компл. стовб. шкідн	2,4	сильне
Заб.мочок	31-31/2	$10G; 55; 0,7; 1A$	компл. стовб. шкідн	0,8	середнє
Заб.мочок	31-33/1	$10G; 65; 0,6; 1A$	компл. стовб. шкідн	1,2	середнє
Заб.мочок	39-3	$9G/5n; 47; 0,79; 1A$	компл. стовб. шкідн	4,4	слабке
Заб.мочок	39-5	$9G/5n; 61; 0,76; 1A$	компл. стовб. шкідн	1,5	слабке
Заб.мочок	39-6	$10G+5n+0z; 81; 0,8; 1A$	компл. стовб. шкідн	3,7	слабке
Заб.мочок	39-8	$10G+5n+0z; 81; 0,77; 1A$	компл. стовб. шкідн	1,9	слабке
Заб.мочок	39-29/2	$10G/10z; 88; 0,65; 1A$	компл. стовб. шкідн	0,2	сильне
Заб.мочок	39-32	$10G; 63; 0,73; 1A$	компл. стовб. шкідн	1,3	слабке
Заб.мочок	39-34/4	$10G; 81; 0,72; 1A$	компл. стовб. шкідн	0,4	середнє
Заб.мочок	39-41	$10G; 56; 0,82; 1A$	компл. стовб. шкідн	1,9	середнє
Заб.мочок	39-42	$9G(53) 9G(88); 53; 0,72; 1A$	компл. стовб. шкідн	2,6	слабке
Заб.мочок	40-5/3	$10Gz; 63; 0,78; 1A$	коренова гудка	13,5	слабке
Заб.мочок	40-12	$10Gz; 63; 0,8; 1A$	коренова гудка	1,9	слабке
Заб.мочок	40-23	$9G(68) 2G(43) 1n; 66; 0,73; 1A$	компл. стовб. шкідн	1,8	слабке
Заб.мочок	40-27	$10Gz; 65; 0,78; 1A$	коренова гудка	12,8	слабке
Заб.мочок	43-27	$10Gz; 51; 0,78; 1A$	коренова гудка	5,1	слабке
Заб.мочок	47-8	$9G/10z; 44; 0,8; 1A$	компл. стовб. шкідн	1,5	середнє

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Найменування шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виявлення	Площа охоплена шкідниками та хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру, м2, дерево і т.д.) характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Заб.мочок	44-12	100; 44; 0,7; 1А	кошм. едбб. шкідн	2,5	середн
Заб.мочок	50-5	100; 64; 0,73; 1	кореква губка	2,2	слабке
Заб.мочок	50-8	100; 61; 0,75; 1А	кошм. едбб. шкідн	6,3	слабке
Заб.мочок	50-9	100; 71; 0,73; 1А	кошм. едбб. шкідн	0,7	слабке
Заб.мочок	50-13	100; 88; 0,7; 1Б	кошм. едбб. шкідн	6,2	слабке
Заб.мочок	50-15	100; 66; 0,7; 1Б	кошм. едбб. шкідн	5,3	слабке
Заб.мочок	50-16	100; 68; 0,7; 1Б	кошм. едбб. шкідн	4,8	слабке
Заб.мочок	51-4	100; 66; 0,73; 1	кошм. едбб. шкідн	4,8	слабке
Заб.мочок	51-8	100; 66; 0,69; 1А	кошм. едбб. шкідн	5,0	слабке
Заб.мочок	51-9	80; 15; 1,0; 2,4	кошм. едбб. шкідн	1,2	середн
Заб.мочок	51-10	100; 66; 0,61; 1А	кореква губка	3,9	слабке
Заб.мочок	51-11	100; 66; 0,68; 1А	кореква губка	3,9	слабке
Заб.мочок	52-20	80; 36; 1,0; 2,4	кошм. едбб. шкідн	2,7	сильне
Заб.мочок	54-12	100; 63; 0,71; 1А	кошм. едбб. шкідн	2,2	слабке
Заб.мочок	54-19	100; 58; 0,75; 1А	кореква губка	1,6	слабке
Заб.мочок	55-7	80; 15; 1,0; 2,4	кошм. едбб. шкідн	2,7	слабке
Заб.мочок	55-9	80; 38; 1,0; 2,4	кошм. едбб. шкідн	1,0	середн
Заб.мочок	56-1	100; 63; 0,68; 1А	кореква губка	3,6	слабке
Заб.мочок	56-8	100; 69; 0,73; 1	кореква губка	4,0	слабке
Заб.мочок	62-40	80; 15; 1,0; 2,4	кошм. едбб. шкідн	1,3	слабке
Заб.мочок	63-24	100; 73; 0,69; 1А	кошм. едбб. шкідн	5,1	слабке
Заб.мочок	65-6	100; 46; 0,78; 1А	кошм. едбб. шкідн	2,9	слабке
Заб.мочок	65-7	100; 66; 0,68; 1	кошм. едбб. шкідн	1,3	слабке
Заб.мочок	65-41	100; 52; 0,68; 1Б	кошм. едбб. шкідн	6,6	слабке
Заб.мочок	67-61	80; 15; 1,0; 2,4	кошм. едбб. шкідн	0,5	середн
Заб.мочок	72-6	80; 25; 1,0; 2,4	кошм. едбб. шкідн	8,7	слабке
Заб.мочок	73-29	100; 56; 0,74; 1Б	кошм. едбб. шкідн	6,3	слабке