

Акт

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок, в насадженнях ДП "Ліси України", філії Карпатський лісовий офіс, Берегівського надлісництва, за період з 17 листопада по 20 листопада 2025 року.

20 листопада 2025 р.

Берегівське надлісництво

Нами, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олександром ГАЙЧЕНЯ, начальником відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Юрієм КРАМАРЦЕМ, інженером-лісопатологом Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, в присутності інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісів в Закарпатській області відділу охорони і захисту лісів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Юрія МАРГІТИЧА, інженера з охорони та захисту лісу 1 категорії сектору охорони і захисту лісів в Закарпатській області відділу охорони і захисту лісів філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Володимира ЛАКАТОША, за участю лісного Майданського лісництва Василя ГРАБА, лісного Лавківського лісництва Олександра ЗВАРИЧА, лісного лісництва Ім.МОРОЗОВА Василя ПЛОСКІНА, лісного Кленовецького лісництва Василя ЧЕЧУРА, лісного Чизайського лісництва Євгена ДУРДИНЦЯ, лісного Кідьошського лісництва Івана БУРСИ, лісного Берегуйфайлівського лісництва Ростислава ГРАБА, лісного Шаланківського лісництва Артура БРИЛИНСЬКОГО, лісного Виноградівського лісництва Івана Антала, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011, 01.01.2014 та 01.01.2017 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **355,9 га.**

Майданське лісництво

Квартал 4 , виділ 15 , площа 17,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 9 , виділ 3 , площа 5,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене некрозом ясеня, вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 21 , виділ 9 , площа 20,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 30 , виділ 1 , площа 7,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Чизайське лісництво

Квартал 7, виділ 13, площа 1,7 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, трутовиком, поперечним раком дуба (рана охоплює 100 відсотків периметра крони). Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Також насадження пошкоджене вітром. На ділянці наявні вітроломні дерева.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Вважаємо за доцільне провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 10, площа 1,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком, поперечним раком дуба (рана охоплює 100 відсотків периметра крони). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 12, площа 1,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 13, площа 1,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Берегуйфалівське лісництво

Квартал 023 , виділ 16 , площа 4,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене опеньком осіннім, вітром. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 28 , виділ 4 , площа 4,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), нахилом стовбурів більше ніж 30 градусів від вертикальної осі. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 41 , виділ 2 , площа 10,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене опеньком осіннім, вітром. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 55 , виділ 11 , площа 11,8 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Кідьошське лісництво

Квартал 23 , виділ 3 , площа 2,5 га.

Насадження пошкоджене **некрозом ясена**, вітром, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23 , виділ 4 , площа 1,2 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, некрозом ясена, вітром, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23 , виділ 5 , площа 3,2 га.

Насадження пошкоджене **некрозом ясена**, вітром, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 024 , виділ 1 , площа 12,9 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову

санітарну рубку.

Квартал 27 , виділ 5 , площа 4,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене некрозом ясена, вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27 , виділ 16 , площа 7,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 031 , виділ 2 , площа 1,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 031 , виділ 3 , площа 3,8 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31 , виділ 4 , площа 11,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене некрозом ясена, вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко

руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 32 , виділ 9 , площа 11,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене некрозом ясена, вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33 , виділ 10 , площа 12,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 37 , виділ 6 , площа 2,5 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 39 , виділ 6 , площа 12,5 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Також насадження пошкоджене трутовиком, вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 39, виділ 7, площа 3,5 га.

Насадження пошкоджене **опеньком осіннім**, стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). Під корою уражених дерев наявна біла плівка міцелію або шнури-ризоморфи. Також насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Відведення дерев у рубку провести за рахунок уражених стовбуровими гнилями, вітроломних та сухостійних дерев IV-VI категорій санітарного стану.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Виноградівське лісництво

Квартал 71, виділ 6, площа 16,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 72, виділ 1, площа 5,4 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 77, виділ 15, площа 15,8 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та

скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 77, виділ 14, площа 2,3 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 79, виділ 24, площа 2,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 79, виділ 17, площа 0,7 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 79, виділ 26, площа 2,5 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як

наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 70, виділ 11, площа 11,7 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 69, виділ 43, площа 3,1 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 67, виділ 6, площа 13,5 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 60, виділ 8, площа 1,6 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими

хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 60, виділ 9, площа 1,6 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 60, виділ 11, площа 2,6 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 60, виділ 14, площа 1,8 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 63, виділ 1, площа 7,8 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 63, виділ 4, площа 6,2 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лавківське лісництво

Квартал 19, виділ 4, площа 4,3 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 1, площа 4,2 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи,

також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 58, виділ 43, площа 5,0 га

Насадження, пошкоджене **некрозом ясена**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на ґрунт наявні плодові тіла.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Лісництво ім. Морозова

Квартал 30, виділ 26, площа 13,5 га

Насадження, пошкоджене **трутовиками**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком. Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 30, виділ 25, площа 7,0 га

Насадження, пошкоджене **трутовиками**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком. Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Шаланківське лісництво

Квартал 20, виділ 7, площа 1,6 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком. Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 8, площа 0,5 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком. Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 17, площа 7,0 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком. Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 18, площа 2,6 га

Насадження, пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні

дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком. Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 2, площа 10,0 га

Насадження, пошкоджене **трутовики**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком. Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Кленовецьке лісництво

Квартал 7, виділ 20д1, площа 13,5 га

Насадження, пошкоджене **трутовики**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком. Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30 градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 20д2, площа 13,8 га

Насадження, пошкоджене **трутовики**, стовбуровими гнилями, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), наявні і інші ознаки прихованих стовбурових гнилей як наявність гнилих та тютюнових сучків, сухобочини, трутовиками (наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів). Поперечним раком. Всиханням вершин, та скелетних гілок. Опеньком осіннім, на сухостійних деревах наявні ризоморфи, також на ґрунт наявні плодові тіла. Також насадження уражене вітровалом, вітроломом наявні дерева з нахилом більше 30

градусів від вертикальної осі, зламаними та поваленими стовбурами і підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **355,9 га** при цьому виявлено:

Стовбурові гнилі – 229,6 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 229,6 га;

Опеньок осінній – 34,3 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 30,8 га;

- середня ступінь пошкодження – 3,5 га;

Некроз ясеня – 10,7 га, а саме:

- середня ступінь пошкодження – 10,7 га;

Поперечний рак дуба – 11,8 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 11,8 га;

Трутовики – 69,5 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 69,5 га;

2. Відведення дерев у вибірккові санітарні рубки провести за рахунок пошкоджених стовбуровими гнилями, трутовиками, поперечним раком дуба, некрозом ясеня, опеньком осіннім, повалених, зламаних та сухостійних дерев.

3. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибірккові санітарні рубки на площі **355,9 га**.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник Закарпатського ОЛП
ДСЛП “Львівлісозахист”

Олександр ГАЙЧЕНЯ

Начальник відділу діагностики
ДСЛП “Львівлісозахист”

Юрій КРАМАРЕЦЬ

Інженер-лісопатолог Закарпатського ОЛП
ДСЛП “Львівлісозахист”

Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ


Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП “Львівлісозахист”

Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Інженер з охорони та захисту лісу


1 категорії сектору охорони і захисту лісів

в Закарпатській області
відділу охорони і захисту лісів
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»




Юрій МАРГІТИЧ

Інженер з охорони та захисту лісу
1 категорії сектору охорони і захисту лісів
в Закарпатській області
відділу охорони і захисту лісів
філії «Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»



Володимира ЛАКАТОША

Лісничий Майданського лісництва



Василь ГРАБ

Лісничий Лавківського лісництва



Олександр ЗВАРИЧ

Лісничий лісництва Ім.МОРОЗОВА



Василь ПЛОСКІНА

Лісничий Кленовецького лісництва



Василь ЧЕЧУР

Лісничий Чизайського лісництва




Євген ДУРДИНЕЦЬ

Лісничий Кідьопського лісництва



Іван БУРСА

Лісничий Берегуйфайлівського лісництва



Ростислав ГРАБ

Лісничий Шаланківського лісництва



Артур БРИЛИНСЬКИЙ

Лісничий Виноградівського лісництва



Іван Антал