

АКТ  
ЛІСОПАТОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ  
ПО СОСНІВСЬКОМУ НАДЛІСНИЦТВУ  
ФІЛІЇ "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"  
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО  
ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"

"16" 05 2025

с-ще Соснове Рівненського району Рівненської області

На звернення Соснівського надлісництва, Філії "Поліський лісовий офіс", ДП "Ліси України" ( далі - надлісництва ), лист №5572/34.4.4-2025 від 01.05.2025 року, нами: провідним інженером-лісопатологом сектору моніторингу стану лісових насаджень філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист" Русланом МАЦЕЛИКОМ, начальником відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимиром КАСЯНЧУКОМ, начальника Соснівського надлісництва Володимира ЯНІЦЬКОГО, провідного інженера охорони та захисту лісу філії "Поліський лісовий офіс", ДП "Ліси України" Юрія ВЛАСЮКА, провідного інженера лісового господарства філії "Поліський лісовий офіс", ДП "Ліси України" Василя КОТА та посадових осіб лісництв Соснівського надлісництва: лісного Стрийського лісництва Олега БАНАЦЬКОГО, лісного Яцьковицького лісництва Івана КИРИКОВИЧА, лісного Листвинського лісництва Василя ЮРЧИКА, лісного Бистрицького лісництва Олега ЦИМБАЛЮКА, лісного Соснівського лісництва Ігора ОСІПЧУКА, лісного Щекичинського лісництва Бориса РАБЕШКА, лісного Жовтневого лісництва Олександра ДЖУСА, проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень по ФІЛІЇ, що потребують заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік, у відповідності до п. 3, "Санітарних правил в лісах України", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), в редакції постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року №756 зі змінами, що вносяться постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1224., ( далі - СПЛУ ).

Примітка:

- коротка таксаційна характеристика вказана згідно, матеріалів базового лісовпорядкування 2019 року, станом на 01.01.2020 року по ДП "Соснівський лісгосп";

- у відповідності до п. 5 абзац 10 СПЛУ, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень представлено;

- лісопатологічне обстеження, проводилося спеціалістами, без наявності відводів під заходи поліпшення санітарного стану лісів;

Насадження обстежені в ході лісопатологічного обстеження на загальній площі – 405,8 га. Зазначені в лісопатологічному журналі:

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа осередку | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування |            |         |         |                   |                      |                                       |    | Категорія захисності | Вид запланованих заходів               | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м³ на 1 га | Інтенсивність ураження, % | Ступінь ураження |
|---------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                     |                |              |                        |                 | загальна       | склад                                                                                   | вік, років | повнота | бонітет | середня висота, м | середній діаметр, см | запас деревостану, куб. метра на 1 га |    |                      |                                        |                             |                                                                 |                           |                  |
| 1                   | 2              | 3            | 4                      | 5               | 6              | 8                                                                                       | 9          | 10      | 11      | 12                | 13                   | 14                                    | 15 | 16                   | 17                                     | 18                          | 19                                                              |                           |                  |
| Бистрицьке          | 35             | 34           | 1.2                    |                 | 1.2            | 10СЗ                                                                                    | 60         | 0.70    | 1       | 21                | 24                   | 300                                   | 3  | ВСП                  | стовбурові шкідники                    | 30                          | 10                                                              | середня                   |                  |
| Бистрицьке          | 48             | 1            | 20.7                   | (1)             | 19.2           | 10СЗ+БП+ВЛЧ                                                                             | 65         | 0.70    | 1       | 24                | 28                   | 350                                   | 4  | ВСП                  | стовбурові шкідники, вітровал, бурелом | 25                          | 7                                                               | слабка                    |                  |
| Бистрицьке          | 5              | 23           | 1.7                    |                 | 1.7            | 10СЗ                                                                                    | 68         | 0.70    | 2       | 20                | 24                   | 280                                   | 4  | ВСП                  | стовбурові шкідники                    | 30                          | 11                                                              | середня                   |                  |
| Бистрицьке          | 2              | 1            | 2.4                    |                 | 2.4            | 10СЗ+БП                                                                                 | 70         | 0.70    | 1       | 24                | 28                   | 360                                   | 4  | ВСП                  | стовбурові шкідники                    | 30                          | 8                                                               | слабка                    |                  |



|             |    |    |      |     |      |                              |    |      |    |    |    |     |         |     |                                                                               |    |    |         |
|-------------|----|----|------|-----|------|------------------------------|----|------|----|----|----|-----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Бистрицьке  | 5  | 23 | 1,7  |     | 1,7  | 10СЗ                         | 68 | 0,70 | 2  | 20 | 24 | 280 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 11 | середня |
| Бистрицьке  | 2  | 1  | 2,4  |     | 2,4  | 10СЗ+БП                      | 70 | 0,70 | 1  | 24 | 28 | 360 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 8  | слабка  |
| Бистрицьке  | 12 | 32 | 0,9  |     | 0,9  | 10СЗ                         | 67 | 0,70 | 2  | 20 | 26 | 280 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 11 | середня |
| Бистрицьке  | 11 | 3  | 2,0  |     | 2,0  | 10С+БП                       | 70 | 0,70 | 1  | 23 | 28 | 340 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 29 | 9  | слабка  |
| Бистрицьке  | 24 | 44 | 4,0  |     | 4,0  | 10СЗ                         | 70 | 0,80 | 2  | 20 | 24 | 320 | 3       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 9  | слабка  |
| Бистрицьке  | 21 | 19 | 3,6  |     | 3,6  | 10СЗ                         | 70 | 0,70 | 1  | 23 | 28 | 330 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 28 | 8  | слабка  |
| Бистрицьке  | 18 | 6  | 4,0  |     | 4,0  | 10СЗ                         | 70 | 0,70 | 1  | 22 | 28 | 320 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 9  | слабка  |
| Бистрицьке  | 20 | 12 | 5,5  |     | 5,5  | 10СЗ                         | 70 | 0,70 | 1  | 23 | 28 | 340 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 9  | слабка  |
| Бистрицьке  | 67 | 38 | 28,6 | (1) | 20,0 | 8СЗ1ДЗ1БП+ВЛЧ                | 70 | 0,70 | 1  | 23 | 28 | 300 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники, витривал. бурелом                                        | 30 | 10 | середня |
| Бистрицьке  | 65 | 21 | 3,7  |     | 3,7  | 8СЗ2БП                       | 65 | 0,80 | 1  | 21 | 24 | 290 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники, витривал. бурелом                                        | 29 | 10 | середня |
| Бистрицьке  | 57 | 36 | 10,1 | (2) | 9,8  | 10СЗ                         | 70 | 0,80 | 1  | 22 | 24 | 360 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники, соснова губка витривал. бурелом                          | 30 | 8  | слабка  |
| Жовтнєве    | 34 | 14 | 1,8  |     | 1,8  | 5ДЗ3БП1ВЛЧ1ОС                | 40 | 0,70 | 1  | 16 | 18 | 180 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 17 | середня |
| Жовтнєве    | 27 | 27 | 1,5  |     | 1,5  | 6ДЗ4СЗ                       | 50 | 0,60 | 1  | 19 | 22 | 210 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 35 | 17 | середня |
| Жовтнєве    | 28 | 23 | 3,2  |     | 3,2  | 9СЗ1ДЗ                       | 55 | 0,70 | 1  | 20 | 24 | 250 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 12 | середня |
| Жовтнєве    | 29 | 3  | 1,7  |     | 1,7  | 6ДЗ2СЗ2БП+ВЛЧ+ОС             | 60 | 0,70 | 2  | 18 | 20 | 210 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 35 | 17 | середня |
| Жовтнєве    | 31 | 15 | 2,7  |     | 2,7  | 5БП2ДЗ1П32ВЛЧ                | 45 | 0,70 | 1  | 20 | 24 | 170 | 4       | ВСП | стовбурова гниль, несправний трутовик, березова губка, стовбурові             | 30 | 18 | середня |
| Жовтнєве    | 31 | 23 | 1,4  |     | 1,4  | 7БП2ВЛЧ1ДЗ+ЯЛС+СЗ            | 45 | 0,70 | 1  | 21 | 28 | 200 | 4       | ВСП | стовбурова гниль, несправний трутовик, березова губка, стовбурові             | 30 | 15 | середня |
| Жовтнєве    | 32 | 5  | 5,4  |     | 5,4  | 5ДЗ4БП1ВЛЧ+ГЗ                | 43 | 0,70 | 1  | 16 | 18 | 170 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 18 | середня |
| Жовтнєве    | 35 | 22 | 2,2  |     | 2,2  | 4ДЗ3БП2ВЛЧ1СЗ+ОС             | 50 | 0,70 | 2  | 16 | 16 | 190 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 16 | середня |
| Жовтнєве    | 35 | 31 | 1,1  |     | 1,1  | 6ДЗ1СЗ2БП1ВЛЧ                | 65 | 0,70 | 2  | 19 | 20 | 220 | ОЗЛД(4) | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 14 | середня |
| Жовтнєве    | 36 | 32 | 10,2 |     | 10,2 | 4ДЗ(55)2СЗ1ЯЛС1ДЗ(64)1БП1ВЛЧ | 55 | 0,70 | 1  | 20 | 24 | 230 | 4       | ВСП | стовбурова гниль, несправний трутовик, березова губка, стовбурові             | 20 | 9  | слабка  |
| Щекичинське | 21 | 45 | 3,1  |     | 3,1  | 5СЗ(65)3СЗ(85)2БП            | 65 | 0,70 | 1  | 24 | 28 | 350 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 35 | 10 | середня |
| Щекичинське | 21 | 6  | 2,9  | (1) | 2,0  | 9СЗ1ДЗ+ГЗ                    | 85 | 0,50 | 1  | 28 | 36 | 280 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 25 | 9  | слабка  |
| Щекичинське | 38 | 15 | 9,8  |     | 9,8  | 7СЗ2ДЗ1П3                    | 68 | 0,60 | 1А | 28 | 32 | 280 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 35 | 13 | середня |
| Щекичинське | 40 | 1  | 38,4 | (1) | 14,4 | 4СЗ5ДЗ1П3+ОС                 | 75 | 0,70 | 1А | 27 | 36 | 300 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 10 | середня |
| Щекичинське | 51 | 57 | 3,3  |     | 3,3  | 10СЗ                         | 70 | 0,70 | 1  | 25 | 30 | 380 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 8  | слабка  |
| Щекичинське | 52 | 34 | 0,9  |     | 0,9  | 10СЗ                         | 75 | 0,60 | 1  | 25 | 28 | 310 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 10 | середня |
| Щекичинське | 52 | 26 | 1,9  |     | 1,9  | 10СЗ+ДЗ+БП                   | 80 | 0,60 | 1  | 26 | 32 | 330 | ОЗЛД(4) | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 9  | слабка  |
| Щекичинське | 53 | 49 | 4,7  | (1) | 2,3  | 10СЗ+БП+ДЗ                   | 85 | 0,60 | 1  | 27 | 36 | 350 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 9  | слабка  |
| Щекичинське | 55 | 15 | 2,3  |     | 2,3  | 10СЗ+ДЗ                      | 80 | 0,50 | 1  | 27 | 36 | 280 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 35 | 13 | середня |
| Листвинське | 5  | 24 | 6,1  | (1) | 5,9  | 8СЗ2БП                       | 65 | 0,70 | 1  | 21 | 24 | 250 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 35 | 14 | середня |
| Листвинське | 9  | 27 | 14,0 | (1) | 2,0  | 6СЗ(80)4СЗ(60)+БП            | 80 | 0,60 | 1  | 25 | 36 | 290 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 20 | 7  | слабка  |
| Листвинське | 14 | 17 | 10,2 |     | 10,2 | 7ВЛЧ2БП1ОС+СЗ                | 50 | 0,70 | 2  | 19 | 24 | 190 | ОЗЛД(3) | ВСП | стовбурові шкідники, стовбурові гнилі, несправний трутовик                    | 45 | 24 | середня |
| Листвинське | 5  | 1  | 6,3  | (1) | 3,1  | 7СЗ3БП+ВЛЧ                   | 66 | 0,70 | 1  | 21 | 24 | 240 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники, стовбурові гнилі, березова губка                         | 30 | 13 | середня |
| Листвинське | 29 | 52 | 4,1  | (1) | 0,8  | 7БП2СЗ1ОС+ВЛЧ+ДЗ             | 45 | 0,70 | 1  | 22 | 24 | 220 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники, стовбурові гнилі, березова губка                         | 20 | 9  | слабка  |
| Листвинське | 37 | 25 | 20,8 | (1) | 11,6 | 10СЗ+БП                      | 73 | 0,70 | 1  | 25 | 32 | 390 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 40 | 10 | середня |
| Листвинське | 38 | 38 | 5,2  | (1) | 2,0  | 4СЗ4БП1ОС1ДЗ+ВЛЧ             | 75 | 0,70 | 1  | 24 | 32 | 290 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники, витривал. бурелом, несправний трутовик, стовбурові гнилі | 20 | 7  | слабка  |
| Листвинське | 38 | 33 | 4,7  |     | 4,7  | 6БП2СЗ2ДЗ                    | 60 | 0,70 | 2  | 20 | 24 | 200 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники, стовбурові гнилі, березова губка                         | 35 | 18 | середня |
| Листвинське | 39 | 17 | 23,2 | (1) | 12,0 | 4СЗ3БП1ОС1ВЛЧ1ДЗ             | 75 | 0,70 | 1  | 24 | 32 | 270 | 4       | ВСП | стовбурова гниль, несправний трутовик, березова губка, стовбурові шкідники    | 45 | 17 | середня |
| Листвинське | 40 | 23 | 2,3  |     | 2,3  | 6ВЛЧ2БП2СЗ                   | 60 | 0,70 | 2  | 23 | 22 | 270 | 4       | ВСП | стовбурова гниль, несправний трутовик, березова губка, стовбурові шкідники    | 20 | 7  | слабка  |
| Листвинське | 54 | 44 | 11,9 |     | 11,9 | 7БП2СЗ1ОС+ВЛЧ+ДЗ             | 60 | 0,70 | 2  | 22 | 28 | 240 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники, стовбурові гнилі, березова губка, витривал. бурелом      | 35 | 15 | середня |
| Листвинське | 55 | 50 | 7,0  |     | 7,0  | 7БП3СЗ+ОС                    | 70 | 0,70 | 2  | 22 | 28 | 230 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники, стовбурові гнилі, березова губка                         | 40 | 17 | середня |
| Листвинське | 56 | 21 | 2,5  |     | 2,5  | 10СЗ+БП                      | 57 | 0,70 | 1  | 21 | 24 | 300 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 50 | 17 | середня |
| Соснівське  | 4  | 21 | 3,7  |     | 3,7  | 10СЗ                         | 58 | 0,80 | 1  | 21 | 26 | 340 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 50 | 15 | середня |
| Соснівське  | 11 | 56 | 3,1  |     | 3,1  | 10СЗ+БП                      | 69 | 0,70 | 2  | 21 | 26 | 300 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 45 | 15 | середня |
| Соснівське  | 13 | 30 | 2,2  | (2) | 1,2  | 9СЗ1БП                       | 68 | 0,70 | 1  | 24 | 28 | 330 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 40 | 12 | середня |
| Соснівське  | 13 | 35 | 3,9  |     | 3,9  | 10СЗ+БП                      | 68 | 0,70 | 1  | 23 | 28 | 340 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 45 | 13 | середня |
| Соснівське  | 25 | 13 | 2,9  |     | 2,9  | 3ДЗ2БП1ВЛЧ2СЗ2ЯЛС            | 60 | 0,70 | 2  | 20 | 26 | 250 | 4       | ВСП | стовбурова гниль, несправний трутовик, березова губка, стовбурові шкідники    | 30 | 12 | середня |
| Соснівське  | 31 | 24 | 2,7  |     | 2,7  | 10СЗ+БП+ДЗ                   | 64 | 0,80 | 1А | 25 | 28 | 430 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 50 | 12 | середня |
| Соснівське  | 49 | 4  | 4,4  | (2) | 2,5  | 10СЗ+ВЛЧ+БП                  | 60 | 0,60 | 1А | 23 | 28 | 330 | ОЗЛД(4) | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 40 | 12 | середня |
| Стрийське   | 2  | 57 | 26,9 | (2) | 15,0 | 7СЗ3БП+ВЛЧ                   | 70 | 0,70 | 1  | 24 | 30 | 290 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 25 | 9  | слабка  |
| Стрийське   | 4  | 8  | 3,3  |     | 3,3  | 10СЗ+ДЗ+БП+ВЛЧ               | 54 | 0,60 | 1  | 21 | 28 | 260 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 40 | 15 | середня |
| Стрийське   | 4  | 38 | 1,0  |     | 1,0  | 10СЗ                         | 61 | 0,70 | 1  | 20 | 28 | 300 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 10 | середня |
| Стрийське   | 4  | 39 | 0,9  |     | 0,9  | 10СЗ                         | 75 | 0,70 | 1  | 24 | 30 | 360 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 20 | 6  | слабка  |
| Стрийське   | 21 | 20 | 8,1  |     | 8,1  | 6СЗ2ВЛЧ2БП                   | 70 | 0,70 | 1  | 24 | 32 | 260 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 12 | середня |
| Стрийське   | 21 | 13 | 1,4  |     | 1,4  | 7СЗ(60)2СЗ(80)1БП            | 60 | 0,70 | 1  | 21 | 28 | 300 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 30 | 10 | середня |
| Стрийське   | 31 | 1  | 0,2  |     | 0,2  | 10СЗ+БП                      | 70 | 0,60 | 1  | 23 | 30 | 310 | 4       | ВСП | стовбурові шкідники                                                           | 40 | 13 | середня |



|             |    |    |      |     |      |                             |    |      |    |    |    |     |   |     |                                                                                |    |    |         |
|-------------|----|----|------|-----|------|-----------------------------|----|------|----|----|----|-----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Стрийське   | 24 | 17 | 21.9 | (1) | 11.1 | 7СЗЗБП                      | 70 | 0.70 | 1  | 22 | 28 | 270 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники                                                            | 40 | 15 | середня |
| Стрийське   | 31 | 24 | 6.4  | (1) | 4.5  | 10СЗ                        | 80 | 0.70 | 1  | 24 | 32 | 360 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники                                                            | 40 | 11 | середня |
| Яцьковицьке | 20 | 9  | 1.0  |     | 1.0  | 9СЗ1БП                      | 65 | 0.60 | 1  | 24 | 28 | 280 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники                                                            | 30 | 11 | середня |
| Яцьковицьке | 20 | 50 | 25.0 | (1) | 8.0  | 9СЗ1БП                      | 75 | 0.60 | 1  | 24 | 28 | 290 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники                                                            | 35 | 12 | середня |
| Яцьковицьке | 25 | 2  | 5.8  |     | 5.8  | 5БП2СЗ2ОС1ВЛЧ+ДЗ            | 75 | 0.60 | 2  | 24 | 28 | 220 | 4 | ВСР | стовбурова гниль, стовбурові шкідники, несправжній трутовик, березова губка    | 30 | 14 | середня |
| Яцьковицьке | 25 | 33 | 8.2  |     | 8.2  | 4СЗ4БП1ОС1ВЛЧ+ДЗ            | 65 | 0.70 | 1  | 24 | 28 | 250 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники, стовбурові гнилі, березова губка                          | 25 | 10 | середня |
| Яцьковицьке | 25 | 37 | 4.3  |     | 4.3  | 8СЗ2БП+ДЗ+ОС                | 63 | 0.70 | 1  | 23 | 26 | 290 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники                                                            | 30 | 10 | середня |
| Яцьковицьке | 26 | 25 | 7.7  | (2) | 7.0  | 10СЗ+БП                     | 70 | 0.70 | 1  | 25 | 28 | 360 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники                                                            | 30 | 8  | слабка  |
| Яцьковицьке | 39 | 37 | 13.0 |     | 13.0 | 9СЗ1БП+ДЗ                   | 75 | 0.60 | 1А | 27 | 28 | 310 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники, стовбурові гнилі, березова губка                          | 35 | 11 | середня |
| Яцьковицьке | 40 | 17 | 16.0 | (1) | 2.0  | 9СЗ1БП+ДЗ                   | 80 | 0.60 | 1  | 25 | 30 | 300 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники                                                            | 35 | 12 | середня |
| Яцьковицьке | 40 | 41 | 6.9  |     | 6.9  | 4СЗ3БПЗВЛЧ+ДЗ+ОС            | 70 | 0.60 | 1  | 25 | 28 | 250 | 4 | ВСР | стовбурова гниль, стовбурові шкідники, березова губка, вітровал, бурелом       | 25 | 10 | середня |
| Яцьковицьке | 45 | 5  | 7.5  |     | 7.5  | 10СЗ+БП                     | 62 | 0.70 | 1  | 22 | 26 | 300 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники                                                            | 30 | 10 | середня |
| Яцьковицьке | 55 | 34 | 8.2  | (1) | 8.2  | ЗСЗ(60)ЗБП2ВЛЧ2ОС+ДЗ+СЗ     | 60 | 0.60 | 2  | 19 | 24 | 170 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники, стовбурові гнилі, несправжній трутовик                    | 20 | 12 | середня |
| Яцьковицьке | 55 | 37 | 3.1  |     | 3.1  | 4СЗ(55)2СЗ(75)2БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ | 55 | 0.60 | 2  | 18 | 24 | 180 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники, стовбурові гнилі, березова губка                          | 20 | 11 | середня |
| Яцьковицьке | 56 | 15 | 0.9  |     | 0.9  | 5СЗ3БП2ВЛЧ                  | 60 | 0.60 | 2  | 18 | 26 | 160 | 4 | ВСР | стовбурова гниль, стовбурові шкідники, березова губка, вітровал, бурелом       | 25 | 16 | середня |
| Яцьковицьке | 56 | 16 | 1.8  |     | 1.8  | 5БПЗСЗ1ОС1ВЛЧ               | 40 | 0.70 | 1  | 19 | 20 | 200 | 4 | ВСР | стовбурова гниль, стовбурові шкідники, березова губка, несправжній трутовик    | 20 | 10 | середня |
| Яцьковицьке | 56 | 28 | 2.1  |     | 2.1  | 7СЗ2ВЛЧ1БП                  | 75 | 0.50 | 2  | 21 | 28 | 160 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники                                                            | 20 | 13 | середня |
| Яцьковицьке | 56 | 29 | 23.1 | (1) | 8.0  | 4СЗ4БП2ВЛЧ+ОС               | 45 | 0.60 | 1  | 18 | 20 | 150 | 4 | ВСР | стовбурова гниль, стовбурові шкідники, березова губка, вітровал, бурелом       | 20 | 13 | середня |
| Яцьковицьке | 56 | 32 | 1.7  |     | 1.7  | 6СЗ(65)2СЗ(90)1БП1ОС        | 65 | 0.60 | 1  | 22 | 26 | 250 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники                                                            | 30 | 12 | середня |
| Яцьковицьке | 56 | 38 | 5.1  |     | 5.1  | 6СЗ3БП1ОС                   | 75 | 0.50 | 1  | 25 | 30 | 200 | 4 | ВСР | стовбурові шкідники, стовбурові гнилі, несправжній трутовик, вітровал, бурелом | 25 | 13 | середня |

Разом виявлено по підприємству: 405.8

В тому числі:

|                     |       |        |        |         |        |
|---------------------|-------|--------|--------|---------|--------|
|                     | 0.0   | відпал | слабка | середня | сильна |
|                     | 405.8 |        | 119.2  | 286.6   |        |
| <b>Шкідники</b>     | 350.9 | відпал | слабка | середня | сильна |
|                     |       |        | 106.7  | 244.2   |        |
| стовбурові шкідники | 350.9 |        | 106.7  | 244.2   |        |
| <b>Хвороби</b>      | 54.9  | відпал | слабка | середня | сильна |
|                     |       |        | 12.5   | 42.4    |        |
| березова губка      |       |        |        |         |        |
| соснова губка       |       |        |        |         |        |
| стовбурова гниль    | 54.9  |        | 12.5   | 42.4    |        |
| <b>Інші причини</b> |       | відпал | слабка | середня | сильна |
| вітровал, бурелом   |       |        |        |         |        |
| Захаращеність       |       |        |        |         |        |

В результаті лісопатологічного обстеження лісових насаджень надлісництва встановлено, що санітарний стан обстежених насаджень незадовільний на площі – 405,8 га, зокрема:

- Щекичинське лісництво – 40,0 га.
- Стрийське лісництво – 66,0 га;
- Листвинське лісництво – 76,0 га.
- Яцьковицьке лісництво – 94,6 га;
- Бистрицьке лісництво – 78,0 га;
- Соснівське лісництво – 20,0 га;
- Жовтневе лісництво – 31,2 га;

Основною причиною всихання хвойних насаджень є ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях, до складу яких входить сосна звичайна, наявні дерева: дуже ослаблені (III – категорія стану), всихаючі (IV - категорія стану) та сухостійних (VI - категорія стану), уражені та відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Заселеність дерев сосни звичайної, стовбуровими шкідниками, визначається за їх типовими ознаками. У зоні товстої кори (нижня частина стовбура) виявлені пошкодження (при відлущенні відмерлої кори, чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо), які наносить шкідник під час заселення імаго та живлення личинок шести зубчастого короїда-стенографа *ips sexdentatus* (поверхня стовбура в районі поселення зайнята ходами повністю).



На лісовій підстилці відмічено наявність опалих пагонів з ознаками заселення сосновими лубоїдами з родини *Tomicus* (представники - малий сосновий лубоїд *Tomicus minor* та великий сосновий лубоїд *Tomicus piniperda*). Опалі пагони світло зеленого або жовтуватого кольору; мають характерні місця занурення дорослих особин до гілок. У нижній частині стовбура деревостанів V та VI категорій санітарного стану відмічено типові пошкодження тканин стовбура, які наносять ксилофаги з групи деструкторів - Вусачі *Gerambycidae* та Златки *Buprestidae*.

Додатково оцінюючі (окомірно у відсотках) стан крон та стовбурів, кількість сухих гілок та опалих пагонів, можна сказати про ймовірне заселення стовбуровими шкідниками дерев III - категорії санітарного стану.

У відповідності до п. 17 СПЛУ, під час відбору свіжозаселених стовбуровими шкідниками дерев для рубки, враховується загальний стан таких дерев... Свіжозаселені комахами-камбіофагами дерева підлягають першочерговому вилученню із деревостанів.

В ході лісопатологічного обстеження спостерігається, що насадження є частково пошкодженні в наслідок - стихійного лиха (сильних поривчастих вітрів, вітровалу та бурелому), що пройшли на території надлісництва, в 2024-2025 роках.

Вітровалом та буреломом пошкодженні як хвойні так і листяні породи.

В насадженнях, що обстежуються спостерігається значна частина дерев різних порід зі зламаними навпіл стовбурами і обламаними кронами (з відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі) та хмизу за рахунок чого створюється велика захаращеність.

У відповідності до п. 16 СПЛУ, у насадженнях, пошкоджених вітром і внаслідок аварій та стихійного лиха, в першу чергу для рубки призначаються дерева з поваленими чи зламаними стовбурами.

В обстежених насадженнях, спостерігається наявність дерев (осики, берези повислої та сосни звичайної) із плодовими тілами на висоті від 4 до 8 м. Частина дерев перестійна та вражена несправжнім трутовиком (*Phellinus robustus*), *Inonotus dryophilus* (Bekr.) Murr. сосною губкою *Phellinus* spini, справжнім трутовиком (березова губка) *Fomes fomentarius*. Хвороби викликають строкату гниль стовбура. Характер ураження – груповий.

Виявлено поодинокі ураження листяних насаджень стовбуровими гнилями, до складу яких входять дерева: *берези, осики, вільхи та граба*. Значна частина дерев, що відносяться до IV категорії санітарного стану з ознаками загнивання кореневої системи, наявні значні розтріскування в комлевій частині стовбура, що формує собою великі поздовжні язви з бурою та іржисто-бурою гниллю.

У листяних насадженнях, відмічається суховершинність, червонувато-бурий колір ураженої деревини, наявність пустот, розтріскування річних кілець. Спостерігається значна частина дерев, що відносяться до IV категорії санітарного стану з ознаками загнивання кореневої системи, наявні розтріскування в комлевій частині стовбура, що формує собою великі язви з стовбуровою гниллю (високий ступінь ажурності крони, незначний приріст, листя дуже дрібне та всихає, суховершинність, наявні сухі склетні гілки в різних частинах стовбура). Поодинокі спостерігаються дерева V категорії санітарного стану (заселені та відпрацьовані стовбуровими комахами) та VI категорії санітарного стану (відсутність листя, гілок другого та третього порядків, опадання кори). Дерев різних порід мають ознаки заселення стовбуровими комахами з родини вусачів *Gerambycidae* та Златок *Buprestidae* (під корою присутні типові личинкові ходи, на стовбурі - вилітні отвори імаго).

Також відмічається, що наявні дерева які не відносяться до жодної з категорій технічної придатності, тобто в насадженнях накопичується неліквідна деревина.

Насадження швидко втрачають свої лісогосподарські та захисні властивості. В насадженнях швидкими темпами проходить накопичення низькосортної деревини. Санітарний стан даних насаджень визнано незадовільним.

**Висновки та пропозиції:**



1. Лісопатологічне обстеження насаджень проведено по надлісництву на загальній площі – 405,8 га. Обстежені насадження створюють незадовільний санітарний стан, деревина втрачає свої технічні якості, проходить розповсюдження стовбурових шкідників.

2. Для наведення належного санітарного стану лісів, збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів, зменшення шкоди у лісах надлісництва, що завдається шкідниками, хворобами та стихійними лихами, з метою оздоровлення насаджень у максимально стислі строки, за умови недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище, рекомендовано провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів на площі – 405,8 га, а саме: вибіркові санітарні рубки – на площі 405,8 га.

3. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів провести в 2025 році дотримуючись максимально стислих термінів. При проведенні заходів з поліпшення санітарного стану лісів передбачити застосування методів та технологій, що передбачають запобігання негативному впливу на стан навколишнього середовища.

4. Рубки провести згідно СПЛУ, термінів та норм передбачених цими правелами.

5. В осередках стовбурних шкідників, вітровалів та буреломів, заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

6. Осередки стовбурових шкідників та стовбурових гнилей які зафіксовані під час лісопатологічного обстеження, підлягають моніторингу санітарного стану насаджень спеціалістами надлісництва, та у разі не зафіксованого осередку вторинних шкідників на обліку підприємства, вони підлягають обов'язковій фіксації. Вживати додаткові заходи до запобігання їх поширенню та зростанню чисельності.

7. Лісовій охороні надлісництва, вести постійний нагляд за суміжними насадженнями. При виявленні появи осередків шкідників та хвороб лісу, в найкоротші термін проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Осередки шкідників та хвороб лісу, виявлені лісопатологічним обстеженням, поставити на облік, згідно лісопатологічного журналу.

8. При проведенні відводів, під вибіркові санітарні рубки, в частинах насаджень середнього та сильного ступеня інтенсивності ураження, враховувати факти зниження повноти нижче критичної (у відповідності до діючих СПЛУ), та при фактичному встановленні даних фактів проектувати в місцях інтенсивної рубки проведення суцільних санітарних рубок.

9. Спеціалістам надлісництва, при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно чинного законодавства.

10. Лісопатологічне обстеження спеціалістом філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист» було проведене: 02-15.05.2025 року.

Акт складено в 3-ох примірниках:



1-й - філії "Рівнелісозахист" ДСЛП "Київлісозахист";

2-й - надлісництву;

3-й - Північно-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства;

Акт підписали:

Провідний інженер-лісопатолог  
сектору моніторингу  
стану лісових насаджень  
філії "Рівнелісозахист"  
ДСЛП "Київлісозахист"

Руслан МАЦЕЛИК

Начальник відділу мисливського господарства,  
охорони та захисту лісів Північно-Західного  
міжрегіонального управління лісового  
та мисливського господарства

Володимир КАСЯНЧУК



Начальник Соснівського надлісництва  
філії "Поліський лісовий офіс"

 Володимир ЯНІЦЬКИЙ

Провідний інженер охорони  
та захисту лісу філії "Поліський лісовий офіс"

 Юрій ВЛАСЮК

Провідний інженер лісового та  
мисливського господарства філії "Поліський лісовий офіс"

 Василь КОТ

Лісничий Щечикинського лісництва

Борис РАБЕШКО

Лісничий Листвинського лісництва

Василь ЮРЧИК

Лісничий Бистрицького лісництва

Олег ЦИМБАЛЮК

Лісничого Яцьковицького лісництва

Іван КИРИКОВИЧ

Лісничий Жовтневого лісництва

Олександр ДЖУС

Лісничий Стрийського лісництва

Олег БАНАЦЬКИЙ

Лісничий Соснівського лісництва

Ігор ОСІПЧУК

