

Книга обліку осередків шкідників та хвороб по Філії "Шепетівське лісове господарство" ДП "Ліси України" за 2022-2024 рр,  
по Шепетівському надлісництву філії "Подільський лісовий офіс" ДП "Ліси України" з 2025 р.

1

| № пп | Лісництво  | квартал | виділ | Склад насадження   | Назва шкідника, хвороби | Площа охоплена шкідником або хворобою, га | Ступінь всихання | Необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками и або хворобами | Характер і час проведених заходів та їх ефективність | Вартість проведення робіт (всього і на 1 га) | Характеристика стану осередку по даних останніх остежень і час їх проведення | Час затухання і його зняття з обліку |
|------|------------|---------|-------|--------------------|-------------------------|---|------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|
| 1    | 2          | 3       | 4     | 5                  | 6                       | 7   | 8                | 9  | 10   | 11   | 12   | 13                                   |
| 1    | Кам'янське | 6       | 2     | 10Сз               | вершинний короїд        | 3.0                                       | середня          | СРВ  | СРВ-2022   |  |  |                                      |
| 2    | Кам'янське | 6       | 3     | 10Сз               | вершинний короїд        | 2.3                                       | середня          | СРВ  | СРВ-2022   |  |  |                                      |
| 3    | Кам'янське | 6       | 4     | 7Сз2Бп1Дз+Влч      | вершинний короїд        | 2.0                                       | сильна           | СРВ  | СРВ-2022   |  |  |                                      |
| 4    | Кам'янське | 6       | 5     | 5Сз2Дз1Гз1Бп1Кля   | вершинний короїд        | 0.6                                       | сильна           | СРВ  | СРВ-2022   |  |  |                                      |
| 5    | Кам'янське | 6       | 6     | 9Сз1Дз             | вершинний короїд        | 0.2                                       | сильна           | СРВ  | СРВ-2022   |  |  |                                      |
| 6    | Кам'янське | 6       | 12    | 5Сз2Дз1Гз1Кл1Бп    | вершинний короїд        | 1.2                                       | сильна           | СРВ  | СРВ-2022   |  |  |                                      |
| 7    | Кам'янське | 22      | 1     | 9Сз1Дз+Бп          | вершинний короїд        | 2.0                                       | сильна           | СРВ  | СРВ-2022   |  |  |                                      |
| 8    | Кам'янське | 22      | 1     | 9Сз1Дз+Бп          | вершинний короїд        | 1.5                                       | сильна           | СРВ  | СРВ-2022   |  |  |                                      |
| 9    | Кам'янське | 22      | 1     | 9Сз1Дз+Бп          | вершинний короїд        | 1.5                                       | сильна           | СРВ  | СРВ-2022   |  |  |                                      |
| 10   | Кам'янське | 30      | 7     | 6Сз2Дз1Бп1Гз       | вершинний короїд        | 13.5                                      | сильна           | СРВ  | СРВ-2022   |  |  |                                      |
| 11   | Кам'янське | 30      | 11    | 7Сз2Дз1Бп          | вершинний короїд        | 3.9                                       | сильна           | СРВ  | СРВ-2022   |  |  |                                      |
| 12   | Кам'янське | 32      | 5     | 7Сз(81)2Сз(111)1Дз | вершинний короїд        | 1.0                                       | сильна           | СРВ  | СРВ-2022   |  |  |                                      |
|      |            |         |       |                    |                         |   |                  |  |  |  |  |                                      |
| 13   | Кам'янське | 3       | 8     | 10Сз               | вершинний короїд        | 0.9                                       | сильна           | СРС  | СРС-2022   |  |  |                                      |
| 14   | Кам'янське | 14      | 3     | 9Яле1Влч           | короїд-типограф         | 0.7                                       | сильна           | СРС  | СРС-2022   |  |  |                                      |
| 15   | Кам'янське | 20      | 3     | 10Яле              | короїд-типограф         | 0.8                                       | сильна           | СРС  | СРС-2022   |  |  |                                      |
| 16   | Кам'янське | 24      | 14    | 9Яле1Сз            | короїд-типограф         | 0.2                                       | сильна           | СРС  | СРС-2022   |  |  |                                      |
| 17   | Кам'янське | 29      | 6     | 7Дз3Сз             | вершинний короїд        | 0.3                                       | сильна           | СРС  | СРС-2022   |  |  |                                      |
| 18   | Кам'янське | 29      | 8     | 7Сз3Яле            | короїд-типограф         | 0.6                                       | сильна           | СРС  | СРС-2022   |  |  |                                      |
| 19   | Кам'янське | 29      | 14    | 7Яле2Сз1Дз+Бп      | короїд-типограф         | 0.4                                       | сильна           | СРС  | СРС-2022   |  |  |                                      |
| 20   | Кам'янське | 29      | 15    | 5Сз5Яле            | короїд-типограф         | 0.5                                       | сильна           | СРС  | СРС-2022   |  |  |                                      |

| 1  | 2           | 3  | 4  | 5           | 6                | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|----|-------------|----|----|-------------|------------------|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 21 | Пліщинське  | 3  | 14 | 8Сз1Дз1Бп   | вершинний короїд | 1.5  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 22 | Пліщинське  | 17 | 3  | 10Сз        | вершинний короїд | 5.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 23 | Пліщинське  | 17 | 6  | 9Сз1Бп      | вершинний короїд | 4.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 24 | Пліщинське  | 17 | 11 | 8Влч1Бп1Сз  | вершинний короїд | 6.5  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 25 | Пліщинське  | 17 | 12 | 10Сз        | вершинний короїд | 2.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 26 | Пліщинське  | 17 | 17 | 10Сз        | вершинний короїд | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 27 | Пліщинське  | 18 | 2  | 10Сз+Влч+Гз | вершинний короїд | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 28 | Пліщинське  | 18 | 3  | 8Сз2Яле+Бп  | вершинний короїд | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 29 | Пліщинське  | 18 | 5  | 10Сз+Бп     | вершинний короїд | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 30 | Пліщинське  | 20 | 3  | 10Сз        | вершинний короїд | 6.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 31 | Пліщинське  | 21 | 19 | 10Сз        | вершинний короїд | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 32 | Пліщинське  | 22 | 1  | 10Сз+Дз     | вершинний короїд | 3.5  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 33 | Пліщинське  | 22 | 8  | 10Сз        | вершинний короїд | 5.6  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 34 | Пліщинське  | 31 | 9  | 9Сз1Дз      | вершинний короїд | 3.5  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
|    |             |    |    |             |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 35 | Пліщинське  | 7  | 9  | 8Яле1Дз1Бп  | короїд-типограф  | 1.0  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 36 | Пліщинське  | 8  | 1  | 8Яле1Дз1Бп  | короїд-типограф  | 1.0  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 37 | Пліщинське  | 15 | 23 | 10Сз+Дз+Бп  | вершинний короїд | 0.4  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 38 | Пліщинське  | 21 | 6  | 10Сз        | вершинний короїд | 0.7  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 39 | Пліщинське  | 27 | 1  | 10Сз+Бп     | вершинний короїд | 0.3  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
|    |             |    |    |             |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 40 | Плесенське  | 13 | 10 | 8Сз2Дз      | вершинний короїд | 3.3  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 41 | Плесенське  | 16 | 27 | 9Сз1Дз      | вершинний короїд | 0.7  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 42 | Плесенське  | 18 | 9  | 10Сз        | вершинний короїд | 0.7  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 43 | Плесенське  | 20 | 8  | 10Сз        | вершинний короїд | 1.2  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 44 | Плесенське  | 20 | 17 | 10Сз        | вершинний короїд | 15.8 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 45 | Плесенське  | 21 | 20 | 9Сз1Дз      | вершинний короїд | 2.5  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
|    |             |    |    |             |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 46 | Плесенське  | 20 | 32 | 8Сз1Дз1Бп   | вершинний короїд | 0.9  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
|    |             |    |    |             |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 47 | Шепетівське | 1  | 15 | 9Сз1Влч+Бп  | вершинний короїд | 1.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 48 | Шепетівське | 2  | 20 | 6Яле4Бп     | короїд-типограф  | 0.7  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |

| 1  | 2           | 3  | 4  | 5                         | 6                | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|----|-------------|----|----|---------------------------|------------------|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 49 | Шепетівське | 2  | 24 | 10Сз                      | вершинний короїд | 1.6  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 50 | Шепетівське | 3  | 23 | 4Яле4Бп1Дз1Ос             | короїд-типограф  | 0.5  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 51 | Шепетівське | 5  | 17 | 5Яле1Дз1Клг1Лпд<br>1Сз1Бп | короїд-типограф  | 1.7  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 52 | Шепетівське | 9  | 1  | 9Сз1Бп                    | вершинний короїд | 1.3  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 53 | Шепетівське | 9  | 8  | 8Сз1Дз1Бп                 | вершинний короїд | 0.8  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 54 | Шепетівське | 9  | 11 | 10Сз+Бп                   | вершинний короїд | 0.3  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 55 | Шепетівське | 9  | 12 | 10Сз+Бп                   | вершинний короїд | 0.7  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 56 | Шепетівське | 19 | 21 | 8Сз1Дз1Бп+Ос+Влч+<br>Лпд  | вершинний короїд | 3.8  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 57 | Шепетівське | 19 | 23 | 9Сз1Бп+Влч                | вершинний короїд | 2.4  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 58 | Шепетівське | 19 | 25 | 9Сз1Дз+Бп+Влч             | вершинний короїд | 5.7  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 59 | Шепетівське | 25 | 18 | 10Сз+Бп+Дз                | вершинний короїд | 2.9  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 60 | Шепетівське | 26 | 1  | 8Сз1Яле1Дз+Бп             | вершинний короїд | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 61 | Шепетівське | 26 | 2  | 9Сз1Бп+Влч                | вершинний короїд | 3.7  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 62 | Шепетівське | 26 | 6  | 8Сз1Влч1Бп                | вершинний короїд | 6.7  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 63 | Шепетівське | 26 | 7  | 4Сз1Яле3Бп2Влч            | вершинний короїд | 2.4  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 64 | Шепетівське | 27 | 1  | 9Сз1Бп                    | вершинний короїд | 3.6  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 65 | Шепетівське | 27 | 6  | 10Сз+Гз                   | вершинний короїд | 0.8  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 66 | Шепетівське | 29 | 8  | 8Сз2Бп+Дз+Ос              | вершинний короїд | 1.4  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 67 | Шепетівське | 29 | 9  | 7Сз2Дз1Ос                 | вершинний короїд | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 68 | Шепетівське | 29 | 16 | 8Сз2Бп                    | вершинний короїд | 17.5 | слабка  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 69 | Шепетівське | 29 | 17 | 10Сз                      | вершинний короїд | 1.4  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 70 | Шепетівське | 30 | 7  | 3Сз2Дз2Бп1Ос1Гз<br>1Лпд   | вершинний короїд | 1.7  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 71 | Шепетівське | 32 | 6  | 7Сз1Дз2Бп+Ос              | вершинний короїд | 5.1  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 72 | Шепетівське | 35 | 21 | 9Сз1Яле+Дз                | вершинний короїд | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
|    |             |    |    |                           |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 73 | Шепетівське | 10 | 23 | 7Сз2Яле1Бп+Гз             | вершинний короїд | 0.3  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 74 | Шепетівське | 10 | 29 | 5Сз4Яле1Бп                | вершинний короїд | 0.9  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 75 | Шепетівське | 26 | 2  | 9Сз1Бп+Влч                | вершинний короїд | 0.9  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 76 | Шепетівське | 28 | 8  | 4Сз6Яле+Бп                | короїд-типограф  | 0.4  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 77 | Шепетівське | 36 | 2  | 9Сз1Бп+Влч                | вершинний короїд | 0.5  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |

| 1   | 2                | 3  | 4  | 5                   | 6                | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|----|----|---------------------|------------------|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 78  | Климентовицьке   | 12 | 18 | 10Сз+Бп+Дз          | вершинний короїд | 0.8  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 79  | Климентовицьке   | 18 | 6  | 10Сз+Бп             | вершинний короїд | 0.7  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 80  | Климентовицьке   | 25 | 6  | 8Сз2Бп              | вершинний короїд | 0.3  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 81  | Климентовицьке   | 27 | 25 | 8Яле1Бп1Влч         | короїд-типограф  | 0.3  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 82  | Климентовицьке   | 34 | 6  | 10Сз+Дз             | вершинний короїд | 0.5  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
|     |                  |    |    |                     |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 83  | Рудня-Новеньське | 3  | 6  | 10Сз                | вершинний короїд | 1.8  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 84  | Рудня-Новеньське | 25 | 12 | 10Сз                | вершинний короїд | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 85  | Рудня-Новеньське | 31 | 11 | 10Сз+Дз+Бп          | вершинний короїд | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 86  | Рудня-Новеньське | 39 | 4  | 10Сз+Бп             | вершинний короїд | 1.7  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
|     |                  |    |    |                     |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 87  | Рудня-Новеньське | 22 | 1  | 8Сз2Бп              | вершинний короїд | 1.0  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
|     |                  |    |    |                     |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 88  | Романівське      | 14 | 5  | 9Сз1Дз+Яле+Влч      | короїд-типограф  | 1.4  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 89  | Романівське      | 21 | 28 | 4Яле4Бп2Дчр         | короїд-типограф  | 0.6  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 90  | Романівське      | 34 | 19 | 10Сз+Гз             | вершинний короїд | 5.7  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 91  | Романівське      | 41 | 16 | 10Дчр+Яле           | короїд-типограф  | 0.8  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 92  | Романівське      | 54 | 1  | 10Сз+Гз             | вершинний короїд | 1.2  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 93  | Романівське      | 54 | 17 | 8Сз1Дз1Бп           | вершинний короїд | 10.0 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
|     |                  |    |    |                     |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 94  | Романівське      | 1  | 12 | 9Сз1Яле+Дз          | вітровал-бурелом | 0.7  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 95  | Романівське      | 3  | 1  | 5Дз2Гз1Яз1Бп1Влч+Ос | вітровал-бурелом | 0.4  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 96  | Романівське      | 5  | 3  | 6Сз3Яле1Дз+Гз       | короїд-типограф  | 0.7  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 97  | Романівське      | 5  | 15 | 9Яле1Влч            | короїд-типограф  | 0.6  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 98  | Романівське      | 5  | 17 | 10Яле+Бп+Лпд        | короїд-типограф  | 0.8  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 99  | Романівське      | 13 | 49 | 6Яле4Дз+Бп+Ос       | короїд-типограф  | 0.2  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 100 | Романівське      | 26 | 8  | 4Дз1Сз1Яле2Гз2Клг   | вітровал-бурелом | 0.2  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 101 | Романівське      | 27 | 22 | 7Яле3Дз+Гз          | короїд-типограф  | 0.4  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |



| 1   | 2            | 3  | 4  | 5              | 6                | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------|----|----|----------------|------------------|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 126 | Понінківське | 14 | 25 | 10Сз           | вершинний короїд | 11.0 | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 127 | Понінківське | 20 | 1  | 9Сз1Яле        | вершинний короїд | 9.4  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 128 | Понінківське | 25 | 7  | 9Яле1Бп        | короїд-типограф  | 4.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 129 | Понінківське | 4  | 15 | 10Сз           | вершинний короїд | 0.5  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 130 | Понінківське | 8  | 9  | 7Сз2Яле1Влч    | вершинний короїд | 0.8  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 131 | Понінківське | 13 | 1  | 10Сз           | вершинний короїд | 0.6  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 132 | Понінківське | 13 | 2  | 10Сз           | вершинний короїд | 0.4  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 133 | Понінківське | 13 | 7  | 10Сз           | вершинний короїд | 0.6  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 134 | Хмелівське   | 4  | 27 | 8Сз2Яле        | вершинний короїд | 11.0 | слабка  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 135 | Хмелівське   | 5  | 27 | 10Сз+Дз        | вершинний короїд | 7.6  | слабка  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 136 | Хмелівське   | 10 | 2  | 10Сз+Бп+Дз     | вершинний короїд | 2.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 137 | Хмелівське   | 10 | 3  | 10Сз+Бп        | вершинний короїд | 1.5  | слабка  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 138 | Хмелівське   | 3  | 3  | 10Яле+Дз+Бп    | короїд-типограф  | 0.8  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 139 | Хмелівське   | 8  | 5  | 9Яле1Дчр+Бп    | короїд-типограф  | 0.6  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 140 | Хмелівське   | 15 | 6  | 7Яле3Бп+Ос+Влч | короїд-типограф  | 1.0  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 141 | Хмелівське   | 22 | 15 | 9Яле1Влч       | короїд-типограф  | 0.3  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 142 | Кам'янське   | 7  | 24 | 4Дз4Влч1Сз1Бп  | трутовик         | 3.2  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 143 | Кам'янське   | 8  | 4  | 10Сз           | вершинний короїд | 0.9  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 144 | Кам'янське   | 14 | 31 | 10Сз+Дз        | вершинний короїд | 2.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 145 | Кам'янське   | 17 | 26 | 6Дз4Сз         | вершинний короїд | 1.5  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 146 | Кам'янське   | 17 | 27 | 5Дз5Сз         | вершинний короїд | 0.8  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 147 | Кам'янське   | 18 | 8  | 8Бп2Сз         | вершинний короїд | 2.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 148 | Кам'янське   | 18 | 11 | 10Сз           | вершинний короїд | 1.2  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 149 | Кам'янське   | 25 | 9  | 9Сз1Дз         | вершинний короїд | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 150 | Кам'янське   | 30 | 2  | 9Дз1Бп         | трутовик         | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 151 | Кам'янське   | 30 | 8  | 7Дз2Сз1Влч     | трутовик         | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 152 | Кам'янське   | 30 | 12 | 8Дз1Сз1Влч     | трутовик         | 0.8  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |

| 1   | 2              | 3  | 4  | 5                        | 6                | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------|----|----|--------------------------|------------------|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 153 | Пліщинське     | 1  | 10 | 7Дз2Сз1Бп                | трутовик         | 0.7  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 154 | Пліщинське     | 4  | 1  | 7Дз2Сз1Бп                | трутовик         | 10.0 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 155 | Пліщинське     | 11 | 2  | 5Бп4Ос1Дз                | трутовик         | 0.8  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 156 | Пліщинське     | 11 | 13 | 7Дз2Сз1Ос                | трутовик         | 8.7  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 157 | Пліщинське     | 11 | 16 | 3Бп3Ос2Влч1Дз1Сз         | трутовик         | 2.3  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 158 | Пліщинське     | 12 | 5  | 8Дз2Влч                  | трутовик         | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 159 | Пліщинське     | 25 | 2  | 10Сз                     | вершинний короїд | 3.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 160 | Пліщинське     | 25 | 2  | 10Сз                     | вершинний короїд | 2.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 161 | Пліщинське     | 25 | 12 | 8Сз2Влч                  | вершинний короїд | 1.8  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
|     |                |    |    |                          |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 162 | Плесенське     | 4  | 8  | 8Дз2Бп+Ос                | трутовик         | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 163 | Плесенське     | 4  | 15 | 5Ос1Бп2Дз2Гз             | трутовик         | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 164 | Плесенське     | 14 | 25 | 8Дз1Бп1Сз                | трутовик         | 14.4 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 165 | Плесенське     | 17 | 2  | 6Ос1Гз1Бп1Лпд1Дз         | трутовик         | 6.5  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 166 | Плесенське     | 18 | 5  | 6Дз3Лпд1Влч              | трутовик         | 2.3  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 167 | Плесенське     | 19 | 8  | 6Дз4Бп                   | трутовик         | 6.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 168 | Плесенське     | 20 | 3  | 10Дз                     | трутовик         | 0.9  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 169 | Плесенське     | 20 | 5  | 9Дз1Бп                   | трутовик         | 6.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
|     |                |    |    |                          |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 170 | Климентовицьке | 2  | 24 | 5Бп3Дз1Ос1Сз+Яле         | трутовик         | 0.6  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 171 | Климентовицьке | 2  | 25 | 8Сз1Дз1Бп                | вершинний короїд | 0.4  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 172 | Климентовицьке | 3  | 17 | 10Сз+Гз                  | вершинний короїд | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 173 | Климентовицьке | 5  | 3  | 4Влч1Сз4Бп1Ос+Дз         | трутовик         | 4.9  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 174 | Климентовицьке | 16 | 25 | 8Бп1Влч1Ос+Сз+Дз         | трутовик         | 10.0 | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 175 | Климентовицьке | 19 | 22 | 7Дз2Сз1Влч               | трутовик         | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 176 | Климентовицьке | 30 | 14 | 5Дз2Гз2Бп1Лпд+<br>Ос+Влч | трутовик         | 2.7  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 177 | Климентовицьке | 30 | 19 | 5Бп2Дз1Сз1Влч1Ос         | трутовик         | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 178 | Климентовицьке | 32 | 10 | 4Бп1Дз1Ос3Влч<br>1Лпд+Гз | трутовик         | 2.4  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 179 | Климентовицьке | 39 | 4  | 5Дз4Гз1Бп+Яв+Ос          | трутовик         | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 180 | Климентовицьке | 39 | 6  | 8Дз2Гз                   | трутовик         | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |

| 1   | 2                    | 3  | 4  | 5                        | 6                | 7   | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|----|----|--------------------------|------------------|-----|---------|-----|----------|----|----|----|
| 181 | Климентовицьке       | 40 | 2  | 10Дз                     | трутовик         | 7.1 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 182 | Шепетівське          | 3  | 16 | 5Бп1Лпд3Ос1Яле           | короїд-типограф  | 1.5 | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 183 | Шепетівське          | 3  | 16 | 5Бп1Лпд3Ос1Яле           | короїд-типограф  | 1.0 | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 184 | Шепетівське          | 6  | 2  | 6Дз1Лпд1Клг1Ос1Бп        | трутовик         | 3.2 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 185 | Шепетівське          | 6  | 3  | 6Дз1Гз1Бп1Лпд1Ос         | трутовик         | 7.3 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 186 | Шепетівське          | 6  | 4  | 6Бп2Сз1Ос1Дз             | трутовик         | 4.8 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 187 | Шепетівське          | 7  | 41 | 8Дз1Гз1Лпд               | трутовик         | 0.8 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 188 | Шепетівське          | 7  | 48 | 8Дз1Гз1Лпд               | трутовик         | 1.3 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 189 | Шепетівське          | 20 | 4  | 7Ос1Дз1Влч1Бп            | трутовик         | 2.1 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 190 | Шепетівське          | 20 | 7  | 4Лпд3Бп1Яле1Гз1Дз        | трутовик         | 1.5 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 191 | Шепетівське          | 20 | 10 | 3Лпд3Ос1Гз1Влч<br>1Бп1Дз | трутовик         | 4.8 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 192 | Шепетівське          | 21 | 10 | 7Дз2Лпд1Яле+Ос+Бп        | трутовик         | 1.1 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 193 | Шепетівське          | 21 | 23 | 5Дз1Лпд1Гз2Влч1Бп        | трутовик         | 2.3 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 194 | Шепетівське          | 22 | 4  | 6Дз2Бп1Гз1Лпд            | трутовик         | 1.8 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 195 | Шепетівське          | 36 | 18 | 6Влч1Гз1Бп1Ос<br>1Лпд+Сз | трутовик         | 1.4 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 196 | Рудня-<br>Новеньське | 4  | 2  | 9Сз1Бп                   | вершинний короїд | 3.2 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 197 | Рудня-<br>Новеньське | 4  | 5  | 9Сз1Бп+Дз                | вершинний короїд | 3.0 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 198 | Рудня-<br>Новеньське | 5  | 6  | 10Сз+Дз                  | вершинний короїд | 1.8 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 199 | Рудня-<br>Новеньське | 5  | 13 | 4Дз4Бп1Ос1Влч            | трутовик         | 2.2 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 200 | Рудня-<br>Новеньське | 16 | 23 | 10Сз                     | вершинний короїд | 3.0 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 201 | Рудня-<br>Новеньське | 16 | 34 | 7Сз3Бп                   | вершинний короїд | 5.2 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 202 | Рудня-<br>Новеньське | 17 | 3  | 10Дз+Бп+Ос               | трутовик         | 3.9 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 203 | Рудня-<br>Новеньське | 21 | 3  | 8Сз2Бп                   | вершинний короїд | 4.0 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |

| 1   | 2                | 3   | 4  | 5                 | 6                | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|-----|----|-------------------|------------------|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 204 | Рудня-Новеньське | 27  | 2  | 7Дз1Сз2Бп+Ос+Гз   | трутовик         | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 205 | Рудня-Новеньське | 27  | 7  | 7Дз1Бп1Гз1Лпд     | трутовик         | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 206 | Рудня-Новеньське | 31  | 12 | 7Дз2Сз1Бп+Гз      | трутовик         | 2.9  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 207 | Рудня-Новеньське | 39  | 9  | 6Сз1Дз2Бп1Ос+Влч  | трутовик         | 3.6  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 208 | Рудня-Новеньське | 39  | 13 | 7Дз1Влч2Бп+Ос+Лпд | трутовик         | 0.6  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 209 | Мальованське     | 20  | 13 | 5Дз2Бп2Гз1Сз+Влч  | трутовик         | 9.6  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 210 | Мальованське     | 51  | 23 | 7Дз2Сз1Влч+Ос+Бп  | трутовик         | 4.3  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 211 | Мальованське     | 63  | 12 | 7Дз2Сз1Бп         | трутовик         | 21.5 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 212 | Мальованське     | 68  | 6  | 9Дз1Сз+Бп         | трутовик         | 14.0 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 213 | Мальованське     | 93  | 9  | 7Дз2Сз1Бп         | трутовик         | 5.4  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 214 | Мальованське     | 108 | 10 | 8Дз2Сз+Лпд        | трутовик         | 0.5  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 215 | Мальованське     | 119 | 7  | 9Сз1Дз+Влч        | вершинний короїд | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 216 | Полонське        | 51  | 11 | 6Дз2Сз1Гз1Бп      | трутовик         | 8.8  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 217 | Полонське        | 45  | 16 | 9Дз1Сз            | трутовик         | 16.4 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 218 | Полонське        | 63  | 14 | 10Дз              | трутовик         | 10.0 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 219 | Полонське        | 67  | 2  | 7Дз1Сз1Бп1Гз      | трутовик         | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 220 | Полонське        | 67  | 20 | 8Дз1Бп1Сз+Гз      | трутовик         | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 221 | Полонське        | 81  | 1  | 8Дз2Сз+Бп         | трутовик         | 8.6  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 222 | Полонське        | 82  | 3  | 6Дз1Сз3Бп         | трутовик         | 3.4  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 223 | Полонське        | 84  | 4  | 7Дз2Сз1Бп         | трутовик         | 6.7  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 224 | Понінківське     | 5   | 39 | 10Сз              | вершинний короїд | 1.1  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 225 | Понінківське     | 24  | 14 | 8Сз2Яле           | вершинний короїд | 0.6  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 226 | Хмелівське       | 1   | 8  | 8Дз1Бп1Ос+Гз      | трутовик         | 13.0 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 227 | Хмелівське       | 3   | 4  | 5Бп3Влч1Ос1Дз     | трутовик         | 3.5  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |

| 1   | 2              | 3  | 4  | 5                         | 6                | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------|----|----|---------------------------|------------------|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 228 | Хмелівське     | 7  | 8  | 9Дз1Бп+Гз                 | трутовик         | 2.9  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 229 | Хмелівське     | 10 | 5  | 7Дз1Бп1Влч1Гз             | трутовик         | 4.8  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 230 | Хмелівське     | 19 | 23 | 6Дз2Яле1Бп1Ос+Клг         | короїд-типограф  | 2.9  | сильна  | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 231 | Хмелівське     | 23 | 20 | 4Бп(41)2Влч1Ос1Сз2Бп(61)  | трутовик         | 14.0 | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 232 | Хмелівське     | 28 | 14 | 6Бп3Влч1Ос+Сз             | трутовик         | 6.4  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 233 | Хмелівське     | 29 | 5  | 4Бп4Влч1Ос1Сз             | трутовик         | 4.1  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
|     |                |    |    |                           |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 234 | Кам'янське     | 5  | 37 | 10Сз+Дз                   | вершинний короїд | 0.8  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 235 | Кам'янське     | 5  | 37 | 10Сз+Дз                   | вершинний короїд | 0.7  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 236 | Кам'янське     | 8  | 28 | 10Яле+Сз                  | короїд-типограф  | 0.5  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 237 | Кам'янське     | 15 | 6  | 10Сз+Дз+Бп                | вершинний короїд | 0.3  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
|     |                |    |    |                           |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 238 | Пліщинське     | 22 | 15 | 4Влч(50)2Дз1Ос1Сз2Влч(61) | вершинний короїд | 0.4  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 239 | Пліщинське     | 25 | 8  | 10Сз                      | вершинний короїд | 0.3  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
|     |                |    |    |                           |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 240 | Климентовицьке | 19 | 23 | 5Сз2Яле3Бп                | короїд-типограф  | 0.5  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
|     |                |    |    |                           |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 241 | Романівське    | 33 | 13 | 3Яз2Дз3Гз2Влч             | Опеньок осінній  | 6.1  | середня | СРВ | СРВ-2022 |    |    |    |
| 242 | Романівське    | 33 | 15 | 7Яле1Яз1Бп1Ос             | короїд-типограф  | 0.7  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 243 | Романівське    | 33 | 17 | 6Яле2Бп1Ос1Яз             | короїд-типограф  | 0.6  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 244 | Романівське    | 44 | 3  | 4Дз3Яле1Сз2Гз+Яз+Клг+Лпд  | короїд-типограф  | 1.0  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 245 | Романівське    | 48 | 6  | 7Яле3Сз                   | короїд-типограф  | 0.4  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 246 | Романівське    | 50 | 22 | 4Дз2Яле4Бп+Гз+Ос          | короїд-типограф  | 0.9  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 247 | Романівське    | 50 | 23 | 7Яле2Бп1Дз                | короїд-типограф  | 0.9  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
|     |                |    |    |                           |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 248 | Полонське      | 55 | 2  | 8Бп2Влч+Яле               | короїд-типограф  | 0.5  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
|     |                |    |    |                           |                  |      |         |     |          |    |    |    |
| 249 | Понінківське   | 3  | 9  | 7Яле2Дз1Бп                | короїд-типограф  | 0.8  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 250 | Понінківське   | 14 | 40 | 10Сз                      | вершинний короїд | 0.3  | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |

| 1   | 2            | 3  | 4  | 5                 | 6                         | 7   | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------|----|----|-------------------|---------------------------|-----|---------|-----|----------|----|----|----|
| 251 | Понінківське | 20 | 3  | 9Ялє1Бп           | короїд-типограф           | 0.8 | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 252 | Понінківське | 25 | 4  | 8Влч1Бп1Ялє       | короїд-типограф           | 0.9 | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 253 | Хмелівське   | 19 | 23 | 6Дз2Ялє1Бп1Ос+Клг | короїд-типограф           | 0.4 | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 254 | Хмелівське   | 22 | 15 | 9Ялє1Влч          | короїд-типограф           | 0.7 | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 255 | Хмелівське   | 22 | 15 | 9Ялє1Влч          | короїд-типограф           | 0.8 | сильна  | СРС | СРС-2022 |    |    |    |
| 256 | Кам'янське   | 13 | 14 | 9Сз1Бп+Ос+Ялє     | комплекс стовб. шкідників | 3.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 257 | Кам'янське   | 22 | 5  | 10Сз+Дз+Бп        | комплекс стовб. шкідників | 2.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 258 | Кам'янське   | 25 | 4  | 10Сз+Дз           | комплекс стовб. шкідників | 3.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 259 | Кам'янське   | 29 | 11 | 10Сз+Бп+Ялє       | комплекс стовб. шкідників | 4.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 260 | Кам'янське   | 29 | 18 | 8Сз1Ялє1Бп+Влч    | комплекс стовб. шкідників | 0.5 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 261 | Кам'янське   | 29 | 22 | 8Сз2Ялє+Бп        | комплекс стовб. шкідників | 0.5 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 262 | Кам'янське   | 31 | 22 | 10Сз              | комплекс стовб. шкідників | 3.0 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 263 | Кам'янське   | 35 | 8  | 7Сз3Дз+Ос+Лпд     | комплекс стовб. шкідників | 4.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 264 | Кам'янське   | 37 | 26 | 9Сз1Дз+Влч        | комплекс стовб. шкідників | 4.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 265 | Кам'янське   | 38 | 5  | 9Сз1Бп+Дз         | комплекс стовб. шкідників | 4.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 266 | Пліщинське   | 1  | 10 | 8Сз2Дз+Бп+Ос      | комплекс стовб. шкідників | 7.4 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 267 | Пліщинське   | 1  | 20 | 7Дз2Сз1Ос+Гз      | кореневі та стовб. гнилі  | 4.2 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 268 | Пліщинське   | 4  | 1  | 9Дз1Сз+Гз         | кореневі та стовб. гнилі  | 2.8 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 269 | Пліщинське   | 4  | 2  | 8Сз2Дз            | комплекс стовб. шкідників | 5.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 270 | Пліщинське   | 4  | 4  | 8Дз2Сз+Бп+Ос      | кореневі та стовб. гнилі  | 4.1 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 271 | Пліщинське   | 5  | 11 | 8Дз2Ос+Сз         | кореневі та стовб. гнилі  | 1.2 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 272 | Пліщинське   | 6  | 6  | 8Сз1Дз1Гз         | комплекс стовб. шкідників | 2.2 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 273 | Пліщинське   | 8  | 4  | 5Дз3Сз1Ос1Влч     | кореневі та стовб. гнилі  | 4.5 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 274 | Пліщинське   | 8  | 5  | 9Сз1Дз            | комплекс стовб. шкідників | 4.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 275 | Пліщинське   | 8  | 8  | 9Сз1Дз            | комплекс стовб. шкідників | 9.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 276 | Пліщинське   | 9  | 1  | 7Сз3Дз            | комплекс стовб. шкідників | 8.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 277 | Пліщинське   | 9  | 6  | 4Сз3Бп2Дз1Ос      | комплекс стовб. шкідників | 3.9 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 278 | Пліщинське   | 9  | 21 | 4Дз4Сз1Ос1Влч     | кореневі та стовб. гнилі  | 1.7 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 279 | Пліщинське   | 10 | 3  | 8Сз2Дз+Бп         | комплекс стовб. шкідників | 5.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5                           | 6                         | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------|----|----|-----------------------------|---------------------------|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 280 | Пліщинське | 11 | 13 | 8Дз2Сз+Ос                   | кореневі та стовб. гнилі  | 9.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 281 | Пліщинське | 13 | 6  | 9Дз1Сз                      | кореневі та стовб. гнилі  | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 282 | Пліщинське | 13 | 7  | 8Дз2Сз                      | кореневі та стовб. гнилі  | 4.2  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 283 | Пліщинське | 20 | 6  | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 3.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 284 | Пліщинське | 20 | 27 | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 0.7  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 285 | Пліщинське | 21 | 1  | 10Сз+Яле+Дз                 | комплекс стовб. шкідників | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 286 | Пліщинське | 21 | 6  | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 5.8  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 287 | Пліщинське | 22 | 25 | 9Сз1Бп                      | комплекс стовб. шкідників | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 288 | Пліщинське | 23 | 7  | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 5.7  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 289 | Пліщинське | 24 | 8  | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 2.9  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 290 | Пліщинське | 24 | 11 | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 6.5  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 291 | Пліщинське | 24 | 13 | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 0.6  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 292 | Пліщинське | 25 | 2  | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 293 | Пліщинське | 28 | 7  | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 0.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 294 | Пліщинське | 28 | 12 | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 1.3  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 295 | Пліщинське | 28 | 13 | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 6.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 296 | Пліщинське | 29 | 5  | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 297 | Пліщинське | 29 | 15 | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 5.3  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
|     |            |    |    |                             |                           |      |         |     |          |    |    |    |
| 298 | Плесенське | 1  | 1  | 7Дз2Яле1Бп                  | кореневі та стовб. гнилі  | 0.5  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 299 | Плесенське | 1  | 3  | 4Бп(45)2Бп(59)2Гз<br>1Ос1Яз | кореневі та стовб. гнилі  | 7.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 300 | Плесенське | 1  | 13 | 4Дз2Бп2Гз2Ос+Лпд            | кореневі та стовб. гнилі  | 15.0 | сильна  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 301 | Плесенське | 10 | 19 | 7Сз2Дз1Бп+Гз                | комплекс стовб. шкідників | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 302 | Плесенське | 10 | 20 | 7Сз2Дз1Бп                   | комплекс стовб. шкідників | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 303 | Плесенське | 10 | 28 | 4Дз4Ос2Бп                   | кореневі та стовб. гнилі  | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 304 | Плесенське | 10 | 29 | 7Сз2Дз1Гз                   | комплекс стовб. шкідників | 1.5  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 305 | Плесенське | 13 | 47 | 5Сз2Яле3Бп                  | комплекс стовб. шкідників | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 306 | Плесенське | 18 | 27 | 10Сз+Бп                     | комплекс стовб. шкідників | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 307 | Плесенське | 20 | 3  | 6Сз1Дз1Бп1Гз1Влч            | комплекс стовб. шкідників | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 308 | Плесенське | 22 | 2  | 10Сз                        | комплекс стовб. шкідників | 0.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |

| 1   | 2                | 3  | 4  | 5                    | 6                         | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|----|----|----------------------|---------------------------|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 309 | Климентовицьке   | 13 | 19 | 7Сз2Бп1Дз            | комплекс стовб. шкідників | 15.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 310 | Климентовицьке   | 22 | 10 | 4Сз1Влч1Ос4Бп+Дз+Гз  | комплекс стовб. шкідників | 1.8  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 311 | Климентовицьке   | 27 | 9  | 9Сз1Дз+Бп+Яле        | комплекс стовб. шкідників | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 312 | Климентовицьке   | 28 | 36 | 10Сз                 | комплекс стовб. шкідників | 4.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 313 | Климентовицьке   | 35 | 36 | 10Сз+Гз              | комплекс стовб. шкідників | 1.1  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
|     |                  |    |    |                      |                           |      |         |     |          |    |    |    |
| 314 | Шепетівське      | 2  | 8  | 9Сз1Бп               | комплекс стовб. шкідників | 3.3  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 315 | Шепетівське      | 5  | 15 | 7Дз1Сз1Лпд1Клг       | комплекс стовб. шкідників | 6.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 316 | Шепетівське      | 10 | 25 | 7Дз2Сз1Бп+Гз+Ос      | комплекс стовб. шкідників | 3.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 317 | Шепетівське      | 16 | 8  | 5Дз1Сз1Ос1Бп1Влч1Гз  | кореневі та стовб. гнилі  | 20.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 318 | Шепетівське      | 17 | 9  | 7Сз1Бп1Влч1Дз+Ос     | комплекс стовб. шкідників | 9.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 319 | Шепетівське      | 21 | 22 | 8Сз1Гз1Дз+Бп+Лпд+Влч | комплекс стовб. шкідників | 2.3  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 320 | Шепетівське      | 23 | 21 | 8Сз1Бп1Влч+Дз+Яле    | комплекс стовб. шкідників | 3.2  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 321 | Шепетівське      | 25 | 3  | 8Дз2Сз               | кореневі та стовб. гнилі  | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 322 |                  |    |    | 6Сз2Бп2Ос            |                           |      |         |     |          |    |    |    |
| 323 | Шепетівське      | 27 | 12 | 10Сз+Бп              | комплекс стовб. шкідників | 5.4  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 324 | Шепетівське      | 27 | 15 | 10Сз+Бп+Ос+Дз        | комплекс стовб. шкідників | 1.7  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 325 | Шепетівське      | 28 | 6  | 7Сз2Дз1Влч+Бп        | комплекс стовб. шкідників | 1.9  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 326 | Шепетівське      | 28 | 12 | 6Сз2Бп1Влч1Дз        | комплекс стовб. шкідників | 4.5  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 327 | Шепетівське      | 30 | 37 | 7Сз1Дз1Гз1Бп+Дчр     | комплекс стовб. шкідників | 5.6  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 328 | Шепетівське      | 37 | 10 | 8Сз1Дз1Влч           | комплекс стовб. шкідників | 4.3  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
|     |                  |    |    |                      |                           |      |         |     |          |    |    |    |
| 329 | Рудня-Новеньське | 1  | 1  | 9Сз1Дз+Бп            | комплекс стовб. шкідників | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 330 | Рудня-Новеньське | 1  | 8  | 10Сз+Бп              | комплекс стовб. шкідників | 1.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 331 | Рудня-Новеньське | 1  | 9  | 10Сз+Бп              | комплекс стовб. шкідників | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 332 | Рудня-Новеньське | 3  | 20 | 10Сз+Бп              | комплекс стовб. шкідників | 1.7  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |

| 1   | 2                | 3  | 4  | 5                            | 6                         | 7   | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|----|----|------------------------------|---------------------------|-----|---------|-----|----------|----|----|----|
| 333 | Рудня-Новеньське | 10 | 6  | 10Сз+Дз                      | комплекс стовб. шкідників | 1.7 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 334 | Рудня-Новеньське | 13 | 6  | 5Дз2Бп3Сз                    | комплекс стовб. шкідників | 2.6 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 335 | Рудня-Новеньське | 15 | 54 | 4Дз3Бп2Лпд1Гз+Ос             | кореневі та стовб. гнилі  | 2.6 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 336 | Рудня-Новеньське | 18 | 14 | 8Сз1Дз1Бп+Яле                | комплекс стовб. шкідників | 3.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 337 | Рудня-Новеньське | 18 | 22 | 10Яле+Бп+Влч                 | комплекс стовб. шкідників | 0.9 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 338 | Рудня-Новеньське | 21 | 4  | 9Сз1Бп                       | комплекс стовб. шкідників | 4.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 339 | Рудня-Новеньське | 22 | 8  | 8Сз1Бп1Дз                    | комплекс стовб. шкідників | 6.4 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 340 | Рудня-Новеньське | 24 | 19 | 6Сз1Дз3Бп+Ос+Влч             | комплекс стовб. шкідників | 4.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 341 | Рудня-Новеньське | 26 | 1  | 4Бп2Сз1Дз2Влч1Гз             | кореневі та стовб. гнилі  | 9.8 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 342 | Рудня-Новеньське | 27 | 7  | 7Дз1Лпд1Гз1Бп+Сз             | кореневі та стовб. гнилі  | 1.8 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 343 | Рудня-Новеньське | 28 | 4  | 10Сз+Бп                      | комплекс стовб. шкідників | 5.8 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 344 | Рудня-Новеньське | 29 | 2  | 9Сз1Бп                       | комплекс стовб. шкідників | 4.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 345 | Рудня-Новеньське | 35 | 2  | 4Бп(40)2Влч2Бп(59)1Бп(79)1Сз | комплекс стовб. шкідників | 5.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 346 | Рудня-Новеньське | 39 | 3  | 10Сз+Бп+Дз+Ос                | комплекс стовб. шкідників | 0.5 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 347 | Рудня-Новеньське | 39 | 10 | 4Сз2Бп2Дз1Ос1Влч             | комплекс стовб. шкідників | 4.5 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 348 | Рудня-Новеньське | 39 | 14 | 10Сз+Дз+Бп                   | комплекс стовб. шкідників | 1.5 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
|     |                  |    |    |                              |                           |     |         |     |          |    |    |    |
| 349 | Романівське      | 1  | 17 | 6Дз1Яз2Гз1Влч +Клг           | кореневі та стовб. гнилі  | 5.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 350 | Романівське      | 13 | 8  | 6Дз2Влч2Бп+Яле               | комплекс стовб. шкідників | 0.9 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 351 | Романівське      | 13 | 17 | 9Дз1Яле                      | комплекс стовб. шкідників | 1.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 352 | Романівське      | 13 | 34 | 6Дз3Сз1Влч                   | комплекс стовб. шкідників | 4.8 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |

| 1   | 2            | 3  | 4  | 5                            | 6                         | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------|----|----|------------------------------|---------------------------|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 353 | Романівське  | 14 | 2  | 4Дз2Влч1Бп1Сз<br>1Яле1Гз     | комплекс стовб. шкідників | 10.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 354 | Романівське  | 25 | 14 | 4Дз1Яз2Ос1Яле1Гз1<br>Кля+Лпд | комплекс стовб. шкідників | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 355 | Романівське  | 26 | 8  | 4Дз2Сз1Яле2Гз1Клг            | комплекс стовб. шкідників | 5.1  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 356 | Романівське  | 30 | 15 | 7Дз2Гз1Клг+Бп +Яле           | комплекс стовб. шкідників | 5.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 357 | Романівське  | 33 | 18 | 5Дз2Яз2Гз1Влч<br>+Клг+Лпд    | кореневі та стовб. гнилі  | 9.8  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 358 | Романівське  | 44 | 2  | 7Дз2Гз1Ос+Клг+Яз+<br>Яле     | комплекс стовб. шкідників | 7.1  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 359 | Романівське  | 44 | 3  | 4Дз1Влч1Сз2Гз<br>1Лпд1Яз+Яле | комплекс стовб. шкідників | 10.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 360 | Романівське  | 45 | 2  | 4Дз1Гз1Влч1Лпд<br>1Ос1Яз1Яле | комплекс стовб. шкідників | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 361 | Романівське  | 47 | 4  | 5Сз2Дз2Гз1Бп+Влч             | комплекс стовб. шкідників | 10.4 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 362 | Романівське  | 47 | 21 | 9Сз1Гз+Дз+Клг                | комплекс стовб. шкідників | 3.9  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 363 | Романівське  | 48 | 7  | 8Сз2Яле+Дз+Ос                | комплекс стовб. шкідників | 9.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 364 | Романівське  | 48 | 21 | 8Дз1Сз1Яле                   | кореневі та стовб. гнилі  | 4.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 365 | Романівське  | 55 | 2  | 3Дз3Ос3Гз1Бп+Яле             | комплекс стовб. шкідників | 2.6  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
|     |              |    |    |                              |                           |      |         |     |          |    |    |    |
| 366 | Мальованське | 4  | 4  | 7Дз2Яле1Бп+Гз+Ос+<br>Влч     | комплекс стовб. шкідників | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 367 | Мальованське | 9  | 2  | 8Бп1Влч1Гз+Ос+Дз+<br>Сз      | кореневі та стовб. гнилі  | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 368 | Мальованське | 10 | 21 | 10Сз+Бп+Ос+Гз                | комплекс стовб. шкідників | 3.1  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 369 |              |    |    |                              |                           |      |         |     |          |    |    |    |
| 370 | Мальованське | 20 | 10 | 10Сз+Бп+Гз                   | комплекс стовб. шкідників | 0.6  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 371 | Мальованське | 21 | 1  | 9Сз1Дз+Бп+Влч                | комплекс стовб. шкідників | 2.1  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 372 | Мальованське | 21 | 11 | 7Сз2Бп1Дз+Влч                | комплекс стовб. шкідників | 1.3  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 373 | Мальованське | 21 | 18 | 7Сз2Бп1Гз+Дз+Ос              | комплекс стовб. шкідників | 2.2  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 374 | Мальованське | 22 | 16 | 10Сз+Бп                      | комплекс стовб. шкідників | 0.5  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 375 | Мальованське | 26 | 1  | 10Сз+Бп+Влч                  | комплекс стовб. шкідників | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 376 | Мальованське | 27 | 9  | 8Дз1Бп1Гз+Сз                 | кореневі та стовб. гнилі  | 24.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |

| 1   | 2            | 3   | 4  | 5                | 6                         | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------|-----|----|------------------|---------------------------|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 377 | Мальованське | 40  | 7  | 9Сз1Дз+Бп        | комплекс стовб. шкідників | 1.5  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 378 | Мальованське | 42  | 25 | 10Сз+Бп+Дз       | комплекс стовб. шкідників | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 379 | Мальованське | 43  | 5  | 8Сз2Бп           | комплекс стовб. шкідників | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 380 | Мальованське | 44  | 4  | 10Сз+Бп          | комплекс стовб. шкідників | 1.9  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 381 | Мальованське | 45  | 4  | 10Сз+Бп          | комплекс стовб. шкідників | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 382 | Мальованське | 47  | 5  | 9Сз1Бп           | комплекс стовб. шкідників | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 383 | Мальованське | 51  | 18 | 8Сз2Дз+Бп+Влч    | комплекс стовб. шкідників | 1.2  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 384 | Мальованське | 53  | 20 | 6Сз2Бп2Дз+Ос+Влч | комплекс стовб. шкідників | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 385 | Мальованське | 55  | 6  | 10Сз+Бп          | комплекс стовб. шкідників | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 386 | Мальованське | 55  | 9  | 10Сз+Бп          | комплекс стовб. шкідників | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 387 | Мальованське | 56  | 9  | 10Сз+Дз+Бп       | комплекс стовб. шкідників | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 388 | Мальованське | 58  | 5  | 10Сз+Бп          | комплекс стовб. шкідників | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 389 | Мальованське | 59  | 5  | 10Сз+Бп          | комплекс стовб. шкідників | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 390 | Мальованське | 60  | 10 | 10Сз+Бп          | комплекс стовб. шкідників | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 391 | Мальованське | 62  | 11 | 10Сз+Бп          | комплекс стовб. шкідників | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 392 | Мальованське | 64  | 3  | 6Дз4Сз+Бп        | кореневі та стовб. гнилі  | 10.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 393 | Мальованське | 66  | 1  | 10Сз+Бп          | комплекс стовб. шкідників | 8.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 394 | Мальованське | 77  | 17 | 7Сз3Дз+Бп+Влч    | комплекс стовб. шкідників | 2.9  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 395 | Мальованське | 80  | 14 | 10Сз+Бп          | комплекс стовб. шкідників | 7.2  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 396 | Мальованське | 82  | 6  | 10Сз+Бп          | комплекс стовб. шкідників | 2.2  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 397 | Мальованське | 83  | 1  | 9Сз1Бп           | комплекс стовб. шкідників | 1.8  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 398 | Мальованське | 83  | 11 | 8Сз2Дз           | комплекс стовб. шкідників | 11.4 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 399 | Мальованське | 88  | 1  | 10Сз+Бп+Влч      | комплекс стовб. шкідників | 1.2  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 400 | Мальованське | 88  | 11 | 10Сз+Бп          | комплекс стовб. шкідників | 2.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 401 | Мальованське | 92  | 21 | 6Дз2Яле2Бп+Дчр   | комплекс стовб. шкідників | 2.9  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 402 | Мальованське | 93  | 6  | 9Дз1Бп+Сз        | кореневі та стовб. гнилі  | 12.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 403 | Мальованське | 94  | 19 | 10Дз+Бп+Сз       | кореневі та стовб. гнилі  | 14.1 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 404 | Мальованське | 95  | 22 | 9Сз1Дз+Яле       | комплекс стовб. шкідників | 5.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 405 | Мальованське | 98  | 3  | 7Сз3Дз           | комплекс стовб. шкідників | 2.3  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 406 | Мальованське | 99  | 4  | 8Дз2Сз+Бп+Ос+Влч | кореневі та стовб. гнилі  | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 407 | Мальованське | 109 | 3  | 9Сз1Гз+Дз        | комплекс стовб. шкідників | 3.6  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |

| 1   | 2            | 3   | 4  | 5                     | 6                         | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------|-----|----|-----------------------|---------------------------|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 408 | Мальованське | 110 | 8  | 9Дз1Влч+Сз            | кореневі та стовб. гнилі  | 5.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 409 | Мальованське | 112 | 6  | 5Дз5Сз+Яле+Гз         | кореневі та стовб. гнилі  | 1.8  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 410 | Мальованське | 112 | 12 | 8Бп1Сз1Ос+Дз          | кореневі та стовб. гнилі  | 0.5  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 411 | Мальованське | 113 | 6  | 7Сз2Дз(59)1Дз(94)+Бп  | комплекс стовб. шкідників | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 412 | Мальованське | 115 | 9  | 5Сз2Ос3Дз+Бп          | кореневі та стовб. гнилі  | 10.1 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 413 | Мальованське | 116 | 9  | 5Сз3Дз2Ос+Бп+Гз       | кореневі та стовб. гнилі  | 3.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 414 | Мальованське | 120 | 4  | 9Сз1Дз                | комплекс стовб. шкідників | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
|     |              |     |    |                       |                           |      |         |     |          |    |    |    |
| 415 | Полонське    | 19  | 8  | 8Сз2Яле+Бп            | комплекс стовб. шкідників | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 416 | Полонське    | 39  | 6  | 10Сз+Бп               | комплекс стовб. шкідників | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 417 | Полонське    | 69  | 6  | 8Дз2Сз+Влч            | кореневі та стовб. гнилі  | 1.3  | сильна  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 418 | Полонське    | 74  | 3  | 4Дз(85)1Дз(105)4Сз1Бп | кореневі та стовб. гнилі  | 5.2  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 419 | Полонське    | 103 | 16 | 6Сз3Дз1Бп             | комплекс стовб. шкідників | 4.5  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
|     |              |     |    |                       |                           |      |         |     |          |    |    |    |
| 420 | Полонське    | 7   | 7  | 10Сз+Бп               | комплекс стовб. шкідників | 0.8  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 421 | Полонське    | 8   | 5  | 10Сз                  | комплекс стовб. шкідників | 0.9  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 422 | Полонське    | 9   | 18 | 8Сз2Бп                | комплекс стовб. шкідників | 7.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 423 | Полонське    | 15  | 3  | 7Сз1Дз2Бп             | комплекс стовб. шкідників | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 424 | Полонське    | 30  | 5  | 5Сз2Яле1Дз2Бп         | комплекс стовб. шкідників | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 425 | Полонське    | 42  | 16 | 10Яле+Бп              | комплекс стовб. шкідників | 0.6  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 426 | Полонське    | 45  | 8  | 4Дз2Сз3Влч1Ос+Бп      | кореневі та стовб. гнилі  | 7.0  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 427 | Полонське    | 45  | 12 | 10Дз+Сз               | кореневі та стовб. гнилі  | 1.2  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 428 | Полонське    | 46  | 6  | 10Сз+Яле+Бп+Гз        | комплекс стовб. шкідників | 0.6  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 429 | Полонське    | 46  | 16 | 6Дз2Бп2Влч+Ос         | кореневі та стовб. гнилі  | 5.6  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 430 | Полонське    | 49  | 3  | 5Дз1Сз2Бп2Гз          | кореневі та стовб. гнилі  | 5.4  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 431 | Полонське    | 62  | 4  | 10Сз+Дз+Бп            | комплекс стовб. шкідників | 1.5  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 432 | Полонське    | 63  | 6  | 7Сз2Дз1Яле+Бп         | комплекс стовб. шкідників | 1.1  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 433 | Полонське    | 64  | 10 | 7Дз2Сз1Бп             | кореневі та стовб. гнилі  | 3.5  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 434 | Полонське    | 81  | 3  | 6Сз2Дз1Бп1Влч         | комплекс стовб. шкідників | 4.9  | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 435 | Полонське    | 81  | 6  | 7Дз2Сз1Бп             | кореневі та стовб. гнилі  | 10.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |

| 1                                 | 2              | 3   | 4  | 5                         | 6                         | 7             | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------------------|----------------|-----|----|---------------------------|---------------------------|---------------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 436                               | Полонське      | 93  | 1  | 9Сз1Дз+Бп                 | комплекс стовб. шкідників | 3.7           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 437                               | Полонське      | 93  | 10 | 7Сз2Дз1Бп+Яле             | комплекс стовб. шкідників | 10.5          | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 438                               | Полонське      | 108 | 4  | 10Дз                      | кореневі та стовб. гнилі  | 10.0          | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 439                               | Полонське      | 110 | 7  | 8Дз2Сз                    | кореневі та стовб. гнилі  | 10.0          | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 440                               | Полонське      | 111 | 14 | 9Сз1Дз                    | комплекс стовб. шкідників | 5.0           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
|                                   |                |     |    |                           |                           |               |         |     |          |    |    |    |
| 441                               | Понінківське   | 8   | 2  | 6Сз3Влч1Бп+Дз             | комплекс стовб. шкідників | 5.3           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 442                               | Понінківське   | 24  | 3  | 10Сз+Влч                  | комплекс стовб. шкідників | 4.1           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
|                                   |                |     |    |                           |                           |               |         |     |          |    |    |    |
| 443                               | Хмелівське     | 4   | 5  | 6Сз2Дз1Влч1Гз             | комплекс стовб. шкідників | 0.5           | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 444                               | Хмелівське     | 4   | 23 | 6Дз1Бп1Ос2Влч+Гз          | кореневі та стовб. гнилі  | 4.5           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 445                               | Хмелівське     | 5   | 27 | 8Сз1Бп1Дз+Влч             | кореневі та стовб. гнилі  | 5.0           | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 446                               | Хмелівське     | 7   | 5  | 4Дз2Яле2Бп1Гз1Влч         | комплекс стовб. шкідників | 6.0           | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 447                               | Хмелівське     | 7   | 23 | 6Яле3Бп1Влч               | комплекс стовб. шкідників | 1.8           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 448                               | Хмелівське     | 10  | 7  | 6Сз2Бп2Влч                | комплекс стовб. шкідників | 1.6           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 449                               | Хмелівське     | 13  | 6  | 10Яле+Бп+Ос               | комплекс стовб. шкідників | 1.5           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 450                               | Хмелівське     | 13  | 22 | 8Яле1Бп1Влч+Сз            | комплекс стовб. шкідників | 1.7           | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 451                               | Хмелівське     | 21  | 8  | 6Дз2Влч1Бп1Ос             | кореневі та стовб. гнилі  | 2.8           | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 452                               | Хмелівське     | 21  | 10 | 5Дз4Сз1Бп+Влч             | комплекс стовб. шкідників | 2.0           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 453                               | Хмелівське     | 21  | 11 | 6Яле2Дз2Бп                | комплекс стовб. шкідників | 0.6           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 454                               | Хмелівське     | 24  | 8  | 8Сз1Бп1Влч                | кореневі та стовб. гнилі  | 3.5           | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 455                               | Хмелівське     | 25  | 7  | 5Яле3Бп2Влч               | комплекс стовб. шкідників | 0.8           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 456                               | Хмелівське     | 28  | 15 | Бп(59)2Влч1Ос2Бп(79)1Бп(4 | кореневі та стовб. гнилі  | 20.0          | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 457                               | Хмелівське     | 29  | 6  | 4Бп3Ос2Сз1Влч+Дз          | кореневі та стовб. гнилі  | 1.1           | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 458                               | Хмелівське     | 33  | 22 | 9Сз1Яле                   | комплекс стовб. шкідників | 2.8           | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| <b>Загальна площа за 2022 рік</b> |                |     |    |                           |                           | <b>1565.3</b> |         |     |          |    |    |    |
| <b>2023</b>                       |                |     |    |                           |                           |               |         |     |          |    |    |    |
| 459                               | Климентовицьке | 15  | 38 | 8Яле2Бп                   | комплекс стовб. шкідників | 1.4           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 460                               | Климентовицьке | 16  | 22 | 7Сз3Бп                    | комплекс стовб. шкідників | 1.8           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 461                               | Климентовицьке | 26  | 11 | 7Сз2Бп1Дз+Яле             | комплекс стовб. шкідників | 5.0           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 462                               | Климентовицьке | 40  | 8  | 7Дз3Гз+КлГ                | кореневі та стовб. гнилі  | 7.0           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 463                               | Климентовицьке | 41  | 10 | 6Дз4Гз+Яле+Бп             | кореневі та стовб. гнилі  | 1.0           | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 464                               | Климентовицьке | 42  | 11 | 9Гз1Дз+Яз                 | кореневі та стовб. гнилі  | 1.9           | сильна  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |

| 1   | 2                | 3  | 4  | 5                        | 6                         | 7   | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|----|----|--------------------------|---------------------------|-----|---------|-----|----------|----|----|----|
| 465 | Климентовицьке   | 45 | 10 | 9Дз1Гз                   | кореневі та стовб. гнилі  | 7.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 466 | Шепетівське      | 1  | 12 | 9Сз1Бп                   | комплекс стовб. шкідників | 6.7 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 467 | Шепетівське      | 7  | 28 | 6Дз2Гз1Сз1Лпд            | кореневі та стовб. гнилі  | 2.8 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 468 | Шепетівське      | 13 | 17 | 10Дз                     | кореневі та стовб. гнилі  | 0.6 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 469 | Шепетівське      | 13 | 36 | 6Дз2Сз2Гз+Лпд+Бп         | кореневі та стовб. гнилі  | 0.7 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 470 | Шепетівське      | 15 | 5  | 7Дз1Гз2Бп+Ос+Влч         | кореневі та стовб. гнилі  | 0.5 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 471 | Шепетівське      | 16 | 5  | 7Дз1Бп1Сз1Влч            | кореневі та стовб. гнилі  | 3.1 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 472 | Шепетівське      | 17 | 12 | 10Сз                     | комплекс стовб. шкідників | 4.8 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 473 | Шепетівське      | 17 | 18 | 10Сз+Бп                  | комплекс стовб. шкідників | 2.0 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 474 | Рудня-Новеньське | 1  | 1  | 9Сз1Дз+Бп                | комплекс стовб. шкідників | 3.0 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 475 | Рудня-Новеньське | 2  | 13 | 9Сз1Бп+Дз                | комплекс стовб. шкідників | 4.0 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 476 | Рудня-Новеньське | 3  | 1  | 7Сз2Бп1Дз+Ос             | комплекс стовб. шкідників | 9.1 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 477 | Рудня-Новеньське | 4  | 5  | 9Сз1Бп+Дз                | комплекс стовб. шкідників | 5.8 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 478 | Романівське      | 9  | 3  | 7Дз2Гз1Лпд+Яле           | комплекс стовб. шкідників | 3.0 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 479 | Романівське      | 14 | 3  | 5Дз2Гз1Сз1Бп 1Ос         | комплекс стовб. шкідників | 5.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 480 | Романівське      | 15 | 18 | 4Дз1Яле1Влч<br>1Ос2Бп1Гз | комплекс стовб. шкідників | 3.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 481 | Романівське      | 17 | 2  | 5Дз1Влч1Бп2Гз<br>1Яле    | комплекс стовб. шкідників | 2.5 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 482 | Романівське      | 21 | 36 | 8Дз1Сз1Влч+Яле+<br>Клг   | комплекс стовб. шкідників | 1.7 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 483 | Романівське      | 36 | 7  | 9Дз1Гз+Яле+Клг           | комплекс стовб. шкідників | 4.3 | сильна  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 484 | Романівське      | 36 | 11 | 9Дз1Гз+Яз+Яле            | комплекс стовб. шкідників | 0.6 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 485 | Романівське      | 48 | 9  | 5Дз1Бп2Гз1Ос<br>1Лпд     | комплекс стовб. шкідників | 4.6 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 486 | Романівське      | 49 | 27 | 6Дз1Бп2Гз1Ос+Яле         | комплекс стовб. шкідників | 1.2 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 487 | Романівське      | 49 | 28 | 8Дз2Гз+Ос+Лпд+Я<br>ле    | комплекс стовб. шкідників | 2.1 | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 488 | Романівське      | 50 | 12 | 5Влч3Бп2Ос+<br>Яле+Гз    | комплекс стовб. шкідників | 2.0 | середня | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |

| 1   | 2              | 3  | 4  | 5              | 6  | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------|----|----|----------------|--|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 489 | Хмелівське     | 5  | 29 | 10Сз+Дз+Гз     | комплекс стовб. шкідників  | 7.6  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 490 | Хмелівське     | 9  | 25 | 10Сз+Бп+Яле+Дз | комплекс стовб. шкідників  | 6.2  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 491 | Хмелівське     | 10 | 10 | 8Сз1Бп1Дз      | комплекс стовб. шкідників  | 9.5  | слабка  | СРВ | СРВ-2023 |    |    |    |
| 492 | Кам'янське     | 18 | 6  | 8Сз1Дз1Бп      | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                 | 4.7  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 493 | Кам'янське     | 25 | 4  | 10Сз+Дз        | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                 | 2.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 494 | Кам'янське     | 25 | 11 | 10Сз+Гз+Дз     | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                 | 2.2  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 495 | Пліщинське     | 4  | 3  | 8Сз2Дз+Гз      | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                 | 1.4  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 496 | Пліщинське     | 5  | 2  | 9Сз1Дз+Бп      | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                 | 8.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 497 | Пліщинське     | 25 | 12 | 10Сз           | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                 | 13.0 | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 498 | Пліщинське     | 25 | 14 | 10Сз+Дз        | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                 | 17.2 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 499 | Плесенське     | 5  | 1  | 9Сз1Бп         | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                 | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 500 | Плесенське     | 9  | 35 | 9Сз1Дз         | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                 | 0.6  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 501 | Плесенське     | 9  | 36 | 9Сз1Дз         | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                 | 1.4  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 502 | Плесенське     | 9  | 43 | 10Сз           | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                 | 0.7  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 503 | Плесенське     | 18 | 33 | 10Сз+Дз        | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                 | 0.7  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 504 | Климентовицьке | 41 | 9  | 6Дз2Сз2Гз      | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, судинний мікоз, біла гниль | 3.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |

| 1   | 2                | 3  | 4  | 5                               | 6  | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|----|----|---------------------------------|--|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 505 | Шепетівське      | 3  | 21 | 3Бп(50)2Бп(67)1Лпд3<br>Ос1Яле   | Короїд - типограф, несправжній осиковий трутовик, біла гниль, сухостій.                        | 3.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 506 | Рудня-Новеньське | 3  | 1  | 7Сз2Бп1Дз+Ос                    | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, судинний мікоз, бактеріальна водянка, біла гниль | 5.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 507 | Рудня-Новеньське | 30 | 2  | 9Сз1Бп                          | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, бактеріальна водянка, біла гниль                 | 15.0 | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 508 | Романівське      | 4  | 3  | 6Дчр2Яле1Яз1Бп+Ос               | Короїд - типограф, несправжній осиковий трутовик, біла гниль, сухостій.                        | 3.3  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 509 | Романівське      | 5  | 8  | 7Дз1Сз2Яле+Бп+Гз                | Опеньок осінній, короїд - типограф, судинний мікоз, біла гниль.                                | 9.9  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 510 | Романівське      | 13 | 38 | 5Дз5Сз+Яле                      | Опеньок осінній, короїд - типограф, соснові лубоїди, судинний мікоз, біла гниль, сухостій.     | 2.2  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 511 | Романівське      | 26 | 1  | 3Дз1Бп1Влч2Гз1Ос1<br>Лпд1Кля+Яз | Опеньок осінній, біла гниль, сухостій.   | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 512 | Романівське      | 44 | 3  | 4Дз1Влч1Сз2Гз1Лпд1Яз<br>+Яле    | Короїд - типограф, несправжній осиковий трутовик, біла гниль, сухостій.                        | 5.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 513 | Романівське      | 44 | 6  | 4Дз3Гз1Бп1Ос1Лпд+<br>Яле+Сз     | Короїд - типограф, несправжній осиковий трутовик, біла гниль, сухостій.                        | 10.0 | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 514 | Романівське      | 56 | 25 | 10Сз+Яле+Бп                     | Опеньок осінній, короїд - типограф, соснові лубоїди, біла гниль, сухостій.                     | 1.1  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 515 | Полонське        | 23 | 6  | 5Дз2Сз1Яле2Бп+Гз                | Короїд - типограф, несправжній трутовик, судинний мікоз, біла гниль, сухостій.                 | 0.8  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 516 | Полонське        | 23 | 7  | 7Сз1Яле1Бп1Влч                  | Короїд - типограф, соснові лубоїди, бактеріальна водянка, біла гниль, сухостій.                | 0.9  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 517 | Полонське        | 41 | 6  | 8Сз2Дз+Яле+Клг+Гз+Б<br>п        | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, судинний мікоз, біла гниль                       | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |

| 1   | 2            | 3   | 4  | 5                       | 6  | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------|-----|----|-------------------------|--|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 518 | Полонське    | 7   | 14 | 9Сз1Бп+Дз               | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі  | 5.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 519 | Полонське    | 7   | 19 | 10Сз                    | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі  | 0.7  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 520 | Полонське    | 9   | 21 | 10Сз+Бп                 | Соснові лубоїди, березовий заболонник, сухостій, кореневі гнилі                              | 1.7  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 521 | Полонське    | 14  | 1  | 5Сз2Бп2Дз1Влч           | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі  | 3.4  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 522 | Полонське    | 14  | 6  | 8Сз2Бп+Дз               | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі  | 5.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 523 | Полонське    | 16  | 4  | 4Сз(89)2Сз(74)2Дз1Гз1Бп | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі  | 0.8  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 524 | Полонське    | 17  | 5  | 7Сз1Яле1Дз1Гз+Влч       | Соснові лубоїди, короїд - типограф сухостій, кореневі гнилі                                  | 2.4  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 525 | Полонське    | 30  | 5  | 5Сз2Яле1Дз2Бп           | Соснові лубоїди, короїд - типограф сухостій, кореневі гнилі                                  | 10.0 | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 526 | Полонське    | 43  | 9  | 6Дз2Бп1Влч1Ос           | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, березовий заболонник, кореневі гнилі | 1.1  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 527 | Полонське    | 43  | 10 | 8Дз2Сз+Бп               | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі      | 6.5  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 528 | Полонське    | 47  | 2  | 6Дз2Бп2Ос+Лпд+Гз        | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, березовий заболонник, кореневі гнилі | 5.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 529 | Полонське    | 63  | 3  | 9Дз1Сз+Бп               | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі      | 10.0 | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 530 | Полонське    | 65  | 11 | 9Дз1Сз+Бп               | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі      | 2.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 531 | Полонське    | 108 | 4  | 10Дз                    | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, кореневі гнилі                       | 5.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 532 | Полонське    | 110 | 8  | 10Сз+Дз+Яле             | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі  | 5.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 533 | Полонське    | 111 | 10 | 10Сз+Дз                 | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі  | 3.4  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 534 | Мальованське | 24  | 9  | 9Сз1Бп+Дз               | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі  | 1.5  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 535 | Мальованське | 26  | 12 | 8Дз1Бп1Влч+Ос+Сз+Гз     | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі      | 2.3  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 536 | Мальованське | 27  | 10 | 10Сз+Бп+Гз+Дз           | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі  | 1.7  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |

| 1   | 2            | 3  | 4  | 5                | 6   | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------|----|----|------------------|---|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 537 | Мальованське | 27 | 15 | 6Сз2Бп2Влч+Дз+Гз | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 1.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 538 | Мальованське | 40 | 7  | 9Сз1Дз+Бп        | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 539 | Мальованське | 43 | 5  | 8Сз2Бп           | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 4.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 540 | Мальованське | 45 | 4  | 10Сз+Бп          | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 4.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 541 | Мальованське | 48 | 36 | 9Дз1Сз+Гз        | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 2.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 542 | Мальованське | 51 | 12 | 8Дз1Влч1Сз       | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 3.7  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 543 | Мальованське | 53 | 1  | 9Сз1Бп           | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 2.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 544 | Мальованське | 54 | 16 | 10Сз             | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 2.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 545 | Мальованське | 55 | 9  | 10Сз+Бп          | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 4.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 546 | Мальованське | 59 | 5  | 10Сз+Бп          | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 7.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 547 | Мальованське | 62 | 11 | 10Сз+Бп          | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 4.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 548 | Мальованське | 65 | 1  | 9Сз1Бп           | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 15.0 | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 549 | Мальованське | 69 | 17 | 8Сз2Дз+Бп        | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 550 | Мальованське | 70 | 5  | 10Сз+Бп          | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 551 | Мальованське | 71 | 5  | 10Сз+Бп          | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 4.4  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 552 | Мальованське | 75 | 2  | 6Дз4Влч+Сз+Бп    | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 1.6  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 553 | Мальованське | 77 | 4  | 9Сз1Дз+Влч+Бп    | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 2.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 554 | Мальованське | 78 | 10 | 10Дз+Бп+Сз       | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 2.8  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 555 | Мальованське | 78 | 13 | 9Дз1Сз+Бп        | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 8.6  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 556 | Мальованське | 81 | 11 | 8Дз2Сз           | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 2.5  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 557 | Мальованське | 84 | 9  | 9Дз1Сз           | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 10.6 | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |

| 1   | 2            | 3   | 4  | 5                     | 6   | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------|-----|----|-----------------------|---|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 558 | Мальованське | 91  | 7  | 10Сз+Дз+Бп            | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 7.1  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 559 | Мальованське | 92  | 9  | 9Дз1Сз+Бп             | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 6.6  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 560 | Мальованське | 93  | 4  | 9Сз1Дз+Бп             | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 4.2  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 561 | Мальованське | 93  | 15 | 9Дз1Бп+Сз             | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 1.6  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 562 | Мальованське | 98  | 15 | 6Дз3Сз1Гз+Клг         | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 5.5  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 563 | Мальованське | 98  | 17 | 7Сз3Дз                | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 1.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 564 | Мальованське | 99  | 4  | 8Дз2Сз+Бп+Ос+Влч      | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 5.0  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 565 | Мальованське | 110 | 6  | 8Дз2Сз+Бп+Влч         | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 4.3  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 566 | Мальованське | 110 | 9  | 9Дз1Влч+Бп            | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, кореневі гнилі                  | 6.6  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 567 | Мальованське | 111 | 1  | 7Сз1Бп2Дз+Ос+Гз+Влч   | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 7.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 568 | Мальованське | 111 | 20 | 6Сз2Бп1Дз1Ос          | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 569 | Мальованське | 113 | 6  | 7Сз2Дз(59)+1Дз(94)+Бп | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 3.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 570 | Мальованське | 114 | 3  | 9Сз1Гз+Бп             | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 1.4  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 571 | Мальованське | 114 | 10 | 9Сз1Дз+Бп             | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 6.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 572 | Мальованське | 118 | 8  | 7Дз2Сз1Бп+Ос          | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 4.8  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 573 | Мальованське | 119 | 7  | 9Сз1Дз+Влч            | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 10.0 | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 574 | Мальованське | 120 | 5  | 10Сз                  | Соснові лубоїди, сухостій, кореневі гнилі   | 4.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 575 | Мальованське | 120 | 9  | 5Дз5Влч+Сз            | Малий дубовий вусач, дубові златки, дубовий заболонник, соснові лубоїди, кореневі гнилі | 0.8  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 576 | Понінківське | 14  | 28 | 10Сз+Влч              | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                                | 1.4  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 577 | Понінківське | 23  | 40 | 10Сз                  | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                                | 0.7  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 578 | Понінківське | 23  | 41 | 10Сз                  | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                                | 1.2  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |

| 1                                 | 2          | 3  | 4  | 5                | 6   | 7            | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------------------|------------|----|----|------------------|---|--------------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 579                               | Хмелівське | 4  | 32 | 10Сз+Яле         | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль  | 3.2          | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 580                               | Хмелівське | 5  | 21 | 10Сз+Яле+Бп      | Соснові лубоїди, короїд - типограф, офіостомові гриби, сухостій, біла гниль                               | 1.7          | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 581                               | Хмелівське | 5  | 22 | 9Сз1Дз+Яле+Бп    | Соснові лубоїди, короїд - типограф, офіостомові гриби, судинний мікоз, сухостій, біла гниль               | 3.8          | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 582                               | Хмелівське | 9  | 7  | 9Сз1Яле+Бп       | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, короїд - типограф, сухостій, біла гниль                               | 1.6          | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 583                               | Хмелівське | 10 | 2  | 10Сз+Бп+Дз+Яле   | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, короїд - типограф, сухостій, біла гниль                               | 2.0          | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 584                               | Хмелівське | 10 | 9  | 9Сз1Бп+Яле+Дз    | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, короїд - типограф, сухостій, біла гниль                               | 1.2          | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 585                               | Хмелівське | 28 | 23 | 6Сз3Бп1Ос+Влч+Дз | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, несправжній осиковий трутовик, сухостій, біла гниль                   | 1.0          | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 586                               | Хмелівське | 28 | 24 | 8Сз2Бп           | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, бактеріальна водянка, сухостій, біла гниль                            | 0.8          | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 587                               | Хмелівське | 28 | 27 | 4Сз3Бп2Ос1Влч    | Соснові лубоїди, офіостомові гриби, бактеріальна водянка, сухостій, біла гниль                            | 2.5          | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
|                                   |            |    |    |                  |   |              |         |     |          |    |    |    |
|                                   |            |    |    |                  |   |              |         |     |          |    |    |    |
|                                   |            |    |    |                  |   |              |         |     |          |    |    |    |
| <b>Загальна площа за 2023 рік</b> |            |    |    |                  |   | <b>509.3</b> |         |     |          |    |    |    |
| <b>2024 рік</b>                   |            |    |    |                  |   |              |         |     |          |    |    |    |
| 588                               | Кам'янське | 13 | 22 | 10Сз+Яле+Бп      | Соснові лубоїди, кореневі та стовбурні гнилі, березовий трутовик, бактеріальна водянка, осиковий трутовик | 2.9          | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 589                               | Кам'янське | 25 | 4  | 10Сз+Дз          | Соснові лубоїди, кореневі та стовбурні гнилі, березовий трутовик, бактеріальна водянка, осиковий трутовик | 6.0          | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
|                                   |            |    |    |                  |   |              |         |     |          |    |    |    |
| 590                               | Плесенське | 9  | 26 | 10Сз+Дз+Бп       | Соснові лубоїди, кореневі та стовбурні гнилі, березовий трутовик, бактеріальна водянка, осиковий трутовик | 1.0          | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |

| 1   | 2              | 3  | 4  | 5                    | 6   | 7   | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------|----|----|----------------------|---|-----|---------|-----|----------|----|----|----|
| 591 | Плесенське     | 12 | 16 | 5Бп(45)2Бп(59)2Сз1Ос | кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, березовий трутовик, бактеріальна водянка, суховершинність, стовбурові шкідники | 3.5 | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 592 | Климентовицьке | 8  | 6  | 8Сз1Дз1Гз            | Соснові лубоїди, кореневі та стовбурні гнилі, березовий трутовик, бактеріальна водянка, осиковий трутовик   | 2.2 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 593 | Климентовицьке | 15 | 10 | 5Дз2Сз2Бп1Влч+Ос     | кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, березовий трутовик, бактеріальна водянка, суховершинність, стовбурові шкідники | 2.8 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 594 | Климентовицьке | 16 | 31 | 8Сз2Бп               | Соснові лубоїди, кореневі та стовбурні гнилі, березовий трутовик, бактеріальна водянка, осиковий трутовик   | 1.8 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 595 | Климентовицьке | 26 | 22 | 8Дз1Сз1Гз+Бп         | кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, березовий трутовик, бактеріальна водянка, суховершинність, стовбурові шкідники | 1.0 | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 596 | Климентовицьке | 29 | 19 | 6Дз1Сз1Бп1Ос1Гз+Лпд  | кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, березовий трутовик, бактеріальна водянка, суховершинність, стовбурові шкідники | 7.0 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 597 | Климентовицьке | 31 | 1  | 5Дз1Гз2Бп1Ос1Влч     | кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, березовий трутовик, бактеріальна водянка, суховершинність, стовбурові шкідники | 6.0 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 598 | Шепетівське    | 6  | 11 | 6Дз3Гз1Влч           | кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, бура гниль, суховершинність, стовбурові шкідники                               | 6.2 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |

| 1   | 2                    | 3  | 4  | 5                              | 6  | 7   | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|----|----|--------------------------------|--|-----|---------|-----|----------|----|----|----|
| 599 | Шепетівське          | 7  | 31 | 7Бп2Ос1Сз                      | кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, березовий трутовик, бактеріальна водянка, суховершинність, стовбурові шкідники    | 3.0 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 600 | Шепетівське          | 19 | 4  | 7Дз1Яз2Влч+Бп                  | кореневі та стовбурові гнилі, несправжній трутовик, осиковий трутовик, некроз граба, судинний мікоз, суховершинність, біла гниль, стовбурові шкідники    | 2.1 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 601 | Шепетівське          | 22 | 15 | 6Дз1Гз2Бп1Ос+Влч               | кореневі та стовбурові гнилі, несправжній трутовик, осиковий трутовик, некроз граба, судинний мікоз, суховершинність, біла гниль, стовбурові шкідники    | 3.9 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 602 | Шепетівське          | 22 | 16 | 7Дз1Бп1Влч1Ос                  | кореневі та стовбурові гнилі, несправжній трутовик, осиковий трутовик, некроз граба, судинний мікоз, суховершинність, біла гниль, стовбурові шкідники    | 0.8 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 603 | Шепетівське          | 30 | 2  | 4Сз2Бп2Дз1Ос1Гз                | Соснові лубоїди, кореневі та стовбурні гнилі   | 0.8 | сильний | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 604 | Шепетівське          | 30 | 5  | 6Влч2Дз1Ос1Бп                  | Соснові лубоїди, короїд типограф, кореневі та стовбурні гнилі  | 1.5 | слабкий | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 605 | Шепетівське          | 36 | 25 | 7Дз1Влч(60)1Сз1Влч(50)+<br>Мде | Соснові лубоїди, кореневі та стовбурні гнилі, судинний мікоз   | 5.0 | слабкий | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 606 | Рудня-<br>Новеньське | 6  | 15 | 7Сз3Бп+Ос                      | Соснові лубоїди, кореневі та стовбурні гнилі, березовий трутовик, бактеріальна водянка, осиковий трутовик  | 1.8 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 607 | Рудня-<br>Новеньське | 8  | 19 | 8Влч2Дз                        | кореневі та стовбурові гнилі, буре гниль, променевий трутовик, несправжній трутовик, осиковий трутовик, суховершинність, біла гниль, стовбурові шкідники | 1.4 | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 608 | Рудня-<br>Новеньське | 19 | 12 | 8Сз1Дз1Бп+Гз                   | Соснові лубоїди, кореневі та стовбурні гнилі, березовий трутовик, бактеріальна водянка, осиковий трутовик  | 1.8 | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 609 | Рудня-<br>Новеньське | 22 | 5  | 7Сз3Бп+Дз                      | Соснові лубоїди, кореневі та стовбурні гнилі, березовий трутовик, бактеріальна водянка, осиковий трутовик  | 8.4 | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |

| 1   | 2                | 3  | 4  | 5                    | 6   | 7    | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|----|----|----------------------|---|------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 610 | Рудня-Новеньське | 23 | 13 | 6Дз2Бп1Ос1Влч+Лпд    | кореневі та стовбурові гнилі, несправжній трутовик, осиковий трутовик, некроз граба, судинний мікоз, суховершинність, біла гниль, стовбурові шкідники                                   | 18.0 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 611 | Романівське      | 12 | 15 | 10Яле                | короїд типограф, кореневі та стовбурові гнилі   | 0.7  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 612 | Романівське      | 15 | 15 | 4Дз2Яле2Сз2Клг       | кореневі та стовбурові гнилі, короїд типограф, соснові лубоїди, несправжній трутовик, осиковий трутовик, некроз граба, судинний мікоз, суховершинність, біла гниль, стовбурові шкідники | 3.2  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 613 | Романівське      | 19 | 10 | 7Дз2Гз1Яле+Бп        | кореневі та стовбурові гнилі, короїд типограф, несправжній трутовик, осиковий трутовик, некроз граба, судинний мікоз, суховершинність, біла гниль, стовбурові шкідники                  | 2.3  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 614 | Романівське      | 19 | 12 | 4Дз2Яле2Бп1Ос1Клг    | кореневі та стовбурові гнилі, короїд типограф, несправжній трутовик, осиковий трутовик, судинний мікоз, березовий трутовик, суховершинність, біла гниль, стовбурові шкідники            | 5.4  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 615 | Романівське      | 23 | 5  | 6Бп1Сз1Дз2Влч+Гз+Яле | кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, березовий трутовик, бактеріальна водянка, суховершинність, стовбурові шкідники                                   | 8.0  | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 616 | Романівське      | 27 | 22 | 7Дз1Яле1Сз1Гз        | соснові лубоїди, короїд типограф, кореневі та стовбурні гнилі, некроз граба, несправжній трутовик, суховершинність, осиковий трутовик   | 4.2  | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 617 | Романівське      | 31 | 16 | 10Дз+Яле+Гз+Лпд      | кореневі та стовбурові гнилі, несправжній трутовик, осиковий трутовик, некроз граба, судинний мікоз, суховершинність, біла гниль, стовбурові шкідники                                   | 2.4  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 618 | Романівське      | 36 | 8  | 9Дз1Гз               | кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, некроз граба, суховершинність, стовбурові шкідники   | 5.0  | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |

| 1   | 2           | 3  | 4  | 5                 | 6   | 7   | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------------|----|----|-------------------|---|-----|---------|-----|----------|----|----|----|
| 619 | Романівське | 41 | 18 | 5Дз2Бп3Гз+Ос      | кореневі та стовбурові гнилі, березовий трутовик, бактеріальна водянка, осиковий трутовик, несправжній трутовик, некроз граба, суховершинність, стовбурові шкідники   | 5.2 | слабка  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 620 | Романівське | 46 | 7  | 2Яле2Сз2Бп2Влч2Гз | короїд типограф, соснові лубоїди, кореневі та стовбурні гнилі   | 0.7 | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 621 | Романівське | 52 | 13 | 10Яле+Бп          | короїд типограф, кореневі та стовбурні гнилі  | 0.5 | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 622 | Романівське | 56 | 1  | 5Яле1Дз4Бп        | короїд типограф, кореневі та стовбурні гнилі  | 0.6 | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 623 | Полонське   | 11 | 2  | 8Сз1Дз1Яле+Бп     | соснові лубоїди, короїд типограф, кореневі та стовбурні гнилі, несправжній трутовик, суховершинність, осиковий трутовик   | 3.9 | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 624 | Полонське   | 11 | 3  | 5Дз2Сз2Бп1Гз      | кореневі та стовбурові гнилі, соснові лубоїди, несправжній трутовик, осиковий трутовик, некроз граба, судинний мікоз, березовий трутовик, суховершинність, біла гниль, стовбурові шкідники                  | 2.0 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 625 | Полонське   | 11 | 7  | 8Сз2Яле           | соснові лубоїди, короїд типограф, кореневі та стовбурові гнилі  | 1.0 | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 626 | Полонське   | 11 | 10 | 5Дз1Влч3Гз1Бп     | кореневі та стовбурові гнилі, несправжній трутовик, осиковий трутовик, некроз граба, судинний мікоз, суховершинність, березовий трутовик, бактеріальна водянка, бура гниль, біла гниль, стовбурові шкідники | 1.5 | середня | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 627 | Полонське   | 27 | 13 | 8Сз1Бп1Дз+Гз      | соснові лубоїди, кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, березовий трутовик, бактеріальна водянка, суховершинність, стовбурові шкідники                                      | 3.8 | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 628 | Полонське   | 40 | 15 | 10Сз+Дз+Бп+Ос     | соснові лубоїди, кореневі та стовбурові гнилі, осиковий трутовик, несправжній трутовик, березовий трутовик, бактеріальна водянка, суховершинність, стовбурові шкідники                                      | 1.0 | сильна  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |

| 1   | 2              | 3  | 4  | 5                    | 6  | 7    | 8        | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------|----|----|----------------------|--|------|----------|-----|----------|----|----|----|
| 629 | Понінківське   | 3  | 14 | 5Яле2Дз1Бп1Сз1Ос     | Короїд типограф, кореневі та стовбурні гнилі | 3.9  | сильна   | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 630 | Понінківське   | 25 | 8  | 7Яле2Бп1Сз+Ос        | Короїд типограф, кореневі та стовбурні гнилі | 2.6  | середня  | СРВ | СРВ-2024 |    |    |    |
| 631 | Пліщинське     | 7  | 5  | 7Яле2Сз1Бп           | короїд типограф                              | 0.9  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 632 | Полонське      | 20 | 2  | 3Дз2Бп1Сз1Гз3Яле     | короїд типограф                              | 0.2  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 633 | Полонське      | 20 | 2  | 3Дз2Бп1Сз1Гз3Яле     | короїд типограф                              | 0.1  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 634 | Полонське      | 26 | 12 | 4Сз2Яле2Бп2Влч+Дз    | короїд типограф                              | 1.0  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 635 | Полонське      | 35 | 1  | 9Яле1Бп              | короїд типограф                              | 0.7  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 636 | Полонське      | 38 | 3  | 7Яле1Сз2Бп           | короїд типограф                              | 0.6  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 637 | Полонське      | 38 | 3  | 7Яле1Сз2Бп           | короїд типограф                              | 0.3  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 638 | Полонське      | 40 | 1  | 8Яле1Сз1Бп           | короїд типограф                              | 0.4  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 639 | Полонське      | 40 | 1  | 8Яле1Сз1Бп           | короїд типограф                              | 0.6  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 640 | Полонське      | 54 | 3  | 2Сз2Дз2Яле2Бп2Гз     | короїд типограф                              | 0.8  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 641 | Полонське      | 56 | 18 | 5Бп2Яле1Дз1Влч1Ос+Гз | короїд типограф                              | 0.5  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 642 | Хмелівське     | 15 | 23 | 7Яле3Бп+Ос+Влч       | короїд типограф                              | 0.6  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 643 | Хмелівське     | 23 | 13 | 9Яле1Бп              | короїд типограф                              | 0.9  | сильна   | СРС | СРС-2024 |    |    |    |
| 644 | Кам'янське     | 9  | 12 | 9СЗ1ДЗ               | стовбурові шкідники, хвороби                 | 5.0  | слабкий  | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 645 | Кам'янське     | 9  | 14 | 7СЗ3ДЗ               | стовбурові шкідники, хвороби                 | 0.3  | слабкий  | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 646 | Кам'янське     | 9  | 16 | 9СЗ1ДЗ+БП            | стовбурові шкідники, хвороби                 | 1.8  | слабкий  | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 647 | Кам'янське     | 16 | 7  | 10СЗ+ДЗ+БП           | стовбурові шкідники, хвороби                 | 5.5  | слабкий  | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 648 | Кам'янське     | 26 | 2  | 9СЗ1ДЗ               | стовбурові шкідники, хвороби                 | 3.0  | слабкий  | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 649 | Пліщинське     | 30 | 2  | 10СЗ                 | стовбурові шкідники, хвороби                 | 28.0 | слабкий  | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 650 | Плесенське     | 6  | 4  | 8СЗ2БП               | стовбурові шкідники, хвороби                 | 7.9  | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 651 | Плесенське     | 6  | 9  | 10СЗ                 | стовбурові шкідники, хвороби                 | 4.2  | слабкий  | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 652 | Плесенське     | 7  | 21 | 9СЗ1БП               | стовбурові шкідники, хвороби                 | 1.5  | слабкий  | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 653 | Плесенське     | 7  | 26 | 9СЗ1БП               | стовбурові шкідники, хвороби                 | 1.5  | слабкий  | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 654 | Климентовицьке | 5  | 17 | 6СЗ(80)2БП2СЗ(85)    | стовбурові шкідники, хвороби                 | 3.3  | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 655 | Климентовицьке | 39 | 4  | 5ДЗ4ГЗ1БП+ЯВ+ОС      | хвороби, стовбурові шкідники                 | 15.0 | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 656 | Шепетівське    | 1  | 7  | 9СЗ1БП+ВЛЧ           | стовбурові шкідники, хвороби                 | 4.4  | слабкий  | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 657 | Шепетівське    | 16 | 1  | 9СЗ1ДЗ+БП            | стовбурові шкідники, хвороби                 | 14.5 | слабкий  | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |

| 1   | 2                | 3   | 4  | 5                           | 6                            | 7    | 8        | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|-----|----|-----------------------------|------------------------------|------|----------|-----|----------|----|----|----|
| 658 | Рудня-Новеньське | 4   | 5  | 9С31БП+ДЗ                   | стовбурові шкідники, хвороби | 22.0 | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 659 | Рудня-Новеньське | 24  | 8  | 8С31БП1ДЗ                   | стовбурові шкідники, хвороби | 1.7  | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 660 | Рудня-Новеньське | 33  | 16 | 9С31БП                      | стовбурові шкідники, хвороби | 9.0  | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 661 | Романівське      | 15  | 37 | 6Д31ВЛЧ2БП1ГЗ+СЗ            | хвороби, стовбурові шкідники | 5.9  | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 662 | Романівське      | 22  | 4  | 4Д34Г31БП1ОС+ВЛЧ            | хвороби, стовбурові шкідники | 10.0 | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 663 | Романівське      | 23  | 1  | 6Д33Г31ВЛЧ+ЛПД+ОС+ЯЗ        | хвороби, стовбурові шкідники | 10.0 | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 664 | Романівське      | 26  | 1  | здз1бп1влч2г3іос1лпд1кля+яз | хвороби, стовбурові шкідники | 10.0 | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 665 | Романівське      | 41  | 29 | 8БП2ВЛЧ+ВРБ+ЯЛЕ             | хвороби, стовбурові шкідники | 3.2  | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 666 | Романівське      | 46  | 6  | 6Д33Г31БП+ОС+ЛПД+ВЛЧ        | хвороби, стовбурові шкідники | 10.0 | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 667 | Мальованське     | 43  | 5  | 8С32БП                      | стовбурові шкідники, хвороби | 10.0 | слабкий  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 668 | Мальованське     | 52  | 7  | 9Д31С3+БП                   | хвороби, стовбурові шкідники | 12.1 | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 669 | Мальованське     | 60  | 2  | 10С3                        | стовбурові шкідники, хвороби | 12.0 | слабкий  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 670 | Мальованське     | 72  | 5  | 10С3+БП                     | стовбурові шкідники, хвороби | 10.3 | слабкий  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 671 | Мальованське     | 80  | 9  | 9С31БП                      | стовбурові шкідники, хвороби | 18.3 | слабкий  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 672 | Мальованське     | 85  | 3  | 8Д32С3+ГЗ+ВЛЧ               | хвороби, стовбурові шкідники | 10.0 | слабкий  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 673 | Мальованське     | 108 | 1  | 7Д31С31БП1ВЛЧ+ГЗ            | хвороби, стовбурові шкідники | 20.0 | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 674 | Мальованське     | 117 | 4  | 10С3+ГЗ                     | стовбурові шкідники, хвороби | 5.0  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 675 | Мальованське     | 119 | 7  | 9С31ДЗ+ВЛЧ                  | стовбурові шкідники, хвороби | 10.0 |          | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 676 | Полонське        | 18  | 6  | 7С33ЯЛЕ+ДЗ+БП+ГЗ            | стовбурові шкідники, хвороби | 2.6  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 677 | Полонське        | 47  | 7  | 7Д32С31БП                   | хвороби, стовбурові шкідники | 5.0  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 678 | Полонське        | 50  | 3  | 10ДЗ+С3+БП                  | хвороби, стовбурові шкідники | 8.7  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 679 | Полонське        | 66  | 17 | 4ЯЛЕ2С34БП                  | стовбурові шкідники, хвороби | 4.7  | сильний  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 680 | Полонське        | 109 | 1  | 8Д32С3+ВЛЧ                  | хвороби, стовбурові шкідники | 10.0 | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 681 | Полонське        | 109 | 2  | 7Д32С31БП                   | хвороби, стовбурові шкідники | 5.0  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 682 | Полонське        | 110 | 7  | 8Д32С3                      | хвороби, стовбурові шкідники | 10.0 | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 683 | Понінківське     | 3   | 20 | 10С3+ЯЛЕ                    | стовбурові шкідники, хвороби | 0.3  | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 684 | Понінківське     | 13  | 42 | 9С31БП+ДЗ                   | стовбурові шкідники, хвороби | 1.0  | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 685 | Понінківське     | 13  | 51 | 9С31БП+ДЗ                   | стовбурові шкідники, хвороби | 0.8  | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 686 | Понінківське     | 14  | 34 | 10С3+БП                     | стовбурові шкідники, хвороби | 2.6  | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 687 | Понінківське     | 19  | 4  | 10С3+ДЗ                     | стовбурові шкідники, хвороби | 3.3  | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 688 | Понінківське     | 27  | 1  | 10С3                        | стовбурові шкідники, хвороби | 1.8  | середній | ВСР | ВСР-2024 |    |    |    |
| 689 | Кам'янське       | 26  | 2  | 9С31ДЗ                      | стовбурові шкідники          | 9.0  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 690 | Плщинське        | 17  | 16 | 10С3                        | стовбурові шкідники          | 7.5  | слабкий  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |

| 1   | 2                | 3   | 4  | 5                           | 6                   | 7    | 8        | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|-----|----|-----------------------------|---------------------|------|----------|-----|----------|----|----|----|
| 691 | Пліщинське       | 17  | 30 | 10СЗ                        | стовбурові шкідники | 10.0 | слабкий  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 692 | Пліщинське       | 22  | 8  | 10СЗ+ДЗ                     | стовбурові шкідники | 5.6  | слабкий  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 693 | Климентовицьке   | 10  | 3  | 9С31БП+СБ                   | стовбурові шкідники | 10.0 | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 694 | Климентовицьке   | 10  | 6  | 9С31БП                      | стовбурові шкідники | 6.3  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 695 | Климентовицьке   | 10  | 12 | 10СЗ+БП                     | стовбурові шкідники | 6.0  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 696 | Шепетівське      | 9   | 3  | 9С31БП+ЯЛЕ                  | стовбурові шкідники | 5.2  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 697 | Шепетівське      | 10  | 26 | 9С31ДЗ                      | стовбурові шкідники | 4.8  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 698 | Шепетівське      | 26  | 5  | 7С31ВЛЧ 1БП1ДЗ              | стовбурові шкідники | 6.0  | слабкий  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 699 | Шепетівське      | 26  | 15 | 10СЗ                        | стовбурові шкідники | 1.6  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 700 | Рудня-Новеньське | 16  | 33 | 6ДЗ2БП 1Г31ВЛЧ+ОС           | хвороби лісу        | 2.7  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 701 | Рудня-Новеньське | 22  | 1  | 8С32БП                      | стовбурові шкідники | 24.0 | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 702 | Рудня-Новеньське | 23  | 13 | 6ДЗ2БП 1ОС1ВЛЧ+ЛПД          | хвороби лісу        | 18.0 | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 703 | Рудня-Новеньське | 31  | 3  | 10СЗ+БП                     | стовбурові шкідники | 3.3  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 704 | Рудня-Новеньське | 41  | 2  | 10СЗ+ДЗ+БП                  | стовбурові шкідники | 1.6  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 705 | Рудня-Новеньське | 41  | 8  | 6С34ДЗ+БП+ГЗ                | стовбурові шкідники | 1.5  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 706 | Романівське      | 22  | 5  | 7ДЗ3ГЗ+БП+ОС+СЗ             | хвороби лісу        | 5.8  | слабкий  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 707 | Романівське      | 46  | 6  | 6ДЗ3ГЗ1БП+ОС+ЛПД+ВЛЧ        | хвороби лісу        | 19.5 | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 708 | Полонське        | 18  | 14 | 10СЗ+БП                     | стовбурові шкідники | 3.3  | сильний  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 709 | Полонське        | 19  | 1  | 10СЗ+ДЗ+БП                  | стовбурові шкідники | 2.4  | сильний  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 710 | Полонське        | 20  | 4  | 9С31ДЗ+ЯЛЕ+ГЗ               | стовбурові шкідники | 7.1  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 711 | Полонське        | 40  | 2  | 4С3(53) 1ЯЛЕ2БП 2С3(79) 1ДЗ | стовбурові шкідники | 0.8  | сильний  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 712 | Полонське        | 41  | 10 | 10СЗ+ДЗ                     | стовбурові шкідники | 5.2  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 713 | Полонське        | 104 | 7  | 8ДЗ2СЗ                      | хвороби лісу        | 1.8  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 714 | Полонське        | 104 | 9  | 9С31ДЗ+БП+ВЛЧ               | стовбурові шкідники | 10.0 | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 715 | Понінківське     | 4   | 18 | 10СЗ                        | стовбурові шкідники | 13.4 | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 716 | Понінківське     | 14  | 41 | 8С32БП+ЯЛЕ+ДЗ               | стовбурові шкідники | 1.0  | сильний  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 717 | Понінківське     | 19  | 19 | 8С31БП 1ДЗ                  | стовбурові шкідники | 2.4  | сильний  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 718 | Понінківське     | 23  | 63 | 10СЗ                        | стовбурові шкідники | 0.8  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 719 | Понінківське     | 24  | 55 | 10СЗ                        | стовбурові шкідники | 0.5  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 720 | Хмельвське       | 5   | 8  | 7ДЗ1ВЛЧ1БП1ГЗ               | хвороби лісу        | 7.3  | слабкий  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 721 | Хмельвське       | 7   | 27 | 10ДЗ+БП+ОС                  | хвороби лісу        | 4.0  | слабкий  | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 722 | Хмельвське       | 9   | 1  | 8С31ЯЛЕ 1ДЗ                 | стовбурові шкідники | 2.2  | середній | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |

| 1                                 | 2              | 3  | 4  | 5                           | 6                            | 7            | 8       | 9   | 10       | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------------------|----------------|----|----|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------|-----|----------|----|----|----|
| 723                               | Хмельівське    | 9  | 14 | 10ДЗ+БП                     | хвороби лісу                 | 6.0          | слабкий | ВСР | ВСР-2025 |    |    |    |
| 724                               | Понінківське   | 1  | 19 | 10ЯЛЕ                       | короїд-типограф              | 1.0          | сильний | ССР | ССР-2025 |    |    |    |
| 725                               | Понінківське   | 4  | 12 | 7ЯЛЕ2ДЗ1БП                  | короїд-типограф              | 1.0          | сильний | ССР | ССР-2025 |    |    |    |
| 726                               | Понінківське   | 20 | 3  | 9ЯЛЕ1БП+ОС+СЗ               | короїд-типограф              | 1.0          | сильний | ССР | ССР-2025 |    |    |    |
| <b>Загальна площа за 2024 рік</b> |                |    |    |                             |                              | <b>715.2</b> |         |     |          |    |    |    |
| <b>2025 рік</b>                   |                |    |    |                             |                              |              |         |     |          |    |    |    |
| <b>Шепетівське надлісництво</b>   |                |    |    |                             |                              |              |         |     |          |    |    |    |
| 727                               | Кам'янське     | 12 | 11 | 8СЗ1БП1ЛПД+ДЗ+ГЗ            | стовбурові шкідники          | 2.8          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 728                               | Кам'янське     | 12 | 14 | 9СЗ1ДЗ+БП                   | стовбурові шкідники          | 3.6          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 729                               | Кам'янське     | 17 | 25 | 10СЗ                        | стовбурові шкідники          | 5.4          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 730                               | Кам'янське     | 23 | 41 | 10СЗ+ДЗ                     | стовбурові шкідники          | 1.5          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 731                               | Кам'янське     | 23 | 42 | 10СЗ+ДЗ                     | стовбурові шкідники          | 1.0          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 732                               | Кам'янське     | 25 | 2  | 10СЗ+ГЗ+ДЗ                  | стовбурові шкідники          | 10.0         |         | ВСР |          |    |    |    |
| 733                               | Кам'янське     | 31 | 3  | 9СЗ1БП+ЯЛЕ                  | стовбурові шкідники          | 1.6          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 734                               | Плесенське     | 8  | 36 | 4ДЗ2БП1СЗ1ЯЛЕ1ВЛЧ1ОС        | хвороби                      | 17.0         |         | ВСР |          |    |    |    |
| 735                               | Плесенське     | 15 | 6  | 5ЯЛЕ2ДЧР2БП1ВЛЧ+ОС          | стовбурові шкідники          | 3.8          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 736                               | Плесенське     | 15 | 24 | 7ЯЛЕ1ДЗ1БП1ОС+СЗ            | стовбурові шкідники          | 3.4          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 737                               | Плесенське     | 17 | 2  | 5ОС1ГЗ1БП(39)1ЛПД1ДЗ1БП(39) | хвороби                      | 7.0          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 738                               | Плесенське     | 18 | 2  | 4БП(45)3БП(59)1СЗ1ДЗ1ОС     | хвороби                      | 5.6          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 739                               | Климентовицьке | 17 | 5  | 9СЗ1БП                      | стовбурові шкідники          | 9.5          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 740                               | Климентовицьке | 34 | 10 | 9СЗ1ДЗ+БП                   | стовбурові шкідники, хвороби | 9.9          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 741                               | Климентовицьке | 45 | 15 | 9ДЗ1ГЗ                      | хвороби                      | 11.0         |         | ВСР |          |    |    |    |
| 742                               | Климентовицьке | 46 | 5  | 7ДЗ3ГЗ                      | хвороби                      | 12.2         |         | ВСР |          |    |    |    |
| 743                               | Шепетівське    | 8  | 20 | 4БП(45)1БП(66)2ДЗ1ОС1ГЗ1ВЛЧ | хвороби                      | 8.8          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 744                               | Шепетівське    | 15 | 7  | 5БП(80)2ДЗ1ВЛЧ2БП(50)+ОС    | хвороби                      | 0.7          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 745                               | Шепетівське    | 15 | 8  | 6ДЗ1БП1ОС1ГЗ1ЛПД            | хвороби                      | 0.9          |         | ВСР |          |    |    |    |
| 746                               | Шепетівське    | 24 | 5  | 4ДЗ2БП2СЗ1ОС1ВЛЧ            | хвороби                      | 1.5          |         | ВСР |          |    |    |    |

| 1   | 2                | 3  | 4  | 5                           | 6                            | 7    | 8 | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|----|----|-----------------------------|------------------------------|------|---|-----|----|----|----|----|
| 747 | Шепетівське      | 24 | 9  | 6Д31ОС2БП1ВЛЧ               | хвороби                      | 3.2  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 748 | Шепетівське      | 24 | 11 | 5ВЛЧ1ОС3БП1ДЗ               | хвороби                      | 3.2  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 749 | Рудня-Новеньське | 8  | 29 | 6С31ЯЛЕ2БП1ДЗ               | стовбурові шкідники          | 2.0  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 750 | Рудня-Новеньське | 12 | 5  | 10ЯЛЕ+БП+ДЗ                 | стовбурові шкідники          | 1.3  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 751 | Рудня-Новеньське | 24 | 3  | 4Д33С32БП1ГЗ                | хвороби                      | 4.9  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 752 | Рудня-Новеньське | 24 | 4  | 5Д31С32БП1ОС1ГЗ             | хвороби                      | 6.3  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 753 | Рудня-Новеньське | 36 | 4  | 10С3+БП+ДЗ                  | стовбурові шкідники          | 15.5 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 754 | Романівське      | 18 | 3  | 7Д31КЛГ1ЛПД1ГЗ              | хвороби                      | 12.2 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 755 | Романівське      | 18 | 4  | 4Г32ОС1ЛПД2ВЛЧ1ДЗ           | хвороби                      | 7.2  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 756 | Романівське      | 21 | 5  | 6Д33БП1ВЛЧ                  | хвороби                      | 1.6  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 757 | Романівське      | 21 | 24 | 4Д33С33БП+ГЗ+ВЛЧ            | хвороби                      | 3.1  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 758 | Романівське      | 21 | 34 | 8Д32ГЗ+СЗ                   | хвороби                      | 2.5  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 759 | Романівське      | 22 | 4  | 4Д34Г31БП1ОС+ВЛЧ            | хвороби                      | 30.0 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 760 | Романівське      | 22 | 5  | 7Д33ГЗ+БП+ОС+СЗ             | хвороби                      | 5.8  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 761 | Романівське      | 23 | 20 | 7Д33ГЗ+ЯЗ+ВЛЧ+ОС+КЛГ+БП     | хвороби                      | 11.2 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 762 | Романівське      | 23 | 24 | 7Д32ГЗ1ОС+ЛПД               | хвороби                      | 8.8  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 763 | Романівське      | 26 | 1  | 3Д31БП1ВЛЧ2ГЗ1ОС1ЛПД1КЛЯ+ЯЗ | хвороби                      | 20.0 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 764 | Романівське      | 27 | 6  | 6Д31БП2ГЗ1КЛГ+ОС            | хвороби                      | 2.3  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 765 | Романівське      | 28 | 3  | 6Д34ГЗ+БП+КЛГ               | хвороби                      | 20.3 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 766 | Романівське      | 41 | 22 | 6Д32БП2ГЗ                   | хвороби                      | 4.6  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 767 | Романівське      | 42 | 8  | 4Д33ГЗ1БП1ЛПД1ВЛЧ+ОС        | хвороби                      | 10.0 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 768 | Романівське      | 46 | 5  | 6Д33ГЗ1БП+ОС+ЛПД            | хвороби                      | 10.8 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 769 | Романівське      | 46 | 6  | 6Д33ГЗ1БП+ОС+ЛПД+ВЛЧ        | хвороби                      | 19.5 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 770 | Романівське      | 46 | 15 | 4Д34ГЗ1БП1ВЛЧ+КЛГ+ОС+ЛПД    | хвороби                      | 10.0 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 771 | Романівське      | 47 | 8  | 5Д32ГЗ2ВЛЧ1ОС+БП            | хвороби                      | 10.0 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 772 | Романівське      | 48 | 1  | 4Д33ГЗ1БП1ВЛЧ1ЛПД+ОС+КЛГ    | хвороби                      | 10.0 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 773 | Романівське      | 55 | 14 | 4Д31БП3ГЗ2ОС+ЛПД            | хвороби                      | 9.7  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 774 | Хмельівське      | 1  | 10 | 4ЯЛЕ4БП2ОС                  | стовбурові шкідники, хвороби | 3.2  |   | ВСР |    |    |    |    |

| 1   | 2            | 3  | 4  | 5                              | 6                            | 7    | 8 | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------|----|----|--------------------------------|------------------------------|------|---|-----|----|----|----|----|
| 775 | Хмельівське  | 4  | 31 | 10СЗ                           | стовбурові шкідники          | 7.5  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 776 | Хмельівське  | 33 | 22 | 9СЗ1ЯЛЕ                        | стовбурові шкідники, хвороби | 2.8  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 777 | Антонінське  | 12 | 5  | 3Д32ОС2КЛГ2Я31ЧШ               | хвороби                      | 7.4  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 778 | Антонінське  | 29 | 16 | 3Д32С32Я32Г31ЯЛЕ+ЧШ+КЛГ+ОС+БРС | хвороби                      | 3.5  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 779 | Антонінське  | 32 | 11 | 7Д33Г3+БКЛ+КЛГ+БРС             | хвороби                      | 5.0  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 780 | Антонінське  | 32 | 14 | 5КЛГ2Я31Д31ГК3+БП+БКЛ          | хвороби                      | 0.5  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 781 | Антонінське  | 32 | 15 | 10БКЛ+ЯЗ+КЛГ                   | хвороби                      | 0.5  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 782 | Антонінське  | 32 | 17 | 7Д32Я31Г3+КЛГ+ЧШ+БП            | хвороби                      | 0.6  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 783 | Антонінське  | 34 | 6  | 4Д33Г32Я31ЧШ+БРС+КЛГ+ЯВ        | хвороби                      | 0.7  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 784 | Антонінське  | 34 | 6  | 4Д33Г32Я31ЧШ+БРС+КЛГ+ЯВ        | хвороби                      | 1.8  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 785 | Антонінське  | 35 | 10 | 3Д33Г32Я32КЛГ+БРС              | хвороби                      | 8.2  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 786 | Антонінське  | 36 | 7  | 4Я32Д32Г32БРС+БКЛ              | хвороби                      | 1.0  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 787 | Антонінське  | 50 | 8  | 4Д36Я3+ОС+СЗ                   | хвороби                      | 13.5 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 788 | Антонінське  | 50 | 15 | 6Д31Я31БРС1ЯЛЕ1Г3              | хвороби                      | 2.5  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 789 | Антонінське  | 50 | 16 | 5Д32Я31ЯЛЕ1ЧШ1Г3               | хвороби                      | 6.2  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 790 | Антонінське  | 50 | 19 | 4Д33ЯЛЕ2Я31Г3                  | хвороби                      | 0.9  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 791 | Волочиське   | 14 | 2  | 10ЯЗ+КЛГ+БРС                   | хвороби                      | 3.4  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 792 | Волочиське   | 14 | 4  | 10ЯЗЛ+ДЗ+КЛГ                   | хвороби                      | 2.7  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 793 | Волочиське   | 17 | 4  | 9Д31ЯЗ+ЧШ+ЯВ                   | хвороби                      | 10.7 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 794 | Грицівське   | 5  | 3  | 9Д31Г3+ЛПД+ЧШ                  | хвороби                      | 8.9  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 795 | Грицівське   | 8  | 4  | 8Д32Г3+ЛПД+ЯЗ                  | хвороби                      | 3.2  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 796 | Грицівське   | 23 | 6  | 6Д33Г31ЧШ+БП+ОС                | хвороби                      | 6.6  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 797 | Грицівське   | 32 | 16 | 5Д33Г32ЯЗ                      | хвороби                      | 3.0  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 798 | Грицівське   | 62 | 22 | 7Я32Г31ДЗ                      | хвороби                      | 3.3  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 799 | Грицівське   | 68 | 29 | 10Д3+Г3+ЛПД+БРС                | хвороби                      | 11.0 |   | ВСР |    |    |    |    |
| 800 | Грицівське   | 69 | 28 | 10СЗ+Г3                        | стовбурові шкідники          | 3.3  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 801 | Грицівське   | 70 | 20 | 4Д36Я3+СЗ+ЧШ                   | хвороби                      | 0.7  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 802 | Грицівське   | 82 | 18 | 7С33Д3+Г3+ЧШ                   | стовбурові шкідники          | 4.1  |   | ВСР |    |    |    |    |
| 803 | Красилівське | 7  | 15 | 6Я31Д31КЛГ1ЛПД1Г3+БРС          | хвороби                      | 3.6  |   | ВСР |    |    |    |    |



| 1   | 2                    | 3   | 4  | 5                            | 6   | 7    | 8 | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|-----|----|------------------------------|---|------|---|-----|----|----|----|----|
| 829 | Мальованське         | 58  | 5  | 10СЗ+БП                      | стовбурові шкідники, аварії та стихійні лиха          | 5.0  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 830 | Мальованське         | 83  | 4  | 10СЗ+БП                      | стовбурові шкідники, аварії та стихійні лиха          | 17.0 |   | ВСП |    |    |    |    |
| 831 | Мальованське         | 118 | 10 | 6С32Д31ВЛЧ1ОС                | стовбурові шкідники, аварії та стихійні лиха          | 6.9  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 832 | Мальованське         | 120 | 5  | 10СЗ                         | стовбурові шкідники, аварії та стихійні лиха          | 12.7 |   | ВСП |    |    |    |    |
|     |                      |     |    |                              |   |      |   |     |    |    |    |    |
| 833 | Самчиківське         | 32  | 7  | 4Д34Г31БРС1ЛПД+Я3            | стовбурові шкідники, аварії та стихійні лиха          | 1.5  |   | ВСП |    |    |    |    |
|     |                      |     |    |                              |   |      |   |     |    |    |    |    |
| 834 | Старокостянтинівське | 1   | 6  | 5ЯЗ3Г31Д31КЛГ                | стовбурові шкідники, аварії та стихійні лиха          | 7.6  |   | ВСП |    |    |    |    |
|     |                      |     |    |                              |   |      |   |     |    |    |    |    |
| 835 | Волочиське           | 4   | 4  | 8Я31Д31ЯЗЛ+КЛГ               | хвороби, стовбурові шкідники, аварії та стихійні лиха | 0.9  |   | ССР |    |    |    |    |
| 836 | Волочиське           | 8   | 15 | 8Я32БРС+ЧШ+ЛПД+ДЗ            | хвороби, стовбурові шкідники, аварії та стихійні лиха | 0.9  |   | ССР |    |    |    |    |
| 837 | Волочиське           | 14  | 7  | 8Я32СЗ+ДЗ+КЛГ+ЯЛЕ            | хвороби, стовбурові шкідники, аварії та стихійні лиха | 0.8  |   | ССР |    |    |    |    |
|     |                      |     |    |                              |   |      |   |     |    |    |    |    |
| 838 | Старокостянтинівське | 39  | 3  | 5ЯЗ(66)ЯЗ3(36)1ВРБ1ОС        | хвороби, стовбурові шкідники, аварії та стихійні лиха | 0.9  |   | ССР |    |    |    |    |
| 839 | Старокостянтинівське | 49  | 20 | 7БРС1Д31ЧШГ3+ОС+АКБ+ЯЗ       | хвороби, стовбурові шкідники, аварії та стихійні лиха | 1.0  |   | ССР |    |    |    |    |
|     |                      |     |    |                              |   |      |   |     |    |    |    |    |
| 840 | Грицівське           | 55  | 4  | 10СЗ                         | вітровал  | 1.8  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 841 | Грицівське           | 55  | 6  | 10СЗ+ВЛЧ                     | вітровал  | 1.6  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 842 | Грицівське           | 55  | 8  | 4С34ТК1ЯВ1БРС                | вітровал  | 0.8  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 843 | Грицівське           | 55  | 12 | 10СЗ                         | вітровал  | 2.4  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 844 | Грицівське           | 55  | 15 | 2Д32С32БРС2ЯЗ1Г31АКБ+ЯЗЛ+ЛПД | вітровал  | 3.0  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 845 | Грицівське           | 55  | 16 | 10СЗ+БРС+ЛПД                 | вітровал  | 0.2  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 846 | Грицівське           | 55  | 21 | 10СЗ                         | вітровал  | 2.4  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 847 | Грицівське           | 56  | 2  | 9С31Д3+ЯЗ                    | вітровал  | 2.8  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 848 | Грицівське           | 56  | 16 | 10СЗ                         | вітровал  | 5.2  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 849 | Грицівське           | 57  | 11 | 10СЗ+ЯЛЕ+ДЗ                  | вітровал  | 1.2  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 850 | Грицівське           | 57  | 12 | 10СЗ+ЯЛЕ+ТК+АКБ              | вітровал  | 2.5  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 851 | Грицівське           | 60  | 5  | 3Д34Г31ЯЗ1КЛГ1ЧШ+ОС+АКБ+БРС  | вітровал  | 3.4  |   | ВСП |    |    |    |    |
| 852 | Грицівське           | 60  | 13 | 5Д33ЯЗ2АКБ+ГЗ                | вітровал  | 0.4  |   | ВСП |    |    |    |    |

| 1   | 2               | 3  | 4  | 5   | 6                   | 7    | 8       | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----------------|----|----|---|---------------------|------|---------|-----|----|----|----|----|
| 853 | Грицівське      | 60 | 14 | 4С34Я31АКБ1БРС+КЛГ                        | вітровал            | 1.9  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 854 | Грицівське      | 60 | 15 | 4С34Я31Д31АКБ+КЛГ                         | вітровал            | 0.9  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 855 | Грицівське      | 61 | 1  | 9Д31Г3+Я3+ОС                              | вітровал            | 0.2  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 856 | Грицівське      | 61 | 2  | 8Г32Д3+ОС                                 | вітровал            | 0.5  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 857 | Грицівське      | 62 | 1  | 5Д33ЛПД(70)1ЛПД(100)1Г3+ОС                | вітровал            | 1.5  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 858 | Грицівське      | 65 | 5  | 4Д36ЛПД                                   | вітровал            | 1.4  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 859 | Грицівське      | 65 | 9  | 4Д36ЛПД                                   | вітровал            | 2.0  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 860 | Грицівське      | 65 | 10 | 10С3+ЛПД                                  | вітровал            | 0.1  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 861 | Грицівське      | 66 | 1  | 6Д33Я3Л1С3+АКБ                            | вітровал            | 1.0  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 862 | Грицівське      | 66 | 8  | 10Д3+ЛПД                                  | вітровал            | 1.2  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 863 | Грицівське      | 66 | 12 | 9Я31Д3+ЛПД                                | вітровал            | 0.7  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 864 | Грицівське      | 66 | 19 | 8Д32Г3+ЛПД+БРС+БП                         | вітровал            | 16.1 |         | ВСП |    |    |    |    |
| 865 | Грицівське      | 69 | 2  | 5Д34ЛПД1Я3+ОС+КЛГ                         | вітровал            | 0.9  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 866 | Грицівське      | 69 | 9  | 7Д32ЛПД1Я3                                | вітровал            | 1.9  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 867 | Лісогринівецьке | 19 | 6  | 7Г31ОС1Я31ЧШ+КЛГ+ЛПД                      | стовбурові шкідники | 4.0  |         | ВСП |    |    |    |    |
| 868 | Грицівське      | 55 | 21 | 10С3                                      | вітровал            | 0.5  |         | ССР |    |    |    |    |
| 869 | Волочиське      | 1  | 7  | 9Г31Д3+КЛГ+БРС+ОС                         | хвороби лісу        | 4.9  | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 870 | Волочиське      | 12 | 1  | 2АКБ(39)2БРС1КЛЯ1АКБ(69)1ЛПД1ОС1Я31КЛП+Г3 | хвороби лісу        | 13.3 | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 871 | Кам'янське      | 10 | 7  | 8С31Д31БП+Г3                              | хвороби лісу        | 14.3 | слабка  | ВСП |    |    |    |    |
| 872 | Кам'янське      | 18 | 5  | 9С31Д3                                    | хвороби лісу        | 8.5  | слабка  | ВСП |    |    |    |    |
| 873 | Кам'янське      | 23 | 29 | 10С3                                      | стовбурові шкідники | 0.5  | слабка  | ВСП |    |    |    |    |
| 874 | Кам'янське      | 25 | 4  | 10С3+Д3                                   | стовбурові шкідники | 10.0 | слабка  | ВСП |    |    |    |    |
| 875 | Кам'янське      | 27 | 4  | 10С3+Д3                                   | стовбурові шкідники | 4.7  | слабка  | ВСП |    |    |    |    |
| 876 | Пліщинське      | 1  | 5  | 8С32Д3+Г3                                 | стовбурові шкідники | 5.8  | слабка  | ВСП |    |    |    |    |
| 877 | Пліщинське      | 4  | 7  | 6Д34С3+БП                                 | хвороби лісу        | 3.3  | слабка  | ВСП |    |    |    |    |
| 878 | Пліщинське      | 5  | 4  | 7С33Д3+Г3                                 | стовбурові шкідники | 7.6  | слабка  | ВСП |    |    |    |    |
| 879 | Пліщинське      | 6  | 1  | 6Д34С3+ВЛЧ                                | хвороби лісу        | 3.5  | слабка  | ВСП |    |    |    |    |

| 1   | 2                | 3  | 4  | 5                       | 6                   | 7    | 8       | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|----|----|-------------------------|---------------------|------|---------|-----|----|----|----|----|
| 880 | Пліщинське       | 9  | 22 | 10С3+ДЗ+ВЛЧ             | стовбурові шкідники | 6.2  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 881 | Пліщинське       | 9  | 35 | 10С3                    | стовбурові шкідники | 2.3  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 882 | Пліщинське       | 12 | 5  | 8Д31ВЛЧ1С3+ЛПД          | хвороби лісу        | 8.9  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 883 | Пліщинське       | 22 | 17 | 8С32ВЛЧ+ДЗ+ОС           | стовбурові шкідники | 3.0  | середня | ВСР |    |    |    |    |
| 884 | Пліщинське       | 24 | 3  | 10С3                    | стовбурові шкідники | 18.0 | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 885 | Пліщинське       | 25 | 1  | 10С3                    | стовбурові шкідники | 5.0  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 886 | Пліщинське       | 25 | 2  | 10С3                    | стовбурові шкідники | 6.0  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
|     |                  |    |    |                         |                     |      |         |     |    |    |    |    |
| 887 | Плесенське       | 11 | 15 | 8Д32БП+ОС+ВЛЧ+С3        | хвороби лісу        | 5.4  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 888 | Плесенське       | 13 | 29 | 5Д3(90)3С31БП1Д3(50)    | хвороби лісу        | 14.0 | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 889 | Плесенське       | 16 | 20 | 4Д32Г32ВЛЧ1ЯЛЕ1БП       | хвороби лісу        | 4.4  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 890 | Плесенське       | 16 | 25 | 7Д31С31БП1ВЛЧ+ЯЛЕ       | хвороби лісу        | 3.1  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 891 | Плесенське       | 17 | 3  | 5Д33Г32БП+ЛПД           | хвороби лісу        | 2.0  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 892 | Плесенське       | 18 | 30 | 6Д32ВЛЧ1Г31ЛПД+БП       | хвороби лісу        | 1.9  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
|     |                  |    |    |                         |                     |      |         |     |    |    |    |    |
| 893 | Климентовицьке   | 10 | 9  | 6Д31С31БП(70)2БП(40)    | хвороби лісу        | 12.0 | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 894 | Климентовицьке   | 15 | 1  | 10С3+ДЗ+БП              | стовбурові шкідники | 17.0 | відпад  | ВСР |    |    |    |    |
| 895 | Климентовицьке   | 31 | 17 | 10С3+ДЗ                 | стовбурові шкідники | 6.2  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 896 | Климентовицьке   | 31 | 18 | 8С32ДЗ+БП               | стовбурові шкідники | 3.3  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
|     |                  |    |    |                         |                     |      |         |     |    |    |    |    |
| 897 | Шепетівське      | 8  | 3  | 8Г31БП1ЛПД+ДЗ           | хвороби лісу        | 1.6  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 898 | Шепетівське      | 22 | 10 | 4Г31БП2С31Д31ОС1ЛПД+ВЛЧ | хвороби лісу        | 6.1  | відпад  | ВСР |    |    |    |    |
| 899 | Шепетівське      | 22 | 27 | 6Г31БП1Д31ОС1ВЛЧ+ЛПД    | хвороби лісу        | 1.1  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 900 | Шепетівське      | 35 | 17 | 4Д34С32Г3+ВЛЧ+БП        | хвороби лісу        | 1.4  | середня | ВСР |    |    |    |    |
|     |                  |    |    |                         |                     |      |         |     |    |    |    |    |
| 901 | Рудня-Новеньське | 11 | 21 | 7Д31С32БП+ЯЛЕ           | хвороби лісу        | 2.6  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 902 | Рудня-Новеньське | 11 | 25 | 8Д31С31БП               | хвороби лісу        | 1.2  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 903 | Рудня-Новеньське | 11 | 26 | 8Д32БП                  | хвороби лісу        | 0.7  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 904 | Рудня-Новеньське | 15 | 35 | 4Д34БП1ОС1ВЛЧ           | хвороби лісу        | 4.6  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |
| 905 | Рудня-Новеньське | 15 | 41 | 5Д32БП2ОС1ВЛЧ           | хвороби лісу        | 4.2  | слабка  | ВСР |    |    |    |    |









| 1    | 2                    | 3   | 4  | 5                         | 6                   | 7    | 8       | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------|----------------------|-----|----|---------------------------|---------------------|------|---------|-----|----|----|----|----|
| 1022 | Мальованське         | 21  | 21 | 6Д32ВЛЧ2БП+ГЗ             | хвороби лісу        | 17.8 | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1023 | Мальованське         | 47  | 1  | 10С3+ДЗ+БП                | хвороби лісу        | 4.4  | слабка  | ВСП |    |    |    |    |
| 1024 | Мальованське         | 58  | 5  | 10С3+БП                   | хвороби лісу        | 20.0 | слабка  | ВСП |    |    |    |    |
| 1025 | Мальованське         | 64  | 8  | 8С31БП1ДЗ+ОС              | стовбурові шкідники | 18.5 | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1026 | Мальованське         | 83  | 12 | 8Д32С3+БП                 | хвороби лісу        | 10.1 | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1027 | Мальованське         | 85  | 3  | 8Д32С3+ВЛЧ                | хвороби лісу        | 18.7 | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1028 | Мальованське         | 92  | 15 | 10С3+БП+ДЗ                | стовбурові шкідники | 5.3  | слабка  | ВСП |    |    |    |    |
| 1029 | Мальованське         | 103 | 3  | 10С3+БП+ДЗ+ВЛЧ            | пожежа              | 4.9  | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1030 | Мальованське         | 103 | 13 | 10С3+ЯЛЕ                  | пожежа              | 3.3  | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1031 | Мальованське         | 115 | 9  | 5С32ОС3ДЗ+БП              | хвороби лісу        | 10.1 | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1032 | Мальованське         | 116 | 9  | 5С33Д32ОС+БП+ГЗ           | хвороби лісу        | 3.4  | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1033 | Мальованське         | 119 | 6  | 6Д33С31БП+ОС+ВЛЧ          | хвороби лісу        | 8.6  | середня | ВСП |    |    |    |    |
|      |                      |     |    |                           |                     |      |         |     |    |    |    |    |
| 1034 | Полонське            | 18  | 3  | 5С31ЯЛЕ3Г31БП             | стовбурові шкідники | 1.1  | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1035 | Полонське            | 18  | 4  | 10С3+БП                   | стовбурові шкідники | 0.9  | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1036 | Полонське            | 30  | 3  | 5С31ЯЛЕ1Д32БП1ОС          | стовбурові шкідники | 10.7 | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1037 | Полонське            | 47  | 7  | 7Д32С31БП                 | хвороби лісу        | 6.5  | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1038 | Полонське            | 63  | 3  | 9Д31С3+БП                 | хвороби лісу        | 10.0 | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1039 | Полонське            | 64  | 6  | 10Д3+С3                   | хвороби лісу        | 8.8  | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1040 | Полонське            | 93  | 11 | 10Д3                      | хвороби лісу        | 8.5  | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1041 | Полонське            | 110 | 8  | 10С3+ДЗ+ЯЛЕ               | стовбурові шкідники | 8.0  | середня | ВСП |    |    |    |    |
|      |                      |     |    |                           |                     |      |         |     |    |    |    |    |
| 1042 | Антонінське          | 41  | 24 | 5Я33КЛГ2ДЗ+АКБ            | хвороби лісу        | 10.6 | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1043 | Антонінське          | 41  | 25 | 5Я32Д32КЛГ1ЛПД+ЯЛЕ+ВЛЧ+БП | хвороби лісу        | 15.6 | середня | ВСП |    |    |    |    |
|      |                      |     |    |                           |                     |      |         |     |    |    |    |    |
| 1044 | Самчиківське         | 25  | 20 | 5ДЧР3ЛПД1Д31ЯЗ+КЛГ+ЧШ+ОС  | хвороби лісу        | 5.6  | середня | ВСП |    |    |    |    |
|      |                      |     |    |                           |                     |      |         |     |    |    |    |    |
| 1045 | Старокостянтинівське | 1   | 2  | 8Г31Я31КЛГ+ДЗ+С3          | хвороби лісу        | 1.5  | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1046 | Старокостянтинівське | 1   | 7  | 10ВЛЧ+ЯЗ                  | хвороби лісу        | 0.9  | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1047 | Старокостянтинівське | 1   | 10 | 10Г3+ЯЗ+ДЗ+КЛГ            | хвороби лісу        | 0.7  | середня | ВСП |    |    |    |    |
|      |                      |     |    |                           |                     |      |         |     |    |    |    |    |
| 1048 | Старокостянтинівське | 6   | 6  | 10Г3+ДЗ+ЛПД+ОС            | хвороби лісу        | 5.8  | середня | ВСП |    |    |    |    |
| 1049 | Старокостянтинівське | 6   | 9  | 10Г3+ЯЗ+ДЗ                | хвороби лісу        | 5.7  | середня | ВСП |    |    |    |    |
|      |                      |     |    |                           |                     |      |         |     |    |    |    |    |
| 1050 | Старокостянтинівське | 30  | 10 | 7Я31ЯЗЛ1БРС1ЧШ+АКБ+ЯВ     | хвороби лісу        | 0.9  | сильна  | ССР |    |    |    |    |

| 1                                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7             | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|----|----|----|----|
|                                   |   |   |   |   |   |               |   |   |    |    |    |    |
|                                   |   |   |   |   |   |               |   |   |    |    |    |    |
|                                   |   |   |   |   |   |               |   |   |    |    |    |    |
|                                   |   |   |   |   |   |               |   |   |    |    |    |    |
|                                   |   |   |   |   |   |               |   |   |    |    |    |    |
|                                   |   |   |   |   |   |               |   |   |    |    |    |    |
| <b>Загальна площа за 2025 рік</b> |   |   |   |   |   | <b>1845.2</b> |   |   |    |    |    |    |
|                                   |   |   |   |   |   |               |   |   |    |    |    |    |
|                                   |   |   |   |   |   |               |   |   |    |    |    |    |
|                                   |   |   |   |   |   |               |   |   |    |    |    |    |
|                                   |   |   |   |   |   |               |   |   |    |    |    |    |
| <b>Всього</b>                     |   |   |   |   |   | <b>4635.0</b> |   |   |    |    |    |    |

Інженер з охорони та захисту лісу

Андрій ШИШКІН