

Акт
лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення
в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового
санітарних рубок, в насадженнях ДП "Ліси України", філії Карпатський
лісовий офіс, Ужгородського надлісництва, за період з 31 липня по 01
серпня 2025 року.

01 серпня 2025 р.

с. Кам'яниця

Нами, начальником Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олександром ГАЙЧЕНЯ, начальником відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Юрієм КРАМАРЦЕМ, інженером-лісопатологом Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Олегом СТЕБЕЛЕЦЬКИМ, інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Іваном ЧИЧЕРСЬКИМ, за участю помічника лісничого Порошківського лісництва Галини ДУРАН, помічника лісничого Тур'я-Реметівського лісництва Наталії ДОБРОТВОРСЬКОЇ, лісничої Лютянського лісництва Яни ПЕРЕБЗЯК, лісничого Ужгородського лісництва Романа СТЕГУРИ, лісничого Анталовецького лісництва Василя СИНИЧКИ, проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проведено рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, уточненням границь ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковій вирубці згідно вимог «Санітарних правил в лісах України».

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарних рубок проведено на загальній площі **149,6 га.**

Порошківське лісництво

Квартал 26 , виділ 8 , площа 4,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Найвні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірково

санітарну рубку.

Квартал 31 , виділ 12 , площа 3,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 48 , виділ 3 , площа 6,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 18 , виділ 3 , площа 5,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 22 , виділ 11 , площа 3,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 32 , виділ 6 , площа 2,0 га.

Насадження пошкоджене **вітром**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою та нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Також пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до

всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура). В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Тур'я-Реметівське лісництво

Квартал 10 , виділ 25 , площа 7,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 10 , виділ 23 , площа 9,2 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 19 , виділ 12 , площа 8,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 27 , виділ 13 , площа 4,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 7 , виділ 11 , площа 2,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Наявні дерева з всиханням вершин. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову

санітарну рубку.

Квартал 18 , виділ 13 , площа 4,5 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), трутовиком. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Лютянське лісництво

Квартал 14 , виділ 4 , площа 3,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**, кореневою, трутовиком, раком ялиці. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 14 , виділ 12 , площа 11,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**, кореневою, трутовиком, раком ялиці. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 13 , виділ 35 , площа 2,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**, кореневою, трутовиком, раком ялиці. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично

відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 13 , виділ 32 , площа 8,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**, кореневою, трутовиком, раком ялиці. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 13 , виділ 30 , площа 3,6 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**, кореневою, трутовиком, раком ялиці. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 13 , виділ 38 , площа 4,9 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими шкідниками**, кореневою, трутовиком, раком ялиці. Причинами всихання дерев є масове їх заселення стовбуровими шкідниками та ураження гнилями кореневої системи. На ділянці наявні дерева, у яких знижений приріст у висоту. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені, але багато з них знаходяться у поваленому та зламаному стані. На сухих деревах практично відсутня кора. На окремих деревах спостерігається пожовтіння хвої. На пошкоджених деревах наявні маточні, личинкові ходи та шлюбні камери стовбурних шкідників (короїд-типограф, короїд-гравер, короїд-двійник). Внаслідок даного пошкодження багато дерев втрачають технічну якість

деревини та відмирають.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Ужгородське лісництво

Квартал 52 , виділ 5 , площа 2,4 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 52 , виділ 2 , площа 6,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 5 , виділ 2 , площа 16,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 12 , виділ 21 , площа 10,1 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. Значна частина дерев має суховершинність, більшість всохлих дерев стоять на корені. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Квартал 19 , виділ 6 , площа 7,0 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються. Також

пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами (злам більше 2/3 верхньої частини крони).

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Анталовецьке лісництво

Квартал 9, виділ 2, площа 15,2 га.

Насадження пошкоджене стовбуровими гнилями, трутовиком, гнилевими хворобами кореневої системи та стовбурів (пошкодження охоплює більше 2/3 периметра стовбура), що призвело до всихання та відмирання дерев. В уражених дерев деревина швидко руйнується, тому технічні якості її різко знижуються

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибірку санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 149,6 га при цьому виявлено:

Стовбурові гнилі – 93,6 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 75,1 га;
- середня ступінь пошкодження – 18,5 га;

Стовбурові шкідники – 33,0 га, а саме:

- середня ступінь пошкодження – 33,0 га;

Вітровал, вітролом – 23,0 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 8,0 га;
- середня ступінь пошкодження – 15,0 га;

2. Відведення дерев у вибірковій санітарній рубці провести за рахунок пошкоджених стовбуровими гнилями, раком ялиці, трутовиками, стовбуровим шкідниками, повалених, зламаних та сухостійних дерев.

3. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, з метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибірку санітарні рубки на площі 149,6 га.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Начальник Закарпатського ОЛПШ
ДСЛП “Львівлісозахист”




Олександр ГАЙЧЕНЯ

Начальник відділу діагностики
ДСЛП “Львівлісозахист”




Юрій КРАМАРЕЦЬ

Інженер-лісопатолог Закарпатського ОЛПШ
ДСЛП “Львівлісозахист”



Олег СТЕБЕЛЕЦЬКИЙ

Інженер-лісопатолог відділу діагностики
ДСЛП “Львівлісозахист”



Іван ЧИЧЕРСЬКИЙ

Помічник лісного
Порошківського лісництва

Галина ДУРАН

Помічник лісного
Тур'я-Реметівського лісництва

Наталія ДОБРОТВОРСЬКА

Лісничка Лютянського лісництва

Яна ПЕРЕБЗЯК

Лісничий Ужгородського лісництва

Роман СТЕГУРА

Лісничий Анталовецького лісництва

Василь СИНІЧКА