

Книга обліку шкідників та хвороб лісу Бориспільське надлісництво філія "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України"

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Підвиділ	Характеристика насадження	Назва Шкідників, хвороб та інших причин пошкодження лісу. Час виправлення	Площа охоплена шкідниками або хворобами	Інтенсивність зараження (число шкідників на одиницю виміру кв.метр, дерево і т.д.) Характеристика пошкодження	Необхідні заходи по боротьбі з шкідниками або хворобами	Характеристика і час проведених заходів і їх ефективність	Вартість проведених робіт (всього і на 1 га)	Характеристика стану осередка за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його списання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кийлівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	33	2		10СЗ+БП+АКБ	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	1,6	Середня	ВСР	ВСР 2025 59м3			
Кийлівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	33	5		10СЗ+БП	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	50,7	Слабка	ВСР	ВСР 2025 752м3			
Кийлівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	34	10		10СЗ+БП	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	9,8	Слабка	ВСР	ВСР 2025 140м3			
Березанське (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	21	21		10СЗ	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	2,1	Середня	ВСР	ВСР 2025 97м3			
Березанське (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	24	1		10СЗ+ДЗ+АКБ	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	5,6	Слабка	ВСР	ВСР 2025 83м3			
Вишеньківське (ДП "Бориспільське ЛГ")	74	21	(2)	10СЗ+ЛПД	стовбурові шкідники	1,2	Слабка	ВСР	ВСР 2025 20м3			
Вишеньківське (ДП "Бориспільське ЛГ")	74	26		10СЗ	стовбурові шкідники	0,7	Середня	ВСР	ВСР 2025 38м3			
Вишеньківське (ДП "Бориспільське ЛГ")	82	9		6СЗЗДЗІБРС+БП+ЯЛЕ	стовбурові шкідники	1,6	Середня	ВСР	ВСР 2025 65м3			
Вишеньківське (ДП "Бориспільське ЛГ")	91	14		8СЗІДЗІАКБ	стовбурові шкідники	1,2	Середня	ВСР	ВСР 2025 88м3			
Студениківське (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	28	1		10СЗ	стовбурові шкідники	9,6	Середня	ВСР	ВСР 2025 738м3			
Студениківське (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	36	16		7СЗЗАКБ	стовбурові шкідники	3,1	Середня	ВСР	ВСР 2025 173м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	2	12	(2)	10СЗ	стовбурові шкідники	1,3	Середня	ВСР	ВСР 2025 89м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	2	14		6СЗЗЛПДІБП+ОС+ДЗ	стовбурові шкідники	2,1	Слабка	ВСР	ВСР 2025 13м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	2	19	(2)	10СЗ+ЛПД	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	0,9	Середня	ВСР	ВСР 2025 84м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	30	43		9СЗІСКР+СБ	аварії та стихійне лихо	2,3	Середня	ВСР	ВСР 2025 76м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	31	4		9СЗ(42)1СЗ(70)	аварії та стихійне лихо	4,3	Слабка	ВСР	ВСР 2025 108м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	31	10		6СЗ(66)2СЗ(80)2БП	аварії та стихійне лихо	1,1	Середня	ВСР	ВСР 2025 35м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	31	12		10СЗ+БП	аварії та стихійне лихо	3,8	Слабка	ВСР	ВСР 2025 48м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	37	13		9СЗІБП	стовбурові шкідники	14,0	Слабка	ВСР	ВСР 2025 238м3			
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	12	5		10СЗ+ДЗ	аварії та стихійне лихо	3,9	Слабка	ВСР	ВСР 2025 76м3			
Стовп'язьке (ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	12	6		10СЗ	аварії та стихійне лихо	2,0	Середня	ВСР	ВСР 2025 79м3			
Стовп'язьке (Переяславське)(ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	40	21		10СЗ	стовбурові шкідники	12,0	Слабка	ВСР	ВСР 2025 400м3			

Стовп'язьке (Переяславське)(ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	72	16		10СЗ	стовбурові шкідники	3,0	Слабка	ВСР	ВСР 2025 103м3			
Стовп'язьке (Переяславське)(ДП "Переяслав-Хмельницьке ЛГ")	75	2		10СЗ	аварії та стихійне лихо	2,6	Середня	ВСР	ВСР 2025 208м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	3	5		7СЗ3БП+АКБ	стовбурові шкідники	6,8	Слабка	ВСР	ВСР 2025 160м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	4	1		8СЗ1АКБ1БП	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	9,2	Слабка	ВСР	ВСР 2025 313м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	42	18		8СЗ2ДЗ+БРС	стовбурові шкідники	10,0	Слабка	ВСР	ВСР 2025 168м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	72	5		10СЗ+БРС+КЛЯ	аварії та стихійне лихо	3,5	Середня	ВСР	ВСР 2025 170м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	72	6		6СЗ2КЛГ2ДЧР+ЯЗЛ	аварії та стихійне лихо	3,2	Середня	ВСР	ВСР 2025 132м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	72	7		8СЗ2АКБ+ДЗ+ОС	аварії та стихійне лихо	6,9	Середня	ВСР	ВСР 2025 333м3			
Кийлівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	31	6		10СЗ	Стовбурові шкідники	1,4	Слабка	ВСР	ВСР 2025 32м3			
Кийлівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	31	11	(1)	Гаялина	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	0,7	Середня	ВСР	ВСР 2025 43м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	15	30	(1)	10СЗ+ДЗ	Стовбурові шкідники	1,6	Середня	ВСР	ВСР 2025 69м3			
Стовп'язьке (ДП "Переяслав- Хмельницьке ЛГ")	16	22		8ЯЛЕ2СЗ	Стовбурові шкідники	0,4	Середня	ВСР	ВСР 2025 22м3			
Стовп'язьке (ДП "Переяслав- Хмельницьке ЛГ")	68	32		10СЗ+ДЗ+БП	Стовбурові шкідники	4,2	Середня	ВСР	ВСР 2025 131м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	2	16	(1)	8СЗ(70)2СЗ(50)	стовбурові шкідники	6,5	Слабка	ВСР	ВСР 2025 95м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	3	4		10СЗ+АКБ+БП	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	11,0	Слабка	ВСР	ВСР 2025 170м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	3	10		8СЗ(66)2СЗ(76)	стовбурові шкідники	1,2	Слабка	ВСР	ВСР 2025 20м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	4	8		10СЗ+АКБ	стовбурові шкідники	1,3	Слабка	ВСР	ВСР 2025 21м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	44	43		10СЗ	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	1,9	Середня	ВСР	ВСР 2025 69м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	44	45		10СЗ	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	1,7	Слабка	ВСР	ВСР 2025 38м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	44	47		10СЗ	стовбурові шкідники	5,9	Слабка	ВСР	ВСР 2025 117м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	60	11		10СЗ	стовбурові шкідники	10,0	Слабка	ВСР	ВСР 2025 220м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	60	23	(8)	10СЗ+БП	стовбурові шкідники	9,1	Слабка	ВСР	ВСР 2025 146м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	60	23	(9)	10СЗ+БП	стовбурові шкідники	1,3	Середня	ВСР	ВСР 2025 53м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	10	8	(2)	10СЗ+БП+АКБ	стовбурові шкідники	0,6	Сильна	ССР	ССР 2025 130м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	11	8	(2)	10СЗ+ДЗ	стовбурові шкідники	0,7	Сильна	ССР	ССР 2025 198м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	15	30	(1)	10СЗ+ДЗ	стовбурові шкідники	0,6	Сильна	ССР	ССР 2025 115м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	30	38	(1)	7СЗ(70)2СЗ(56)1БП	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	0,3	Сильна	ССР	ССР 2025 96м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	30	42	(1)	10СЗ	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	0,5	Сильна	ССР	ССР 2025 111м3			

Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	31	2	(1)	10СЗ+СБ+СКР	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	0,3	Сильна	ССР	ССР 2025 54м3			
Старівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	65	16	(1)	10СЗ+ДЗ	стовбурові шкідники	0,5	Сильна	ССР	ССР 2025 150м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	56	1	(1)	10СЗ+БП	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	0,4	Сильна	ССР	ССР 2025 42м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	56	2	(1)	10СЗ+БП	стовбурові шкідники, аварії та стихійне лихо	0,2	Сильна	ССР	ССР 2025 14м3			
Баришівське (ДП "Бориспільське ЛГ")	60	23	(1)	10СЗ+БП	стовбурові шкідники	0,1	Сильна	ССР	ССР 2025 28м3			

Інженер з охорони та захисту лісу I категорії



Олексій КОВАЛЬЧУК