

ПОГОДЖУЮ

Директор державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства "Київлісозахист"

Сергій СОЛОХА

20 25 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
КП "Дарницьке лісопаркове господарство"

місто Київ

ПОГОДЖУЮ

Начальник Центрального міжрегіонального
управління лісового та мисливського господарства

Сергій СМІЧИК

20 25 року



Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубаванню, куб.метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Броварське	28	1	6.4				10СЗ+ДЗ	105	0.65	1А	32	40	450	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Броварське	28	2	7.3				10СЗ	85	0.80	1А	31	40	555	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Броварське	28	3	2.6				10СЗ+ДЗ	105	0.70	1А	32	40	505	2	ВСР	стовбурові шкідники	30	немає
Броварське	38	2	7.0				9СЗ(160)1СЗ(60)+ДЗ+БП+ВГЛ	160	0.50	1А	36	60	405	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Броварське	40	2	10.6				10СЗ+ДЗ	160	0.55	1	35	52	454	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Броварське	55	7	3.1				10СЗ	70	0.75	1А	28	30	470	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Броварське	55	8	6.3				9СЗ1ДЗ	72	0.80	1Б	30	34	510	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Разом			43.3															
Разом ВСР																		
Дарницьке	10	10	1.7				10СЗ+ДЗ+БП	110	0.60	1А	32	60	465	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Дарницьке	10	11	1.5				7СЗ2АКБ1БП	110	0.60	1А	32	60	325	2	ВСР	стовбурові шкідники	35	немає
Дарницьке	10	12	2.6				10СЗ+ДЗ	85	0.60	1А	31	44	445	2	ВСР	стовбурові шкідники	30	немає
Дарницьке	10	13	1.6				10СЗ	110	0.65	1А	32	48	490	2	ВСР	стовбурові шкідники	35	немає
Дарницьке	10	15	2.8				10СЗ	90	0.65	1А	31	48	470	2	ВСР	стовбурові шкідники	35	немає
Дарницьке	10	16	3.4				9СЗ1ДЗ+ГЗ	110	0.60	1	30	56	410	2	ВСР	стовбурові шкідники	35	немає
Дарницьке	10	19	14.0				10СЗ+ВРС	85	0.65	1А	30	44	460	2	ВСР	стовбурові шкідники	35	немає
Дарницьке	17	15	2.7				9СЗ1ДЗ	110	0.60	1А	32	56	445	2	ВСР	стовбурові шкідники	30	немає
Дарницьке	17	16	2.6				10СЗ+ДЗ	85	0.70	1Б	32	46	535	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Дарницьке	17	17	2.9				10С3	110	0.60	1	31	56	445	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	25	немає
Дарницьке	17	18	1.2				9С31Д3+БП+АКБ	71	0.70	1Б	30	36	485	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	30	немає
Дарницьке	24	10	2.7				10С3+Д3	85	0.70	1А	30	48	490	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	30	немає
Дарницьке	24	11	0.5				9С31Д3	110	0.60	1	31	60	420	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	20	немає
Дарницьке	24	13	2.0				9С31Д3	110	0.60	1А	32	60	440	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	15	немає
Дарницьке	24	14	1.4				9С31Д3	85	0.65	1А	30	48	455	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	30	немає
Дарницьке	24	15	1.4				10С3+Д3	120	0.60	1	31	64	440	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	20	немає
Дарницьке	24	16	0.7				7С33Д3	85	0.70	1А	30	40	450	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	15	немає
Дарницьке	43	4	11.5				8С32Д3	72	0.70	1Б	30	40	490	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	15	немає
Дарницьке	43	8	1.4				10С3	120	0.50	1	31	68	360	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	25	немає
Разом			58.6															
Разом ВСР																		
Микільське	9	1	24.3				10С3	70	0.75	1А	26	30	445	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	20	немає
Микільське	9	2	0.7				10С3	65	0.70	1А	26	30	400	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	10	немає
Микільське	9	3	1.9				10С3	80	0.75	1	27	32	470	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	20	немає
Микільське	9	4	3.0				10С3	80	0.70	1	27	32	440	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	15	немає
Микільське	12	3	4.0				10С3+БП	73	0.77	1А	29	34	497	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	15	немає
Микільське	23	1	11.0				10С3+Д3	140	0.60	2	28	44	405	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	20	немає
Микільське	23	3	1.2				10С3	90	0.65	1	29	34	430	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	15	немає
Микільське	23	4	12.4				6С34Д3	130	0.60	2	29	40	370	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	20	немає
Микільське	23	5	0.8				10С3+Д3	90	0.70	1	29	34	490	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	20	немає
Микільське	23	6	1.6				10С3+Д3	100	0.70	1	27	36	430	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	25	немає
Микільське	23	7	0.3				9С31Д3	90	0.70	1	28	32	430	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	10	немає
Микільське	23	8	2.6				9С31Д3	90	0.70	1	29	32	460	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	25	немає
Микільське	23	15	1.7				10С3+Д3	70	0.70	1Б	29	34	460	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	25	немає
Микільське	26	1	11.6				9С31Д3	120	0.60	2	28	44	360	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	10	немає
Микільське	26	19	1.3				10С3+Д3	115	0.60	2	28	36	380	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	20	немає
Микільське	26	20	1.4				9С31Д3	95	0.70	1	29	36	450	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	20	немає
Микільське	26	21	1.3				7С33Д3	115	0.60	1	29	36	380	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	20	немає
Микільське	30	4	0.7				8С32Д3	95	0.75	1А	30	36	480	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	10	немає
Микільське	30	5	5.1				10С3+Д3	105	0.70	2	27	36	450	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	20	немає
Микільське	30	7	8.3				10С3+Д3	105	0.70	2	26	32	425	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	15	немає
Микільське	32	12	6.5				10С3+Д3	95	0.70	1	27	32	450	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	15	немає
Микільське	36	18	8.5				6С34Д3	200	0.65	2	30	60	390	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	15	немає
Микільське	48	17	2.8				10С3	100	0.60	1	29	36	420	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	15	немає
Микільське	48	18	0.8				10С3+Д3	140	0.40	2	29	48	280	2	ВСР	стовбурові шкідкиники	10	немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Микільське	48	20	1.4				10С3	95	0.70	1А	30	34	500	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Микільське	48	21	2.0				10С3	85	0.70	1А	30	32	500	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Разом			117.2															
Разом ВСР						117.2												
Дніпровське	37	5	8.3				8С3(140)2С3(80)	140	0.55	3	25	52	255	2	ВСР	стовбурові шкідники	5	немає
Дніпровське	51	7	4.0				10С3	60	0.80	1	21	24	345	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Дніпровське	51	16	4.8				10С3	60	0.80	1	22	24	375	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Разом			17.1															
Разом ВСР						17.1												
Білодобрівне	19	3	12.0				9С31Д3+БП	115	0.50	1А	34	56	380	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Білодобрівне	19	4	11.0				10С3	95	0.45	1А	32	40	350	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Білодобрівне	19	5	7.9				10С3+Д3+БП	110	0.40	1	31	52	310	2	ВСР	стовбурові шкідники	15	немає
Білодобрівне	19	7	3.4				8С32Д3+БП	71	0.60	1А	28	36	340	2	ВСР	стовбурові шкідники	10	немає
Білодобрівне	19	2	6.6				10С3+Д3	75	0.65	1А	29	36	465	2	ВСР	стовбурові шкідники	20	немає
Білодобрівне	41	18	21.0				ярус 1 10С3+Д3	90	0.55		31	44	390					
							ярус 2 10КЛП	40	0.25	1А	14	16	40	2	ВСР	стовбурові шкідники	25	немає
Разом			61.9															
Разом ВСР						61.9												
Всього			298.1															
Всього ВСР						298.1												

Директор КП "Дарницьке лісопаркове господарство"

07 03 2025 року

Михайло ЯВНИЙ

