



ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ
«ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ

**КНИГА ОБЛІКУ
ОСЕРЕДКІВ
ШКІДНИКІВ
ТА ХВОРОБ ЛІСУ**

Костопільське

надлісництво

Назва лісництва	Квартали	Характеристика насаджень	Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень. Час виявлення	Площа охоплена шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження (кількість шкідників, на одиницю виміру м ² , дерев і т.д.) Характер пошкодження
1	2	3	4	5	6
Клеванське	24-26	8С3+Д3+Б17	стовбурові шкідники	0,6	8%
Клеванське	24-40	10С3+Д3+В9+Б15	стовбурові шкідники	7,5	8%
Клеванське	32-5	10С3+Д3+В1+Б17	стовбурові шкідники	9,8	7%
Клеванське	32-16	8С3+Б17+Д3+В17	стовбурові шкідники	6,8	8%
Клеванське	35-4(1)	10С3+Д3+Б17	стовбурові шкідники	12,4	8%
Суське	39-1(1)	9С3+Б17+В14+Б1	стовбурові шкідники	4,0	9%
Суське	13-26	7С3+Д3+Б17	стовбурові шкідники	4,9	10%
Суське	14-34	7С3+Д3+Б17	стовбурові шкідники	4,8	9%
Суське	14-36	8С3+Д3+Б17+В1	стовбурові шкідники	7,2	8%
Суське	24-25	8С3+Д3+Б17	стовбурові шкідники	4,3	8%
Суське	24-29	7С3+Б17+Д3	стовбурові шкідники	2,4	23%
Злазненське	12-49(1)	10С3+Д3	стовбурові шкідники	22,3	3%
Злазненське	12-49(2)	10С3+Д3	стовбурові шкідники	26,6	5%
Злазненське	39-40	10С3	стовбурові шкідники	1,6	5%
Злазненське	37-37	10С3+В14+Б17	стовбурові шкідники	2,9	2%
Злазненське	42-30	10С3	стовбурові шкідники	1,7	8%
Мидське	8-71	5Б17+В14+С3+В1	стовбурові шкідники	2,7	9%
Мидське	16-8	10С3+Б17	стовбурові шкідники	12,8	7%
Мидське	22-19	7С3+В14+Б17	стовбурові шкідники	6,8	6%
Мидське	24-12	10С3	стовбурові шкідники	4,7	6%
Мидське	26-14	6С3+В14+Б17	стовбурові шкідники	2,4	8%
Мидське	26-24	10С3+В14	стовбурові шкідники	4,1	6%
Мидське	26-25	10С3	стовбурові шкідники	3,6	7%
Мидське	27-8	10С3	стовбурові шкідники	0,0	6%
Мидське	70-21	10С3+Б17	стовбурові шкідники	1,4	7%
Мидське	32-7	8В14+Б17+В14+С3	стовбурові шкідники	2,6	14%
Клеванське	25-12(1)	7С3+Д3+В1+Б17	стовбурові шкідники	1,0	4%
Клеванське	35-9	10С3+Д3+Б17	стовбурові шкідники	1,8	2%
Клеванське	35-10	10С3+Д3+Б17+В1	стовбурові шкідники	1,7	3%
Клеванське	35-15	10С3+Д3+В17	стовбурові шкідники	1,7	3%
Клеванське	35-16	10С3+Д3+В17+Б17	стовбурові шкідники	0,4	3%

