

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по
Бабаївському лісництву Жовтневого надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Нами, головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., інженером лісопатологом І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., провідним інженером з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенком А.С., лісничим Бабаївського лісництва Курочкою І. А., сумісно з лісовою охороною, з 12.08.2025 р. по 14.05.2025 р. проведено лісопатологічне обстеження насаджень по Бабаївському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Харківської області, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **79,9 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 1 вид. 27 площа 20,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 9Дз1Яз, вік – 91 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,50 середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 1 вид. 37 площа 2,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 8Дз2Лпд, вік – 71 рік, бонітет – I, повнота насадження – 0,70 середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 4 вид. 7 площа 3,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 10Дз+Яз+Клп+Клт+Гшз, вік – 51 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,70 середня висота – 18 м., середній діаметр – 24 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 16 вид. 3 площа 14,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 6Дз2Лпд+Яз, вік – 91 рік, бонітет – III, повнота насадження – 0,55 середня висота – 22 м., середній діаметр – 32 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 17 вид. 18 площа 10,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 9Дз1Яз+Лпд, вік – 86 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70 середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 38 вид. 1 площа 12,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 8Дз2Яз, вік – 61 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,60 середня висота – 20 м., середній діаметр – 22 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 41 вид. 13 площа 12,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження 10Дз, вік – 86 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,60 середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

При проведенні лісопатологічного обстеження даних насаджень відмічено локальну деградацію, що викликана комплексом інфекційних хвороб, виявлено ураження опеньком осіннім, несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, халаровим некрозом, бактеріальним раком ясена, трутовиком звичайним та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насадження слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди. Дереву V - VI категорії стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстеженому насадженні виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостан та негативно впливає на загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних інфекційних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуючись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, а саме – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі 79,9 га), з вилученням з деревостану небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних хвороб, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи:

 С. В. Дрібноход
 І. В. Рідкокаша
 А. С. Потапенко
 І. А. Курочка

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по
Валківському лісництву Жовтневого надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Нами, головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., інженером лісопатологом І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., провідним інженером з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенком А.С, лісничим Валківського лісництва Гойденком Р. В., сумісно з лісовою охороною, з 12.08.2025 р. по 14.05.2025 р. проведено лісопатологічне обстеження насаджень по Валківському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Харківської області, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: 185,7 га.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 2 вид. 6 площа 7,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Клг, вік – 91 рік, бонітет – III, повнота насадження – 0,55, середня висота – 23 м., середній діаметр – 40 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 18 вид. 4 площа 27,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд+Яз+Клг, вік – 90 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,60, середня висота – 22 м., середній діаметр – 66 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 26 вид. 1 площа 25,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз3Клг+Клп+Брс+Лпд, вік – 90 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 27 м., середній діаметр – 36 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 30 вид. 3 площа 4,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 3Дз3Яз1Ос1Лпд2Клг, вік – 55 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 19 м., середній діаметр – 20 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 38 вид. 1 площа 5,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Яз, вік – 57 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 21 м., середній діаметр – 24 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 42 вид. 4 площа 16,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз+Клг, вік – 76 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 43 вид. 2 площа 23,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз+Клг, вік – 91 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси.

Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 53 вид. 4 площа 0,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Яз3Клп2Лпд+Клт+Гшз+Дз, вік - 41 рік, бонітет - І, повнота насадження - 0,75, середня висота - 16 м., середній діаметр - 18 см., ТЛУ - Д2КЛД. Категорія лісів - рекреаційно - оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 54 вид. 2 площа 3,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Акб+Яз, вік - 47 років, бонітет - І, повнота насадження - 0,70, середня висота - 17 м., середній діаметр - 20 см., ТЛУ - Д2КЛД. Категорія лісів - рекреаційно - оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 60 вид. 1 площа 18,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз2Клг1Клп1Лпд+Ос+Брс+Гшз, вік - 60 роки, бонітет - ІІ, повнота насадження - 0,60, середня висота - 22 м., середній діаметр - 22 см., ТЛУ - Д2КЛД. Категорія лісів - рекреаційно - оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 60 вид. 4 площа 1,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 4Дз6Яз+Брс, вік - 66 років, бонітет - ІІ, повнота насадження - 0,65, середня висота - 20 м., середній діаметр - 24 см., ТЛУ - Д2КЛД. Категорія лісів - рекреаційно - оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 77 вид. 4 площа 36,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Ос+Клп, вік - 66 років, бонітет - ІІІ, повнота насадження - 0,70, середня висота - 19 м., середній діаметр - 22 см., ТЛУ - Д2КЛД. Категорія лісів - рекреаційно - оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 77 вид. 9 площа 13,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд+Брс+Клг, вік - 75 роки, бонітет - ІІІ, повнота насадження - 0,65, середня висота - 21 м., середній діаметр - 26 см., ТЛУ - Д2КЛД. Категорія лісів - рекреаційно - оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено поступову деградацію деревостанів, що викликана комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, печіночницею звичайною, халаровим некрозом, трутовиком звичайним, несправжнім осиковим трутовиком, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (ІІІ - ІV категорії стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди. Дереву V - VI категорії стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Кв. 55 вид. 2 площа 5,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз+Дз+Ос+Бп+Влч, вік - 87 роки, бонітет - ІА, повнота насадження - 0,65, середня висота - 21 м., середній діаметр - 24 см., ТЛУ - С2ЛДС. Категорія лісів - рекреаційно - оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час проведення лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено локальну деградацію, дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Куртини

починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, соснової губки та ознаками ураження раком сірянкою, вертицильозним в'яненням. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі.



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних інфекційних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуючись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, а саме – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **185,7 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних хвороб, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи:

 С. В. Дрібноход
 І. В. Рідкокаша
 А. С. Потапенко
 Р. В. Гойденко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по
Васищевському лісництву Жовтневого надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Нами, головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., інженером лісопатологом І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., провідним інженером з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенком А.С, лісничим Васищевського лісництва Євтушенком О. А., сумісно з лісовою охороною, з 12.08.2025 р. по 14.05.2025 р. проведено лісопатологічне обстеження насаджень по Васищевському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Харківської області, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **88,7 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 10 вид. 1 площа 8,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз4Яз, вік – 95 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 30 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 10 вид. 5 площа 6,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Клг, вік – 48 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 18 м., середній діаметр – 20 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 17 вид. 1 площа 22,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 66 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 18 м., середній діаметр – 26 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 19 вид. 1 площа 14,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 80 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 19 м., середній діаметр – 26 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 37 вид. 1 площа 22,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 85 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,65, середня висота – 21 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 42 вид. 1 площа 12,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз, вік – 85 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 137 вид. 4 площа 0,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 70 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,70, середня висота – 18 м., середній

діаметр – 24 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 137 вид. 5 площа 1,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Брс, вік – 70 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 19 м., середній діаметр – 26 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження вищевказаних насаджень відмічено поступову деградацію деревостанів, що викликана комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, трутовиком звичайним, сірчано – жовтим трутовиком, бактеріальним раком ясеня та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками. Деревя V - VI категорії стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.


ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних інфекційних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуватись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, а саме – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **88,7 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками стовбурових шкідників, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних хвороб, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи:


С. В. Дрібноход
Г. В. Рідкокаша
А. С. Потапенко
О. А. Євтушенко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по
Люботинському лісництву Жовтневого надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Нами, головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., інженером лісопатологом І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., провідним інженером з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенком А.С., лісничим Люботинського лісництва Тимченком П.М., сумісно з лісовою охороною, з 12.08.2025 р. по 14.05.2025 р. проведено лісопатологічне обстеження насаджень по Люботинському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Харківської області, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **16,9 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 64 вид. 2 площа 7,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз, вік – 81 рік, бонітет – І, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 38 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 64 вид. 3 площа 9,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 81 рік, бонітет – ІІ, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 32 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час лісопатологічного обстеження даних насадження відмічено локальну деградацію, що викликана комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, халаровим некрозом, трутовиком звичайним, бактеріальним раком ясена. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (ІІІ – ІV категорії стану) стовбуровими шкідниками. Дерева V - VI категорії стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:




В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостан та негативно впливає на загальний

санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуючись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, а саме – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **16,9 га**), з вилученням з деревостану небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних хвороб, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи:

 С. В. Дрібноход
 І. В. Рідкокаша
 А. С. Потапенко
 П. М. Тимченко

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по
Коломацькому лісництву Жовтневого надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Нами, головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., інженером лісопатологом І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., провідним інженером з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенком А. С., в. о. лісничого Коломацького лісництва Желновачом Б. М., сумісно з лісовою охороною, з 12.08.2025 р. по 14.05.2025 р. проведено лісопатологічне обстеження насаджень по Коломацькому лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Харківської області, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **187,3 га**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 14 вид. 12 площа 10,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 66 років, бонітет – І, повнота насадження – 0,80, середня висота – 26 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 18 вид. 4 площа 25,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 3Дз3Клг3Лпд1Гшз, вік – 48 років, бонітет – І, повнота насадження – 0,70, середня висота – 18 м., середній діаметр – 20 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 21 вид. 5 площа 5,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 66 років, бонітет – І, повнота насадження – 0,70, середня висота – 26 м., середній діаметр – 36 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 26 вид. 3 площа 20,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз(76)2Дз(96), вік – 76 років, бонітет – ІІ, повнота насадження – 0,75, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 34 вид. 7 площа 18,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Клп+Клг, вік – 66 років, бонітет – ІІ, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 40 вид. 2 площа 12,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Лпд1Клг+Клп, вік – 81 рік, бонітет – ІІ, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 32 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 45 вид. 4 площа 19,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд, вік – 61 рік, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 24 м., середній діаметр – 24 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 48 вид. 14 площа 10,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 86 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 53 вид. 8 площа 5,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Дз(101)5Дз(76), вік – 101 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 27 м., середній діаметр – 36 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 54 вид. 4 площа 8,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Дз(101)5Дз(76)+Клп, вік – 101 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 26 м., середній діаметр – 32 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 59 вид. 3 площа 16,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 61 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 59 вид. 5 площа 10,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 51 рік, бонітет – I, повнота насадження – 0,90, середня висота – 23 м., середній діаметр – 26 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 76 вид. 4 площа 19,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд+Клг, вік – 96 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 40 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

Кв. 78 вид. 5 площа 8,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Клг, вік – 86 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 25 м., середній діаметр – 36 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – захисні ліси. Категорія захисності – байрачні ліси.

При проведенні лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено поступову деградацію, що викликана комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками. Дереву V - VI категорії стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженні присутні дерева, вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів

низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.


ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстеженому насадженні виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостан та негативно впливає на загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуючись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, а саме – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **187,3 га**), з вилученням з деревостану небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних хвороб, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи:

 С. В. Дрібноход
 І. В. Рідкокаша
 А. С. Потапенко
 Б. М. Желновач

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по
Кочетоцькому №1 лісництву Жовтневого надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

сmt. Кочеток

Нами, головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., інженером лісопатологом I-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., провідним інженером з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенком А. С., лісничим Кочетоцького №1 лісництва Пивоваровим Я. Ю., сумісно з лісовою охороною з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. проведено лісопатологічне обстеження насаджень Кочетоцькому №1 лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Харківської області, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **47,9 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 207 вид. 4 площа 1,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз+Клг, вік – 76 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,75, середня висота – 21 м., середній діаметр – 26 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 227 вид. 3 площа 5,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз3Яз+Клг+Лпд, вік – 66 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 19 м., середній діаметр – 20 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 257 вид. 9 площа 7,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз+Лпд, вік – 86 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 23 м., середній діаметр – 26 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 258 вид. 7 площа 6,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд, вік – 86 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,80, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 267 вид. 1 площа 13,7 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд+Яз, вік – 81 роки, бонітет – III, повнота насадження – 0,75, середня висота – 21 м., середній діаметр – 24 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 267 вид. 2 площа 12,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд+Яз, вік – 86 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 268 вид. 3 площа 1,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Яз+Клг, вік – 86 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 23 м.,

середній діаметр – 28 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження даних насаджень відмічено поступову деградацію деревостанів, що викликана комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, печіночницею звичайною, трутовиком звичайним, лускатим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.



ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних інфекційних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуватись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, а саме – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **47,9 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних хвороб, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи:

 С. В. Дрібноход
 І. В. Рідкокаша
 А. С. Потапенко
 Я. Ю. Пивоваров

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по
Мерчанському лісництву Жовтневого надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Нами, головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., інженером лісопатологом І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., провідним інженером з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенком А. С., лісничим Мерчанського лісництва Желновачом Б. М., сумісно з лісовою охороною, з 12.08.2025 р. по 14.05.2025 р. проведено лісопатологічне обстеження насаджень по Мерчанському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Харківської області, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: 67,3 га.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 65 вид. 7 площа 10,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз3Яз1Клг, вік – 91 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 36 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 70 вид. 2 площа 13,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Яз+Клг+Лпд, вік – 91 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 32 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 78 вид. 11 площа 5,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз4Яз+Клг, вік – 63 роки, бонітет – ІА, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 30 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 78 вид. 14 площа 10,0га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Яз+Бха, вік – 60 років, бонітет – ІА, повнота насадження – 0,70, середня висота – 23 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 123 вид. 3 площа 28,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 101 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 27 м., середній діаметр – 38 см., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час лісопатологічного обстеження вищевказаних ділянок відмічено локальну деградацію, що викликана комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, халаровим некрозом, трутовиком звичайним та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла,

плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди. Дереву V - VI категорії стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.




ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуючись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, а саме – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **67,3 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних хвороб, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи:

 С. В. Дрібноход
 І. В. Рідкокаша
 А. С. Потапенко
 Б. М. Желновач

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по
Печенізькому №4 лісництву Жовтневого надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

с.м.т. Кочеток

Нами, головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., інженером лісопатологом І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., провідним інженером з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенком А. С., лісничим Печенізького №4 лісництва Кулиничом О. В., сумісно з лісовою охороною з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. проведено лісопатологічне обстеження насаджень Печенізькому №4 лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Харківської області, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **15,2 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 91 вид. 6 площа 10,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 72 роки, бонітет – І, повнота насадження – 0,71, середня висота – 22 м., середній діаметр – 24 см., ТЛУ – В2ДС. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Кв. 105 вид. 7 площа 4,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 97 роки, бонітет – ІІ, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 32 см., ТЛУ – В2ДС. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Під час проведення лісопатологічного обстеження насаджень відмічено локальну деградацію, дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:


В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних інфекційних хвороб та

шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуючись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, а саме – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **15,2 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних хвороб, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи:



С. В. Дрібноход
І. В. Рідкокаша
А. С. Потапенко
О. В. Кулинич

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по
Рокитянському лісництву Жовтневого надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Нами, головним спеціалістом відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібноходом Є. В., інженером лісопатологом I-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., провідним інженером з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенком А.С, лісничим Рокитянського лісництва Рамазановим О. А., сумісно з лісовою охороною, з 12.08.2025 р. по 14.05.2025 р. проведено лісопатологічне обстеження насаджень по Рокитянському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Харківської області, з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження склала: **107,0 га.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кв. 1 вид. 1 площа 10,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 6Дз2Клг2Акб+Влг, вік – 48 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 16 м., середній діаметр – 14 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 1 вид. 5 площа 1,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз2Акб+Клг, вік – 48 років, бонітет – III, повнота насадження – 0,75, середня висота – 14 м., середній діаметр – 16 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 1 вид. 6 площа 1,2 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Акб, вік – 40 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 13 м., середній діаметр – 14 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 1 вид. 7 площа 1,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 4Дз6Клг, вік – 31 рік, бонітет – IA, повнота насадження – 0,70, середня висота – 14 м., середній діаметр – 18 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 5 вид. 4 площа 0,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Клг1Лпд1Дз, вік – 71 рік, бонітет – IA, повнота насадження – 0,70, середня висота – 28 м., середній діаметр – 36 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 5 вид. 5 площа 1,6 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Яз3Дз, вік – 71 рік, бонітет – IA, повнота насадження – 0,70, середня висота – 28 м., середній діаметр – 32 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 5 вид. 9 площа 9,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд, вік – 96 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 26 м., середній діаметр – 34 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 5 вид. 10 площа 3,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз+Лпд, вік – 71 рік, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 22 м., середній діаметр – 24 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 8 вид. 13 площа 1,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 71 рік, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 26 м., ТЛУ – ДЗЛЯД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 8 вид. 15 площа 11,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Дз, вік – 116 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 28 м., середній діаметр – 40 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 9 вид. 9 площа 11,0 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 9Дз1Яз+Лпд+Клг, вік – 116 роки, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 27 м., середній діаметр – 36 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 40 вид. 11 площа 3,8 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 5Дз4Яз1Лпд, вік – 106 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,60, середня висота – 26 м., середній діаметр – 36 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 60 вид. 1 площа 8,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 8Дз1Лпд1Яз, вік – 71 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,70, середня висота – 22 м., середній діаметр – 28 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 60 вид. 3 площа 16,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз1Лпд2Яз, вік – 56 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,75, середня висота – 20 м., середній діаметр – 22 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 60 вид. 4 площа 7,9 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 7Дз2Лпд1Яз, вік – 71 рік, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 21 м., середній діаметр – 26 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 60 вид. 7 площа 3,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 3Дз3Ос2Лпд2Яз, вік – 56 років, бонітет – II, повнота насадження – 0,65, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 м., ТЛУ – Д2КЛД. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень відмічено поступову деградацію деревостанів, що викликана комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, трутовиком

звичайним, лускатим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена, раком сірянкою та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Ступінь ураження насаджень слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками. Деревя V - VI категорії стану відпрацьовані ксилофагами з родини вусачів та златок. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Кв. 22 вид. 7 площа 3,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 66 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – С2ЛДС. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 28 вид. 12 площа 7,3 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 56 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см., ТЛУ – С2ЛДС. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 31 вид. 3 площа 8,5 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 71 рік, бонітет – I, повнота насадження – 0,80, середня висота – 24 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – С2ЛДС. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 42 вид. 15 площа 2,4 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 76 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,75, середня висота – 25 м., середній діаметр – 28 см., ТЛУ – В2ДС. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Кв. 63 вид. 19 площа 1,1 га. Згідно матеріалів лісовпорядкування склад насадження: 10Сз, вік – 96 років, бонітет – I, повнота насадження – 0,70, середня висота – 27 м., середній діаметр – 32 см., ТЛУ – С2ЛДС. Категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси. Категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час проведення лісопатологічного обстеження насаджень відмічено локальну деградацію, дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену блідо - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестиzubчастий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого

трутовика та ознаками ураження раком сірянкою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.


ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження наявних хвороб та шкідників. Враховуючи біологічні особливості та ступінь розвитку виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуватись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України», провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році, а саме – вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **107,0 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибних хвороб. Адже зменшити наслідки розвитку даних інфекційних хвороб, попередити їх подальше розповсюдження та розмноження шкідників можливо тільки при своєчасному та правильному застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:


- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи:

 С. В. Дрібноход

 І. В. Рідкокаша

 А. С. Потапенко

 О. А. Рамазанов

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних санітарних рубок у 2025 році по Бабаївському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., інженера лісопатолога І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокаші І. В., Безлюдівського селищного голови Кузьміна М. М., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенка А. С., лісничого Бабаївського лісництва Курочки І. А. з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Бабаївському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 1,0 га

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 41 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 7Дз2Ос1Яз, вік – 81 рік, III бонітету, з повнотою 0,60, середня висота – 19 м, середній діаметр - 24 см, ТЛУ Д1КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті обстеження ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, халаровим некрозом, щетиноволосим трутовиком, несправжнім осиковим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення


рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.


Акт складено в 3 – х примірниках:


- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи членів комісії:

 С. В. Дрібноход

 І. В. Рідкокаша

 М. М. Кузьмінов

 А. С. Потапенко

 І. А. Курочка

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2025 році по Бабаївському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., інженера лісопатолога I-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокаші І. В., голови Південної міської ради Біліченка В. В., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенка А. С., лісничого Бабаївського лісництва Курочки І. А. з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Бабаївському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 1,0 га

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 49 вид. 12.7 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 6Дз2Яз1Лпд1Клг, вік – 86 рік, III бонітету, з повнотою 0,55, середня висота - 22 м, середній діаметр - 28 см, ТЛЮ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.





Під час лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, халаровим некрозом, печіночницею звичайною, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясен та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії санітарного стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії санітарного стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним захворюваннями та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Філія «Жовтнєве лісове господарство» ДП «Ліси України».

Підписи членів комісії:

	С. В. Дрібноход
	І. В. Рідкокаша
	В. В. Біліченко
	А. С. Потапенко
	І. А. Курочка

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних санітарних рубок у 2025 році по Бабаївському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., інженера лісопатолога І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокаші І. В., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мереф'янської міської ради Колинько В. В., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенка А. С., лісничого Бабаївського лісництва Курочки І. А. з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Бабаївському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 1,0 га

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 51 вид. 7.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 6Дз2Яз1Клг1Лпд, вік – 71 рік, І бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 24 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, халаровим некрозом, печіночницею звичайною, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».


Підписи членів комісії:

 С. В. Дрібноход

 І. В. Рідкокаша

 В. В. Колинько

 А. С. Потапенко

 І. А. Курочка

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних санітарних рубок у 2025 році по Валківському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., інженера лісопатолога І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокаші І. В., завідувача відділу благоустрою Валківської міської ради Іванової С. М., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенка А. С., лісничого Валківського лісництва Гойденка Р. В., з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Валківському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 5,0 га

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 16 вид. 5.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Лпд+Язл+Ос, вік – 85 років, II бонітету, з повнотою 0,65, середня висота - 23 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д1КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено активну деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відірацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 18 вид. 4.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Лпд+Яз+Клг, вік – 90 років, III бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 22 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 19 вид. 2.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Лпд+Клг, вік – 76 років, III бонітету, з повнотою 0,65, середня висота - 21 м, середній діаметр - 26 см, ТЛУ Д1КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та

сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 20 вид. 1.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Лпд+Клп+Клп+Яз, вік – 91 рік, III бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 22 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 71 вид. 2.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз(90)1Дз(60)+Лпд+Ос+Клп+Яз, вік – 90 років, II бонітету, з повнотою 0,65, середня висота - 24 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи членів комісії:

	Є. В. Дрібноход
	І. В. Рідкокаша
	С. М. Іванова
	А. С. Потапенко
	Р. В. Гойденко

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних санітарних рубок у 2025 році по Васищевському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., інженера лісопатолога І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокаші І. В., Безлюдівського селищного голови Кузьміна М. М., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенка А. С., лісничого Васищевського лісництва Євтушенка О. А. з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Васищевському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 2,1 га

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 125 вид. 1.2 площа 1,0 га. . За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Сз, вік – 85 років, II бонітету, з повнотою 0,65, середня висота - 22 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шестизубчастий короїди, великий та малий сосновий лубоїди): На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами соснова губка, облямований трутовик, рак сірянки. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 125 вид. 2.1 площа 0,2 га. . За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Сз, вік – 76 років, I бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 23 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло-зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик та рак сірянки. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 140 вид. 15 площа 0,9 га. . За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Сз, вік – 81 рік, I бонітету, з повнотою 0,55, середня висота - 24 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що дерева в насадженні інтенсивно всихають внаслідок пошкодження стихійним явищем – низовою пожежею попереднього року. Ступінь пошкодження сильний, насадження суцільно пошкоджене вогнем та впливом високих температур. Висота нагару на сягає 4 - 6 м місцями до 10 м. Відмічається інтенсивне смоловиділення на стовбурах уражених дерев. При огляді модельних дерев встановлено, що ступінь обгорання кореневої шийки сягає критичного, камбій у нижній частині стовбурів відмерлий (почорнілий). На ослаблених та відмираючих (III – IV категорії стану) відмічено спроби заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів, вусачів та златок. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового


середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 14, 15, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісові відновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи членів комісії:



С. В. Дрібноход
І. В. Рідкокаша
М. М. Кузьмінов
А. С. Потапенко
О. А. Євтушенко

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних санітарних рубок у 2025 році по Коломацькому лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., інженера лісопатолога І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокаші І. В., завідувача відділу благоустрою Валківської міської ради Іванової С. М., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенка А. С., в. о. лісничого Коломацького лісництва Желновача Б. М., з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Коломацькому лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 4,0 га

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 9 вид. 7,1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, вік – 76 років, II бонітету, з повнотою 0,80, середня висота - 24 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено активну деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 15 вид. 6.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, вік – 71 рік, I бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 25 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 18 вид. 7.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, вік – 86 років, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 26 вид. 3.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз(76)2Дз(96), вік – 76 років, II бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 24 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.


Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтневе надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи членів комісії:


С. В. Дрібноход
І. В. Рідкокаша
С. М. Іванова
А. С. Потапенко
Б. М. Желновач

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних санітарних рубок у 2025 році по Коломацькому лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., інженера лісопатолога I-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокаші І. В., заступника селищного голови Коломацької територіальної громади Талавири В. В., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенка А. С., в. о. лісничого Коломацького лісництва Желновача Б. М., з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Коломацькому лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 7,0 га.

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 31 вид. 6.4 - площа 1,0 га За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, вік – 86 років, I бонітету, з повнотою 0,50, середня висота - 27 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, звичайним трутовиком. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, душла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 42 вид. 1.4 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз2Лпд, вік – 86 років, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота -

26 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, звичайним трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 48 вид. 14.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, вік – 86 років, II бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 24 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, звичайним трутовиком. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 49 вид. 1.7 - площа 0,5 га За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз1Лпд1Клг, вік – 61 рік, II бонітету, з повнотою 0,80, середня висота - 22 м, середній діаметр - 26 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, звичайним трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дула, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 49 вид. 1.8 - площа 0,5 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз1Лпд1Клг, вік – 61 рік, II бонітету, з повнотою 0,80, середня висота - 22 м, середній діаметр - 26 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, звичайним трутовиком, щетиноволосим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дула, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану)

стовбуровими шкідниками. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 49 вид. 4.2 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Лпд, вік – 95 рік, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 25 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 53 вид. 2.5 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Лпд, вік – 86 рік, II бонітету, з повнотою 0,80, середня висота - 24

м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, звичайним трутовиком, , сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 75 вид. 6.3 - площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, вік – 106 рік, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 26 м, середній діаметр - 40 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.



В ході лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи членів комісії:

	Є. В. Дрібноход
	І. В. Рідкокаша
	В. В. Талавирия
	А. С. Потапенко
	Б. М. Желновач

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних санітарних рубок у 2025 році по Мереп'янському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., інженера лісопатолога І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокаші І. В., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мереп'янської міської ради Колинько В. В., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенка А. С., лісничого Мереп'янського лісництва Горового П. М., з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Мереп'янському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 2,2 га

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 57 вид. 5.1 площа 0,2 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Сз1Дз, вік – 105 років, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 26 м, середній діаметр - 38 см, ТЛУ В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестишубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами соснова губка, облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 146 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз1Яз1Лпд, вік – 90 років, III бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 22 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено активну деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, халаровим некрозом, трутовиком звичайним та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 152 вид. 6.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Яз+Клг, вік – 90 років, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено активну деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, халаровим некрозом, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану.




Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи членів комісії:

	С. В. Дрібноход
	І. В. Рідкокаша
	В. В. Колинько
	А. С. Потапенко
	П. М. Горовий

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних рубок санітарних у 2025 році по Мереф'янському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., інженера лісопатолога I-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокаші І. В., міського голови Зміївської міської ради Голоднікова П. В., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенка А. С., лісничого Мереф'янського лісництва Горового П. М., з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних рубок санітарних по Мереф'янському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 3,4 га

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 96 вид. 10.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, вік – 135 років, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 28 м, середній діаметр - 34 см, ТЛУ С2ЛДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 117 вид. 8.4 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Сз, вік – 95 років, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 26 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ А2С, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.


В ході лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційним захворюванням коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії фізіологічного стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дереву у міжосередковому просторі (III – IV категорії фізіологічного стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними захворюваннями соснова губка, облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Філія «Жовтнєве лісове господарство» ДП «Ліси України».

Підписи членів комісії:

 Є.В. Дрібноход
 І. В. Рідкокаша
 П. В. Голодніков
 А. С. Потапенко
 П. М. Горовий

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних санітарних рубок у 2025 році по Мерчанському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., інженера лісопатолога I-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокаші І. В., завідувача відділу благоустрою Валківської міської ради Іванової С. М., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенка А. С., лісничого Мерчанського лісництва Желновача Б. М., з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Мерчанському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 4,5 га

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 62 вид. 8.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 7Дз2Клг1Лпд+Яз, вік – 90 років, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 25 м; середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено активну деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 78 вид. 10.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, вік – 7 років, І бонітету, з повнотою 0,70, середня висота – 25 м, середній діаметр – 30 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V – VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 80 вид. 2.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, вік – 116 років, II бонітету, з повнотою 0,50, середня висота – 27 м, середній діаметр – 40 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V – VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти

насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 139 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Яз, вік – 81 рік, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 25 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним, щетиноволосим трутовиком. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 139 вид. 3.1 площа 0,5 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 7Дз3Яз, вік – 56 років, IA бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 22 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження ділянки відмічено стрімку деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трутовиком звичайним. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла,



плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».
-

Підписи членів комісії:

	С. В. Дрібноход
	І. В. Рідкокаша
	С. М. Іванова
	А. С. Потапенко
	Б. М. Жовновач

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних санітарних рубок у 2025 році по Печенізькому № 4 лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., інженера лісопатолога І-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокаші І. В., начальника земельного відділу Печенізької селищної ради Марименка М. Ю., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенка А. С., лісничого Печенізького лісництва Кулинич О. В. з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Печенізькому лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 1,0 га.

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 91 вид. 6.1 площа 1,0 га. . За матеріалами базового лісовпорядкування 2011 року насадження складом 10Сз, вік – 72 роки, І бонітету, з повнотою 0,71, середня висота - 22 м, середній діаметр - 24 см, ТЛУ В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Під час обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. Також наявне пошкодження стихійним явищем - пожежею попередніх років. Ступінь пошкодження сильний, насадження суцільно пошкоджене вогнем та впливом високих температур. Висота нагару на сягає 4 - 6 м місцями до 10 м.. Відмічається інтенсивне смоловідділення на стовбурах уражених дерев. При огляді модельних дерев встановлено, що ступінь обгорання кореневої шийки сягає критичного, камбій у нижній частині стовбурів відмерлий (почорнілий). В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.


Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових

культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи членів комісії:



_____ С. В. Дрібноход
_____ І. В. Рідкокаша
_____ М. Ю. Мариненко
_____ А. С. Потапенко
_____ О.В. Кулинич

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу, які потребують проведення суцільних санітарних рубок у 2025 році по Рокитянському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

14 серпня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., інженера лісопатолога I-ї категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокаші І. В., заступника селищного голови Нововодолазької селищної ради з питань житлово-комунального господарства Золотарь М. І., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенка А. С., в.о лісничого Рокитянського лісництва Луговий В. М. з 12.08.2025 р. по 14.08.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Рокитянському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 5,0 га.

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 4 вид. 1.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз+Лпд+Яз, вік – 86 років, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 24 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухоостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 8 вид. 14,4 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 6Дз2Яз1Лпд1Клг, вік – 124 роки, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 28 м, середній діаметр - 40 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 9 вид. 1,1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз1Яз1Лпд+Клг, вік – 96 років, II бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 26 м, середній діаметр - 34 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий

ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 46 вид. 12.1 площа 0,9 га. . За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Сз, вік – 42 років, ІА бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 19 м, середній діаметр - 20 см, ТЛУ С2ЛДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 54 вид. 14.1 площа 0,6 га. . За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Сз, вік – 71 рік, І бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м,

середній діаметр - 24 см, ТЛУ В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 55 вид. 3.1 площа 0,5 га. . За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Сз, вік – 56 років, I бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 21 м, середній діаметр - 22 см, ТЛУ В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами верхівками облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.





Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом

2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Жовтнєве надлісництво філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи членів комісії:

	Є. В. Дрібноход
	І. В. Рідкокаша
	М. І. Золотарь
	А. С. Потапенко
	В.М. Луговий

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних санітарних рубок у 2025 році
по Рокитянському лісництву Жовтневого надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

26 березня 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., заступника селищного голови Нововодолазької селищної ради з питань розвитку територіальної громади Столяренка В. М., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Дядченко А. К., лісничого Рокитянського лісництва Рамазанова О. А., з 24.03.2025 р. по 26.03.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Рокитянському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 8,2 га.

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 22 вид. 21.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік 71 рік, I бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 24 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Деревя у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Також відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами соснова губка, облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання

масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 25 вид. 11.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік 55 років, ІБ бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 25 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісогосподарська частина лісів зелених зон.

Під час проведення лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шести зубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Також відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик, рак сірянки. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 30 вид. 4.4 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік 96 років, I бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 27 м, середній діаметр - 34 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

При проведенні лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шести зубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Також відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами соснова губка, облямований трутовик, рак сірянки. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження

призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 30 вид. 11.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік 96 років, І бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 29 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ - В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Також відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами соснова губка, облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 53 вид. 1.1 площа 0,5 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік 53 роки, ІА бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 22 м, середній діаметр - 22 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час проведення лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного

типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Також відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 53 вид. 5.3 площа 0,7 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік 91 рік, I бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 28 м, середній діаметр - 34 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерева у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Також відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами соснова губка, облямований трутовик, рак сірянка. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 53 вид. 8.2 площа 0,3 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік 81 рік, I бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 26 м,

середній діаметр - 28 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Лісопатологічним обстеженням даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Також відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами соснова губка, облямований трутовик, рак сірянки. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 53 вид. 9.2 площа 0,2 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік 71 рік, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 20 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Також відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами соснова губка, облямований трутовик, рак сірянки. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку

санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 53 вид. 10 площа 0,5 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік 41 рік, I бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 16 м, середній діаметр - 20 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

Під час проведення лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестиzubчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Також відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик, рак сірянки. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 55 вид. 1.2 площа 0,5 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік 59 років, IA бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 23 м, середній діаметр - 26 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

При проведенні лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестиzubчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Також відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик, рак сірянки. В

насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 55 вид. 7.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік 61 рік, ІА бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 24 м, середній діаметр - 26 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

В результаті лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шести зубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Також відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик, рак сірянки. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 55 вид. 17.2 площа 0,5 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік 56 років, ІА бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 23 м, середній діаметр - 24 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених зон.

В ході лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану, ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників.

Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, великий та малий сосновий лубоїди). Також відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик, рак сірянки. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи членів комісії:



С. В. Дрібноход
С. В. Воробей
В. М. Столяренко
А. К. Дядченко
О. А. Рамазанов

АКТ

лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок лісу,
які потребують проведення суцільних санітарних рубок у 2025 році
по Рокитянському лісництву Жовтневого надлісництва
філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

27 лютого 2025 р.

м. Харків

Комісія в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів, мисливського господарства та полювання Північно – Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дрібнохода Є. В., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В, заступника селищного голови Нововодолазької селищної ради з питань розвитку територіальної громади Столяренка В. М., провідного інженера з охорони та захисту лісу філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Потапенко А. С., лісничого Рокитянського лісництва Рамазанова О. А., з 25.02.2025 р. по 27.02.2025 р. провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Рокитянському лісництву Жовтневого надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Обстеження проведено з урахуванням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ділянки, що потребують проведення суцільних санітарних рубок не підпадають під дію ст.3 п. 21 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальна площа обстеження 12,7 га.

В ході проведеного обстеження встановлено наступне:

Кв. 6 вид. 9.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 6Дз2Яз2Лпд, вік – 106 років, II бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 27 м, середній діаметр - 34 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.

Під час обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясен та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плоді тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати

технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 6 вид. 13.1 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, вік – 126 років, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота – 28 м, середній діаметр - 40 см, ТЛУ – Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.

При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюдженій опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, печіночницею звичайною, плоским трутовиком, звичайним трутовиком, лускатим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, душла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 10 вид. 1.4 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 7Дз2Яз1Лпд, вік – 106 років, II бонітету, з повнотою 0,60, середня висота - 27 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.

В результаті лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб,

серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на ділянці присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 13 вид. 4.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 5Дз1Лпд2Клг2Яз+Клг, вік – 116 років, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 27 м, середній діаметр - 44 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева вивернуті з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до

ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 14 вид. 1.5 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз2Лпд+Яз, вік – 96 років, II бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 26 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.

В ході лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на ділянці присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 14 вид. 7.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 5Дз2Яз2Клг1Лпд, вік – 106 років, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 26 м, середній діаметр - 38 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.

Під час проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, лускатим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясен та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 17 вид. 1.3 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Яз, вік – 86 років, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота – 24 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.

В результаті обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, лускатим трутовиком, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясен та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану)

стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на ділянці присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 18 вид. 1.6 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Яз, вік – 91 років, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота – 24 м, середній діаметр - 28 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, щетиноволосим трутовиком, звичайним трутовиком, трахеомікозом, лускатим трутовиком, бактеріальним раком ясеня та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 19 вид. 1.6 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 9Дз1Яз, вік – 96 років, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота – 26 м, середній діаметр - 32 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.

При проведенні обстеження ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, душла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на ділянці присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів

Кв. 20 вид. 5.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 10Дз, вік – 86 років, II бонітету, з повнотою 0,70, середня висота - 25 м, середній діаметр - 30 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.

В ході лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких

найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, печіночницею звичайною, плоским трутовиком, звичайним трутовиком, лускатим трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V – VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 38 вид. 6.6 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз2Лпд, вік – 106 років, II бонітету, з повнотою 0,75, середня висота - 26 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, звичайним трутовиком, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів. Сухостійні дерева (V – VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження

приведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів

Кв. 40 вид. 4.2 площа 1,0 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року насадження складом 8Дз2Яз+Лпд, вік – 116 років, II бонітету, з повнотою 0,7, середня висота - 27 м, середній діаметр - 36 см, ТЛУ Д2КЛД, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.

Під час лісопатологічного обстеження даної ділянки відмічено деградацію деревостану в наслідок ураження, у сильному ступені, комплексом інфекційних хвороб, серед яких найбільш розповсюджений опеньок осінній, також виявлено ураження несправжнім дубовим трутовиком, халаровим некрозом, лускатим трутовиком, печіночницею звичайною, щетиноволосим трутовиком, звичайним трутовиком, сірчано – жовтим трутовиком, трахеомікозом, бактеріальним раком ясена та вертицильозним в'яненням. Про що свідчить наявність сухостою, некрози, напливи, дупла, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Відмічено заселення ослаблених дерев та їх груп омелою білою, на окремих деревах заселення крони досягає 50 % і більше. Також при обстеженні виявлено ознаки пошкодження ослаблених дерев (III – IV категорії стану) стовбуровими шкідниками з родини короїдів, найбільш розповсюджені великий та малий ясеневий лубоїди, ступінь ураження середній, характер розповсюдження суцільний. Сухостійні дерева (V - VI категорії стану) відпрацьовані камбіофагами та ксилофагами. Також на даній ділянці присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню. Насадження втратило біологічну стійкість, наявність паразитних видів грибів та факультативних сапротрофів вказує на активну фазу деградації деревостану. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних хвороб та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів

Кв. 55 вид. 8.1 площа 0,7 га. За матеріалами базового лісовпорядкування 2007 року, насадження складом 10Сз, вік – 58 років, IA бонітету, з повнотою 0,80, середня висота - 23 м, середній діаметр - 24 см, ТЛУ – В2ДС, категорія лісів – рекреаційно – оздоровчі ліси, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зеленої зони.


В результаті лісопатологічного обстеження даного насадження відмічено стрімку деградацію деревостану. Ослаблення, всихання та відмирання дерев та їх груп в наслідок ураження інфекційною хворобою коренева губка та масового розповсюдження стовбурових шкідників. Ступінь ураження та пошкодження сильний, характер ураження куртинний, перехідний до суцільного. В середині та по периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст, ознаки заселення стовбуровими шкідниками з родини короїдів (шестизубчастий та верхівковий короїди, короїд гравер, великий та малий сосновий лубоїди). На окремих деревах відмічено ознаки ураження інфекційними хворобами облямований трутовик, соснова губка, рак сірянка. В насадженні присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 30^0 і більше від вертикальної осі. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж. Крім того, збереження даного насадження призведе до повної втрати технічної якості деревини, руйнування лісового середовища, виникнення та розповсюдження осередків інфекційних захворювань та стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 6, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці лісу суцільну рубку санітарну та рекомендує провести її в 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (протягом 2 - х років), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та стовбурових шкідників, при необхідності проектувати заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- Північно – Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- Філія «Жовтневе лісове господарство» ДП «Ліси України».

Підписи членів комісії:

	С. В. Дрібноход
	С. В. Воробей
	В. М. Столяренко
	А. С. Потапенко
	О. А. Рамазанов