

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

15 жовтня 2025 року

с. Засулля

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., інженером лісового господарства 1 категорії ДП «Недригайлівський лісгосп» Колоском Ю. В., разом з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насаджень Недригайлівського підрозділу ДП «Недригайлівський лісгосп» ОКАП «Сумиоблагроліс» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження: **47,2 гектара.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
3	7	4,4	6ДЗЗОС1БРС+АКБ+ВРБ+КЛЯ+ЯЗ	89	0.50	2	23	40	220
14	31	1,0	4ДЗЗЛПДЗКЛГ+КЛП	79	0.70	2	23	32	245
15	4	1,8	4ДЗЗОС2ЛПД1КЛГ	74	0.60	2	22	26	225
15	27	1,8	7ДЗ2ЛПД1КЛГ+БРС+ЯЗ	99	0.60	2	25	40	245
17	4	9,6	7ДЗ2ЯЗ1БРС+ЛПД	104	0.60	2	26	36	260
21	17	1,4	4ДЗ6АКБ+ЯЗЛ+КЛЯ	81	0.60	1	24	40	210
23	32	1,7	5ДЗ5ЯЗЛ+БРС+БП	59	0.70	1	20	28	220
47	41	2,8	7ДЗ2БРС1ОС	79	0.70	1	25	36	310
47	44	3,0	5ДЗЗОС2КЛГ	74	0.70	2	23	36	250
62	17	2,1	5ДЗ2КЛГ2ЛПД1ОС	76	0.70	1	23	30	265
94	49	3,6	8ДЗ2ЛПД	85	0.60	2	23	40	230
94	54	3,4	8ДЗ2ЛПД	79	0.70	2	24	28	280

В результаті лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, халаровий некроз, бактеріальний рак ясеня, несправжній осиковий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, графіоз та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодів тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
25	5	2,0	7ЯЗЗКЛГ+КЛЯ+БРС	64	0.50	1	23	30	170
35	4	0,9	6ЯЗ2КЛГ2ЛПД+ОС+БП	59	0.60	1	26	32	270
80	9	3,2	5ЯЗЛЗБРС1ДЗ1АКБ+КЛЯ	69	0.50	2	21	28	160
83	41	2,0	4ЯЗЛ4БРС2КЛГ+БП+ЛПД	64	0.60	1	22	36	200

Лісопатологічним обстеженням даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами та пошкодження стовбуровими шкідниками, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній,

характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: халаровий некроз, бактеріальний рак ясена, несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, щетиноволосий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, графіоз, вертицильозне в'янення та трутовик звичайний. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодови тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
62	23	2,5	6АКБ4ЯЗЛ	49	0.70	1	21	24	215

В ході проведення лісопатологічного обстеження даного насадження встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: сірчано – жовтий трутовик, бактеріальний рак ясена, трутовик звичайний та лускатий трутовик. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодови тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуючись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Враховуючи ступінь ураження інфекційними хворобами, розповсюдження стовбурових шкідників - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **47,2 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.


Акт складено в 3 – х примірниках:

1 – ДСЛП «Харківлісозахист».

2 – ДП «Недригайлівський лісгосп».

3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

 Є. В. Воробей
 Ю. В. Колосок

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

15 жовтня 2025 року

с. Засулля

Нами, головним лісопатологом ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'єм Є. В., інженером лісового господарства 1 категорії ДП «Недригайлівський лісгосп» Колоском Ю. В., разом з лісовою охороною проведено лісопатологічне обстеження насаджень Липоводолинського підрозділу ДП «Недригайлівський лісгосп» ОКАП «Сумиоблагроліс» Сумської області з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Загальна площа обстеження: **54,8 гектара.**

В результаті обстеження встановлено наступне:

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
2	23	5,9	4ДЗ4ЛПД1ВЛЧ1ОС	80	0.50	2	24	40	220
2	44	4,8	8ДЗ2БП	77	0.60	2	21	32	220
7	15	4,1	10ДЗ+ЯЗ+КЛГ	80	0.70	2	22	30	270
7	16	2,8	9ДЗ1ЛПД+КЛГ	77	0.60	2	20	28	190
14	22	9,8	6ДЗ2КЛГ2ЛПД+КЛП	72	0.70	2	21	26	240
22	40	4,5	10ДЗ	82	0.50	3	20	36	160
22	41	3,1	10ДЗ	102	0.50	3	20	44	170
24	50	9,0	3ДЗ4ЯЗЛЗКЛГ+БРС	67	0.80	1	22	26	290

В результаті лісопатологічного обстеження вищеперелічених ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий та середній, характер розповсюдження дифузний та груповий. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: несправжній дубовий трутовик, опеньок осінній, печіночниця звичайна, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційним хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
14	20	4,0	4КЛГ3КЛП2ЛПД1ДЗ+БРС	60	0.60	2	21	28	190
32	31	2,1	5КЛГ3ЛПД1ДЗ1БРС	100	0.50	3	23	32	200

При проведенні лісопатологічного обстеження даних ділянок встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, графіоз та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодові тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженнях присутні дерева зі зламаними стовбурами,

верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі, дерева з численними ознаками пошкодження стовбурів низькими температурами (морозобоїни), що призводять до ураження дерев інфекційними хворобами та сприяють їх подальшому розповсюдженню.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2018 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар
39	13	4,7	4ЛПДЗКЛГ1ДЗ1БРС1ОС+БП	70	0.70	2	23	28	250

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження комплексом інфекційних хвороб, ступінь ураження та пошкодження – слабкий, характер розповсюдження дифузний. Виявлено характерні ознаки розповсюдження таких хвороб: вертицильозне в'янення, несправжній дубовий трутовик, несправжній осиковий трутовик, сірчано – жовтий трутовик, трутовик звичайний, графіоз та вертицильозне в'янення. Про, що свідчить наявність стовбурових та комлевих гнилей, сухостою, плодови тіла на стовбурах, всихаючі та всохлі водяні пагони, скелетні гілки, верхівки дерев. Ослаблені дерева (III - IV категорії стану) мають ознаки ураження стовбуровими шкідниками. В насадженні присутні дерева зі зламаними стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено пошкодження стовбуровими шкідниками та ураження інфекційними хворобами, наявність яких значно ослаблює деревостани та негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження інфекційних хвороб та стовбурових шкідників. Зважаючи на біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях стовбурових шкідників та інфекційних хвороб рекомендовано керуватись п. 12 – 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів. Враховуючи ступінь ураження інфекційними хворобами, розповсюдження стовбурових шкідників - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **54,8 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних інфекційних хвороб. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – ДСЛП «Харківлісозахист».
- 2 – ДП «Недригайлівський лісгосп».
- 3 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

 Є. В. Воробей
 Ю. В. Колосок