

Славське ДЛП "Галсільіс"
(область)

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Лавочненеське	Квартал № 7	Виділ № 35	Ділянка № 1
Площа	0,8 гектарів	Походження ЛК	Бонітет 1а	Тип лісу СЗБЯП
	група віку			

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
	Ялина	71	27	32	1,90		3,96	5,17	11,03			сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
					21,69		44,34	56,94	122,97				
	Ялиця	30	55	1,58	0,00	1,23	1,00	3,81					
				17,36	0,00	13,31	11,03	41,70 [*]					
Усього					3,48	0,00	5,19	6,17	14,84				
					39,05	0,00	57,65	67,97	164,67				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 7ЯлеЗЯцб
2. Повнота: 0,15
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,15
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,05

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 121
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 85
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 85

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:
у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка


Обстеження виконав:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАПУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛГП "Галсілля"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Площа Лавочненське 0,6 гектарів Квартал № 7 Виділ № 32 Ділянка № 32
Походження ЛК Бонітет 16 Тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	41	25	27	1,87		1,90	5,08	8,85			
	запас, м ³				15,59		15,35	40,28	71,22			
	сума площ поперечних перерізів, м ²		27	37	0,73		1,06	1,62	3,41			
	запас, м ³				6,13		8,85	13,29	28,27			
	сума площ поперечних перерізів, м ³				2,60	0,00	2,96	6,70	12,26			
	запас, м ⁴				21,72	0,00	24,20	53,57	99,49			

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	7ЯлеЗЯцб		
2. Повнота:	0,10		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,10	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,04	
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —		76,5	
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —		89,3	
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —		89,3	
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Ярослав ОСТАПУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська
(область)

Славське ДЛП "Галілля"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Лавочненське** Квартал № **7** Виділ № **36** Ділянка № **36**
Площа **0,8** гектарів група віку **ЛК** Походження **1** Тип лісу **СЗБЯП** Бонітет

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	91	27	33	3,52		7,95	3,82	15,29	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				42,59		91,84	39,85	174,28	запас, м ³	запас, м ³
	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялиця	29	42	2,85		1,33	0,41	4,59		
	запас, м ³				33,10		15,11	4,40	52,61		
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ³				6,37	0,00	9,28	4,23	19,88		
	запас, м ⁴				75,69	0,00	106,95	44,25	226,89		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	8Яле2Яцб		
2. Повнога:	0,27		
до рубки (дерева I+II+III+III+III категорій стану) —	0,27		
після рубки (дерева I+II+III категорій стану) —	0,10		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (I+II+III+III категорій стану), —	228		
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	55,3		
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	55,3		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка


Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська
 (область)
Славське ДЛП "Галсілля"
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Лавочненське** Квартал № **7** Виділ № **40** Ділянка № **1**
 Площа **0,5** гектарів група віку **ЛК** Походження **1а** Тип лісу **СЗБЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	60	24	25	2,63		2,70	4,82	10,15	
	запас, м ³					19,42		18,60	33,68	71,70	
	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялиця		27	35	1,60		0,58	0,00	2,18	
	запас, м ³					8,88		3,22	0,00	12,10	
	сума площ поперечних перерізів, м ³					4,23	0,00	3,28	4,82	12,33	
	запас, м ⁴					28,30	0,00	21,82	33,68	83,80	

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	8Яле2Яцб		
2. Повнота:	0,14		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,14		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,07		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	100		
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	67,4		
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	67,4		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Славське ДЛГП "Галєльїс"
(область)
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Лавочненське	Квартал № 8	Виділ № 50	Ділянка № 2
Площа	0,6 гектарів	Походження ЛК	Бонітет	1 Тип лісу СЗБЯП

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
											сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³		сума площ поперечних перерізів, м ²
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	70	24	27	2,22		3,28	5,00	10,50				
	запас, м ³					17,67		27,45	40,58	85,70				
	сума площ поперечних перерізів, м ³					2,22	0,00	3,28	5,00	10,50				
	запас, м ⁴	17,67	0,00	27,45	40,58	85,70								

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,10 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,10 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,03 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 75,2 | |
| дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 67,6 | |
| дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 67,6 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | суцільний |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | |
| 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |


Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська
 (область)
Славське ДЛГП "Галсільліс"
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Лавочненське** Квартал № **2** Виділ № **16** Ділянка № **1**
 Площа **0,5** гектарів група віку **ЛК** Походження **Бонітет** Тип лісу **СЗБЯП**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	81	21	20	1,59		4,11	4,73	10,43		
	запас, м ³				10,20		25,05	29,01	64,26		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				1,59	0,00	4,11	4,73	10,43		
	запас, м ⁴				10,20	0,00	25,05	29,01	64,26		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,11	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,11	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,02	
3. Запас на 1 гектар:		
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	70,5	
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	58	
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	58	
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарченості, усього:		
у тому числі ліквідна деревина —		
з неї підлягає прибиранню —		
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:		суцільний
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:		Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:


Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ


Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Славське ДЛП "Галсільє"
(область)

Лісництво	Волосянківське	Квартал № 25	Виділ № 15	Ділянка № 3
Площа	0,7 гектарів	Походження ЛК	Бонітет	Тип лісу СЗБЯП
	група віку			

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	85	24	26	5,61		5,58	6,59	17,78				
					54,62		54,64	61,08	170,34				
	сума площ поперечних перерізів, м ³				5,61	0,00	5,58	6,59	17,78				
					54,62	0,00	54,64	61,08	170,34				

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,20 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | | 0,20 |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | | 0,10 |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 156 | |
| дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 87,3 | |
| дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 87,3 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захищеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська
(область)

Славське ДЛГП "Галсілля"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **21** Виділ № **40** Ділянка № **20**
Площа **0,5** гектарів група віку **походження** ЛК **Бонітет** **3** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захарашеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	88	19	20	0,10		0,86	1,43	2,39	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				0,59		5,47	8,86	14,92	запас, м ³	запас, м ³
	сума площ поперечних перерізів, м ³				0,10	0,00	0,86	1,43	2,39		
	запас, м ⁴				0,59	0,00	5,47	8,86	14,92		

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнога: | 0,02 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,02 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,00 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 12,1 | |
| дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 17,7 | |
| дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 17,7 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"

Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"

Ярослав ОСТАПУК

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³		
Усього	Ялина	83	23	24	1,54		4,12	6,51	12,17			сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
					20,55		56,94	86,73	164,22				
					1,54	0,00	4,12	6,51	12,17				
					20,55	0,00	56,94	86,73	164,22				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,11	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,11	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,03	
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	77,5	
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	86,7	
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	86,7	
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:		
у тому числі ліквідна деревина —		
з неї підлягає прибиранню —		
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:		суцільний
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:		Суцільна санітарна рубка


Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Закарпатська
 (область)

Філія "Міжгірське лісове господарство"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **29** Виділ № **7** Ділянка № **8**
 Площа **1,0** гектарів група віку **Походження ЛК** Бонітет **2** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність				
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина		
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³		сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
Усього	Ялина	83	23	24	0,39		2,00	10,30	12,69					
					4,71		28,00	144,32	177,03					
						0,39	0,00	2,00	10,30	12,69				
						4,71	0,00	28,00	144,32	177,03*				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле		
2. Повнота:	0,04		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,04	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —		0,00	
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —		32,7	
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —		144	
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —		144	
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛГП "Галізьліс"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **29** Виділ № **7** Ділянка № **9**
Площа **0,5** гектарів група віку **ЛК** Походження **Бонітет** 2 Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	83	24	27	2,93		3,30	5,56	11,79	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				18,95		21,94	35,47	76,36	запас, м ³	запас, м ³
	сума площ поперечних перерізів, м ³				2,93	0,00	3,30	5,56	11,79		
	запас, м ⁴				18,95	0,00	21,94	35,47	76,36		


Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле		
2. Повнота:	0,11		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,11		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,04		
3. Запас на 1 гектар:			
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	81,8		
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	70,9		
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	70,9		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист" 

Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист" 

Ярослав ОСТАШЕК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська
(область)

Славське ДЛП "Галізьліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волясянківське** Квартал № **29** Виділ № **20** Ділянка № **3**
Площа **1,0** гектарів група віку **ЛК** Походження **Бонітет** **2** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	83	22	23	0,92		1,70	6,89	9,51	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				12,10		22,68	92,68	127,46	запас, м ³	запас, м ³
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²				0,92	0,00	1,70	6,89	9,51		
	запас, м ⁴				12,10	0,00	22,68	92,68	127,46		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,05	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,05	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,01	
3. Запас на 1 гектар:		
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	34,8	
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	92,7	
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	92,7	
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:		
у тому числі ліквідна деревина —		
з неї підлягає прибиранню —		суцільний
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:		
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:		Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Славське ДЛП "Галсільс"
(область)

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Бонітет	26	Ділянка №	3
		2	Тип лісу
			СЗЯ

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²						Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
Усього	Ялина	73	22	22	5,46		7,22	5,23	17,91				
					33,56		44,08	29,92	107,56				
					5,46	0,00	7,22	5,23	17,91				
					33,56	0,00	44,08	29,92	107,56				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,24	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,24	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,09	
3. Запас на 1 гектар:		
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	129	
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	49,9	
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	49,9	

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:



Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"

Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛП "Галсілля"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Воляськнське** Квартал № **33** Виділ № **11** Ділянка № **3**
Площа **1,0** гектарів група віку **ЛК** Походження **Бонітет** 1 Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	63	22	4,51		2,56	7,34	14,41	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				57,83		30,72	88,82	177,37		
	сума площ поперечних перерізів, м ³				4,51	0,00	2,56	7,34	14,41		
	запас, м ⁴				57,83	0,00	30,72	88,82	177,37		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10Яле
2. Повнота: 0,14
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,14
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0,08
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 88,6
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 88,8
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 88,8
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:
у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛП "Галісьліс"
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волясянківське** Квартал № **16** Виділ № **36** Ділянка № **1**
Площа **1,0** гектарів група віку **Походження ЛК** Бонітет **1** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захаращеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	73	24	26	2,68		4,76	5,36	12,80	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				34,55		62,98	66,39	163,92	запас, м ³	запас, м ³
	сума площ поперечних перерізів, м ³				2,68	0,00	4,76	5,36	12,80		
	запас, м ⁴				34,55	0,00	62,98	66,39	163,92		

Результати обробки даних вимірювань:


1. Склад:	10Яле		
2. Повнога:	0,14		
до рубки (дерева I+II+III+IIIв категорій стану) —	0,14		
після рубки (дерева I+II+III+IIIв категорій стану) —	0,04		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (I+II+III+IIIв категорій стану), —	97,5		
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	66,4		
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IIIв+IV+V+VI категорій стану),	66,4		
—			
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ



Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська
(область)

Славське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волосянківське** Квартал № **16** Виділ № **29** Ділянка № **1**
Площа **1,0 гектарів** група віку **ЛК** Бонітет **1** Тип лісу **СЗЯ**

Лісництво	Площа	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захарашеність		
						I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
	сума площ поперечних перерізів, м ² запас, м ³	Ялина	103	26	31	4,26		5,07	11,14	20,47	сума площ поперечних перерізів, м ² запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ² запас, м ³
						59,04		69,78	150,10	278,92		
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ² запас, м ³					4,26	0,00	5,07	11,14	20,47		
						59,04	0,00	69,78	150,10	278,92		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,16	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,16	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,06	
3. Запас на 1 гектар:		
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —		129
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —		150
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —		150
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:		

у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:

суцільний

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

Суцільна санітарна рубка


Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська
(область)

Славське ДЛП "Галсієльліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Площа										Волосянківське 1,0 гектарів		Квартал № 16		Виділ № 21		Бонітет		Ділянка № 1			
										група віку		Походження ЛК				2		Тип лісу СЗЯ			
Номер пробної площі										Сума площ поперечних перерізів м²					Вітровал, сніголом, захаращеність						
										I+II		III нв.		III пв.		IV-VI		Разом		ліквідна деревина	
										Середня висота, метрів		Середній діаметр, см.									
										Вік, років		Порода (склад)									
										25		Ялина		93		27					

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле		
2. Повнота:	0,08		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,08		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,02		
3. Запас на 1 гектар:			
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	59,1		
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	130		
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	130		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: у тому числі ліквідна деревина — з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:		суцільний	
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:		Суцільна санітарна рубка	


Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Ярослав ОСТАШУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Львівська

(область)

Славське ДЛП "Галсільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво **Волясянківське** Квартал № **33** Виділ № **46** Ділянка № **4**
Площа **1,0** гектарів група віку **походження** ЛК Бонітет **3** Тип лісу **СЗЯ**

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²				Вітровал, сніголом, захарашеність		
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина	неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	108	24	3,61		4,81	8,72	17,14	сума площ поперечних перерізів, м ²	сума площ поперечних перерізів, м ²
	запас, м ³				45,05		61,42	110,02	216,49	запас, м ³	запас, м ³
	сума площ поперечних перерізів, м ³				3,61	0,00	4,81	8,72	17,14		
	запас, м ⁴				45,05	0,00	61,42	110,02	216,49		

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,16	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,16	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,06	
3. Запас на 1 гектар:		
дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —		106
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —		110
дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —		110
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захараченості, усього:		
у тому числі ліквідна деревина —		
з неї підлягає прибиранню —		
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:		суцільний
6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:		Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист"



Ярослав ОСТАШУК

Львівська

(область)

Славське ДЛГП "Галсільіс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Волосянківське	32	Виділ № 38	Ділянка № 1
Площа	1,0 гектарів	Квартал №	Бонітет	Тип лісу
		Походження	ЛК	СЗЯ
	група віку			

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
										сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³		сума площ поперечних перерізів, м ²
	Ялина	78	22	23	1,23		2,26	6,10	9,59				
					16,24		27,88	78,57	122,69				
Усього					1,23	0,00	2,26	6,10	9,59				
					16,24	0,00	27,88	78,57	122,69				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле		
2. Повнота:	0,07		
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,07		
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,02		
3. Запас на 1 гектар:			
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	44,1		
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	78,6		
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	78,6		
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:			
у тому числі ліквідна деревина —			
з неї підлягає прибиранню —			
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо:			суцільний
6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:			Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"



Ярослав ОСТАПУК

Картка
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
Львівська

(область)
Славське ДЛГП "Галісільліс"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Площа		Волосянківське 0,9 гектарів		група віку		Квартал №		33	Виділ №		51	Ділянка №	
						Походження		ЛК	Бонітет		1а	Тип лісу	
Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м²					Вітровал, сніголом, захаращеність		
						I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина
Усього	сума площ поперечних перерізів, м²	Ялина	46	22	22	1,74		6,33	8,56	16,63		сума площ поперечних перерізів, м²	запас, м³
	запас, м³					20,87		77,77	104,68	203,32			
	сума площ поперечних перерізів, м³					1,74	0,00	6,33	8,56	16,63			
	запас, м⁴					20,87	0,00	77,77	104,68	203,32			

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10ЯЛе | |
| 2. Повнота: | 0,15 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,15 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,02 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | | 110 |
| дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | | 116 |
| дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | | 116 |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: | | |
| у тому числі ліквідна деревина — | | |
| з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ



Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК



Славське ДЛП "Галсільіс"
(область)

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво	Волосянківське	Квартал №	3	Виділ №	17	Ділянка №	1	
Площа	1,0 гектарів	група віку	Походження	ЛК	Бонітет	1а	Тип лісу	СЗЯ

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, см.	Сума площ поперечних перерізів м ²					Вітровал, сніголом, захаращеність			
						I+II	III нв.	III пв.	IV-VI	Разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
											сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³	сума площ поперечних перерізів, м ²	запас, м ³
Усього	сума площ поперечних перерізів, м ²	Ялина	53	23	24	3,01		3,62	8,28	14,91				
	запас, м ³					39,56		46,29	107,44	193,29				
	сума площ поперечних перерізів, м ³					3,01	0,00	3,62	8,28	14,91				
	запас, м ⁴					39,56	0,00	46,29	107,44	193,29				

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад:	10Яле	
2. Повнота:	0,12	
до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,12	
після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) —	0,05	
3. Запас на 1 гектар:		
дерева, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), —	85,8	
дерева, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), —	107	
дерева, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), —	107	

4. Запас на 1 гектар вігровалу, сніголому, захарашеності, усього:
у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню —

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: суцільний

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: Суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист"

Ярослав ОСТАШУК

Результати обробки даних вимірювань:

- | | | |
|--|-------|--------------------------|
| 1. Склад: | 10Яле | |
| 2. Повнота: | 0,11 | |
| до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,11 | |
| після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — | 0,04 | |
| 3. Запас на 1 гектар: | | |
| дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — | 64 | |
| дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — | 79,1 | |
| дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — | 79,1 | |
| 4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього:
у тому числі ліквідна деревина —
з неї підлягає прибиранню — | | |
| 5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: | | суцільний |
| 6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: | | Суцільна санітарна рубка |

Обстеження виконали:

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист" 

Олег МАСНИЙ

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісзахист" 

Ярослав ОСТАШУК