

АКТ
лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень,
що потребують проведення суцільних санітарних рубок

07.05 2025 року

м. Новгород - Сіверський

Комісія у складі: головного спеціаліста відділу охорони та захисту лісу Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Кириченка О. О., головного лісопатолога ДСЛП «Харківлісозахист» Вороб'я Є. В., провідного інженера лісового господарства філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Півнюка А. М., лісничої Лосківського лісництва Петрушанко І. М., в. о. лісничого, майстра лісу Краснохутірського лісництва Кунцевського А. М., за участю старости сіл Блистова, Березова Гать, Слобідка Адаменко А. М., старости сіл Орликівка, Сапожків Хутір, Ломанка Рябенко В. Ф., провела обстеження насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок по Лосківському та Краснохутірському лісництвах Новгород – Сіверського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Чернігівської області. Загальна площа обстеження – 7,1 га.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Лосківське лісництво:

Кв. 7 вид. 19.1 площа 0,3 га. За матеріалами лісовпорядкування 2012 року насадження складом 7БП(46)1СЗЗБП(40), віком 46/40 років, І бонітету, з повнотою 0.70, середня висота – 18 м., середній діаметр – 20 см., запас деревостану – 170 м³/га, ТЛУ – В₂ДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки встановлено, що насадження пошкоджене аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом минулих років). Ступінь пошкодження насаджень сильний сягає 76 - 100 % деревостану, характер пошкодження суцільний, насадження безперспективне. Більшість дерев в насадженні зі зламаними стовбурами або вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та вершинами. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Зламани та повалені дерева, а також дерева V категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Відмираючі дерева мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні вхідні та вихідні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи камбіофагів та ксилофагів. Насадження можна вважати загнаним. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних захворювань і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищевикладене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 7 вид. 20 площа 0,4 га. За матеріалами лісовпорядкування 2012 року насадження складом 10СЗ, віком 58 років, ІА бонітету, з повнотою 0.70, середня висота – 25 м., середній діаметр – 28 см., запас деревостану - 385 м³/га, ТЛУ – В₂ДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

Під час проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що насадження пошкоджене аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом минулих років). Ступінь пошкодження насаджень сильний сягає 76 - 100 % деревостану, характер пошкодження суцільний, насадження безперспективне. Більшість дерев в насадженні зі зламаними стовбурами абовивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та вершинами. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Зламані та повалені дерева, а також дерева V категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Відмираючі дерева мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні вхідні та вихідні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи камбіофагів та ксилофагів. Насадження можна вважати загиблим. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних захворювань і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 7 вид. 23.1 площа 0,9 га. За матеріалами лісовпорядкування 2012 року насадження складом 7С3ЗБП, віком 70 років, ІА бонітету, з повнотою 0.70, середня висота – 27 м., середній діаметр – 36 см., запас деревостану - 341 м³/га, ТЛУ – В₂ДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

В результаті лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що насадження пошкоджене аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом минулих років). Ступінь пошкодження насаджень сильний сягає 76 - 100 % деревостану, характер пошкодження суцільний, насадження безперспективне. Більшість дерев в насадженні зі зламаними стовбурами абовивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та вершинами. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Зламані та повалені дерева, а також дерева V категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Відмираючі дерева мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні вхідні та вихідні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи камбіофагів та ксилофагів. Насадження можна вважати загиблим. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних захворювань і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою

запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 8 вид. 22.1 площа 0,5 га. За матеріалами лісовпорядкування 2012 року насадження складом 8ЯЛЕ2БП, віком 35 років, ІА бонітету, з повнотою 0.70, середня висота – 16 м., середній діаметр – 18 см., запас деревостану - 209 м³/га, ТЛУ – В₂ДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що насадження пошкоджене аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом минулих років). Ступінь пошкодження насаджень сильний сягає 76 - 100 % деревостану, характер пошкодження суцільний, насадження безперспективне. Більшість дерев в насадженні зі зламаними стовбурами або вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та вершинами. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Зламані та повалені дерева, а також дерева V категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Відмираючі дерева мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні вхідні та вихідні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи камбіофагів та ксилофагів. Насадження можна вважати загнаним. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних захворювань і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищеведене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 9 вид. 2.1 площа 0,6 га. За матеріалами лісовпорядкування 2012 року насадження складом 8С32БП, віком 47 років, І бонітету, з повнотою 0.80, середня висота – 18 м., середній діаметр – 20 см., запас деревостану – 244 м³/га, ТЛУ – В₂ДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки встановлено, що насадження пошкоджене аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом минулих років). Ступінь пошкодження насаджень сильний сягає 76 - 100 % деревостану, характер пошкодження суцільний, насадження безперспективне. Більшість дерев в насадженні зі зламаними стовбурами або вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та вершинами. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Зламані та повалені дерева, а також дерева V категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Відмираючі дерева мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні вхідні та вихідні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи камбіофагів та ксилофагів. Насадження можна вважати загнаним. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних захворювань і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 9 вид. 5.1 площа 0,7 га. За матеріалами лісовпорядкування 2012 року насадження складом 5БП(46)ЗБП(40)2СЗ, віком 46/40 років, I бонітету, з повнотою 0.80, середня висота – 17 м., середній діаметр – 18 см., запас деревостану - 183 м³/га, ТЛУ – В₂ДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

Під час проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що насадження пошкоджене аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом минулих років). Ступінь пошкодження насаджень сильний сягає 76 - 100 % деревостану, характер пошкодження суцільний, насадження безперспективне. Більшість дерев в насадженні зі зламаними стовбурами або вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та вершинами. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Зламані та повалені дерева, а також дерева V категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Відмираючі дерева мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні вхідні та вихідні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи камбіофагів та ксилофагів. Насадження можна вважати загиблим. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних захворювань і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 9 вид. 6.2 площа 0,2 га. За матеріалами лісовпорядкування 2012 року насадження складом 9БП1СЗ, віком 65 років, I бонітету, з повнотою 0.70, середня висота – 26 м., середній діаметр – 28 см., запас деревостану - 258 м³/га, ТЛУ – В₂ДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

В результаті лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що насадження пошкоджене аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом минулих років). Ступінь пошкодження насаджень сильний сягає 76 - 100 % деревостану, характер пошкодження суцільний, насадження безперспективне. Більшість дерев в насадженні зі зламаними стовбурами або вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та вершинами. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Зламані та повалені дерева, а також дерева V категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками.

Відмираючі дерева мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні входні та вихідні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи камбіофагів та ксилофагів. Насадження можна вважати загинлим. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних захворювань і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 10 вид. 4.1 площа 0,8 га. За матеріалами лісовпорядкування 2012 року насадження складом 8ЯЛЕ2БП+ОС, віком 35 років, ІА бонітету, з повнотою 0.90, середня висота – 16 м., середній діаметр – 18 см., запас деревостану - 276 м³/га, ТЛУ – В₂ДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що насадження пошкоджене аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом минулих років). Ступінь пошкодження насаджень сильний сягає 76 - 100 % деревостану, характер пошкодження суцільний, насадження безперспективне. Більшість дерев в насадженні зі зламаними стовбурами або вивалені з коренем, відмічено наявність дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та вершинами. Також присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Зламані та повалені дерева, а також дерева V категорії стану відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Відмираючі дерева мають ознаки заселення стовбуровими шкідниками. При закладанні палеток відмічено характерні входні та вихідні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи камбіофагів та ксилофагів. Насадження можна вважати загинлим. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних захворювань і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Краснохутірське лісництво:

Кв. 61 вид. 15.1 площа 0,9 га. За матеріалами лісовпорядкування 2012 року насадження складом 8ЯЛЕ2ДЗ, віком 50 років, ІБ бонітету, з повнотою 0.70, середня висота – 24 м., середній діаметр – 24 см., запас деревостану - 330 м³/га, ТЛУ – С₃ЯДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

В ході лісопатологічного обстеження даної ділянки виявлено ослаблення та всихання дерев та їх груп в наслідок масового розповсюдження стовбурових шкідників, а саме короїда типографа. Ступінь пошкодження насадження сильний, характер розповсюдження суцільний. Велика кількість свіжого сухостою на ділянці вказує на нарощування чисельності шкідника. При закладанні палеток та на опалійкорі відмічено характерні вхідні та льотні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи. В насадженні наявні дерева з помітною дехромацією хвої та з значною кількістю мертвих гілок. В насадженні виявлено наявність вітровальних та вітроломних дерев, дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, дерева зі зламаними гілками та вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних хвороб і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 66 вид. 3.1 площа 0,9 га. За матеріалами лісовпорядкування 2012 року насадження складом 5С35ЯЛЕ+БП+ДЗ, віком 42 роки, ІБ бонітету, з повнотою 0.80, середня висота – 22 м., середній діаметр – 24 см., запас деревостану - 390 м³/га, ТЛУ – С₂ГДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

Лісопатологічним обстеженням даної ділянки виявлено ослаблення та всихання дерев та їх груп в наслідок масового розповсюдження стовбурових шкідників, а саме короїда типографа. Ступінь пошкодження насадження сильний, характер розповсюдження суцільний. Велика кількість свіжого сухостою на ділянці вказує на нарощування чисельності шкідника. При закладанні палеток та на опалійкорі відмічено характерні вхідні та льотні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи. В насадженні наявні дерева з помітною дехромацією хвої та з значною кількістю мертвих гілок. В насадженні виявлено наявність вітровальних та вітроломних дерев, дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, дерева зі зламаними гілками та вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних хвороб і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та

розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 66 вид. 7.1 площа 0,1 га. За матеріалами лісовпорядкування 2012 року насадження складом 6ЯЛЕ4СЗ, віком 36 років, ІБ бонітету, з повнотою 0.70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см., запас деревостану - 313 м³/га, ТЛУ – СЗЯДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки виявлено ослаблення та всихання дерев та їх груп в наслідок масового розповсюдження стовбурових шкідників, а саме короїда типографа. Ступінь пошкодження насадження сильний, характер розповсюдження суцільний. Велика кількість свіжого сухостою на ділянці вказує на нарощування чисельності шкідника. При закладанні палеток та на опалійкорі відмічено характерні вхідні та льотні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи. В насадженні наявні дерева з помітною дехромацією хвої та з значною кількістю мертвих гілок. В насадженні виявлено наявність вітровальних та вітроломних дерев, дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, дерева зі зламаним гіллям та вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних хвороб і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 66 вид. 7.2 площа 0,1 га. За матеріалами лісовпорядкування 2012 року насадження складом 6ЯЛЕ4СЗ, віком 36 років, ІБ бонітету, з повнотою 0.70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см., запас деревостану - 313 м³/га, ТЛУ – СЗЯДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.

В результаті лісопатологічного обстеження даної ділянки виявлено ослаблення та всихання дерев та їх груп в наслідок масового розповсюдження стовбурових шкідників, а саме короїда типографа. Ступінь пошкодження насадження сильний, характер розповсюдження суцільний. Велика кількість свіжого сухостою на ділянці вказує на нарощування чисельності шкідника. При закладанні палеток та на опалійкорі відмічено характерні вхідні та льотні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи. В насадженні наявні дерева з помітною дехромацією хвої та з значною кількістю мертвих гілок. В насадженні виявлено наявність вітровальних та вітроломних дерев, дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, дерева зі зламаним гіллям та вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (призведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних хвороб і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести

згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Кв. 66 вид. 7.3 площа 0,7 га. За матеріалами лісового порядкування 2012 року насадження складом 6ЯЛЕ4СЗ, віком 36 років, ІБ бонітету, з повнотою 0.70, середня висота – 20 м., середній діаметр – 24 см., запас деревостану - 313 м³/га, ТЛУ – СЗЯДС, категорія лісів – експлуатаційні ліси.


При проведенні лісопатологічного обстеження даної ділянки виявлено ослаблення та всихання дерев та їх груп в наслідок масового розповсюдження стовбурових шкідників, а саме короїда типографа. Ступінь пошкодження насадження сильний, характер розповсюдження суцільний. Велика кількість свіжого сухостою на ділянці вказує на нарощування чисельності шкідника. При закладанні палеток та на опалій корі відмічено характерні вхідні та льотні отвори, шлюбні камери, маточні та личинкові ходи. В насадженні наявні дерева з помітною дехромацією хвої та з значною кількістю мертвих гілок. В насадженні виявлено наявність вітровальних та вітроломних дерев, дерев з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап, дерева зі зламаними гілками та вершинами, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Насадження втратило біологічну стійкість. Проведення вибіркової рубки санітарної недоцільне (приведе до зменшення повноти насадження нижче встановлених меж). Крім того, збереження даного насадження призведе до подальшого руйнування лісового середовища та розповсюдження осередків інфекційних хвороб і стовбурових шкідників.

Враховуючи вищеведене та керуючись п. п. № 4 - 7, 27 - 33 «Санітарних правил в лісах України» комісія вважає за доцільне призначити на даній ділянці суцільну санітарну рубку та рекомендує провести її у 2025 році. Розробку провести згідно розроблених технологічних карт, з застосуванням природозберігаючих технологій. Лісовідновлення провести у найкоротший термін (не пізніше 2 - х років після проведення рубки), шляхом створення лісових культур цільових порід, згідно проекту лісових культур. В суміжних насадженнях рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобігання масового розповсюдження інфекційних захворювань та розмноження стовбурових шкідників, при необхідності проектувати відповідні заходи з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- 1 – Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства;
- 2 – ДСЛП «Харківлісозахист»;
- 3 – Філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Підписи:




О. О. Кириченко



С. В. Воробей




А. М. Півнюк



І. М. Петрушанко



А. М. Кунцевський



А. М. Адаменко



В. Ф. Рябченко