

А К Т

лісопатологічного обстеження лісових насаджень ДП «Пулинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс», що потребують суцільної санітарної рубки

12 вересня 2025 року

селище Пулини

На звернення ДП «Пулинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс», лист № 770 від 04.09.2025, відповідно до вимог Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ №555 від 27.05.1995 (далі – Правила), комісією створеною згідно наказу «Про створення комісії з визначення доцільності призначення дерев до суцільної санітарної рубки» від 08.09.2025 № 113, у відповідності до п.30 Правил в складі: головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісу Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олександра ГАРБАРА, головного лісопатолога державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Валентина ГОЛИКА, секретаря Пулинської селищної ради Олександра ЛГУТИ, голови Тетерівської сільської ради Валентини ІЛЬНИЦЬКОЇ, голови Курненської сільської ради Леоніда КОРЗУНА, в.о. головного лісничого ДП «Пулинський лісгосп АПК» Анастасії ЛІТВІН, інженера охорони і захисту лісу ДП «Пулинський лісгосп АПК» Тараса ПИЛИПЧУКА, лісничого Пулинського лісництва Максима ДОБЖАНСЬКОГО, лісничого Курненського лісництва Володимира ДАВИДЮКА, лісничого Житомирського лісництва Богдана ОПАНАСЮКА, в період з 08 по 12 вересня 2025 року було проведене лісопатологічне обстеження насаджень ДП «Пулинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс», що потребують суцільної санітарної рубки (далі - ССР) на 2025 рік.

Короткий таксаційний опис ділянок, що пропонуються для проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів наведений нижче за матеріалами базового лісовпорядкування 2023 року.

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га	Площа, що потребує проведення заходів, га	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів базового лісовпорядкування							категорія лісів
				склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота , метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, м3 на 1 га	
Пулинське лісництво											
21	41	0.3	0.3	9С31ОС+КЛГ+БП+ДЗ	70	0.30	1	24	36	165	3
38	3	0.3	0.3	10ОС	60	0.40	1А	24	32	190	3
40	32	1.5	0.4	6С34ОС+БП	70	0.40	1А	27	32	220	2
41	10	0.5	0.4	Загибле насадження			1			60	2

75	12	7.3	0.5	5БП3ОС2ВЛЧ+ДЗ+СЗ	65	0.30	1	25	28	125	3
Разом ССР			1.9								
Курненське лісництво											
2	74	15.0	0.9	5С34БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС	70	0.60	1	24	28	240	4
46	22	4.8	0.2	5С34БП1ОС	65	0.70	1	23	26	250	2
82	51	3.2	0.9	7БП2С31ОС+ДЗ	50	0.70	1	21	20	220	2
86	5	29.3	0.9	5С34БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС	60	0.50	1	23	26	180	4
87	7	1.2	0.5	6С34БП	55	0.70	1	20	22	240	4
87	8	2.1	0.4	7С32БП1ВЛЧ+ОС	30	0.80	2	10	12	100	4
Разом ССР			3.8								
Житомирське лісництво											
44	6	0.7	0.3	10СЗ+БП+ВЛЧ	70	0.30	2	22	28	155	2
59	94	3.4	0.7	8С31БП1ДЗ	90	0.40	1	26	32	200	2
66	36	4.2	0.7	10СЗ+ДЗ	72	0.60	1	25	32	300	3
Разом ССР			1.7								
Всього ССР			7.4								

Обстеження проводилось наземним рекогносцирувальним методом із використанням «Методичних рекомендацій щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу», розроблених під керівництвом доктора с.-г. наук В.Л. Мешкової (затверджених НТР Держкомлісгоспу 04.02.2010р.).

ЛІСОПАТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

Пулинське лісництво

Квартал 21, виділ 41, площа виділу – 0.3 гектари. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. На всій площі виділу спостерігається відмирання дерев. Переважна частина дерев IV-VI категорії стану, які в нижній частині крони під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus piniperda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда *Tomicus minor*, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

Дерева IV – VI категорії стану становлять 89 %, проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує на всій площі виділу - 0,3 га проведення ССР.

Квартал 38, виділ 3, площа виділу – 0.3 гектари. Головна порода осика *Populus tremula* L. На всій площі виділу спостерігається відмирання дерев. Переважна частина дерев IV-VI категорії стану, які в нижній частині крони вражені осиковим трутовиком несправжнім *Phellinus tremulae*, про що свідчать плодові тіла даного гриба.

Дерева IV – VI категорії стану становлять 92 %, проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує на всій площі виділу - 0,3 га проведення ССР.

Квартал 40, виділ 32, ділянка (1) площа – 0.4 гектарів. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В південно-східній частині виділу на площі – 0,4 га, спостерігається відмирання дерев. Дерева IV-VI категорії стану, які в нижній частині крони під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus piniperda*. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда *Tomicus minor*, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі - 0,4 га, є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 41, виділ 10, ділянка (1) площа – 0,4 гектарів. Загибле насадження, головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В більшій частині виділу на площі – 0,4 га, спостерігається відмирання дерев. Дерева IV-VI категорії стану, які в нижній частині крони під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus piniperda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда *Tomicus minor*, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі - 0,4 га, є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 75, виділ 12, ділянка (1) – 0.5 гектари. Головна порода береза повисла *Betula pendula* Roth, значну частину складу насадження займає дуб звичайний *Quercus robur* L. В південно-східній частині виділу на площі – 0,5 га, спостерігається відмирання дерев. Переважна частина дерев дуба IV-VI категорії стану, вражена несправжнім дубовим трутовиком *Phellinus pomaceus*, дерева берези вражені березовою губкою *Fomitopsis betulina*, про що свідчать плодові тіла даних грибів.

Дерева IV – VI категорії стану становлять 93 %, проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника Санітарними правилами в лісах України. Ділянка лісу на площі – 0,5 га, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Курненське лісництво

Квартал 2, виділ 74, ділянка (1), площа – 0.9 гектарів. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В центрі північної частини виділу на площі – 0,9 га, спостерігається відмирання дерев. Деревя IV-VI категорії стану пошкоджені внаслідок стійкої низової пожежі. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони, обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) сягає більше ніж 1/2 периметра стовбура. Окрім того дерева в нижній частині стовбура під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus piniperda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда *Tomicus minor*, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі - 0,9 га, є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 46, виділ 22, ділянка (1), площа – 0.2 гектара. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В північній частині виділу на площі – 0,2 га, спостерігається відмирання дерев. Деревя IV-VI категорії стану пошкоджені внаслідок стійкої низової пожежі. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони, обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) сягає більше ніж 1/2 периметра. Окрім того дерева в нижній частині стовбура під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus piniperda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда *Tomicus minor*, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі - 0,2 га, є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 82, виділ 51, ділянка (1), площа – 0.9 гектарів. Головна порода береза повисла *Betula pendula*. В східній частині виділу на площі – 0,9 га, спостерігається відмирання дерев. Деревя IV-VI категорії стану пошкоджені внаслідок стійкої низової пожежі. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони, обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) сягає більше ніж 1/2 периметра.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі - 0,9 га, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 86, виділ 5, ділянка (1), площа – 0.9 гектар. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В південно-східній частині виділу на площі – 0.9 га, спостерігається відмирання дерев. Дереву IV-VI категорії стану пошкоджені внаслідок стійкої низової пожежі. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони, обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) сягає більше ніж 1/2 периметра. Окрім того дерева в нижній частині стовбура під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus piniperda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда *Tomicus minor*, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі - 0.9 га, є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 87, виділ 7, ділянка (1), площа – 0.5 гектарів. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В південно-східній частині виділу на площі – 0,5 га, спостерігається відмирання дерев. Дереву IV-VI категорії стану пошкоджені внаслідок стійкої низової пожежі. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони, обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) сягає більше ніж 1/2 периметра. Окрім того дерева в нижній частині стовбура під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus piniperda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда *Tomicus minor*, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі - 0,5 га, є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 87, виділ 8, ділянка (1), площа – 0.4 гектара. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В західній частині виділу на площі – 0,4 га, спостерігається відмирання дерев. Дереву IV-VI категорії стану пошкоджені внаслідок стійкої низової пожежі. Висота нагару на стовбурах до нижньої частини крони, обпал кореневої шийки (з відмиранням камбію) сягає більше ніж 1/2 периметра. Окрім того дерева в нижній частині стовбура під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus piniperda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого

соснового лубоїда *Tomicus minor*, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі - 0,4 га, є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Житомирське лісництво

Квартал 44, виділ 6, ділянка (1) площа – 0,3 гектара. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В центральній частині виділу на площі – 0,3 га, спостерігається відмирання дерев. Дереву IV-VI категорії стану, які в нижній частині крони під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus piniperda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда *Tomicus minor*, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі - 0,3 га є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 59, виділ 94, ділянка (1) площа – 0,7 гектара. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В північно-східній частині виділу на площі – 0,7 га, спостерігається відмирання дерев. Дереву IV-VI категорії стану, які в нижній частині крони під корою, на стовбурах без кори мають ознаки пошкодження характерні для великого соснового лубоїда *Tomicus piniperda*. Шкідник заселяє район стовбура з товстою корою. На зламаних гілках та вивалених деревах виявлено ходи малого соснового лубоїда *Tomicus minor*, також спостерігаються зелені опалі пагони (факт додаткового живлення імаго «сестринського покоління») цього шкідника. Шкідник селиться на ростучих живих деревах в районі тонкої кори.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі - 0,7 га, є осередком розвитку та розповсюдження стовбурових шкідників, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

Квартал 66, виділ 36, ділянка (1) площа – 0,7 гектара. Головна порода сосна звичайна *Pinus sylvestris*. В центральній частині виділу на площі – 0,7 га, спостерігається вивалення дерев з коренем внаслідок буревію.

На ділянці проведення вибіркової санітарної рубки призведе до зниження повноти деревостану нижче визначеного показника. Ділянка лісу на площі - 0,7 га, втратила свої захисні функції та потребує проведення ССР.

В результаті проведеного обстеження комісія призначає проведення суцільної санітарної рубки (ССР) згідно Санітарних правил в лісах України на таких площах у відповідних виділах та кварталах:

Пулинське лісництво

Квартал 21, виділ 41, площа – 0,3 га;
 Квартал 38, виділ 3, площа – 0,3 га;
 Квартал 40, виділ 32, ділянка (1) площа – 0,4 га;
 Квартал 41, виділ 10, ділянка (1) площа – 0,4 га;
 Квартал 75, виділ 12, ділянка (1) площа – 0,5 гектара.
 Разом по лісництву: 1.9 гектарів.

Курненське лісництво

Квартал 2, виділ 74, ділянка (1) площа – 0.9 га;
 Квартал 46, виділ 22, ділянка (1) площа – 0.2 га;
 Квартал 82, виділ 51, ділянка (1) площа – 0.9 га;
 Квартал 86, виділ 5, ділянка (1) площа – 0.9 га;
 Квартал 87, виділ 7, ділянка (1) площа – 0.5 га;
 Квартал 87, виділ 8, ділянка (1) площа – 0.4 гектара.
 Разом по лісництву: 3.8 гектарів.

Житомирське лісництво

Квартал 44, виділ 6, ділянка (1) площа – 0.3 га;
 Квартал 59, виділ 94, ділянка (1) площа – 0.7 га;
 Квартал 66, виділ 36, ділянка (1) площа – 0.7 гектара.
 Разом по лісництву: 1.7 гектарів.

Всього по підприємству: - 7.4 гектарів.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Рубки провести згідно Санітарних правил в лісах України.
2. Зруби заліснити згідно лісорослинних умов методом створення лісових культур на загальній площі 7.4 гектар.
3. З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести в стислі терміни з одночасним знищенням (подрібненням) порубкових залишків.
4. Розробку лісосік проводити згідно з технологією проведення робіт, передбаченою технологічною картою, що включає в себе підготовчі та основні види робіт (визначення меж розробки лісосік, визначення 50 м небезпечної зони навколо лісосік, встановлення знаків огороження небезпечної зони, ліквідація особливо-небезпечних дерев та гілок в першу чергу на лісосіці та в зоні навколо неї, вздовж магістральних трелювальних волоків та лісовозних доріг, в радіусі 50 м від місць розміщення верхнього складу, стоянки механізмів, складу ПММ

тощо, розмітка лісосіки на пасіки, визначення магістральних, трелювальних волоків та ін.)

Підписи:

Головний спеціаліст відділу
охорони і захисту лісу
Центрального міжрегіонального
управління лісового та
мисливського господарства

Головний лісопатолог ДСЛП
«Київлісозахист»

Секретар Пулинської селищної ради

Голова Тетерівської сільської ради

Голова Курненської сільської ради

В.о. головного лісничого ДП
«Пулинський лісгосп АПК»

Інженера охорони і захисту лісу ДП «Пулинський лісгосп АПК»

Лісничий Пулинського лісництва

Лісничий Курненського лісництва

Лісничий Житомирського
лісництва

Олександр ГАРБАР

Валентин ГОЛИК

Олександр ЛІГУТА

Валентина ІЛЬНИЦЬКА

Леонід КОРЗУН

Анастасія ЛІТВІН

Тарас ПИЛИПЧУК

Максим ДОБЖАНСЬКИЙ

Володимир ДАВИДЮК

Богдан ОПАНАСЮК

