

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)

Філія "Південний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Баштанське надлісництво

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 7 виділ № 2.1

ділянка №1


Лісництво Березнегуватське
площа 0,9 гектарів група віку 2

походження штучне бонітет 2

тип лісу CI

Номер пробної площі	Порука (скажи)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I-II	IIIв	IIIпв	IV-VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	10СКР	19	4	9				5,9927	5,9927				
Усього													
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	5,9927						0,006542249	0,006542249				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							0,018318297	0,018318297				
Запас усього куб. метрів		16,77956						16,77956	16,77956				

Привязка пробних площ (схема)



Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СКР_Головна порода СКР _____

2. Повнота: 0,7

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 16,77956 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 16,77956 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: куртинний та суцільний, пошкодження стовбуровими шкідниками (великий та малий ясеневий лубоїд, малий дубовий вусач, строкатий дубовий вусач, двоплямиста дубова вузькотіла златка, тощо)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує проведення СРС _____

Обстеження виконали:

08.05.2025 Трибрат провідний інженер лісового господарства Тетяна ТРИБРАТ

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

08.05.2025 Дячук Майстер лісу Березнегуватського л-ва Ігор ДЯЧУК

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка: 1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладається релаксційна пробна площа або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На релаксційних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомарки суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підліст або підлісок неможливо вести обліг повнотомарок.

4. Під час обстеження насадженням площі до 2 гектарів включно застосовується перелікова таблиця, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість релаксційних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі відліку, кількості однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таблиці. Релаксційні пробні площі або кругові пробні площі розташовуються у ярусі рівномірно та поперечно складеному складом. Центри релаксційних пробних площ або кругових пробних площ зазначаються в натурі нестислим креслом із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складеному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складеному насадженні визначається як сума відношень запасів дерев, що ростуть, встановлених відносно до стандартних таблиць суми площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повній насажденні 1.

Запас простого насадження або ярусу в складеному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \sum (H_i \cdot V_i) \cdot K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів.

$\sum V_i$ — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метри;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (береза, модрина, береза, осика, вільха, тополя); 0,42 — для тіньовитривалих (аліва, клен, кедр, бук, дуб, яліво, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)
Філія "Південний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Баштанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

квартал № 7 виділ № 6.1

ділянка №1


походження штучне бонітет 2

тип лісу В1

Лісництво Березнегуватське
площа 0,9 гектарів група віку 2

Номер пробної площі	Порода (скапи)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметри	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I—II	Шля	Шля	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	4Скр3Акб3Аб3	19	3	8				6,1631	6,1631				
Усього	?												
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	6,1631						0,0058418	0,0058418				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							0,01402032	0,01402032				
Запас усього куб. метрів		14,79144						14,79144	14,79144				

Привязка пробних площ (схема)



Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 4СКРЗАКБЗАБЗ_Головна порода СКР _____

2. Повнота: 0,5

до рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III+IV+V+VI категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III+IV+V+VI категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 14,79144 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III+IV+V+VI категорій стану), — 14,79144 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: куртинний та суцільний, пошкодження стовбуровими шкідниками (великий та малий ясеневий лубойд, малий дубовий вусач, строкатий дубовий вусач, двоплямиста дубова вузькотіла златка, тощо)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує проведення СРС

Обстеження виконали:

08.05.2025 Трибрат провідний інженер лісового господарства Тетяна Трибрат

08.05.2025 Дячук Майстер лісу Березнегуватського л-ва Ігор ДЯЧУК

Примітка

1. Для визначення суми площ поперечних порізів деревини стовбурів на 1 гектарі закладається рельєфний пробний площі або кругові пробні площі постійного радіуса.

2. На рельєфних пробних площах проводиться інструментальне чи полісним повномасштабне вимірювання суми площ поперечних порізів деревини стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густину надрізу або підлоги неможливо вести облік повномасштабним.

4. При обстеженні насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується вершковий тапсний, матеріали якої додаються до катку пробних площ.

5. Кількість рельєфних пробних площ або кругових пробних площ встановлює лісничий, який здійснює вимірювання, відповідно до стандартних таблиць суми площ поперечних порізів на 1 гектарі нормативних насаджень при повноті насаджень 1, записуються в натурні листки згідно зі зазначенням в порядковому номері.

6. Склад простого насаджень або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням танжів дерев, що ростуть.

Повнота простого насаджень або ярусу в складному насадженні визначається як сума відношень танжів дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць суми площ поперечних порізів на 1 гектарі нормативних насаджень при повноті насаджень 1.

Танж простого насаджень або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (склад, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума танжів складових порід, які встановлюються за формулою:

$M = \sum (H_i \cdot K_i)$

де: M — танж на 1 гектарі, куб. метрів;

$\sum$ — сума площ поперечних порізів на 1 гектарі, кв. метри;

H_i — середня висота, метри;

K_i — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньотривалих (клина, клен, кедр, бук, дуб, ялівець).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)
 Філія "Південний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Баштанське надлісництво
 (найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
 квартал № 8 виділ № 25.1

ділянка №1


тип лісу В0

Лісництво Березнегуватське
 площа 0,3 гектарів група віку 3

походження вегетативне бонітет 4

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I-II	IIIa	IIIb	IV-VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1	ЮСКР	23	3	8				1,6685	1,6685				
Усього													
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	1,6685						0,00604529	0,00604529				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							0,0145087	0,0145087				
Запас усього куб. метрів		4,0044						4,0044	4,0044				

Привязка пробних площ (схема)



Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СКР_Головна порода СКР_____

2. Повнота: 0,5

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 4,0044 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 4,0044 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: куртинний та суцільний, пошкодження стовбуровими шкідниками (великий та малий ясеневий лубоїд, малий дубовий вусач, строкатий дубовий вусач, двоплямиста дубова вузькотіла златка, тощо)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує проведення СРС_____

Обстеження виконали:

_____Провідний інженер лісового господарства Тетяна ТРИБРАТ
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____Майстер лісу Березнегуватського л-ва Ігор ДЯЧУК
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка

1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладається радіальний пробінг площи або кругові перерізи площі постійного радіуса.

2. На радіальних пробінгах площ проводиться інструментальне визначення повнотоміром суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного дрису окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густину надріст або підяк неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таблиця, матеріали якої додаються до картки пробної площі.

5. Кількість радіальних пробних площ або кругових пробних площ у насаддях між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначається за пороговими вибірковими таблицями. Радіальні пробні площі або кругові пробні площі розташовуються у виділі рівномірно та попереду складеною схемою. Центри радіальних пробних площ або кругових пробних площ закриваються в натурі настільки кошками (а заповненнями в пороговими номери).

6. Склад простого насадження або дрису в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або дрису в складному насадженні визначається як сума відношень повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць суми площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормального насадження при повноті насадження 1.

Таким чином складеного або дрису в складному насадженні на 1 гектарі дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складеного надріст, які встановлюються за формулою:

$$M = \sum(GH + Z) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метри;

$\sum G$ — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метри;

H — середня висота, метри;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, клен, ель, бук, к'яс, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)
Філія "Південний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Баштанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)
квартал № 21 виділ № 18 ділянка № 1
походження штучне - лісові культури


Лісництво Маліївське
площа 0,9 гектарів

група віку 3

бонітет 3 тип лісу С₂

Номер пробної площі		Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів				Вітровал, сніголом, захарашеність				
						I+II	III _{пв}	III _{пв}	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
							(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1		10Скр+Клт	26	7	12				16,1097	16,1097				
Усього														
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	16,1097							0,017529597	0,017529597				
	запас за категоріями стану, куб. метрів								0,098165745	0,098165745				
Запас усього куб.метрів		90,21432							90,214320	90,214320				

Привязка пробних площ (схема)



Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СКР+Клт Головна порода СКР

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 90,21432 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 90,21432 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: куртинний та суцільний, пошкодження стовбуровими шкідниками (великий та малий ясеневий лубоїд, малий дубовий вусач, строкатий дубовий вусач, двопламиста дубова вузькотіла златка, тощо)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: Потребує проведення СРС

Обстеження виконали:

08.05.2025 Світлана ШМАЛЬДІЙ Пом. лісничого Маліївського л-ва Світлана ШМАЛЬДІЙ
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

08.05.2025 Денис БЕГМАТОВ Майстер лісу Маліївського л-ва Денис БЕГМАТОВ
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка 1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються реласкопічні пробні площі або кругові перелікові площі постійного радіуса.

2. На реласкопічних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірами сум площ поперечних перерізів деревних стовбурів за складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підріст або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується перелікова таксація, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксації. Реласкопічні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у виділі рівномірно за попередньо складеною схемою. Центри реласкопічних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі пікетними кілками із зазначенням їх порядкового номера.

6. Склад простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць сум площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження I.

Запас простого насадження або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma G(H+3) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метрів;

H — середня висота, метрів;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя) і 0,42 — для тіньовитривалих (ялина, ялиця, кедр, бук, дуб, в'яз, ясен).

КАРТКА
пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
(Автономна Республіка Крим, область)
Філія "Південний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Баштанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)


Лісництво Новобузьке
площа 0,9 гектарів група віку 3

квартал № 13 виділ № 4
походження вегетативне бонітет 3

ділянка №1
тип лісу В0

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I-II	Шив	Шив	IV-VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №1		10СКР	49	11	18			11,1152	11,1152				
Усього													
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	11,1152						0,03157727	0,03157727				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							0,17683273	0,17683273				
Запас усього куб. метрів		62,24512						62,24512	62,24512				

Привязка пробних площ (схема)



Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СКР_Головна порода СКР _____

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0

після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 62,24512 куб. метрів;

дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 62,24512 куб. метрів.

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;

у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;

з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: куртинний та суцільний, пошкодження стовбуровими шкідниками (великий та малий ясеневий лубоїд, малий дубовий вусач, строкатий дубовий вусач, двоплямиста дубова вузькотіла златка, тощо)

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: _____ Потребує проведення ССР _____

Обстеження виконали:

08.05.2025 _____ Пом.лісничого Новобузького л-ва Наталія ДОРОШЕНКО

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

08.05.2025 _____ Майстер лісу Новобузького л-ва Сергій КАЗАКОВ

(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

Примітка:

1. Для визначення суми площ поперечних порізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються релікційні пробні площі або кругові пробні площі постійного радіуса.

2. На релікційних пробних площах проводяться інструментальні виїмки повнотомірами суми площ поперечних порізів деревних стовбурів та складовими породами та категоріями стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густину підліску або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насадження площею до 2 гектарів включно застосовуються перелімова таємниця, матеріали якої додаються до картки пробних площ.

5. Кількість релікційних пробних площ або кругових пробних площ в насадженні визначається від площі насадження, категорії однорідності насадження і визначається за нормативами кількісної таємниці. Релікційні пробні площі або кругові пробні площі розміщуються у видній рівномірній та поперечно-складовій схемі. Центри релікційних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі постійними кілками і записуються в порядковому номері.

6. Склад простого насадження або ярусу в складовому насадженні визначається за співвідношенням запасів дерев, що ростуть.

Повнота простого насадження або ярусу в складовому насадженні визначається як сума відношень повнот дерев, що ростуть, встановлених відносно до стандартних таблиць суми площ поперечних порізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насадження 1.

Запас простого насадження або ярусу в складовому насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$M = \sum (G_i \cdot H_i) \cdot K$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

$\sum G_i$ — сума площ поперечних порізів на 1 гектарі, кв. метри;

H — середня висота, метри;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (сосна, модрина, береза, осика, вільха, тополя); 0,42 — для світлошлюбних (ялина, клен, липа, бук, дуб, в'яз, ільм).

КАРТКА

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

(Автономна Республіка Крим, область)
Філія "Південний лісовий офіс" ДП "Ліси України" Баштанське надлісництво
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Новобузьке
площа 0,9 гектарів група віку 3


квартал № 13 виділ № 10

походження вегетативне бонітет 3

ділянка №1
тип лісу В0

Номер пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Середня висота, метрів	Середній діаметр, сантиметрів	Сума площ поперечних перерізів, кв. метрів					Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I—II	IIIв	IIIпв	IV—VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
						(не підлягає вирубуванню)	(підлягає вирубуванню)			сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	запас, куб. метрів
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проба №2	10СКР	46	10	14				17,6046	17,6046				
Усього													
Середні дані	сума площ поперечних перерізів, кв. метрів	17,6046						0,04181615	0,04181615				
	запас за категоріями стану, куб. метрів							0,21744399	0,21744399				
Запас усього куб. метрів		91,54392						91,54392	91,54392				

Привязка пробних площ (схема)



Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад: 10СКР_Головна порода СКР _____
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану) — 0
після рубки (дерева I+II+III_{нв} категорій стану) — 0
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+III_{нв}+III_{пв} категорій стану), — 0 куб. метрів;
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), — 91,54392 куб. метрів;
дерев, що підлягають вирубуванню (III_{пв}+IV+V+VI категорій стану), — 91,54392 куб. метрів.
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: _____ куб. метрів;
у тому числі ліквідна деревина — _____ куб. метрів;
з неї підлягає прибиранню — _____ куб. метрів.
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: куртинний та суцільний, пошкодження стовбуровими шкідниками (великий та малий ясеневий лубоїд, малий дубовий вусач, строкатий дубовий вусач, двоплямиста дубова вузькотіла златка, тощо)

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів: Потребує проведення СРС _____

Обстеження виконали:

08.05.2025

Пом.лісничого Новобузького л-ва Наталія ДОРОШЕНКО
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

08.05.2025

Майстер лісу Новобузького л-ва Сергій КАЗАКОВ
(дата, посада, прізвище та ініціали, підпис)

[Handwritten signatures]

Примітка 1. Для визначення суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів на 1 гектарі закладаються репрезентативні пробні площі або кругові передкові площі постійного радіуса.

2. На репрезентативних пробних площах проводиться інструментальне визначення повнотомірної суми площ поперечних перерізів деревних стовбурів та складованих породи та категорій стану для кожного ярусу окремо.

3. Кругові пробні площі закладаються в насадженнях, де через густий підстил або підлісок неможливо вести облік повнотоміром.

4. Під час обстеження насаджень площею до 2 гектарів включно застосовується передова таксатів, матеріал якої додається до картки пробної площі.

5. Кількість репрезентативних пробних площ або кругових пробних площ і відстань між ними залежить від площі виділу, категорії однорідності насаджень і визначаються за нормативами вибіркової таксатів. Репрезентативні пробні площі або кругові пробні площі розташовуються у виділі рівномірно та повністю складеною схемою. Центри репрезентативних пробних площ або кругових пробних площ закріплюються в натурі постійними кілками із записом їх порядкового номера.

6. Склад простого насаджень або ярусу в складному насадженні визначається за співвідношенням типів дерев, що ростуть.

Повнота простого насаджень або ярусу в складному насадженні визначається як сума відносних повнот дерев, що ростуть, встановлених відповідно до стандартних таблиць суми площ поперечних перерізів на 1 гектарі нормальних насаджень при повноті насаджень 1.

Запас простого насаджень або ярусу в складному насадженні на 1 гектарі (дерев, що ростуть, і сухостійних дерев) визначається як сума запасів складових порід, які встановлюються за формулою:

$$M = \Sigma(GH + Z) \times K,$$

де: M — запас на 1 гектарі, куб. метрів;

ΣG — сума площ поперечних перерізів на 1 гектарі, кв. метри;

H — середня висота, метри;

K — коефіцієнт 0,4 — для світлолюбних порід (осика, модрина, береза, осина, вільха, тополя); 0,42 — для тіньовитривалих (липа, клен, кедр, бук, дуб, ялі, ясен).