

АКТ
лісопатологічного обстеження лісових насаджень по
Володимир-Волинському надлісництві філії «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»
на доцільність проведення в них суцільних санітарних рубок

«01» січня 2026 року

м. Володимир
Володимирський район
Волинської області

На пропозицію Володимир-Волинського надлісництва Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» №14552/34.4.1-2025 від 11.12.2025 року, згідно з наказом №1294/34.4.1-2025 від 28.07.2025 року, про створення комісії для проведення обстеження насаджень на доцільність призначення суцільних санітарних рубок (далі – ССР) та згідно з вимогами «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (далі - СПЛУ) нами, комісією в складі: начальника відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Володимира КАСЯНЧУКА, головного спеціаліста відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Яни ЛИМАР, завідувача сектору нагляду, обліку і прогнозу філії «Рівнелісозахист» ДСЛП "Київлісозахист" Сергія МУЗИЧКА, провідного інженера - лісопатолога відділу нагляду, обліку і прогнозу філії «Рівнелісозахист» ДСЛП "Київлісозахист" Сергія НОВАКА, провідного інженера – лісопатолога відділу нагляду, обліку і прогнозу філії «Рівнелісозахист» ДСЛП "Київлісозахист" Вікторії ОРЕШКО, інженера – лісопатолога відділу нагляду, обліку і прогнозу філії «Рівнелісозахист» ДСЛП "Київлісозахист" Ярослава БЛЮТІЛА, помічника начальника Володимир-Волинського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Миколи ЄДИНАКА, інженера I категорії охорони та захисту лісу відділу охорони і захисту лісів філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Тараса СТЕРЕНЧУКА, провідного інженера лісового господарства відділу лісового господарства філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Миколи ІВАНИЦЬКОГО, та лісничих Володимир-Волинського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України», а саме: лісничого Берестечківського та Ново-Зборишівського лісництва Володимира СУПРУНА, лісничого Ішівського лісництва Олега МИХАЛЕВИЧА, лісничого Микуличівського лісництва Микола КОКОНА, лісничого Мокрецького лісництва Віктора САВЧУКА, лісничого Коритницького лісництва Миколи РОМАНЮКА, помічника лісничого Павлівського лісництва Олександра ХАМУЛА, помічника лісничого Радовичівського лісництва Івана СУСЯ, лісничого Ружинського лісництва Олександра ДЕРКАЧА, помічника лісничого Стенжаричівського лісництва Тараса ПОДВЕРНЮКА, лісничого Устилузького лісництва Володимира ТУРЕВИЧА, лісничого Губинського та Локачинського лісництва Ігора ШЦУКА, представники місцевих громад, було проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень Володимир-Волинського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» на предмет призначення в них суцільних санітарних рубок у відповідності до пункту 30 СПЛУ на 2026 рік.

Таксаційна характеристика вказана згідно, матеріалів базового лісовпорядкування 2011 року, станом на 01.01.2012 року по ДП "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Локачіагроліс", матеріалів базового лісовпорядкування 2012 року, станом на 01.01.2013 року по ДП "Володимир-Волинське ЛМГ", матеріалів базового лісовпорядкування 2014 року, станом на 01.01.2015 року по ДП "Турійське лісове господарство, Ружинське лісництво, матеріалів базового лісовпорядкування 2012 року, станом на 01.01.2013 року по ДП "Турійське лісове господарство", матеріалів базового лісовпорядкування 2012 року, станом на 01.01.2013 року по ДП "Горохівське лісове господарство", матеріалів базового лісовпорядкування 2016 року, станом на 01.01.2017 року по ДП "Володимир-Волинське ЛМГ", Павлівське лісництво.

Берестечківське лісництво

Квартал 257, виділ 1, площа виділу 2,7 га (**в рубку кв. 257, вид. 1(1), площа 0,9 га**), склад 9Сз1Лпд, вік 75 років, повнота 0,75, ТЛУ – СЗГДС, бонітет 1, середня висота 25 м., середній діаметр 36 см., захисні ліси, 380 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 258, виділ 3, площа виділу 0,3 га (**в рубку кв. 258, вид. 3, площа 0,3 га**), склад 10Сз, вік 100 років, повнота 0,60, ТЛУ – С2ГДС, бонітет 1, середня висота 27 м., середній діаметр 44 см., захисні ліси, 340 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Губинське лісництво

Квартал 16, виділ 15, площа виділу 6,0 га (**в рубку кв. 16, вид. 15(2), площа 0,7 га**), склад 10Сз, вік 61 років, повнота 0,70, ТЛУ – СЗГДС, бонітет 1, середня висота 22 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 42, виділ 1, площа виділу 43,0 га (**в рубку кв. 42, вид. 1(11), площа 0,6 га**), склад 8Сз2Бп+Клг, вік 48 років, повнота 0,75, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 240 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Ішівське лісництво

Квартал 4, виділ 26, площа виділу 1,1 га (**в рубку кв. 4, вид. 26(1), площа 0,6 га**), склад 10Сз+Яле, вік 45 років, повнота 0,75, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1, середня висота 18 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 38, виділ 5, площа виділу 10,5 га (**в рубку кв. 38 вид. 5(1), площа 0,8 га**), склад 10Сз, вік 50 років, повнота 0,60, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1, середня висота 19 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 228 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Локачинське лісництво

Квартал 22, виділ 14, площа виділу 11,1 га (**в рубку кв. 22, вид. 14(1), площа 0,4 га**), склад 10Сз+Чш, вік 50 років, повнота 0,75, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1, середня висота 20 м., середній діаметр 26 см., захисні ліси, 290 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Микуличівське лісництво

Квартал 5, виділ 1, площа виділу 53,0 га (в рубку кв. 5, вид. 1(5), площа 1,0 га), склад 10Сз, вік 51 років, повнота 0,85, ТЛУ – С2ГДС, бонітет 1А, середня висота 21 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 370 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 26, виділ 17, площа виділу 2,8 га (в рубку кв. 26 вид. 17(2), площа 0,7 га), склад 10Яле, вік 45 років, повнота 0,80, ТЛУ – С3ГД, бонітет 1А, середня висота 21 м., середній діаметр 26 см., експлуатаційні ліси, 380 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Мокрецьке лісництво

Квартал 17, виділ 25, площа виділу 2,0 га (в рубку кв. 17 вид. 25(1), площа 0,5 га), склад 3Дз(54)2Яле2Дз(54)2Ос1Бп+Дчр, вік 54 років, повнота 0,70, ТЛУ – Д3ГД, бонітет 2, середня висота 17 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 220 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено. В даному насадженні натурні таксаційні показники згідно матеріалів відводу не співпадають з матеріалами базового лісовпорядкування (по складу насадження, середній висоті, діаметру та запасу деревини). Акт виявлення розбіжності по матеріалах лісовпорядкування представлено.

Коритницьке лісництво

Квартал 58, виділ 9, площа виділу 0,5 га (в рубку кв. 58 вид. 9, площа 0,5 га), склад 10Сз, вік 54 років, повнота 0,50, ТЛУ – Д2ГД, бонітет 1, середня висота 21 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 210 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 74, виділ 4, площа виділу 1,8 га (в рубку кв. 74, вид. 4(1), площа 1,0 га), склад ЗАГИБЛЕ НАСАДЖЕННЯ 9Яле1Сз0Чш, вік 52 років, бонітет 1, ТЛУ – Д2ГД, середня висота 23 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 110 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Ново-Зборишівське лісництво

Квартал 129, виділ 31, площа виділу 10,5 га (в рубку кв. 129 вид. 31(1), площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп, вік 54 років, повнота 0,65, ТЛУ – С2ГДС, бонітет 1, середня висота 21 м., середній діаметр 28 см., захисні ліси, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 182, виділ 6, площа виділу 8,8 га (в рубку кв. 182 вид. 6(3), площа 0,9 га), склад 9Сз1Яле, вік 50 років, повнота 0,60, ТЛУ – Д2ГД, бонітет 1А, середня висота 23 м., середній діаметр 28 см., експлуатаційні ліси, 290 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Павлівське лісництво

Квартал 46, виділ 18, площа виділу 1,2 га (в рубку кв. 46 вид. 18(1), площа 0,9 га), склад 10Сз+Гз+Лпд+Бп+Чш, вік 63 років, повнота 0,75, ТЛУ – Д2ГД, бонітет 1А, середня висота 26 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 430 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Радовичівське лісництво

Квартал 2, виділ 70, площа виділу 10,0 га (в рубку кв. 2 вид. 70(3), площа 0,8 га), склад 10Сз, вік 52 роки, повнота 0,70, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1А, середня висота 22 м., середній діаметр 26 см., захисні ліси, 320 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Ружинське лісництво

Квартал 28, виділ 45, площа виділу 4,2 га (в рубку кв. 28 вид. 45(1), площа 0,6 га), склад 6Сз2Бп2Влч, вік 62 роки, повнота 0,74, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1, середня висота 21 м., середній діаметр 30 см., захисні ліси, 243 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 10, виділ 3, площа виділу 1,8 га (в рубку кв. 10 вид. 3(1), площа 0,5 га), склад 8Сз2Бп, вік 39 років, повнота 0,81, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1А, середня висота 18 м., середній діаметр 22 см., рекреаційно-оздоровчі ліси, 261 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Стенжаричівське лісництво

Квартал 42, виділ 42, площа виділу 2,8 га (в рубку кв. 42 вид. 42(2), площа 0,9 га), склад 10Сз, вік 90 років, повнота 0,55, ТЛУ – СЗГДС, бонітет 2, середня висота 24 м., середній діаметр 42 см., рекреаційно-оздоровчі ліси, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

При проведенні обстеження встановлено, що основною причиною всихання даних насаджень є ураження **стовбуровими шкідниками**. Сухостійні і всихаючі дерева сосни заселені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлущенні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянок було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників. На вищезгадані пошкодження насаджень складені повідомлення про погіршення санітарного стану.

При обстеженні було встановлено, що повнота даних насаджень після умовної рубки призведе до зменшення повноти насаджень згідно встановленого показника у відповідності до пункту 27 СПЛУ, тому насадження потребують ССР. Рубки необхідно провести до настання вегетаційного періоду 2026 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 27-77 % запасу деревини.

Спеціалістам Володимир-Волинського надлісництва, при виявленні нових осередків шкідників у лісових насадженнях, в найкоротші термін проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Ішівське лісництво

Квартал 11, виділ 3, площа виділу 1,5 га (в рубку кв. 11 вид. 3(1), площа 0,9 га), склад 10Дз+Лпд, вік 85 років, повнота 0,65, ТЛУ – СЗГДС, бонітет 2, середня

висота 26 м., середній діаметр 36 см., експлуатаційні ліси, 305 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 19, виділ 27, площа виділу 0,8 га (в рубку кв. 19 вид. 27(1), площа 0,3 га), склад 10Сз+Бп, вік 70 років, повнота 0,70, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 1, середня висота 23 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 340 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 35, виділ 15, площа виділу 41,0 га (в рубку кв. 35, вид. 15(17), площа 0,7 га), склад 9Сз1Дз+Бп+Влч, вік 72 рік, повнота 0,70, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 1, середня висота 22 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 300 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 37, виділ 31, площа виділу 6,3 га (в рубку кв. 37 вид. 31(1), площа 0,9 га), склад 9Сз1Яле+Влч+Бп, вік 52 років, повнота 0,65, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 1, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 275 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Стенжаричівське лісництво

Квартал 1, виділ 10, площа виділу 1,3 га (в рубку кв. 1 вид. 10(1), площа 1,0 га), склад 7Сз1Влч1Ос1Бп, вік 70 років, повнота 0,60, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 1, середня висота 23 м., середній діаметр 30 см., експлуатаційні ліси, 200 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 25, виділ 37, площа виділу 11,2 га (в рубку кв. 25 вид. 37(2), площа 0,9 га), склад 8Сз1Дз1Бп+Ос, вік 60 років, повнота 0,75, ТЛУ – ВЗДС, бонітет 1А, середня висота 23 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 360 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 36, виділ 5, площа виділу 31,4 га (в рубку кв. 36 вид. 5(1), площа 0,3 га), склад 10Сз+Бп, вік 50 років, повнота 0,70, ТЛУ – С2ГДС, бонітет 1, середня висота 19 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 310 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 37, виділ 36, площа виділу 7,1 га (в рубку кв. 37 вид. 36(1), площа 0,9 га), склад 10Сз+Бп+Дз, вік 50 років, повнота 0,70, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1, середня висота 20 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 270 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 40, виділ 1, площа виділу 1,4 га (в рубку кв. 40 вид. 1(1), площа 0,9 га), склад 10Сз+Дз, вік 48 років, повнота 0,70, ТЛУ – В2ДС, бонітет 1Б, середня висота 23 м., середній діаметр 20 см., експлуатаційні ліси, 340 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 41, виділ 11, площа виділу 16,6 га (в рубку кв. 41 вид. 11(5), площа 0,9 га), склад 10Сз+Яле+Дз, вік 51 років, повнота 0,60, ТЛУ – С2ГДС, бонітет 1, середня висота 20 м., середній діаметр 22 см., експлуатаційні ліси, 260 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Устилузьке лісництво

Квартал 1, виділ 1, площа виділу 61,0 га (в рубку кв. 1 вид. 1(20), площа 0,9 га), склад 9Сз1Дз, вік 77 років, повнота 0,65, ТЛУ – С2ГДС, бонітет 1, середня висота 25 м., середній діаметр 32 см., експлуатаційні ліси, 350 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Квартал 9, виділ 20, площа виділу 33,0 га (в рубку кв. 9 вид. 20(15), площа 0,9 га), склад 9Сз1Дз+Бп, вік 85 років, повнота 0,80, ТЛУ – СЗГДС, бонітет 1, середня висота 26 м., середній діаметр 36 см., експлуатаційні ліси, 400 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено.

Лісові насадження було пошкоджено внаслідок аварії та стихійного лиха – буреломами та вітровалами, внаслідок сильних поривчастих вітрів, які пройшли в лісових масивах Володимир-Волинського надлісництва.

В насадженнях, що обстежуються спостерігається значна частина дерев різних порід зі зламаними навпіл стовбурами і обламаними кронами та дерева з відхиленням стовбура більш ніж на 30 градусів від вертикальної осі).

Також відмічається, що наявні дерева, які не відносяться до жодної з категорій технічної придатності, тобто в насадженнях накопичується неліквідна деревина.

При обстеженні було встановлено, що повнота насаджень після умовної рубки, призведе до зменшення повноти насаджень нижче встановленого показника, у відповідності до пункту 27 СПЛУ, тому насадження потребують ССР. Дані рубки необхідно провести до настання вегетаційного періоду 2026 року.

Згідно матеріалів пробних площ обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 49-67 % запасу деревини.

Ружинське лісництво

Квартал 1, виділ 19, площа виділу 8,5 га (в рубку кв. 1 вид. 19(1), площа 1,0 га), склад 10Сзк, вік 57 років, повнота 0,73, ТЛУ – С2ГДС, бонітет 1, середня висота 20 м., середній діаметр 24 см., експлуатаційні ліси, 304 м³/га. Повідомлення про погіршення санітарного стану насадження представлено. На обстежуваній ділянці виявлено пошкодження деревостану після лісової пожежі.

При лісопатологічному обстеженні встановлено, що дане насадження, яке обстежується, є хронічним осередком кореневої губки. Спостерігається дифузний характер всихання. Характерною ознакою ураження є ажурність крони, укорочення хвої, блідозелений відтінок хвої, що легко осипається, пізніше жовтіє, буріє, передчасно опадає, зменшується річний приріст. В насадженні наявні галявини від проведених раніше рубок.

Сухостійні і всихаючі дерева сосни уражені, а в більшій частині відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників (при відлученні відмерлої кори чітко видно ознаки життєдіяльності стовбурових шкідників, а саме маточні та личинкові ходи, шлюбні камери, льотні отвори, а також продукти життєдіяльності, тощо). На підстилці ділянки було виявлено значну кількість опалих пагонів сосни, що свідчить про заселення дерев малим і великим сосновими лубоїдами. На дуже ослаблених деревах наявні ознаки заселення вищезгаданих шкідників, льотні отвори, V - VI категорія стану дерев сосни повністю відпрацьовані комплексом стовбурових шкідників.

При обстеженні було встановлено, що повнота насадження після умовної рубки призведе до зменшення повноти насадження нижче встановленого показника, у відповідності до пункту 27 СПЛУ, тому насадження потребує ССР. Дану рубку необхідно провести до настання вегетаційного періоду 2026 року.

Згідно матеріалів пробної площі обов'язковому вирубуванню підлягає відповідно 82 % запасу деревини.

Спеціалістам Володимир-Волинського надлісництва, при виявленні нових осередків кореневої губки у лісових насадженнях, в найкоротші терміни проектувати проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Висновки та пропозиції:

1.Обстежені насадження створюють незадовільний санітарний стан, деревина втрачає свої технічні якості, проходить розповсюдження стовбурових шкідників.

2.Для поліпшення санітарного стану лісів, з метою запобігання розповсюдження шкідників та хвороб лісу, недопущення втрат технічної якості деревини провести суцільні санітарні рубки на площі – **24,0 га.**

3. З метою обмеження негативного впливу на стан лісів та їх відтворення на кожну ділянку, до початку рубки, скласти карту технологічного процесу розроблення лісосік, яка з урахуванням конкретних умов повинна відображати природоохоронні (запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту тощо), лісівничі та організаційні вимоги.

4.Рубки провести згідно з вимогами СПЛУ.

5.В осередках стовбурових шкідників, вітровалів та буреломів проводити рубки відповідно до термінів та норм, передбачених СПЛУ, заготовлену деревину вивозити в максимально стислі терміни, а за неможливості термінового вивезення корувати, лісосічні залишки утилізувати.

6.Очистку лісосіки від порубкових залишків провести дотримуючись правил пожежної безпеки в лісі.

7. На зрубках провести лісокультурні заходи згідно з типами лісорослинних умов, з дотриманням вимог «Правил відтворення лісів» затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. №303. В осередках кореневої губки та комплексу стовбурових шкідників створити лісові культури, які запобігатимуть подальшому їх розповсюдженню, тобто вирощування біологічно стійких насаджень.

8. Лісовій охороні Володимир-Волинського надлісництва вести лісопатологічний моніторинг за санітарним станом насаджень, своєчасно виявляти осередки прояву і поширення шкідників та хвороб, і в першу чергу під час проведення ССР, вживати додаткові заходи до запобігання їх поширенню та зростанню чисельності.

9. В ході лісопатологічного обстеження спеціалістами лісозахисту червонокнижних рослин та тварин не виявлено.

10. Спеціалістам Володимир-Волинського надлісництва, при виявленні червонокнижних рослин та тварин, діяти згідно з чинним законодавством.

11. Лісопатологічне обстеження спеціалістами лісозахисту було проведене з 16.12.2025 року по 19.12.2025 року.

До акту додаються додатки:


- № 6 СПЛУ ;
- №7 СПЛУ ;
- планчики ділянок;

Акт складено в 4-х примірниках:

- 1-й:Північно-Західному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства;

- 2-й: філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»;
- 3-й: філії "Поліський лісовий офіс";
- 4-й: надлісництву.

Акт підписали:

<p>Начальник відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства</p>		<p>Володимир КАСЯНЧУК</p>
<p>Головний спеціаліст відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства</p>		<p>Яна ЛИМАР</p>
<p>Завідувач сектору нагляду, обліку і прогнозу філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»</p>		<p>Сергій МУЗИЧКО</p>
<p>Провідний інженер-лісопатолог сектору нагляду, обліку і прогнозу філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»</p>		<p>Сергій НОВАК</p>
<p>Провідний інженер-лісопатолог сектору нагляду, обліку і прогнозу філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»</p>		<p>Вікторія ОРЕШКО</p>
<p>Інженер-лісопатолог сектору нагляду, обліку і прогнозу філії «Рівнелісозахист» ДСЛП «Київлісозахист»</p>		<p>Ярослав БІЛОТІЛ</p>
<p>Помічник начальника Володимир-Волинського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»</p>		<p>Микола СДИНАК</p>
<p>Провідний інженер лісового господарства</p>		<p>Микола ІВАНИЦЬКИЙ</p>
<p>Інженер 1 категорії охорони та захисту лісу</p>		<p>Тарас СТЕРЕНЧУК</p>
<p>Лісничий Берестечківського та Ново-Зборишівського лісництва</p>		<p>Володимир СУПРУН</p>
<p>Лісничий Ішівського лісництва</p>		<p>Олег МИХАЛЕВИЧ</p>
<p>Лісничий Микуличівського лісництва</p>		<p>Микола КОКОН</p>
<p>Лісничий Мокрецького лісництва</p>		<p>Віктор САВЧУК</p>

Лісничий Коритницького лісництва

Микола РОМАНЮК

Помічник лісничого Павлівського лісництва

Олександр ХАМУЛА

Помічник лісничого Радовичівського лісництва

Іван СУСЬ

Лісничий Ружинського лісництва

Олександр ДЕРКАЧ

Помічник лісничого Стенжаричівського лісництва

Тарас ПОДВЕРНОК

Лісничий Устилузького лісництва

Володимир ТУРЕВИЧ

Лісничий Губинського та Локачинського лісництва

Ігор ПЦУК

Закордонні представники
Представники органів місцевого самоврядування:

Шурибевань
Польова

Староста лісництва
Ковалевської
Ігор Корнійчук

Обвади сільських = с.с. Банасевич =

Павлівський сільський голова Саножник

Секретар Микола...

Секретар...

Устелузький сільський голова...

Локачинський сільський голова...
Заступник...
Бурмистр...
Ігор ПЦУК

