

А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів,
а саме вибіркового санітарного рубок в насадженнях **Кременецького
надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України»**

16 травня 2025 року

Кременецьке надлісництво

Мною, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахист» Марією МАКАРОЮ, в присутності помічника начальника Кременецького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» Вадима ЧИТКАЙЛА, за участю лісничого Збаразького лісництва Кременецького надлісництва Василя МАЛАНЧУКА та лісничого Мшанецького лісництва Кременецького надлісництва Степана ЛАДАНА з 12 травня по 16 травня 2025 року проведено обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з веденням лісопатологічного журналу, з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркового санітарного рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України». (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2014 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркового санітарного рубок проведено на загальній площі **163,6 га.**

Збаразьке лісництво

Квартал 11, виділ 2, площа 5,1 га.

Дерева граба звичайного, липи дрібнолистої, осики та деяких інших порід уражені **стовбуровими гнилями**, ослаблені та всихають. Наявні поодинокі дерева ясени звичайного уражені некрозом кореневої системи.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 12, виділ 13, площа 2,0 га.

Граб звичайний, клен, осика та дерева інших порід уражені **стовбуровими та кореновими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з трутовиками та вітровальні.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 12, виділ 6, площа 1,8 га.

Частина дерев граба звичайного, явора, осики та інших порід уражені **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи. Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 16, виділ 1, площа 8,2 га.

Граб звичайний, клен, окремі дерева дуба звичайного та деяких інших порід пошкодженні **гнилями** в нижній та середній частині стовбура.

Берест сухостійний або всихає внаслідок пошкодження голандською хворобою ільмових.

Наявні дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи.

На ділянці також присутні вітровальні дерева.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 21, виділ 3, площа 9,0 га.

Насадження уражене **стовбуровими та кореневими гнилями**, що призвело до всихання та відмирання дерев. Окремі дерева з некрозно-раковими хворобами.

Берест сухостійний або всихає внаслідок пошкодження голандською хворобою ільмових.

Внаслідок даних уражень дерева відмирають, а насадження втрачає біологічну стійкість.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 31, виділ 2, площа 11,0 га.

Насадження уражене **опеньком осіннім** (на стовбурах сухостійних дерев наявні ризоморфи). Деякі дерева граба звичайного, клена, черешні та інших порід з наявними ознаками стовбурових гнилей, сильно ослаблені, сухостійні.

Берест сухостійний або всихає внаслідок пошкодження голандською хворобою ільмових.

Присутні дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи.

На ділянці спостерігаються вітровальні дерева.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 36, виділ 10, площа 4,8 га.

Ясен звичайний уражений **некрозом** кореневої системи. На ділянці наявні сухостійні та вітровальні дерева.

Граб звичайний, клен, окремі дерева дуба звичайного з наявними гнилями в нижній частині стовбура.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 46, виділ 4, площа 3,0 га.

Дерева ясена звичайного уражені грибковим збудником (*Chalarafraxinea*), деякі дерева вітровальні або з підірваною кореневою

системою.

Дерева граба звичайного, клена, окремі дерева дуба звичайного та інших порід уражені стовбуровими гнилями в нижній та середній частині стовбура. Деякі дерева з наявними плодовими тілами дереворуйнівних грибів, всохли або всихають.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 85 виділ 2 площа 3,4 га.

Ясен звичайний уражений грибковим збудником (*Chalarafraxinea*), деякі дерева вітровальні або з підірваною кореневою системою. На стовбурах вітровальних дерев наявні отвори та ходи стовбурових шкідників.

Дерева граба звичайного, осики, та деяких інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, поодинокі всохли або всихають.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 68 виділ 3 площа 14,0 га.

Дерева граба звичайного, клена, деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені **стовбуровими гнилями**, окремі сухостійні та всихаючі. Наявні дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи. Берест сухостійний або всихає внаслідок пошкодження голандською хворобою ільмових.

Також присутні дерева вітровальні, зломані та з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Мшанецьке лісництво

Квартал 12 виділ 4 площа 29,0 га (в рубку 8,0 га).

Граб звичайний, дуб звичайний, осика та деякі дерева інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями з плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

На стовбурах сухостійних та ослаблених дерев дуба наявні **ризоморфи опенька осіннього** та отвори стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев III-VI категорій стану.

Квартал 15 виділ 2 площа 20,0 га (в рубку 9,0 га).

Граб звичайний, дуб звичайний, та деякі дерева інших порід уражені **стовбуровими та прикореневими гнилями**, також присутні плоді тіла дереворуйнівних грибів.

Наявні поодинокі дерева ясена звичайного уражені некрозом кореневої системи.

Деякі дерева з підірваною кореневою системою, вітроломні, сильно ослаблені, сухостійні або всихаючі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 31, виділ 13, площа 11,0 га.

Дерева дуба звичайного, граба звичайного та інших порід уражені **стовбуровими та кореневими гнилями**, а також трутовиками, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні поодинокі дерева із зломаними стовбурами.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 31, виділ 14, площа 9,5 га.

Деякі дерева дуба звичайного, та інших порід уражені **стовбуровими та кореневими гнилями**.

Присутні дерева сосни звичайної сильно ослаблені, пригнічені та відсталі в рості.

На ділянці присутні поодинокі вітровальні дерева сухостійні та із плодовими тілами дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 8, площа 1,3 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими гнилями**, також присутні трутовики. На ділянці є незначна кількість вітроломної та вітровальної деревини. Наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів та із нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 32, виділ 4, площа 0,7 га.

Дерева сосни звичайної сухостійні та всихають внаслідок масового заселення їх **стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи**. Присутні вітровальні дерева на стовбурах яких спостерігаються отвори та ходи шкідників.

Деякі дерева граба звичайного, черешні та інших порід уражені стовбуровими гнилями.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 39, виділ 8, площа 35,0 га (в рубку 15,0 га).

Габ звичайний, дуб звичайний, липа та деякі дерева інших порід уражені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура. Деякі дерева з підірваною кореневою системою та нахилом стовбура, всохли або всихають.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 47, виділ 9, площа 34,0 га (в рубку 10,0 га).

Дерева дуба звичайного, граба звичайного та деякі дерева інших порід пошкоджені **стовбуровими та прикореневими гнилями**, ослаблені з наявними плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Деякі дерева з підірваною кореневою системою та механічними пошкодженнями.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 59, виділ 13, площа 5,8 га.

Дерева дуба звичайного та інших порід уражені **стовбуровими та кореневими гнилями**, а також трутовиками, що призвело до всихання та відмирання дерев. Наявні дерева з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 80, виділ 15, площа 7,7 га.

Насадження пошкоджене **стовбуровими та кореневими гнилями**, деякі дерева всихають та сухостійні.

Наявні дерева із зломаними вершинами та нахилом стовбура більше ніж 30 градусів до вертикальної осі.

На стовбурах сухостійних дерев наявні отвори та ходи стовбурових шкідників.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок IV-VI категорій стану дерев.

Квартал 90, виділ 2, площа 35,5 га (в рубку 5,0 га).

Дерева дуба звичайного, граба звичайного та деяких інших порід пошкоджені **гнилями** в нижній та середній частині стовбура, ослаблені з наявними плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Деякі дерева вітровальні та з підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження — слабка.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 85 виділ 1 площа 28,5 га (в рубку 10,0 га).

Ясен звичайний уражений грибовим збудником (*Chalarafraxinea*), деякі дерева вітровальні або з підірваною кореневою системою. На стовбурах вітровальних дерев наявні отвори та ходи стовбурових шкідників.

Дерева клена, граба звичайного, явора, та деяких інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, поодинокі всохли або всихають.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Квартал 85 виділ 2 площа 8,3 га.

Ясен звичайний уражений **некрозом** кореневої системи, деякі дерева вітровальні або з підірваною кореневою системою. На стовбурах вітровальних дерев наявні отвори та ходи стовбурових шкідників.

Граб звичайний, клен, деякі дерева дуба звичайного та інших порід уражені гнилями в нижній та середній частині стовбура, всохли або всихають. Деякі дерева із зломаними вершинами.

Ступінь пошкодження — середня.

Відбір у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **163.6 га** при цьому виявлено:

Опеньок осінній – 19,0 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 8,0 га
- середня ступінь пошкодження – 11,0 га

Стовбурові та кореневі гнилі – 114,4 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 101,6 га
- середня ступінь пошкодження – 12,8 га

Некроз – 29,5 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 4,8 га
- середня ступінь пошкодження – 24,7 га

Комплексний осередок короїдів та офіостомових грибів - 0,7 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження – 0,7 га

2. 3 метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі **163,6 га.**

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

Інженер-лісопатолог
Тернопільського ОЛПП
ДСЛП «Львівлісозахист»



Марія МАКАРА

Помічник начальника
Кременецького надлісництва
філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»




Вадим ЧИТКАЙЛО

Лісничий Збаразького лісництва
Кременецького надлісництва



Василь МАЛАНЧУК

Лісничий Мшанецького лісництва
Кременецького надлісництва



Степан ЛАДАН