

А К Т

обстеження насаджень, що потребують суцільних санітарних рубок в насадженнях філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Рахівського надлісництва

06 жовтня 2025 року

с. Видричка

Нами, заступником начальника відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області ЗМРУЛМГ Романом СОБОЛІВСЬКИМ, головним спеціалістом ЗМРУЛМГ відділу лісового та мисливського господарства у Закарпатській області Юрієм ЦАЛАНОМ, старостою села Видричка Богданської сільської ради Миколою КОВАЧУКОМ, начальником Закарпатського опорного лісопатологічного пункту ДСЛП „Львівлісозахист” Олександром ГАЙЧЕНЯМ, за участю лісничого Богданського лісництва Едуарда ШКУРКО проведено комісійне обстеження лісових насаджень на предмет доцільності проведення в них суцільної санітарної рубки.

Матеріали відведення і таксації лісосік наведені згідно даних наданих працівниками філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Таксаційна характеристика згідно матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року, а також фактична характеристика насаджень на день обстеження наведена в Зведеній відомості насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.

Богданське лісництво

Квартал 1, виділ 28.3, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: квартал 1, виділ 28, площа 11,0 га, склад 8Яле2Бкл, вік 56 років, повнота 0,85, бонітет 1в, середня висота 30 м, середній діаметр 32 см, запас на 1 га 690 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 55 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 20.2, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: квартал 6, виділ 20, площа 3,2 га, склад 10Яле+Бкл, вік 84 роки, повнота 0,70, бонітет 1б, середня висота 33 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 730 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі

шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 80 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 20.3, площа відведена в рубку 0,2 га.

Таксаційна характеристика: квартал 6, виділ 20, площа 3,2 га, склад 10Яле+Бкл, вік 84 роки, повнота 0,70, бонітет 16, середня висота 33 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 730 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 54 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 3.6, площа відведена в рубку 0,9 га.

Таксаційна характеристика: квартал 19, виділ 3, площа 11,0 га, склад 9Яле1Бкл, вік 71 рік, повнота 0,80, бонітет 1в, середня висота 32 м, середній діаметр 36 см, запас на 1 га 750 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Однією з основних причин погіршення санітарного стану є кореневі гнилі, збудниками яких виступають **коренева губка** та опеньок осінній. Інфекція починається в нижній частині стовбура (в зоні кореневих лап) базидіоспорами, переходить вгору спричиняючи утворення ядрової гнилі. Уражені дерева мають ажурну крону, блідо-зелену хвою, спостерігається пожовтіння хвої. В основі стовбурів і на коренях скупчення смоли у вигляді набряків. Наявні темно-бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні вітровальні та вітроломні дерева.

Згідно матеріалів пробної площі 58 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Квартал 19, виділ 4.3, площа відведена в рубку 0,8 га.

Таксаційна характеристика: квартал 19, виділ 4, площа 22,0 га, склад 8Бкл2Яле+Яв+Яз, вік 72 роки, повнота 0,80, бонітет 1, середня висота 25 м, середній діаметр 24 см, запас на 1 га 440 м³. Категорія захисності: експлуатаційні ліси.

Насадження уражене **опеньком осіннім**.

На уражених деревах механічні пошкодження стовбура або кореневих лап, відмираючі водяні пагони. Гілки другого та третього порядків відсутні, кора відпадає. Під залишками кори, наявні бурі шнури-ризоморфи та біла плівка міцелію. Наявні дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів (справжній та несправжній трутовики). На деревах ялини європейської крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. Спостерігається пожовтіння хвої.

Також насадження пошкоджене стовбуровими та кореневими гнилями, халаровим некрозом ясена.

На ділянці наявна незначна кількість вітровальної та буреломної деревини.

Згідно матеріалів пробної площі 59 % запасу деревини підлягає рубці. Доцільно провести суцільну санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини, керуючись «СПЛУ» вважаємо за доцільне провести суцільні санітарні рубки на загальній площі 3,5 га; загальною кубомасою 2291 м³ в т. ч. ліквідної – 1901 м³, ділової – 1091 м³;

Богданське лісництво


Кв. 1, виділ 28.3, площа 0,8 га 632 м³, в т. ч. ліквідної – 509 м³, ділової – 344 м³;
Кв. 6, виділ 20.2, площа 0,8 га 705 м³, в т. ч. ліквідної – 593 м³, ділової – 392 м³
Кв. 6, виділ 20.3, площа 0,2 га 151 м³, в т. ч. ліквідної – 122 м³, ділової – 88 м³
Кв. 19, виділ 3.6, площа 0,9 га 597 м³, в т. ч. ліквідної – 491 м³, ділової – 246 м³
Кв. 19, виділ 4.3, площа 0,8 га 206 м³, в т. ч. ліквідної – 186 м³, ділової – 20 м³.

1. Суцільні санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.
2. Забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до правил відтворення лісів, затверджених постановою КМ України від 01.03.2007 року № 303.
3. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Зведена відомість насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок.
2. Зведена відомість пробних площ закладених у насадженнях, які потребують проведення суцільних санітарних рубок.
3. План відведених в рубку ділянок.

Заступник начальника відділу лісового
та мисливського господарства
у Закарпатській області ЗМРУЛМГ



Роман СОБОЛІВСЬКИЙ

Головний спеціаліст ЗМРУЛМГ,
відділу лісового та мисливського
господарства у Закарпатській області




Юрій ЦАЛАН

Староста с. Видричка Богданської
сільської ради



Микола КОВАЧУК

Начальник відділу Закарпатського
ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист”



Олександр ГАЙЧЕНЯ

Лісничий Богданського лісництва



Едуард ШКУРКО