

А К Т
лісопатологічного обстеження насаджень по Камінь-Каширському
надлісництву філії «Поліський лісовий офіс» ДП "Ліси України" на
доцільність призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

22.08. 2025 року

м. Камінь-Каширський
Волинська область

На звернення філії «Поліський лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (далі ДП «Ліси України»), лист № 9473/34.4.1 -2025 від 12.08.2025, згідно п.п. 3, 4, 5, 6, 27 Санітарних правил в лісах України затверджених постановою КМУ №555 від 27.05.1995, у період з 20.08.2025-22.08.2025, комісією в складі: начальника відділу мисливського господарства, охорони та захисту лісів Північно-Західного міжрегіонального управління Володимира КАСЯНЧУКА, директора та провідних інженерів лісопатологів державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» (далі ДСЛП «Київлісозахист») Сергія СОЛОХИ, Віталія РИЖУКА та Віктора КАНІВЦЯ, начальника Камінь-Каширського надлісництва філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Володимира КОРЕЦЬКОГО, провідного інженера лісового господарства філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Богдана ТЕРЕБЕЙЧИКА, провідного інженера з охорони та захисту лісу філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" Олександра ВЕРЕМЕЙЧИКА, лісничого Бузаківського лісництва Олега ФЕДОРОВИЧА, лісничого Видертського лісництва Валентина ЛИТВИНА, лісничого Велико-Обзирського лісництва Андрія МИСЯ, помічника лісничого Клітицького лісництва Анатолія ПРИЙМАКА, помічника лісничого Полицівського лісництва Михайла ФУРДИКА, лісничого Нуйнівського лісництва Владислава ШЕПТУРА, лісничого Карпилівського лісництва Олександра ГОРДІЙЧУКА, помічника лісничого Тоболівського лісництва Володимира ПРИХОДЬКА, помічника лісничого Кримнівського лісництва Ярослава ПИТЕЛЯ проведене обстеження ділянок на предмет призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2025 рік.

Коротка таксаційна характеристика ділянок лісу, які за санітарним станом потребують проведення вибіркової санітарної рубки (ВСР), наведена за матеріалами базового лісовпорядкування 2022 року (таксаційний опис земельних ділянок лісового фонду за станом на 01.01.2023 року).

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа що потребує ВСР	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	
					склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану куб. метрів на 1 гектар				
Бузаківське лісництво															
23	13	2.6		2.6	10ВЛЧ	52	0.60	2	20	26	190	4	вітровал, бурелом	15	
23	15	0.4		0.4	10ВЛЧ	47	0.60	2	19	28	170	3	вітровал, бурелом	25	
23	17	3.1		3.1	10ВЛЧ	47	0.70	2	19	28	190	3	вітровал, бурелом	15	
Разом		6.1		6.1											
Видертське лісництво															
10	39	5.0		5.0	10СЗ	70	0.70	1	23	28	310	4	великий та малий лубоїди	15	
14	12	6.1		6.1	10СЗ	70	0.60	2	22	32	260	4	великий та малий лубоїди	15	
48	12	1.7		1.7	10БП	60	0.70	2	21	28	180	2	вітровал, бурелом	40	
48	32	1.4		1.4	9СЗ1БП	80	0.70	2	23	28	290	2	вітровал, бурелом	40	
Разом		14.2		14.2											
Велико-Обзирське лісництво															
26	7	3.4		3.4	10СЗ	70	0.70	1	23	28	320	4	вітровал, бурелом	20	
26	18	13.4	(1)	2.2	10СЗ	73	0.70	1	23	28	310	4	вітровал, бурелом	25	
42	21	4.5		4.5	10СЗ	80	0.50	1	25	32	250	4	вітровал, бурелом	20	
42	24	6.5		6.5	6СЗ2БП1ДЗ1ОС	75	0.70	1	25	36	280	4	вітровал, бурелом	20	
44	3	4.4	(1)	1.5	5ЯЛЕЗСЗ1ВЛЧ1БП+ДЗ	85	0.60	2	23	28	280	4	короїд теплограф	15	
Разом		32.2		18.1											
Клітицьке лісництво															
15	14	3.4	(1)	0.5	8СЗ2ЯЛЕ	100	0.60	2	25	36	310	2	вітровал, бурелом	25	
38	21	5.9	(1)	5.5	10СЗ	75	0.70	2	23	28	320	4	вітровал, бурелом	15	
45	10	31.0	(1)	10.0	10СЗ	69	0.60	1	22	28	270	4	вітровал, бурелом	15	
46	1	31.0		31.0	10СЗ	70	0.60	1	23	30	290	4	вітровал, бурелом	15	
54	9	4.0		4.0	10СЗ	64	0.70	1	23	28	320	4	вітровал, бурелом	15	
55	1	10.3	(2)	9.5	8СЗ2БП	80	0.70	2	23	28	300	4	вітровал, бурелом	15	
55	8	1.0		1.0	4СЗ3БПЗДЗ	80	0.50	2	24	32	190	4	вітровал, бурелом	20	
55	18	3.4		3.4	9СЗ1БП	90	0.60	2	24	32	300	4	вітровал, бурелом	15	
55	21	9.0	(1)	3.0	10СЗ	73	0.60	1	23	28	300	4	вітровал, бурелом	15	
55	25	4.3	(1)	0.5	7СЗ3БП	80	0.60	2	24	30	240	4	вітровал, бурелом	20	
55	40	3.5		3.5	7СЗ3БП+ОС	70	0.70	1	23	28	300	4	вітровал, бурелом	15	
Разом		106.8		71.9											
Полицієвське лісництво															

9	44	4.1		4.1	4С34ЯЛЕ1ВЛЧ1БП+ОС	75	0.70	1	25	36	366	2	вітровал, бурелом	15
9	45	4.3		4.3	6С31БПЗЯЛЕ+ВЛЧ	75	0.70	1	25	36	376	2	вітровал, бурелом	15
Разом		8.4		8.4										
Нуйнівське лісництво														
16	40	1.4		1.4	6С33БП1ВЛЧ	56	0.70	1	20	28	200	2	великий та малий лубоїди	15
16	66	1.1		1.1	10С3	65	0.60	4	12	18	100	2	великий та малий лубоїди	15
22	31	13.5		13.5	6С3(63)4С3(40)	63	0.70	2	19	24	250	2	великий та малий лубоїди	10
23	3	1.8		1.8	10С3	63	0.60	2	19	22	220	2	великий та малий лубоїди	10
23	59	3.5		3.5	10С3+БП	63	0.60	1	21	28	250	2	великий та малий лубоїди	10
33	19	2.2		2.2	10С3+БП	65	0.70	2	19	24	240	2	вітровал, бурелом	15
33	22	4.0	(2)	2.5	8С32ЯЛЕ	90	0.60	2	23	34	270	2	вітровал, бурелом	15
34	9	3.7		3.7	7С3(100)3С3(70)	100	0.60	3	23	38	270	2	вітровал, бурелом	15
34	30	19.0	(2)	9.1	10С3+БП	70	0.70	1	23	30	345	2	вітровал, бурелом	15
35	26	1.9		1.9	8С32БП+ОС+ДЗ	70	0.60	1	24	34	260	4	вітровал, бурелом	15
35	27	0.6		0.6	6С34БП+ОС	59	0.60	1	22	28	210	4	вітровал, бурелом	20
36	5	6.8	(1)	0.5	8С3(85)2С3(65)	85	0.60	2	23	34	270	4	вітровал, бурелом	50
39	1	3.0	(1)	0.4	10С3+ЯЛЕ	80	0.60	2	23	30	270	4	вітровал, бурелом	40
39	12	1.2	(1)	0.3	9С31ЯЛЕ+БП	75	0.60	2	23	34	270	4	вітровал, бурелом	40
39	26	1.0		1.0	6С3(75)4С3(90)+БП+ЯЛЕ	75	0.60	2	22	28	270	4	вітровал, бурелом	20
39	28	1.5		1.5	5С34ЯЛЕ1ВЛЧ+ОС	80	0.60	2	23	32	270	4	вітровал, бурелом	20
39	29	1.6		1.6	10С3+БП	59	0.60	1	22	26	250	4	вітровал, бурелом	25
39	31	2.1		2.1	10С3+БП	59	0.70	1	22	26	300	4	вітровал, бурелом	25
39	35	6.7		6.7	5С32ОС1ЯЛЕ1БП1ГЗ	80	0.60	2	23	34	200	4	вітровал, бурелом	15
40	18	7.2		7.2	10С3+БП	60	0.80	1	22	24	350	4	вітровал, бурелом	15
40	34	8.8		8.8	9С31БП+ДЗ	67	0.60	1	22	28	240	4	вітровал, бурелом	15
42	21	19.7		19.7	10С3+БП	64	0.70	1	21	26	310	4	великий та малий лубоїди	15
42	24	9.5	(1)	7.5	10С3+БП	63	0.70	1	21	26	305	4	великий та малий лубоїди	15
44	43	4.2		4.2	10С3+ДЗ	90	0.70	2	23	32	370	3	вітровал, бурелом	15
48	17	0.6		0.6	10С3+БП	96	0.60	2	23	32	270	4	вітровал, бурелом	20
48	27	1.7	(1)	0.8	10С3+БП+ЯЛЕ	95	0.60	2	23	32	270	4	вітровал, бурелом	20
48	32	2.2		2.2	9С31БП+ДЗ	54	0.70	2	16	22	195	4	вітровал, бурелом	15
49	5	15.9		15.9	10С3+БП	67	0.70	1	22	28	290	4	вітровал, бурелом	10
51	4	67.7	(1)	19.5	10С3	64	0.70	2	19	24	250	4	вітровал, бурелом	10
54	1	1.3		1.3	10С3+ДЗ	80	0.60	2	23	32	270	3	вітровал, бурелом	20
54	47	20.8	(1)	7.0	10С3+БП+ДЗ	73	0.60	2	22	32	255	4	великий та малий лубоїди	15
55	39	6.2		6.2	5С3(75)3БП1С3(65)1ОС	75	0.60	2	23	32	230	4	вітровал, бурелом	20
57	5	1.9		1.9	10С3+БП	61	0.80	1	21	22	320	4	вітровал, бурелом	25

57	18	2.0		2.0	10СЗ+БП	90	0.50	2	23	36	250	4	вітровал, бурелом	15
58	15	8.9		8.9	7СЗ3БП	80	0.60	2	23	34	230	4	вітровал, бурелом	15
64	22	20.8	(1)	15.8	10СЗ+БП	47	0.80	1	17	22	250	3	великий та малий лубоїди	10
65	12	4.6		4.6	6СЗ2ОС1БП1ДЗ	75	0.70	2	23	32	260	4	вітровал, бурелом	15
Разом		280.6		189.5										
Карпилівське лісництво														
28	24	8.0		8.0	8СЗ2БП+ОС	70	0.70	2	21	26	230	4	вітровал, бурелом	35
38	38	7.8		7.8	10СЗ	67	0.70	3	18	26	220	4	вітровал, бурелом	30
Разом		15.8		15.8										
Тоболівське лісництво														
1	2	2.2		2.2	8ГЗ(42)1ГЗ(67)1ДЗ	42	0.50	2	16	20	100	3	вітровал, бурелом	10
1	4	12.4		12.4	7СЗ1ГЗ1ДЗ1БП	47	0.50	2	16	20	140	3	вітровал, бурелом	15
16	9	1.7		1.7	6БПЗСЗ1ВЛЧ	67	0.40	1	22	30	130	4	вітровал, бурелом	25
34	61	2.5		2.5	10СЗ	70	0.60	2	22	28	280	4	великий та малий лубоїди	20
37	21	5.2		5.2	10СЗ	50	0.80	2	17	22	260	4	великий та малий лубоїди	20
39	53	4.2	(1)	1.7	10СЗ	72	0.70	2	20	28	280	4	вітровал, бурелом	30
41	12	4.7	(1)	0.3	10СЗ(62)+СЗ(92)+БП	62	0.70	2	20	28	280	4	великий та малий лубоїди	30
41	15	2.0		2.0	10СЗ	58	0.70	2	19	26	260	4	великий та малий лубоїди	30
52	18	7.0		7.0	10СЗ	61	0.80	1	22	28	370	4	вітровал, бурелом	20
Разом		41.9		35.0										
Кримнівське лісництво														
22	7	3.4	(1)	2.7	10СЗ+БП+ВЛЧ	90	0.45	2	22	32	210	2	вітровал, бурелом	10
22	46	5.2	(1)	2.0	10ВЛЧ+СЗ	65	0.60	2	23	30	231	2	вітровал, бурелом	15
22	51	11.0		11.0	10СЗ+ЯЛЕ	70	0.70	1	24	32	376	2	вітровал, бурелом	15
22	63	5.8	(1)	1.0	10СЗ+БП	59	0.70	1А	23	28	327	2	вітровал, бурелом	15
23	1	2.5	(1)	1.5	9ВЛЧ1СЗ+ЯЛЕ	70	0.60	3	20	30	191	2	вітровал, бурелом	15
23	2	0.8		0.8	7СЗ1БП2ВЛЧ	35	0.65	1А	17	22	200	2	вітровал, бурелом	15
23	6	4.1	(1)	0.5	7ВЛЧ2ЯЛЕ1ГЗ	55	0.70	1	22	26	246	2	вітровал, бурелом	15
23	15	2.7		2.7	4СЗ4ВЛЧ2ЯЛЕ	85	0.60	1	25	36	275	2	вітровал, бурелом	15
23	22	21.9	(1)	9.0	10СЗ	65	0.70	1	22	32	348	2	вітровал, бурелом	15
29	38	3.0		3.0	10СЗ+БП	65	0.65	1	24	30	328	4	великий та малий лубоїди	15
49	12	4.4		4.4	10СЗ	55	0.70	1	20	26	301	4	великий та малий лубоїди	15
49	13	1.2		1.2	10СЗ+БП	70	0.60	2	20	28	240	4	великий та малий лубоїди	15
50	15	1.6		1.6	10СЗ	63	0.70	2	18	22	243	4	вітровал, бурелом	15
50	16	2.0		2.0	10СЗ	63	0.60	1	21	26	258	4	вітровал, бурелом	15
53	41	5.4		5.4	9СЗ1ДЧР	57	0.70	1	22	26	313	4	вітровал, бурелом	15
58	17	8.6		8.6	8СЗ2БП	51	0.70	1А	22	26	286	3	великий та малий лубоїди	15
Разом		83.6		57.4										
Всього				416.4										

Результат обстеження

Були виявлені ділянки лісу, що постраждали від стихійного лиха вітровалу. Наявні дерева з повним виверненням коріння з ґрунту, зі зламами стовбурів на висоті від 2 до 6 м, підірваною кореневою системою, з нахилом нижньої та середньої частини стовбура понад 30 градусів, обломами верхівкової частини дерев. Характер пошкодження дерев поодинокий, взяті на облік дерева відносяться до IV-V категорій санітарного стану деревостанів, дерева II-III категорій санітарного стану становлять повноту не нижчу за критичний показник повноти згідно п.27 Санітарних правил в лісах України.

При обстеженні насаджень виявлено ослаблення дерев сосни звичайної (*Pinus sylvestris*). Всихання та відмирання дерев зумовлене первинним заселенням великим та малим сосновими лубоїдами (*Tomicus piniperda*, *Tomicus minor*). В нижній частині стовбура на обкорованих деревах в районі товстої кори наявні звивисті повздовжні маточні та личинкові ходи великого соснового лубоїда. Також на повалених деревах у верхній частині стовбура в районі тонкої кори виявлено поперечні дугоподібні ходи малого соснового лубоїда. Під проекціями крон на підстилці знайдено від 3 до 10 шт/м² свіжих пошкоджених пагонів, що свідчить про значну чисельність популяції даних шкідників.

Також причинами погіршення санітарного стану обстежених насаджень є ослаблення і всихання дерев внаслідок їх природного старіння, внутрішньовидової та міжвидової конкуренції, несприятливих чинників середовища, що супроводжується заселенням і пошкодженням деревини стовбуровими шкідниками, які є переносниками інших патогенних мікроорганізмів.

При лісопатологічному обстеженні насаджень в складі яких зустрічається ялина звичайна комісією виявлено, що відмирання дерев має переважно поодинокий характер, відбувається швидкоплинно і спричинено пошкодженням короїдом - типографом (*Ips typographus*)

Характер розташування дерев, пошкоджених і уражених шкідниками та хворобами, переважно поодинокий, інколи груповий. Вказані шкідники занесені до Книги обліку осередків шкідників та хвороб лісу. Ознак свіжого заселення комахами-камбіофагами в обстежених насадження не виявлено.

Висновки та рекомендації

За наслідками проведеного обстеження, з метою поліпшення санітарного стану насаджень в **Камінь-Каширському** надлісництву філії «Поліський лісовий офіс» ДП "Ліси України" комісія призначає провести на вищезазначених ділянках лісу загальною площею **416,4 га** **вибіркові санітарні рубки (ВСР)** з інтенсивністю рубки 10–50м³/га окомірно.

Призначені ВСР провести у 2025 році згідно пунктів 2,6,9,14 Санітарних правил в лісах України та з дотриманням положень пунктів 12,17, 23,26,27 зі змінами Постанови КМ №1224 від 09.12.2020 р.

З метою оздоровлення та запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень, рубки провести у максимально стислі строки.

Осередків карантинних шкідників та хвороб дерев, рослин і тварин, занесених до Червоної книги України при обстеженні не виявлено.

Підписи комісії:

Директор
ДСЛП «Київлісозахист»



Сергій СОЛОХА

Провідний інженер-лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»

Віталій РИЖУК

Провідний інженер-лісопатолог
ДСЛП «Київлісозахист»

Віктор КАНІВЕЦЬ

Начальник відділу
мисливського господарства,
охорони та захисту лісів
Північно-Західного міжрегіонального
управління лісового та мисливського
господарства



Володимир КАСЯНЧУК

Начальник Камінь-Каширського
надлісництва



Володимир КОРЕЦЬКИЙ

Провідний інженер лісового господарства




Богдан ТЕРЕБЕЙЧИК

Провідний інженер
з охорони та захисту лісу



Олександр ВЕРЕМЕЙЧИК

Лісничий Бузаківського лісництва



Олег ФЕДОРОВИЧ

Лісничий Видертського лісництва



Валентин ЛИТВИН

Лісничий Велико-Обзирського лісництва



Андрій МИСЬ

Помічник лісничого
Клітицького лісництва
Помічник лісничого
Полицівського лісництва



Анатолій ПРИЙМАК

Михайло ФУРДИК

Лісничий Нуйнівського лісництва



Владислав ШЕПТУР

Лісничий Карпилівського лісництва

Олександр ГОРДІЙЧУК

Помічник лісничого
Тоболівського лісництва

Володимир ПРИХОДЬКО

Помічник лісничого
Кримнівського лісництва

Ярослав ПИТЕЛЬ