

ПОГОДЖУЮ:

Т. В. О. директор Державного спеціалізованого лісового заповідника підприємства «Харківлісзахист»

ПОГОДЖУЮ

Начальник Тимчасової міжрегіональної управління лісового та мисливського господарства

Д. О. Батуркін

20 26 року

С. М. Аніщенко

20 26 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

ДП «Сосницьрайагролісгосп»

Чернігівська область на 2026 рік

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа підвиділу, гектарів | | склад | вік, років | повнота | бонітер | середня висота, метрів | середній діаметр, сантиметрів | запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар | Наявність рослин і тварин занесених до Червоної книги України |
|---------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--|----------------|------------|---------|---------|------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|---|--|---|
| | | | | | загальна | у тому числі площі, можливі для експлуатації | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Дільниця №1 | 21 | 1 | 32.7 | - | 32.7 | 32.7 | 9С31АКБ | 80 | 0.60 | 1А | 30 | 36 | 350 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №1 | 23 | 2 | 21.0 | - | 21.0 | 21.0 | 10С3 | 80 | 0.60 | 1 | 27 | 36 | 370 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №1 | 28 | 4 | 22.7 | - | 22.7 | 22.7 | 10С3 | 75 | 0.60 | 1 | 26 | 34 | 340 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №1 | 47 | 5 | 0.8 | - | 0.8 | 0.8 | 8С3(55)2С3(70) | 55 | 0.70 | 1А | 22 | 28 | 330 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №1 | 47 | 8 | 2.3 | - | 2.3 | 2.3 | 10С3 | 55 | 0.80 | 1А | 23 | 32 | 390 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №1 | 47 | 9 | 4.8 | - | 4.8 | 4.8 | 10С3 | 65 | 0.80 | 1А | 25 | 32 | 430 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №1 | 47 | 11 | 11.0 | - | 11.0 | 11.0 | 10С3 | 65 | 0.80 | 1А | 25 | 36 | 440 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №1 | 47 | 13 | 7.1 | - | 7.1 | 7.1 | 10С3 | 75 | 0.70 | 1 | 25 | 40 | 390 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №1 | 47 | 15 | 2.7 | - | 2.7 | 2.7 | 8С3(60)2С3(70) | 60 | 0.60 | 1А | 24 | 32 | 340 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №1 | 52 | 1 | 4.2 | - | 4.2 | 4.2 | 7С3ЗБП | 65 | 0.70 | 1А | 27 | 36 | 370 | 3 | ВСР | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 30 | немає |
| Дільниця №1 | 52 | 2 | 3.8 | - | 3.8 | 3.8 | 10С3 | 70 | 0.70 | 1А | 27 | 36 | 430 | 3 | ВСР | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 30 | немає |
| Дільниця №1 | 52 | 3 | 5.0 | - | 5.0 | 5.0 | 10С3 | 65 | 0.80 | 1А | 25 | 32 | 440 | 3 | ВСР | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 30 | немає |
| Дільниця №1 | 52 | 4 | 14.0 | - | 14.0 | 14.0 | 9С3БП | 55 | 0.80 | 1А | 24 | 32 | 400 | 3 | ВСР | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 30 | немає |
| Дільниця №1 | 52 | 10 | 3.7 | - | 3.7 | 3.7 | 9С3БП | 60 | 0.70 | 1А | 26 | 32 | 390 | 3 | ВСР | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 30 | немає |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------------|-----|----|------|---|------|------|---------------------|----|------|----|----|----|-----|----|-----|---|----|-------|
| Дільниця №2 | 63 | 2 | 5.5 | - | 5.5 | 5.5 | 10СЗК+БП | 60 | 0.60 | 1А | 24 | 28 | 310 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 15 | немає |
| Дільниця №2 | 63 | 13 | 23.0 | - | 23.0 | 23.0 | 10СЗ+БП+АКБ | 65 | 0.60 | 1А | 26 | 30 | 340 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 15 | немає |
| Дільниця №2 | 63 | 18 | 2.9 | - | 2.9 | 2.9 | 10СЗ(70)+АКБ+ВЗД+СЗ | 70 | 0.60 | 1А | 28 | 30 | 395 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 15 | немає |
| Дільниця №2 | 63 | 23 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 10СЗ+БП+КЛП+АКБ | 59 | 0.70 | 1А | 23 | 28 | 340 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 15 | немає |
| Дільниця №2 | 63 | 24 | 2.7 | - | 2.7 | 2.7 | 10СЗ | 75 | 0.70 | 1А | 27 | 40 | 420 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 15 | немає |
| Дільниця №2 | 63 | 27 | 2.4 | - | 2.4 | 2.4 | 9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ | 75 | 0.60 | 1А | 27 | 36 | 355 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 15 | немає |
| Дільниця №2 | 64 | 1 | 17.7 | 1 | 6.2 | 6.2 | 7СЗ3БП | 87 | 0.60 | 1 | 26 | 36 | 270 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №2 | 79 | 2 | 2.9 | - | 2.9 | 2.9 | 9СЗ1БП | 65 | 0.70 | 1А | 26 | 28 | 380 | 3 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 15 | немає |
| Дільниця №2 | 82 | 2 | 10.5 | - | 10.5 | 10.5 | 10СЗ | 75 | 0.60 | 1А | 29 | 40 | 400 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 15 | немає |
| Дільниця №2 | 82 | 21 | 2.6 | - | 2.6 | 2.6 | 8СЗ2БП | 75 | 0.70 | 1А | 29 | 36 | 435 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 15 | немає |
| Дільниця №2 | 92 | 6 | 3.7 | - | 3.7 | 3.7 | 10СЗ | 75 | 0.60 | 1А | 27 | 40 | 365 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 15 | немає |
| Дільниця №2 | 92 | 7 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 10СЗ | 50 | 0.50 | 1 | 20 | 24 | 200 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №2 | 92 | 13 | 4.0 | - | 4.0 | 4.0 | 10СЗ | 75 | 0.70 | 1 | 26 | 32 | 430 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №2 | 92 | 14 | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | 8СЗ2БП | 60 | 0.70 | 1А | 26 | 28 | 375 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №2 | 92 | 24 | 4.2 | 1 | 3.8 | 3.8 | 10СЗ+БП | 75 | 0.70 | 1 | 25 | 32 | 395 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №2 | 114 | 9 | 7.1 | - | 7.1 | 7.1 | 5СЗ5БП+АКБ | 60 | 0.60 | 1А | 25 | 28 | 265 | 3 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №2 | 114 | 11 | 18.8 | - | 18.8 | 18.8 | 9СЗ1БП | 60 | 0.70 | 1А | 25 | 32 | 375 | 3 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №2 | 114 | 13 | 2.8 | - | 2.8 | 2.8 | 10СЗ | 60 | 0.60 | 1А | 26 | 30 | 345 | 3 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №2 | 155 | 23 | 4.8 | - | 4.8 | 4.8 | 10СЗК | 50 | 0.70 | 1А | 23 | 26 | 370 | 3 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №3 | 71 | 6 | 22.5 | - | 22.5 | 22.5 | 6СЗ(60)2СЗ(90)2БП | 60 | 0.60 | 1 | 22 | 28 | 230 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №3 | 71 | 9 | 9.6 | - | 9.6 | 9.6 | 8СЗ2БП | 75 | 0.70 | 1 | 24 | 32 | 320 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №3 | 75 | 5 | 5.8 | 1 | 3.2 | 3.2 | 10СЗ | 80 | 0.70 | 1 | 25 | 34 | 370 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №3 | 99 | 1 | 24.0 | - | 24.0 | 24.0 | 10СЗ | 76 | 0.70 | 1 | 25 | 34 | 370 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 20 | немає |
| Дільниця №3 | 99 | 2 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | 10СЗ | 71 | 0.70 | 1 | 24 | 32 | 350 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №3 | 99 | 3 | 3.5 | - | 3.5 | 3.5 | 10СЗ | 60 | 0.60 | 1А | 23 | 28 | 280 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №3 | 101 | 29 | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | 10СЗ+БП+ДЗ | 65 | 0.70 | 1 | 23 | 28 | 340 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №3 | 101 | 52 | 11.0 | - | 11.0 | 11.0 | 9СЗ1БП | 55 | 0.80 | 1А | 23 | 24 | 380 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №3 | 101 | 53 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 10СЗ | 61 | 0.70 | 1А | 25 | 28 | 370 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №3 | 101 | 54 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 6СЗ3БП10С | 65 | 0.60 | 1 | 24 | 30 | 250 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №3 | 101 | 55 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 6СЗ4БП | 65 | 0.60 | 1А | 25 | 28 | 270 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №3 | 101 | 57 | 2.4 | - | 2.4 | 2.4 | 6СЗ4БП | 65 | 0.70 | 1А | 25 | 28 | 300 | 4 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №3 | 119 | 1 | 17.8 | - | 17.8 | 17.8 | 10СЗ | 62 | 0.70 | 1А | 24 | 28 | 350 | 3 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №3 | 119 | 3 | 13.5 | - | 13.5 | 13.5 | 10СЗ+БП | 71 | 0.70 | 1 | 34 | 32 | 350 | 3 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №3 | 102 | 13 | 7.3 | - | 7.3 | 7.3 | 10СЗ+БП | 53 | 0.80 | 1А | 22 | 24 | 360 | 3 | ВСР | хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №3 | 107 | 8 | 16.0 | 1 | 2.2 | 2.2 | 10СЗ+АКБ+ОС | 81 | 0.60 | 1 | 25 | 36 | 310 | 4 | ВСР | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---------------|-----|----|--------------|---|--------------|--------------|----------------|----|------|----|----|----|-----|----|-----|---|----|-------|
| Дільниця №4 | 115 | 12 | 3.5 | - | 3.5 | 3.5 | 9СЗ1ОС+АКБ+БП | 70 | 0.60 | 1А | 26 | 28 | 310 | 3 | ВСП | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №4 | 117 | 1 | 5.6 | - | 5.6 | 5.6 | 9СЗ1АКБ | 76 | 0.70 | 1 | 26 | 28 | 230 | 3 | ВСП | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №4 | 117 | 3 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 10СЗ+КЛЯ | 76 | 0.70 | 1 | 26 | 34 | 400 | 3 | ВСП | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 15 | немає |
| Дільниця №4 | 136 | 5 | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 | 10СЗ | 60 | 0.60 | 1А | 24 | 24 | 300 | 3 | ВСП | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №4 | 136 | 6 | 1.8 | - | 1.8 | 1.8 | 10СЗ | 65 | 0.70 | 1А | 25 | 26 | 380 | 3 | ВСП | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №4 | 136 | 14 | 11.5 | - | 11.5 | 11.5 | 10СЗ+ДЗ | 80 | 0.70 | 1 | 26 | 32 | 400 | 3 | ВСП | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №4 | 139 | 20 | 2.8 | - | 2.8 | 2.8 | 10СЗ | 49 | 0.70 | 1А | 23 | 24 | 340 | 3 | ВСП | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №4 | 139 | 22 | 2.7 | - | 2.7 | 2.7 | 10СЗ+КЛЯ | 44 | 0.70 | 1А | 20 | 20 | 280 | 3 | ВСП | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №4 | 139 | 26 | 1.6 | - | 1.6 | 1.6 | 10СЗ | 59 | 0.70 | 1А | 24 | 26 | 350 | 3 | ВСП | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №4 | 145 | 1 | 45.5 | 1 | 39.7 | 39.7 | 10СЗ+БП+АКБ+ДЗ | 69 | 0.70 | 1А | 26 | 28 | 410 | 3 | ВСП | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Дільниця №4 | 145 | 8 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 9СЗ1АКБ | 69 | 0.60 | 1 | 24 | 28 | 250 | 3 | ВСП | аварії та стихійні лиха, хвороби, стовбурові шкідники | 25 | немає |
| Всього | | | 491.6 | | 457.5 | 457.5 | | | | | | | | | | | | |

« __ » _____ 202__ року

Директор ДП «Сосницярайагролісгосп»


(підпис)

Анатолій ДУБИНА