

Акт
лісопатологічного обстеження лісових насаджень філії «Корсунь - Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України», що потребують заходів з поліпшення санітарного стану лісів у 2025 році

13.11.2024

м. Корсунь - Шевченківський

Нами, начальником відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист» ДОМАНЧУК Оленою, інженером – лісопатологом І категорії відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист» РУДЬ Раїсою, інженером – лісопатологом І категорії відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Херсонлісозахист» ВОВКОМ Володимиром, головним лісничим філії «Корсунь - Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України» МАРУСІЧЕМ Віталієм, інженером лісового господарства І категорії філії «Корсунь - Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України» ЛІСНІЧЕНКОМ Володимиром, лісничим Бучацького лісництва ЯЦЕНКОМ В'ячеславом, лісничим Квітчанського та Корсунського лісництв БАБИЧЕМ Ярославом, помічником лісничого Кумейківського лісництва РИБАЛКОМ Віталієм, лісничим Канівського лісництва СЛЮСАРЕМ Олександром, лісничим Лисянського та Яблунівського лісництв ОСАДЧИМ Сергієм, в.о. лісничого Михайлівського лісництва МОРОЗОМ Сергієм, лісничим Стеблівського лісництва ОСИФЛЯКОМ Ігорем, лісничим Софіївського лісництва БОРОВИКОМ Сергієм, лісничим Степанецького лісництва ПРОКОПЕНКОМ В'ячеславом, лісничим Таганчанського лісництва ВІЛЬГАНОМ Олександром, лісничим Шевченківського лісництва ДЕМЧУК Олександром, лісничим Яснозірського лісництва КОЗОВИМ Романом, проведено з 01, 04, 06. - 08.11.24., з 11 по 13.11.2024 року лісопатологічне обстеження насаджень філії «Корсунь- Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України» (Далі- Філії), з метою здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на загальній площі 1276,4 га.

За результатами обстеження потребують проведення вибіркової санітарної рубки насаджень на загальній площі 1266,4 га.

Таксаційна характеристика обстежених ділянок відповідно до Проектів організації та розвитку лісового господарства (таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків) 2014 року, наведена в таблиці:

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	у тому числі площа, можлива для експлуатації	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності
						склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	
Бучацьке	59	8	2,2	1	1,5	7Дз1Клг2Гз+Бп+Ос+Лпд	76	0,70	2	20	22	200	3
Бучацьке	59	13	3,4		3,4	8Дз2Гз+Акб+Клг	76	0,70	2	20	22	200	3
Бучацьке	59	14	2,7		2,7	10Дз+Гз+Клг	76	0,60	2	22	28	220	3
Бучацьке	59	16	1,1		1,1	4Гз2Лпд3Клг1Дз	30	0,70	3	12	14	100	3
Бучацьке	69	18	5,7		5,7	10Сз+Клг+Брс	60	0,60	2	19	26	230	3
Бучацьке	72	1	5,2	1	4,9	10Акб+Кля	30	0,75	1А	15	16	130	3
Бучацьке	77	2	1,0		1,0	10Дз+Бп+Лпд	59	0,70	2	17	22	180	3
Бучацьке	77	3	17,4	1	3,1	10Акб+Бп+Ос+Врб	41	0,60	1	17	26	130	3
Бучацьке	86	5	6,5		6,5	10Акб+Кля+Врб	55	0,70	2	19	24	160	3
Бучацьке	90	1	9,7	1	3,6	8Акб2Кля+Яз	65	0,60	1	21	26	140	3
Бучацьке	91	1	12,0		12,0	8Акб1Кля1Язл+Бп	50	0,60	1	19	20	130	3
Бучацьке	95	9	9,3	1	2,6	5Сзк5Акб+Дз+Бп	42	0,70	1А	18	22	185	3
Бучацьке	97	6	6,4	1	2,1	10Акб+Клг+Яз	45	0,70	1А	21	24	200	3
Бучацьке	97	10	0,9		0,9	10Дз+Лпд+Акб	50	0,60	1	19	24	170	3

Бучацьке	97	15	2,9		2,9	10Акб+Кля	48	0,70	1А	20	26	180	3
Бучацьке	97	17	3,3		3,3	7Яз1Клг1Акб1Дз	55	0,70	1	21	26	230	3
Бучацьке	106	19	1,4		1,4	10Акб+Дз+Бп+Кля	45	0,60	1	18	22	130	3
Бучацьке	106	20	5,1		5,1	9Дз1Гз+Акб	48	0,70	2	16	22	150	3
Бучацьке	106	25	1,0	1	0,6	10Акб+Кля+Врб	45	0,60	1А	19	22	130	3
Бучацьке	106	26	16,2	3	1,0	8Акб1Врб1Кля	45	0,60	1А	20	22	130	3
Разом по л-ву:			113,4		65,4								
Канівське	3	22	13,5		13,5	7Дз1Лпл1Яз1Бп	54	0,60	2	18	20	140	2
Канівське	7	14	14,0		14,0	6Дз4Гз+Клг+Яз+Бп+Ос+Чш	91	0,70	2	22	26	250	2
Канівське	17	16	5,0		5,0	10Акб+Кля+Дз	42	0,70	1А	20	24	180	2
Канівське	23	5	5,9		5,9	10Дз+Гз+Лпл	85	0,70	2	22	28	270	2
Канівське	29	11	11,6		11,6	4Дз3Лпл1Гз+Чш	56	0,70	2	16	18	170	2
Канівське	29	13	12,0		12,0	4Дз3Лпл2Акб1Бп+Кля+Брс	46	0,70	2	16	18	160	2
Канівське	39	8	16,0		16,0	5Гз1Яз1Клг1Бп1Лпл1Дз	45	0,70	3	15	16	140	4
Канівське	49	1	50,0	1	19,7	10Акб+Кля+Брс+Врб+Бп+Ос+Гшз+Дз	54	0,60	1А	23	28	190	3
Разом по л-ву:			128,0		97,7								
Квітчанське	1	39	3,2		3,2	10Дз+Гз	86	0,75	2	24	36	330	4
Квітчанське	36	1	10,0		10,0	9Дз1Гз+Клг+Яз+Лпл	86	0,75	1	25	30	330	4
Квітчанське	38	10	4,7		4,7	5Яз2Дз2Лпл1Гз	100	0,65	1А	31	48	320	4
Квітчанське	40	7	8,8		8,8	7Дз3Сз+Гз+Яз	91	0,65	2	25	32	345	4
Квітчанське	41	1	3,7		3,7	10Дз+Гз+Лпл+Яз	86	0,70	1	26	32	330	4
Квітчанське	42	1	12,5		12,5	9Дз1Сз+Гз	91	0,77	1	26	32	393	4
Разом по л-ву:			42,9		42,9								
Корсунське	7	6	6,0		6,0	10Дз	111	0,70	2	28	36	380	3
Корсунське	8	1	5,2		5,2	10Дз+Клг+Сз+Гз+Лпл	111	0,70	2	28	40	380	3
Корсунське	14	2	4,3		4,3	8Дз2Яз+Гз+Язл	81	0,65	2	23	32	250	2
Корсунське	14	3	1,7		1,7	6Дз3Яз1Язл	81	0,65	2	21	32	240	2
Корсунське	15	4	8,5		8,5	10Дз+Яз	121	0,60	2	27	40	310	2
Корсунське	30	1	12,0	3	1,9	10Сз	106	0,60	1	28	36	375	2
Корсунське	31	1	14,0	3	1,9	10Сз	106	0,50	1	29	36	330	2
Корсунське	34	1	13,2		11,3	10Сз	106	0,50	1	28	36	330	2
Корсунське	47	5	18,0		18,0	5Дз4Лпл1Гз+Клг+Сз+Мде	106	0,70	2	26	36	320	2
Корсунське	48	3	26,0		26,0	4Дз4Лпл2Гз+Клг	90	0,70	2	24	32	300	2
Корсунське	52	1	13,1		13,1	4Дз3Лпл3Гз+Клг	100	0,70	2	25	36	290	2
Корсунське	53	11	2,5		2,5	8Дз2Лпл	81	0,75	1	24	32	330	2
Корсунське	54	1	0,9		0,9	7Дз2Лпл1Гз	80	0,75	1	24	32	290	2
Разом по л-ву:			125,4		101,3								
Кумейківське	16	6	9,2		3,6	7Сз1Бп2Дз+Ос	81	0,60	1	27	32	330	4
Кумейківське	21	1	10,9	2	3,1	10Сз+Бп	73	0,65	1	26	32	370	4
Кумейківське	21	1	10,9		5,7	10Сз+Бп	73	0,65	1	26	32	370	4
Кумейківське	22	2	1,4		1,4	8Сз1Бп1Дз	61	0,60	1А	26	32	325	4
Кумейківське	22	5	4,9		4,9	10Сз+Дз	76	0,60	1А	28	36	385	4
Кумейківське	23	6	7,4		1,5	10Сз	81	0,55	1А	28	32	350	4
Кумейківське	27	1	0,3		0,3	10Сз	51	0,80	1А	21	22	340	4
Кумейківське	46	4	0,5		0,5	10Сз+Бп	63	0,70	1	23	26	340	4
Кумейківське	46	6	1,3		1,3	10Сз	41	0,70	1А	19	22	260	4
Кумейківське	46	12	1,1		1,1	10Сз	76	0,60	1	26	36	350	4
Кумейківське	54	2	3,2		3,2	10Сз+Бп+Дз	60	0,70	1А	23	28	350	4
Кумейківське	54	13	1,6		1,6	10Сз+Дз+Бп	60	0,70	1А	23	28	360	4

Кумейківське	57	3	2,5		2,5	10Сз+Бп+Дз+Ос	52	0,75	1Б	24	26	380	4
Кумейківське	69	13	0,9		0,9	10Сз	71	0,65	1А	27	30	390	3
Кумейківське	70	16	1,8		1,8	7Сз2Дз1Брс+Лпд	67	0,80	1А	26	32	400	3
Кумейківське	78	1	0,7		0,7	10Сз+Дз+Ос+Бп	56	0,70	1А	23	26	340	3
Кумейківське	78	17	4,5		2,9	10Сз	81	0,60	1А	28	32	370	3
Кумейківське	79	4	9,8		8,2	9Сз1Дз+Бп	81	0,60	1А	28	36	360	3
Кумейківське	80	14	2,4		2,4	10Сз	76	0,60	1Б	30	40	410	3
Разом по л-ву:			75,3		47,6								
Лисянське	15	8	1,2		1,2	4Яз3Гз1Дз1Клг1Лпд	60	0,70	2	22	26	220	3
Лисянське	24	8	0,6		0,6	6Дз2Яз1Гз1Лпд+Клг	81	0,70	1	26	28	350	3
Лисянське	24	9	1,1		1,1	9Дз1Гз+Яз	81	0,70	1	26	30	340	3
Лисянське	25	3	11,5		11,5	3Яз3Гз2Лпд1Дз1Клг	75	0,75	1	28	32	380	3
Лисянське	25	17	2,7		2,7	3Яз3Гз2Лпд1Дз1Клг	50	0,85	1	20	24	230	3
Лисянське	27	2	1,9		1,9	5Дз3Яз2Гз+Лпд	52	0,75	1	18	20	190	3
Лисянське	27	3	1,5		1,5	7Дз1Акб2Гз	56	0,80	1	19	24	210	3
Лисянське	30	2	1,8		1,8	5Дз3Гз2Яз	56	0,75	1	21	26	230	3
Лисянське	31	7	1,6		1,6	10Дз+Гз	76	0,75	1	25	30	330	3
Лисянське	31	17	1,9		1,9	3Дз3Яз2Лпд2Гз	95	0,75	1	28	36	390	3
Лисянське	31	19	0,5		0,5	10Дз	71	0,75	1	23	26	300	3
Лисянське	33	10	2,4		2,4	6Яз2Гз1Клг1Лпд	48	0,85	1А	21	26	220	3
Лисянське	33	11	8,6		8,6	5Дз2Клг2Яз1Гз	41	0,70	1	17	22	160	3
Лисянське	37	11	7,9		7,9	4Дз2Гз3Лпд1Клг	90	0,70	1	27	36	320	2
Лисянське	48	31	3,9		3,9	9Дз1Гз+Лпд	86	0,80	1	27	32	370	4
Лисянське	52	5	3,6		3,6	10Акб	47	0,65	1	18	24	140	3
Лисянське	52	6	2,7		2,7	8Акб2Ос	43	0,60	1	16	18	120	3
Лисянське	76	16	5,3		5,3	1Дз1Гз(60)1Яз1Гз(20)1Клп1Клг1Лпд1Брс1Акб1Гшз	60	0,60	2	20	24	80	3
Разом по л-ву:			60,7		60,7								
Михайлівське	36	6	6,1		5,5	8Сз(64)2Сз(51)+Бп	64	0,70	1А	25	32	370	3
Михайлівське	37	2	24,0		23,0	10Сз+Дз+Бп	81	0,60	1	25	36	300	3
Михайлівське	55	1	14,0		13,3	9Сз(76)1Сз(50)+Сз(100)+Бп	76	0,70	1	26	30	380	3
Михайлівське	64	1	18,0		18,0	10Сз+Дз+Бп	62	0,70	1А	26	28	400	3
Михайлівське	77	3	16,0		15,1	10Сз+Дз+Бп+Ос	66	0,85	1А	26	28	495	3
Михайлівське	90	21	6,6		5,0	10Сз+Дз+Бп	91	0,65	1	27	36	390	3
Михайлівське	103	8	6,8		6,8	10Сз	55	0,60	1	19	24	220	3
Михайлівське	104	4	5,0		4,1	10Сз	55	0,60	1А	24	28	310	3
Михайлівське	107	5	2,0		2,0	10Сз	60	0,70	1А	26	32	400	3
Михайлівське	107	7	8,9		8,9	10Сз	60	0,70	1А	25	28	380	3
Михайлівське	107	17	30,0		30,0	10Сз	70	0,70	1	22	28	320	3
Михайлівське	113	21	13,0		13,0	10Сз	60	0,80	1А	23	26	390	3
Разом по л-ву:			150,4		144,7								
Софіївське	22	4	4,3		4,3	10Сз	56	0,70	1А	22	24	320	4
Софіївське	29	5	1,4		1,4	10Сзк+Дз+Лпд+Влч	61	0,70	1А	24	28	370	4
Софіївське	35	10	2,6		2,6	7Сз3Дз+Бп+Лпд+Ос+Акб+Влч	76	0,70	1А	28	36	400	4
Софіївське	44	2	15,5		13,7	10Сзк+Дз+Бп+Ос+Взш	73	0,60	1А	27	32	350	4
Софіївське	58	5	3,3		3,3	10Сзк+Яле+Дз+Бп+Ос+Кля+Взш	39	0,80	1А	18	22	285	4
Софіївське	59	2	16,8		15,9	9Сз1Бп+Дз+Ос	66	0,60	1А	27	32	340	3
Софіївське	66	3	5,4		5,4	8Сз1Бп1Дз+Ос	37	0,80	1А	17	20	230	4
Софіївське	68	3	7,2		7,2	10Сз+Дз+Бп	41	0,85	1А	18	20	300	3
Софіївське	68	4	6,5		6,5	10Сз+Лпд+Дз	53	0,85	1	20	22	340	3

Софіївське	76	2	1,5		1,5	10Сз+Дз+Бп	66	0,70	1А	25	30	390	4
Софіївське	82	1	3,6		3,6	10Сзк+Дз+Бп+Влч	76	0,65	1	26	36	360	4
Софіївське	86	4	20,2		20,2	6Сзк3Сз(41)1Сз(61)+Дз	51	0,85	1	19	22	355	3
Софіївське	87	1	39,5		39,0	6Сзк3Сз(41)1Сз(67)	51	0,80	1	20	22	345	3
Разом по л-ву:			127,8		124,6								
Стеблівське	12	5	2,4		2,4	10Сз	76	0,70	2	21	28	315	2
Стеблівське	13	3	2,8		2,8	10Сз	77	0,70	1	24	28	360	2
Стеблівське	13	4	2,5		2,5	10Сз	83	0,70	2	23	26	340	2
Стеблівське	13	5	3,5		3,5	10Сз	83	0,70	2	23	26	340	2
Стеблівське	13	11	12,0		12,0	10Сз+Акб+Бп	86	0,65	2	24	36	330	2
Стеблівське	13	20	5,4		5,4	10Сз+Гз	54	0,70	1А	24	30	360	2
Стеблівське	14	13	4,2		4,2	10Сз	83	0,70	3	20	26	260	2
Стеблівське	15	9	11,8		11,8	10Сз	83	0,70	1	25	30	380	2
Стеблівське	15	11	2,8		2,8	10Сз+Акб	64	0,70	1	22	28	330	2
Стеблівське	15	12	2,1		2,1	10Сз+Гз	54	0,70	1А	22	30	320	2
Стеблівське	16	6	13,0		13,0	7Дз2Акб1Бре	85	0,70	2	22	28	220	2
Стеблівське	33	3	6,3		6,3	10Акб	53	0,65	1	20	26	160	3
Стеблівське	36	8	1,8		1,8	9Яз1Гз	55	0,70	2	21	24	220	3
Стеблівське	39	18	17,0		17,0	6Гз3Яз1Клп	70	0,65	2	22	26	230	3
Стеблівське	43	13	7,0	1	3,1	10Дз	55	0,70	1	19	22	210	3
Разом по л-ву:			94,6		90,7								
Степанецьке	7	17	16,2		15,9	8Сз(71)2Сз(45)	71	0,70	1	22	30	305	3
Степанецьке	8	5	1,4		1,4	10Сз	42	0,70	2	13	16	150	3
Степанецьке	8	6	17,0		14,4	10Сз	72	0,60	1	23	28	300	3
Степанецьке	14	2	6,0		6,0	8Дз1Лпд1Акб+Кля	50	0,70	1	19	24	210	3
Степанецьке	26	8	36,6	3	4,6	10Акб	46	0,60	1А	20	24	160	3
Степанецьке	40	15	4,9		4,9	8Влч(40)2Влч(60)+Кля	40	0,70	1А	21	24	240	3
Разом по л-ву:			82,1		47,2								
Таганчанське	9	3	14,0		14,0	4Дз3Яз2Гз1Лпд+Бп+Клг	76	0,70	1	25	32	320	4
Таганчанське	27	10	42,9	1	23,7	8Дз1Лпд1Язл	61	0,70	3	15	20	160	3
Таганчанське	52	10	20,5		20,5	4Дз4Гз2Яз+Клг+Лпд	85	0,75	1	25	36	300	3
Таганчанське	57	2	2,8		2,8	3Дз3Яз2Лпд2Гз+Клг	110	0,70	2	26	40	325	4
Таганчанське	57	3	2,7		2,7	3Дз3Яз2Лпд2Гз+Клг	110	0,70	2	26	36	325	4
Таганчанське	57	4	1,3		1,3	3Дз3Яз2Лпд2Гз	110	0,70	2	26	40	325	4
Таганчанське	57	5	2,5		2,5	3Дз3Яз2Лпд2Гз	110	0,70	2	26	40	325	4
Таганчанське	58	11	5,6		5,6	3Дз3Яз2Лпд2Гз	110	0,70	2	27	36	310	3
Таганчанське	62	10	11,0		11,0	9Дз1Гз+Лпд	81	0,80	1	25	30	360	4
Таганчанське	65	4	6,8		6,8	4Дз2Яз2Гз1Клг1Лпд	95	0,65	2	25	36	283	4
Таганчанське	65	5	9,8	1	4,9	4Дз3Гз2Яз1Лпд	96	0,70	2	25	32	263	4
Таганчанське	68	3	14,0		14,0	4Дз4Гз1Лпд1Яз	61	0,75	1	21	24	235	4
Таганчанське	78	1	38,0		38,0	4Дз2Лпд4Гз+Клг+Сз	65	0,75	1	22	24	245	4
Таганчанське	82	7	3,5		3,5	10Дз	86	0,65	2	22	28	250	4
Разом по л-ву:			175,4		151,3								
Шевченківське	13	2	5,3		5,3	5Дз3Яз1Гз1Клг+Лпд	91	0,70	2	25	32	305	4
Шевченківське	21	4	3,4		3,4	5Дз2Яз2Лпд1Клг+Гз	59	0,75	1	22	26	270	4
Шевченківське	21	6	8,0		8,0	5Дз2Яз2Гз1Лпд+Бре	79	0,70	1	24	28	290	4
Шевченківське	40	4	0,7		0,7	9Дз1Гз	80	0,70	2	23	28	270	4
Шевченківське	40	5	0,3		0,3	10Дз	76	0,70	2	22	28	250	4
Шевченківське	42	2	10,0		10,0	5Дз3Гз1Клп1Яз+Бре	84	0,70	2	24	32	270	4

Шевченківське	43	1	0,6		0,6	10Дз	76	0,70	1	23	28	280	4
Шевченківське	45	6	1,8		1,8	5Дз3Яз1Гз1Клг	86	0,85	2	23	28	330	4
Шевченківське	46	16	0,7		0,7	9Дз1Гз+Лпд+Клг+Яз	86	0,70	1	26	32	340	4
Шевченківське	46	17	0,2		0,2	4Дз3Гз2Яз1Лпд	71	0,85	1	23	26	340	4
Шевченківське	48	2	10,9		10,9	10Дз+Яз+Гз	81	0,75	1	25	32	340	4
Шевченківське	51	4	2,1		2,1	4Дз4Гз1Яз1Клг+Лпд+Брс	81	0,70	1	25	32	270	4
Шевченківське	55	4	6,4		3,3	7Дз3Яз+Гз	96	0,70	2	26	32	331	4
Шевченківське	73	11	0,7		0,7	7Дз2Яз1Клг+Гз	86	0,70	1	25	28	287	4
Шевченківське	74	2	4,8		4,8	7Дз2Яз1Клг+Гз	86	0,70	1	25	28	270	4
Шевченківське	82	9	1,3		1,3	8Дз2Яз+Гз	86	0,70	1	25	28	310	4
Шевченківське	83	1	0,5		0,5	7Дз2Яз1Клг+Гз	86	0,70	1	25	28	290	4
Шевченківське	96	6	10,0		10,0	4Дз4Яз2Гз+Клг+Лпд	91	0,70	1	26	32	300	4
Разом по л-ву:			67,7		64,6								
Яблунівське	1	7	1,7		1,7	8Яз2Клг+Акб+Гз	60	0,75	1	21	24	230	3
Яблунівське	2	1	33,4	1	15,0	3Дз3Гз2Клг2Лпд+Брс	105	0,75	2	24	30	287	3
Яблунівське	5	5	8,6		8,6	3Дз2Яз3Лпд2Гз+Брс+Чш	80	0,75	2	23	26	270	3
Яблунівське	5	13	4,2		4,2	10Дз	71	0,70	1	23	26	290	3
Яблунівське	7	21	5,1		5,1	8Дз1Лпд1Гз	71	0,75	1	23	30	290	4
Яблунівське	21	16	3,0		3,0	10Яз+Гз+Дз	60	0,85	1	25	28	360	3
Яблунівське	24	2	20,4	7	2,1	10Акб	51	0,60	1	19	24	140	3
Яблунівське	24	10	21,5	5	6,3	10Акб	51	0,60	1	20	24	150	3
Яблунівське	24	24	5,9		5,9	10Акб+Клт	43	0,70	1А	19	24	160	3
Яблунівське	24	25	2,2		2,2	7Акб3Гз+Клт	43	0,70	1	18	22	150	3
Яблунівське	26	12	4,8		4,8	10Акб+Сз+Дз	40	0,55	1	19	22	130	3
Яблунівське	35	2	2,0		2,0	7Дз2Клг1Брс+Яз	90	0,85	2	23	28	310	3
Яблунівське	35	3	14,0		14,0	7Яз2Клг1Дз+Брс	80	0,70	1	27	32	310	3
Яблунівське	36	7	2,4		2,4	6Дз2Яз1Яз1Акб	80	0,65	2	23	28	230	3
Яблунівське	38	15	0,8		0,8	9Дз1Гз	78	0,70	2	23	28	280	3
Яблунівське	47	6	5,7		5,7	4Яз4Клг1Дз1Акб+Врб	46	0,90	1А	21	24	250	3
Яблунівське	47	7	2,2		2,2	10Яз+Клг+Акб	50	0,85	1А	22	22	310	3
Яблунівське	50	2	6,0		6,0	7Дз1Яз1Гз1Лпд+Ос+Акб	73	0,75	2	22	28	270	3
Яблунівське	50	4	3,0		3,0	6Гз2Яз1Дз1Лпд+Клг	75	0,80	2	22	24	280	3
Разом по л-ву:			146,9		95,0								
Яснозірське	12	9	8,5		8,5	8Сз2Дз+Клг+Взш+Бп	63	0,70	1А	25	30	370	3
Яснозірське	14	1	13,5		13,5	9Сз1Дз+Бп+Акб	76	0,60	1А	28	36	370	3
Яснозірське	15	10	10,0		4,8	10Сз	81	0,70	1А	29	36	470	3
Яснозірське	15	11	4,7		4,7	9Сз1Дз+Лпд+Клг	76	0,50	1А	28	36	325	3
Яснозірське	16	3	12,0		12,0	8Дз2Сз+Бп	115	0,65	2	27	36	325	3
Яснозірське	16	5	2,5		2,5	8Дз2Сз	115	0,70	2	27	36	365	3
Яснозірське	16	7	4,3		4,3	8Дз2Сз+Влч	115	0,65	2	26	36	310	3
Яснозірське	17	2	7,4		7,4	10Сз+Акб+Бп	83	0,60	1А	29	32	415	3
Яснозірське	17	3	10,5		10,5	9Сз1Дз+Бп+Акб	81	0,60	1А	29	32	405	3
Яснозірське	33	8	5,2		5,2	10Сз+Акб	76	0,70	1А	29	32	460	3
Яснозірське	49	1	5,7		5,7	9Сз1Дз+Лпд+Язл	53	0,80	1А	23	24	370	3
Яснозірське	51	3	9,4		9,4	10Сз+Дз	53	0,80	1А	23	26	390	3
Яснозірське	52	2	3,4		0,7	9Сз1Дз+Бп+Влч+Акб	81	0,60	1А	28	36	380	3
Яснозірське	52	12	6,4		6,4	10Сз+Дз+Бп	81	0,60	1А	28	36	380	3
Яснозірське	61	5	1,0		1,0	9Сз1Бп	81	0,80	1А	28	30	490	3
Яснозірське	67	11	2,3		2,3	10Сз	54	0,75	1А	24	26	390	3

Яснозірське	71	5	4,5		4,5	7Сз3Дз+Клг+Лпл+Брс	76	0,60	1А	29	36	370	3
Яснозірське	72	6	7,3		7,3	8Сз2Дз	59	0,75	1А	24	28	370	3
Яснозірське	72	8	3,9		3,9	8Сз2Дз+Брс	63	0,65	1А	27	32	370	3
Яснозірське	85	21	5,7		5,7	10Сз+Дз	54	0,65	1Б	25	28	360	3
Яснозірське	91	18	7,2		7,2	7Дз2Лпл1Сз+Клп	115	0,70	2	27	48	330	3
Яснозірське	97	3	1,6		1,6	10Сз+Дз+Гз	79	0,60	1А	30	44	410	4
Яснозірське	97	11	3,6		3,6	10Сз	83	0,50	1А	30	36	357	4
Разом по л-ву:			140,6		132,7								
Всього вибірових санітарних рубок на площі, га					1266,4								

З метою визначення причин виникнення патологічних процесів в лісових насадженнях Філії, призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, зокрема, вибірових санітарних рубок, було проведено лісопатологічне обстеження лінійним методом шляхом візуального обстеження стану дерев, керуючись Санітарними правилами в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555.

Обстеженням встановлено:

При лісопатологічному обстеженні лісових насаджень у Бучацькому, Канівському, Квітчанському, Корсунському, Кумейківському, Лисянському, Михайлівському, Софіївському, Стеблівському, Степанецькому, Таганчанському, Шевченківському, Яблунівському та Яснозірському лісництвах Філії відмічено погіршення санітарного стану дерев в результаті глобальної зміни клімату, зокрема, потеплінням (засуха та відсутність опадів), у зв'язку із чим, склалися сприятливі умови для розповсюдження і розмноження хвороб лісу та стовбурових шкідників. На ділянках вказаних лісництв спостерігається всихання дерев хвойних і листяних порід, де будуть відібрані у вибірову санітарну рубку дерева IV - VI категорії санітарного стану.

В результаті лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану ділянок з головною породою дуб або, де є він у складі, по вище зазначених лісництвах, встановлено, що дані насадження характеризуються наявністю дерев дуба V-VI категорії санітарного стану, де будуть відібрані у вибірову санітарну рубку, в першу чергу, сухостійні, із засохлим та відсутнім листям, а також дерева IV категорії санітарного стану - з інтенсивною суховершинністю від 2/3 крони до 100 %, з відсутніми приростами, із сухими скелетними гілками, з масово відмираючими водяними пагонами, дерева (в невеликій кількості) із зламами верхів та стовбурів, дерева з локальним й повним відшаруванням кори та пошкодженнями стовбуровими шкідниками (вусачами, златками, заболонниками). Крім дерев дуба, будуть відібрані у вибірову санітарну рубку наявні дерева інших листяних порід: ясена, акації, граба, клена, липи, береста, поодинокі в'яза, груші, модрина, черешні.

Спостерігається по Філії враження дерев дуба некрозно – раковими хворобами: поперечним раком, коли рана охоплює 100 відсотків периметра стовбура та східчастим раком, який викликає утворення на стовбурах і товстих гілках багатоступеневих ракових ран. Східчастим раком вражені всі наявні листяні породи, де будуть відібрані дерева із ранами східчастого раку, які охоплюють понад 1/2 периметра стовбура, підлягаючі вибіровій санітарній рубці.

По Канівському лісництву в кварталі 29 виділах 11, 13; Таганчанському – квартал 27 виділ 10 спостерігається групове враження дерев дуба поперечним раком, тому ці ділянки занести в Книгу обліку шкідників та хвороб лісу по Філії як осередок поперечного раку. Слід замітити, що вказані ділянки розміщені на схилах та ярах.

Також на обстежених дубових ділянках Філії в наявності дерева листяних порід із виходом плодівих тіл трутовиків - дереворуйнівних грибів, які є збудниками стовбурових гнилей, підлягаючі вибіровій санітарній рубці.

Виявлені поодинокі плодові тіла: справжнього трутовика (*Fomes fomentarius*), який викликає білу мармурову гниль стовбурів, несправжнього трутовика (*Phellinus igniarius*), який викликає білу ядрово - смугасту стовбурову гниль корозійного типу, центральну гниль стовбурів та товстих гілок листяних порід та поодинокі – облямованого трутовика (*Fomitopsis pinicola*), який викликає жовтувато – буру ядрово – заболонну призматичну стовбурову гниль деревини. Іноді стовбурові гнилі розвиваються на тлі некрозно-ракових захворювань, будучи в цьому випадку типовим прикладом сполучених хвороб.

По вказаних лісництвах будуть відібрані у вибіркову санітарну рубку поодинокі дерева із зламами стовбурів в місцях виходу плодових тіл дереворуйнівних грибів, а також дерева, пошкоджені давнім вітровалом та буреломом.

На ділянках Кумейківського та Яснозірського лісництв, де в складі є або присутній дуб звичайний, у вибіркову санітарну рубку будуть відібрані дерева дуба лише VI категорії санітарного стану: з локальним відшаруванням кори, пошкоджені стовбуровими шкідниками (вусачами та заболонниками).

В листяних насадженнях по Степанецькому лісництву – квартал 40 виділ 15, по Корсунському - квартал 7 виділ 6, квартал 8 виділ 1, квартал 14 виділа 2,3, квартал 15 виділ 4, квартал 47 виділ 5; по Таганчанському – квартал 9 виділ 3, квартал 62 виділ 10, квартал 65 виділа 4, 5.1, квартал 68 виділ 3; по Шевченківському лісництву – квартал 45 виділ 6, квартал 46 виділа 16,17, квартал 51 виділ 4 спостерігається враження опеньком осіннім (*Armillaria mellea*) - збудником кореневих гнилей багатьох листяних порід. На вказаних ділянках спостерігали зрідженість та ажурність крони, наявність тріщин у нижній частині стовбурів, з яких витікає слиз, окоренкові гнилі. При враженні опеньком осіннім на обстежених ділянках в наявності дерева з нахилом стовбурів більше, ніж 30 градусів від вертикальної осі та з підірваною кореневою системою внаслідок сильних вітрів, що свідчить про втрату біологічної стійкості деревостанів.

У хвойних насадженнях Михайлівського лісництва – квартал 103 виділ 8 при огляді повалених дерев, під корою виявлено ризоморфи опенька осіннього (*Armillaria mellea*), також на даній ділянці наявні на стовбурах плодові тіла трутовика облямованого (*Fomitopsis pinicola*).

Явною ознакою хвороби (коренева гниль) є ризоморфи під корою на стовбурах та вихід плодових тіл опенька осіннього, що й було виявлено на момент обстеження на вказаних ділянках.

Зараженню ростучих дерев сприяє засуха, пошкодження шкідниками та різними хворобами. У результаті дії гриба розвивається біла гниль корозійно – деструктивного типу коренів і окоренкової частини стовбура, коріння при цьому згнивають повністю, а на стовбурі утворюється заболонна біла гниль з чорними лініями, від якої уражені дерева гинуть. Опеньок осінній дуже поширений і шкідливий.

По Філії занести в Книгу обліку хвороб та шкідників лісу як осередок опенька осіннього ті ділянки, які відсутні в наявному осередку.

У листяних насадженнях змішаного складу з головною породою ясен по Бучацькому лісництву - квартал 97 виділ 17, по Квітчанському - квартал 38 виділ 10, по Лисянському лісництву – квартал 15 виділ 8, квартал 25 виділа 3, 17, по Стеблівському - квартал 36 виділ 8, по Яблунівському – квартал 1 виділ 7, квартал 21 виділ 16, квартал 35 виділ 3, квартал 47 виділа 6, 7, та на ділянках, де присутній в складі, спостерігається всихання ясеневих дерев від комплексу патогенних чинників (це можуть бути і гриби, і віруси, і бактерії, визначити які можна фітоаналізом у лабораторних умовах). Дерев ясен звичайного IV - VI категорій санітарного стану на вказаних ділянках та, де є в складі по інших лісництвах, будуть відібрані у вибіркову санітарну рубку: сухостійні, з підірваною кореневою системою, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, поодинокі із зламами верхів і стовбурів, із враженнями хворобами стовбурів. Найпоширеніші з них є східчастий рак ясеня, який характеризується виразками під корою стовбурів і гілок – подовжено-овальні східчасті, які розростаються щорічно та бактеріальний рак ясеня, який вражає стовбури та гілки й характеризується утворенням пухлин з пустотами, заповненими бактеріальним слизом, при

якому спостерігаються невеликі округлі та подовжені потовщення, всередині яких тріщини поступово перетворюються в ракову рану; східчастий рак листяних порід, який вражає інші присутні листяні породи (граб, клен, липа, береза, акація, в'яз, вільха, берест) стиглих деревостанів (почорніння, тріщини, гнилеві ділянки зі значним поширенням вздовж стовбура (так звана прихована гниль)) та ракові рани, заглиблені в стовбури, що знецінює деревину.

На ясеневих деревах VI категорії санітарного стану всіх оглянутих лісництв у невеликій кількості (до 2 %) спостерігаються пошкодження стовбуровими шкідниками, а саме на стовбурі характерні маточні ходи для великого та малого ясеневих лубоїдів та рідше заболонника та плями фіолетового кольору лубу від дерево забарвлюючих грибів.

Акацієві насадження оглянуті в Бучацькому лісництві – квартал 72 виділ 1.1, квартал 77 виділ 3.1, квартал 90 виділ 1.1, квартал 91 виділ 1, квартал 97 виділ 15, квартал 106 виділа 19, 25.1, 26.3; в Канівському - квартал 17 виділ 16, квартал 49 виділ 1.1; в Лисянському - квартал 52 виділа 5, 6; Стеблівському - квартал 33 виділ 3; у Степанецькому - квартал 26 виділ 8.3; в Яблунівському - квартал 24 виділа 2.7, 10.5, 24, 25, квартал 26 виділ 12. Більшість цих ділянок розташована на схилах та порізані ярами, що робить насадження більш вразливими до засухи та пониження рівня ґрунтових вод. В більшості насадження акації білої перестійні, деградовані, з відсутніми приростами.

У вибірку санітарну рубку на вказаних ділянках та, де присутня в складі акація біла, відбиратимуться сухостійні дерева та суховершинні, з відхиленням стовбурів від вертикальної осі понад 30 градусів, підірвані з кореневою системою, із стовбуровими гнилями, вражені некрозно – раковими хворобами: з наростами – напівкулястими напливами на стовбурах й пухлинами (ракові утворення більше ніж на 2/3 периметра) – здуттями або потовщеннями на гілках і стовбурах, з глибокими тріщинами в комлевій частині, з поодинокими зламами та розколами стовбурів, пошкоджені стовбуровими шкідниками (під корою личинкові ходи забиті трухою, характерною для вусачів), з локальним відшаруванням кори, де під залишками кори є грибниця дереворуйнівних грибів.

По Бучацькому лісництву квартал 91 виділ 1, квартал 97 виділ 15, квартал 106 виділ 19 поодинокі спостерігається ураження дерев акації рослиною – напівпаразитом - омелою білою, в яких крони заселені понад 50 відсотків дерева, тому ці дерева відбиратимуться у вибірку санітарну рубку. Омела призводить до часткової або суцільної суховершинності й усихання дерев.

У хвойних насадженнях Бучацького, Корсунського, Кумейківського, Михайлівського, Софіївського, Стеблівського, Степанецького та Яснозірського лісництвах відбираються у вибірку санітарну рубку дерева сосни звичайної IV – VI категорії санітарного стану: відмираючі, сухостійні, з жовто – зеленою, яскраво – червоною та відсутньою глицею, з поваленими та зламаними в комелі сухостійними стовбурами та завислими на інших деревах, з нахилом нижньої та середньої частин стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, дерева з дугоподібно зігнутими стовбурами, з підірваною кореневою системою, з локальним відшаруванням кори, пошкоджені стовбуровими шкідниками: верхівковим короїдом, малим сосновим лубоїдом, вусачами: сірим довговусим та кореневим коротковусим.

Обстежені хвойні насадження по вище зазначених лісництвах обліковуються по Філії, як осередок стовбурових шкідників (верхівковий короїд, малий сосновий лубоїд, вусачі).

По Корсунському, Михайлівському, Софіївському та Яснозірському лісництвах вагомою причиною погіршення стану соснових дерев та їх всихання на обстежених ділянках є розмноження рослини – напівпаразита омели австрійської. Присутні соснові дерева, в яких крони понад 30 відсотків заселені омелою, відмираючі та загиблі - IV – VI категорії санітарного стану, із блідо – зеленою, червоною та відсутньою глицею, суховершинні, без приростів, з локальним відшаруванням кори, пошкоджені стовбуровими шкідниками (короїди, вусачі, златки), які будуть відібрані в вибірку санітарну рубку.

При огляді відмічаємо, омела австрійська, вкорінюючись в гілках соснових верхів, розрослась у вічнозелені напівпаразитні кулясті «кущі», отримуючи воду і мінеральне живлення від дерев, на яких живе, спричинила суттєве зниження енергії росту деревостану, є причиною зниження довговічності насаджень, призводячи до часткової або суцільної суховершинності й

усихання дерев. Вона (омела) є одним із найлютіших ворогів зелених (здорових) соснових насаджень, яка здатна з часом знищити наймогутніше дерево.

Обстежені соснові ділянки по Корсунському, Михайлівському, Софіївському та Яснозірському лісництвах обліковуються по Філії, як осередок омели австрійської.

Слід відмітити, що відповідно «Санітарних правил в лісах України» - «дерева з рослинами-напівпаразитами (омелою) III-VI категорій санітарного стану підлягають вирубуванню».

По Кумейківському лісництву інтенсивність виборки дерев сосни у вибірку санітарну рубку слабка.

У Софіївському лісництві квартал 29 виділ 5, квартал 44 виділ 2, квартал 58 виділ 5, квартал 82 виділ 1, квартал 86 виділ 4, квартал 87 виділ 1 обліковується осередок кореневої губки, де спостерігаються наявні ознаки, характерні для кореневої губки - це групове всихання з випаданням дерев, галявини, що оточуються дуже ослабленими (хворими) всихаючими деревами з ажурними кронами, короткими пагонами з блідо - зеленою хвоєю у вигляді пучків, з окорованою нижньою частиною стовбурів, пошкодженими стовбуровими шкідниками (короїди, вусачі, златки), з нальотом чорно- коричневого кольору.

В результаті враження кореневими гнилями, деревостани втрачають свою механічну стійкість, звідси і вітровальні дерева. Коренева губка викликає строкату, корозійну, ядрову, кореневу і комлеву гниль, відшарування кори в нижній частині стовбура.

По Бучацькому лісництву квартал 95 виділ 9.1 у вибірку санітарну рубку відбиратимуться тільки дерева акації білої. На даній частині виділа при лісопатологічному обстеженні відмічені дерева акації сухостійні, суховершинні, з відсутніми приростами, пошкоджені стовбуровими шкідниками.

При лісопатологічному обстеженні на всіх соснових ділянках виявлені поодинокі дерева з ранами раку – сірянки, які розташовані в середній і верхній частині стовбурів під кронами, що призвело додатково до сильного ослаблення дерев, на яких спостерігається зрідження крони із жовто – зеленою та червоною глицею, суховершинність, відсутність приростів. Є рани витягнутої форми, кора на ранах відшаровується, живиця, яка виділялась із зруйнованих смоляних ходів, засохла в повітрі. У вибірку санітарну рубку відбиратимуться дерева, коли рана охоплює понад 1/2 периметра стовбура в нижній частині (нижче середини) крони або всохло понад 1/2 крони.

На обстежених ділянках, які відносяться до рекреаційно – оздоровчих та захисних лісів, у вибірку санітарну рубку будуть відібрані дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів та уражені раковими хворобами лише IV та V категорії санітарного стану лісів згідно «Санітарних правил в лісах України».

Таким чином, в обстежених насадженнях Філії будуть відібрані у вибірку санітарну рубку дерева, пошкоджені стовбуровими шкідниками та хворобами лісу, а саме:

- дерева листяних порід, вражені некрозно – раковими хворобами – східчастим раком листяних порід, поперечним раком дуба, бактеріальним раком ясена;
- дерева листяних порід з виходом плодових тіл трутовиків – збудників стовбурових гнилей;
- дерева листяних порід IV – VI категорії санітарного стану з локально і повністю відшарованою корою, пошкодженими стовбуровими шкідниками;
- дерева IV – VI категорій санітарного стану в осередку опенька осіннього – збудника корневих та окоренкових гнилей;
- дерева хвойних порід IV – VI категорій санітарного стану в осередку кореневої губки – збудника корневих гнилей;
- дерева хвойних порід, вражені раком – сірянкою;
- дерева хвойних порід, крони яких заселені омелою австрійською понад 30 відсотків;
- дерева хвойних порід, пошкоджених стовбуровими шкідниками;
- дерева акації білої, крони яких заселені омелою білою понад 50 відсотків.

Характер всихання поодинокий та груповий, темп поступовий та різкий, ступінь всихання слабкий та середній.

При проведенні вибіркового санітарного рубки в насадженнях Філії залишати дерева, які виконують важливі біоценотичні функції та дотримуватись показника повноти, встановленого для вибіркового санітарного рубки, згідно «Санітарних правил в лісах України».


На момент обстеження відведення насаджень у вибірково санітарну рубку не проведено.

Висновок:


1. В насадженнях, уражених хворобами та пошкоджених стовбуровими шкідниками лісу, з метою недопущення розмноження та розповсюдження у прилеглих насадженнях стовбурових шкідників, хвороб лісу, провести заходи з поліпшення санітарного стану лісів, враховуючи стан насаджень, особливості розвитку шкідників.
2. З урахуванням наявних осередків хвороб лісу та стовбурових шкідників, ДСЛП «Херсонлісозахист» рекомендує лісовій охороні Філії здійснювати постійний моніторинг деревостанів, з метою швидкого реагування та запобігання поширенню загроз на ранніх ознак захворювань або шкідників.
3. З метою поліпшення санітарного стану лісів, обстежені насадження потребують проведення **вибірково санітарної рубки на загальній площі 1266,4 га.**
4. Заходи з поліпшення санітарного стану лісів здійснювати з дотриманням вимог «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМУ від 27 липня 1995 року № 555-

Акт складений в 3 примірниках.

Додаток: фотоматеріали.

Начальник відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист»  Олена ДОМАНЧУК

Інженер – лісопатолог І категорії відділу діагностики ДСЛП «Херсонлісозахист»  Раїса РУДЬ

Інженер – лісопатолог І категорії відділу нагляду та прогнозу ДСЛП «Херсонлісозахист»  Володимир БОВК

Головний лісничий філії «Корсунь - Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України»  Віталій МАРУСІЧ

Інженер лісового господарства І категорії філії «Корсунь - Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України»  Володимир ЛІСНІЧЕНКО

Лісничий Буцацького лісництва  В'ячеслав ЯЦЕНКО

Лісничий Квітчанського та Корсунського лісництв  Ярослав БАБИЧ

Помічник лісничого Кумейківського лісництва  Віталій РИБАЛКО

Лісничий Канівського лісництва  Олександр СЛЮСАР

Лісничий Лисянського та Яблунівського лісництв  Сергій ОСАДЧИЙ

В.о.лісничого Михайлівського лісництва  Сергій МОРОЗ

Лісничий Стеблівського лісництва  Ігор ОСИФЛЯК


Лісничий Софіївського лісництва

Лісничий Степанецького лісництва

Лісничий Таганчанського лісництва

Лісничий Шевченківського лісництва

Лісничий Яснозірського лісництва



Сергій БОРОВИК
В'ячеслав ПРОКОПЕНКО
Олександр ВІЛЬГАН
Олександр ДЕМЧУК
Роман КОЗОВИЙ