

Лісництво	Квартал	види	Склад	назви хвороб і шкідників та інших причин пошкодження насаджень	Площа опохлея шкідником або хворобою, га	Інтенсивність зараження(к-ть шкідників на одиницю вимірю, кв. м. дерево). Характер пошкодження	Необхідні заходи боротьби зі шкідниками	Характер і час проведення заходів та їх інтенсивність		Вартість проведених робіт (всього/на 1 га)	Характеристика стану осередку за даними останніх обстежень і час їх проведення	Час затухання осередку і його зняття з обліку
								1	2	3	4	5
Мошинське	18	5	3Д+Я+Лп+Кн+Гз	опеньок осиний	11,5	середня	BCP	20	м3/га			
Мошинське	26	10	6Д+2Я+Лп+Гз+Каг	хвороби лсу, стомброві шкідники	7,9	середня	BCP	20	м3/га			
Мошинське	27	15	10Д+1Я+Каг+Гз	хвороби лсу, стомброві шкідники	5,9	середня	BCP	17	м3/га			
Мошинське	30	7	6Д+3Я+Гз+Лп+Каг	опеньок осиний	19,0	середня	BCP	18	м3/га			
Мошинське	30	9	6Д+3Я+Лп+Гз+Каг	опеньок осиний	27,0	середня	BCP	25	м3/га			
Мошинське	38	12	3Я+3Кн+1Лп+Д+О+С++	хвороби лсу, стомброві шкідники	21,4	середня	BCP	25	м3/га			
Мошинське	39	9	10Я+Каг+Гз+Д	хвороби лсу, стомброві шкідники	3,3	середня	BCP	20	м3/га			
Мошинське	41	6	5Д+5Я+Гз+Каг+Лп	опеньок осиний	10,0	середня	BCP	17	м3/га			
Мошинське	46	15	4Д+4Я+Гз+Лп+Каг+Брс	хвороби лсу, стомброві шкідники	5,3	середня	BCP	20	м3/га			
Заревське	8	1	9С+1Лп+Гз+Лп	стомброві шкідники (короді,лубіді та вусачі)	11,5	середня	BCP	25	м3/га			
Заревське	8	2	10С+Д	стомброві шкідники (короді,лубіді та вусачі)	1,3	середня	BCP	30	м3/га			
Заревське	8	3	10С+Д	стомброві шкідники (короді,лубіді та вусачі)	1,5	середня	BCP	22	м3/га			
Заревське	8	4	10С+Д+Каг+Гз+Лп	стомброві шкідники (короді,лубіді та вусачі)	2,5	середня	BCP	25	м3/га			
Заревське	8	5	10С	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	4,3	середня	BCP	30	м3/га			
Заревське	10	2	10С	стомброві шкідники (короді,лубіді та вусачі)	4,1	середня	BCP	25	м3/га			
Заревське	17	1	10С	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	1,0	середня	BCP	20	м3/га			
Заревське	17	2	10С	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	10,3	середня	BCP	20	м3/га			
Заревське	17	3	10С	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	0,7	середня	BCP	22	м3/га			
Заревське	17	5	10С	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	1,3	середня	BCP	20	м3/га			
Заревське	17	6	10С	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	0,8	середня	BCP	22	м3/га			
Заревське	17	7	10С+Д	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	1,0	середня	BCP	20	м3/га			
Заревське	17	8	10С+Д+Бн	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	1,6	середня	BCP	25	м3/га			
Заревське	17	19	10Д+С	хвороби лсу, стомброві шкідники	1,6	середня	BCP	25	м3/га			
Заревське	33	10	8Я+1Лп+Гз+Д	опеньок осинний	12,5	середня	BCP	15	м3/га			
Заревське	33	10	8Я+1Лп+Гз+Д	опеньок осинний	2,3	середня	BCP	20	м3/га			
Заревське	38	9	5Я+2Д+Лп+Каг+Гз+Брс	опеньок осинний	7,0	середня	BCP	20	м3/га			
Заревське	38	9	5Я+2Д+Лп+Каг+Гз+Брс	опеньок осинний	1,6	середня	BCP	22	м3/га			
Заревське	38	9	5Я+2Д+Лп+Каг+Гз+Брс	опеньок осинний	1,6	середня	BCP	25	м3/га			
Заревське	38	28	6Я+1Д+Каг+Гз+Лп+Брс	опеньок осинний	4,5	середня	BCP	22	м3/га			
Лубинське	152	17	9С+Д	верхівковий корід	11,0	середня	BCP	25	м3/га			
Лубинське	166	2	7С+3Д	верхівковий корід	57,0	середня	BCP	30	м3/га			
Лубинське	166	3	6С+3Д+Гз	верхівковий корід	39,0	середня	BCP	30	м3/га			
Лубинське	175	21	10С	верхівковий корід	18,6	середня	BCP	25	м3/га			
Лубинське	188	22	10С	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	11,0	середня	BCP	20	м3/га			
Лубинське	192	18	10С+Д	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	2,3	середня	BCP	25	м3/га			
Лубинське	197	1	8С+2Д+Бн	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	57,0	середня	BCP	25	м3/га			
Лубинське	197	6	4С+3Д+2Бн+1Б	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	10,0	середня	BCP	35	м3/га			
Лубинське	197	7	8С+2Д+Бн+Бн	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	14,0	середня	BCP	20	м3/га			
Білоцірське	203	5	10С+Д	верхівковий корід	2,9	середня	BCP	35	м3/га			
Білоцірське	203	13	9С+1Д+Бн	верхівковий корід	3,7	середня	BCP	20	м3/га			
Білоцірське	204	2	10С+Д	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	12,0	середня	BCP	20	м3/га			
Білоцірське	204	7	9С+Д	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	16,5	середня	BCP	20	м3/га			
Білоцірське	213	10	8С+1Д+1Лп+Гз+Каг	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	8,8	середня	BCP	15	м3/га			
Білоцірське	221	2	8С+Д	верхівковий корід	18,0	середня	BCP	15	м3/га			
Білоцірське	222	1	8С+Д	верхівковий корід	16,9	середня	BCP	15	м3/га			
Білоцірське	223	35	9С+1Д+1Лп	омела австрійська	8,5	середня	BCP	15	м3/га			
Білоцірське	223	36	7С+2Д+1Лп+Гз	верхівковий корід	1,0	середня	BCP	20	м3/га			
Білоцірське	239	2	5Д+1С+1Бн+Лп	верхівковий корід	3,5	середня	BCP	15	м3/га			
Білоцірське	241	1	10С	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	6,3	середня	BCP	10	м3/га			
Білоцірське	258	13	8С+2Д+1Бн+Лп	верхівковий корід	22,8	середня	BCP	15	м3/га			
Білоцірське	262	4	6С+4Д+1Бн	верхівковий корід	9,2	середня	BCP	20	м3/га			
Білоцірське	262	16	8С+Д	верхівковий корід	7,2	середня	BCP	15	м3/га			
Білоцірське	272	1	7С+2Д+1Гз	верхівковий корід	8,0	середня	BCP	15	м3/га			
Білоцірське	272	2	9С+1Д+Гз+Бн+Лп	верхівковий корід	10,5	середня	BCP	15	м3/га			
Білоцірське	272	4	7С+2Д+1Бн	верхівковий корід	10,0	середня	BCP	20	м3/га			
Білоцірське	272	16	8С+1Д+Бн	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	5,8	середня	BCP	15	м3/га			
Білоцірське	282	4	8С+1Д+Бн	омела австрійська	11,1	середня	BCP	20	м3/га			
Білоцірське	282	5	7С+3Д	верхівковий корід	16,0	середня	BCP	10	м3/га			
Білоцірське	282	6	8С+1Бн+Д+О	верхівковий корід	11,6	середня	BCP	20	м3/га			
Дахнівське	9	7	9С+1Д+Лп	омела австрійська	13,0	середня	BCP	15	м3/га			
Дахнівське	9	8	7С+2Д+Лп	омела австрійська	4,5	середня	BCP	20	м3/га			
Дахнівське	9	84	10С+Д	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	5,5	середня	BCP	30	м3/га			
Дахнівське	16	8	10С	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	1,1	середня	BCP	15	м3/га			
Дахнівське	16	11	10С+Ен+Д	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	18,5	середня	BCP	25	м3/га			
Дахнівське	21	17	6С(6)4С(2)76	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	12,0	середня	BCP	30	м3/га			
Дахнівське	21	18	10С	комплекс стомбрових шкідників, хвороби лсу	2,0	середня	BCP	30	м3/га			

%

