

АКТ
лісопатологічного обстеження та
оцінки санітарного стану насаджень

19 грудня 2025 року

м. Кролевець

Нами, начальником відділу моніторингу стану лісових насаджень ДСЛП «Харківлісозахист» Воробей А. Д., інженером – лісопатологом І категорії відділу діагностики ДСЛП «Харківлісозахист» Рідкокашею І. В., головним лісничим ДП «Кролевецький лісгосп» Кас'яненко Р. М., разом з лісовою охороною Кролевецького, Червоноранківського та Ярославського лісництв ДП «Кролевецький лісгосп» ОКАП «Сумиоблагроліс» проведено лісопатологічне обстеження насаджень з метою визначення та оцінки їх санітарного стану.

Обстеження проведено на площі – **355,2 гектара**.

В результаті обстеження встановлено наступне:

Кролевецьке лісництво – (153,2 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
5	3		0,9	10СЗ	65	0.80	1	24	26	410
5	6		7,0	10СЗ	112	0.70	2	26	40	405
2	17		0,6	10СЗ	88	0.60	1	27	32	360
2	18		0,1	10СЗ	88	0.70	1	27	32	420
2	19		1,3	9СЗ1БП	53	0.70	1	21	26	300
5	36		2,5	10СЗ	74	0.70	1А	27	36	425
18	10		3,4	7СЗ3БП	75	0.60	1	25	32	290
23	6		5,4	10СЗ	65	0.80	1А	25	28	435
23	14		11,3	10СЗ	65	0.70	1А	25	28	380
23	19		1,2	10СЗ	65	0.80	1	22	28	370
27	10		3,1	7СЗ3БП+ОС	64	0.60	1А	25	30	295
29	4		0,6	10СЗ	83	0.70	1	25	32	380
29	6		0,8	10СЗ	83	0.70	1	25	32	380
29	7		0,6	9СЗ1БП	46	0.80	1А	19	20	300
29	26		2,6	9СЗ1БП	46	0.70	1А	20	20	280
32	6		6,1	10СЗК+БП	65	0.50	1А	25	32	270
32	14		2,6	10СЗ+БП	70	0.70	1	25	28	380
39	7		7,9	10СЗ	74	0.70	1	25	28	380
45	4		0,9	10СЗ+БП	60	0.70	1А	25	28	380
45	5		3,0	8СЗ2АКБ	82	0.60	1	26	36	260
45	12		7,9	10СЗК	82	0.50	1А	28	30	315
45	16		0,6	10СЗК	62	0.50	1	22	26	250
46	8		6,7	9СЗ1БП+ОС	72	0.70	1	24	30	360
51	16		0,5	10СЗ	70	0.80	1	23	32	395
52	30		5,5	8СЗ2БП+ОС	65	0.70	1	23	36	330
53	7		0,6	10СЗК	50	0.80	1	18	24	285
53	12		0,6	7СЗК3АКБ	50	0.80	1	19	24	255
53	13		0,8	10СЗ	35	0.70	1Б	18	20	260

53	14		1,5	10СЗК+БП+ОС	50	0.70	1	19	24	275
57	13		0,4	10СЗ+АКБ	76	0.70	1	24	32	360
60	9		3,7	10СЗ+ДЗ+БРС	81	0.70	1	27	36	425
60	28		1,0	10СЗК+АКБ	57	0.70	1А	23	26	340
60	29		0,7	10СЗК+БП	50	0.60	1А	23	26	310
16	44		2,9	10СЗ	64	0.70	1	24	28	370
16	46		1,4	10СЗ	64	0.80	1А	25	26	440
16	73		0,4	10СЗ	50	0.80	1	20	20	330
32	22		1,0	10СЗ	70	0.70	1	24	28	360
32	24		21,7	10СЗ+БП	70	0.70	1	25	28	390
32	27	2	12,0	10СЗ+БП	75	0.70	1	25	30	385
32	30		0,9	10СЗ	72	0.70	2	20	26	280
43	40		3,7	10СЗК+БП	80	0.70	1	27	36	425
53	20		4,8	10СЗК	72	0.80	1А	27	36	480
53	23		7,4	10СЗК+АКБ+БП	63	0.50	1А	25	30	280

В результаті лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка та соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний та груповий. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика, березового трутовика, трутовика сірчано-жовтого, звичайного трутовика, несправжнього осикового трутовика та ознаками ураження раком-сірянкою, бактеріальним раком-водякою. В насадженнях присутні дерева вивалені з коренем, зі зламаними стовбурами та верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Номер кварталу	Номер виділу	Номер підвиділу	Площа ділянки, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
				склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
53	24		4,6	10СЗК+БП	62	0.50	1А	25	28	290

В ході проведення лісопатологічного обстеження даної ділянки встановлено, що деревостани пошкодженні аваріями та стихійними лихами (вітровал та вітролом), стовбуровими шкідниками та уражені інфекційними хворобами. Ступінь ураження та пошкодження слабкий, характер всихання дифузний та груповий. Відмічено наявність дерев вивалених з коренем, з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та кореневих лап на 2/3 периметра і більше, дерева зі зламаним гіллям та верхівками. Присутні окремі дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі та дугоподібно зігнутими стовбурами. Стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дерев у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Також відмічено дерева з плодовими тілами облямованого трутовика та ознаками ураження кореневою губкою, раком-сірянкою та бактеріальним раком-водяною.

Червоноранківське лісництво – (90,0 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа підвиділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
1	18	0,6	6СЗ3БП1ОС+АКБ	50	0.70	1	19	26	225
2	25	0,6	10СЗ	41	0.80	1А	19	22	305
2	27	0,6	9СЗ1БП	46	0.70	1А	21	24	295
2	35	1,9	7СЗК2БП1ДЧР	40	0.70	1А	19	20	230
2	36	1,5	7СЗК2БП1ДЧР+АКБ	40	0.70	1А	19	20	240
3	20	3,6	7СЗК2АКБ1ДЗ+БП	86	0.70	2	24	36	275
3	29	17,8	8СЗ1ДЗ1БРС+БП+ТК	81	0.70	1	26	36	370
3	34	0,8	10СЗК+БРС+БП	60	0.70	1	20	30	280
6	14	3,8	10СЗК+ДЗ+БП	81	0.60	1	25	30	320
4	19	1,6	8СЗК2БП+КЛГ	75	0.70	1	23	30	320
4	22	1,2	10СЗ+ДЗ+КЛГ	80	0.70	1	24	30	370
4	24	1,0	10СЗ+АКБ+БП	81	0.70	1	24	32	365
8	12	1,0	10СЗК+ДЗ+БП+КЛГ	48	0.70	1	19	24	280
8	15	1,1	10СЗК+АКБ+ДЗ	50	0.60	1	18	26	220
9	3	2,0	8СЗ1ДЗ1БП+АКБ	60	0.70	1	22	32	325
9	8	1,4	7СЗК2ЛПД1АКБ+ДЗ	60	0.60	1	22	28	230
9	14	2,9	10СЗ+ЛПД+АКБ+КЛГ	70	0.65	1	22	30	305
10	2	1,2	9СЗ1БП+ЛПД	40	0.70	1	17	26	210
10	4	0,7	10СЗ+БП	40	0.70	1	16	24	200
10	6	1,0	9СЗ1БП+ЛПД	40	0.70	1	16	24	195
10	7	1,2	10СЗ+КЛГ	52	0.60	1	18	24	220
12	42	2,7	10СЗ	86	0.65	1	25	36	360
13	34	6,1	10СЗ+КЛГ+ДЗ+ТК	80	0.70	1	26	36	420
13	42	0,3	10СЗ	56	0.80	2	17	22	265
15	34	1,0	8СЗ1ДЗ1АКБ+БП	51	0.70	1А	21	24	295
20	7	2,5	5СЗ2БРС1ДЗ1АКБ1ТК+КЛГ	63	0.70	1	22	30	235
21	14	2,5	10СЗ+КЛГ	49	0.70	1	18	24	260
21	23	1,7	10СЗК+БРС	47	0.50	1	18	24	210
21	24	0,6	9СЗК1БРС+АКБ+БП	62	0.50	2	19	26	200
22	3	0,9	8СЗ1АКБ1БП	40	0.70	1	16	24	180
25	52	5,3	6СЗ3БП1ОС+АКБ	62	0.70	1	22	30	290
25	53	0,8	8СЗ1БП1АКБ+ДЗ	48	0.60	2	15	22	140
25	54	0,4	10СЗ	41	0.80	2	14	18	190
32	20	0,9	8СЗ2БП	75	0.70	1	24	30	345
32	28	1,0	10СЗ+БП+КЛГ+АКБ	65	0.50	2	20	32	205
32	30	0,6	7СЗ2БРС1БП	65	0.60	2	18	32	155
34	38	6,2	7СЗ2БП1АКБ	48	0.70	1	18	22	235
34	40	7,0	6СЗ2БП1ЯЗЛ1АКБ+ДЗ+БРС	40	0.70	1	15	20	175
26	18	2,0	8СЗК1АКБ1БРС+ДЗ+БП	67	0.70	1	22	30	280

Під час проведення лісопатологічного обстеження даних насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною

корозійно – деструктивного типу. Дереву у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямowanego трутовика, несправжнього дубового трутовика, несправжнього осикового трутовика, березового трутовика, звичайного трутовика, трутовика сірчано-жовтого, березової губки та ознаками ураження раком-сірянкою, бактеріальним раком-водянкою, вертицильозним в'яненням. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

Ярославське лісництво – (112,0 га):

Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, га.	Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2016 року						
			склад	вік, років	повнота	бонітет	Середня висота, м	Середній діаметр, см	запас деревостану, куб. м. на 1 га
1	1	5,5	10СЗ	50	0.60	1А	23	26	300
1	3	3,5	10СЗ	45	0.60	1Б	24	28	320
1	6	11,7	10СЗ	60	0.60	1А	23	28	300
4	28	3,2	10СЗ	47	0.70	1А	21	24	310
4	29	0,9	10СЗ	50	0.70	1А	23	28	350
5	7	10,1	10СЗ	52	0.70	1А	22	26	330
6	7	2,0	9СЗ1ЯЛЕ	55	0.60	1Б	25	28	340
13	15	6,0	10СЗ	66	0.60	1А	25	32	340
15	11	9,7	10СЗ	52	0.60	1	20	24	250
21	35	4,1	9СЗ1БП	75	0.70	1	25	36	390
26	3	5,2	9СЗ1БП	50	0.70	1А	23	28	340
27	16	2,7	9СЗ1БП	47	0.70	1А	21	28	300
27	18	0,9	6СЗЗБП1ДЗ	76	0.70	1	25	32	320
32	19	1,0	10СЗ	56	0.60	1А	24	28	325
32	21	1,5	10СЗ	56	0.60	1А	23	28	310
33	1	14,3	10СЗ	47	0.70	1А	21	24	320
33	12	1,7	9СЗ1БП+ДЗ	75	0.60	1	25	32	330
33	16	4,8	7СЗЗБП+АКБ	55	0.60	1А	22	28	250
59	5	11,0	10СЗ	55	0.50	1А	23	28	240
28	1	9,7	5СЗ2БП2ОС1ДЗ	53	0.60	1А	22	28	230
28	44	1,2	10СЗ	43	0.70	1	18	20	260
28	52	1,3	10СЗ	60	0.50	1	22	28	240

При проведенні лісопатологічного обстеження вищеперелічених насаджень виявлено, що дерева та їх групи ослаблені та відмирають в наслідок ураження інфекційними хворобами коренева губка, соснова губка та пошкодження стовбуровими шкідниками. Ступінь ураження та пошкодження слабкий та середній, характер всихання дифузний, груповий та куртинний. Куртини починають заростати чагарниками та другорядними породами. По периметру куртин знаходяться стоячі та повалені дерева V – VI категорії стану, відпрацьовані стовбуровими шкідниками (вусачі, златки). Коренева система вивалених дерев уражена гнилизною корозійно – деструктивного типу. Дереву у міжосередковому просторі (III – IV категорії стану) мають вкорочену біло - зелену хвою, вкорочений приріст та ознаки пошкодження стовбуровими шкідниками з родини короїдів (верхівковий та шести зубчастий короїди, великий та малий соснові лубоїди). Відмічено дерева з плодовими тілами облямowanego трутовика, березової губки, березового трутовика, несправжнього дубового трутовика, несправжнього осикового трутовика, трутовика сірчано-жовтого та ознаками ураження раком-

сірянкою, бактеріальним раком-водянкою, вертицильозним в'яненням. В насадженнях присутні вивернуті з коренем дерева, дерева зі зламаними та дугоподібно зігнутими стовбурами, верхівками, дерева з нахилом 30° і більше від вертикальної осі.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В обстежених насадженнях виявлено осередки інфекційних хвороб та стовбурових шкідників, пошкодження аваріями та стихійними лихами, наявність яких значно ослаблює деревостани, негативно впливає на їх загальний санітарний стан, який на час обстеження можна характеризувати як незадовільний, збільшує можливість подальшого розповсюдження хвороб та шкідників. Враховуючи пошкодження аваріями та стихійними лихами, біологічні особливості та ступінь розвитку, виявлених у вищеперелічених насадженнях інфекційних хвороб та стовбурових шкідників рекомендовано керуватись п. 12 - 26 «Санітарних правил в лісах України» провести у 2026 році заходи з поліпшення санітарного стану лісів, а саме - вибіркові санітарні рубки (на загальній площі **355,2 га**), з вилученням з деревостанів небезпечних, сухостійних дерев, дерев вивалених з коренем, з підірваною кореневою системою, механічними пошкодженнями стовбурів та корневих лап на 2/3 периметра і більше, дерев уражених стовбуровими та комлевими гнилями, відмираючих та дуже ослаблених дерев з ознаками пошкодження стовбуровими шкідниками, дерев з плодовими тілами дереворуйнівних грибів. Адже попередження та недопущення подальшого розповсюдження інфекційних хвороб, розмноження стовбурових шкідників можлива тільки при своєчасному та обґрунтованому застосуванні комплексу заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Акт складено в 3 – х примірниках:

- ДСЛП «Харківлісозахист»;
- ДП «Кролевецький лісгосп»
- Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Підписи:

 А. Д. Воробей
 І. В. Рідкокаша
 Р. М. Кас'яненко